

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie  
20-029 Lublin  
ul. Uniwersytecka 12  
Tel. 081 533 00 61

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.D-762/36/2016

Lublin, dnia 19.05.2016r.

(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Dorotę Cegłowską Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych Nr K-0160/53/2016,

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39,, tel. (81) 466 39 00, fax (81) 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu

Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Marii Konopnickiej, ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin, tel./fax (81) 746 81 77, e-mail: poczta@sp52.lublin.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Marii Konopnickiej, ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin, tel./fax (81) 746 81 77, e-mail: poczta@sp52.lublin.eu, działalność oświatowa

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania,

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39,, tel. (81) 466 39 00, fax (81) 466 39 01 do 03,

e-mail: oswiata@lublin.eu

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

#### 4. NIP 946 23 55 475 REGON 432511996

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Małgorzata Stacharska – dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko)

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Nie dotyczy.

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

#### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

#### 1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 19.05.2016 r. godzina 11<sup>15</sup>

#### 2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*

Nie dotyczy

#### 3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia –

Brak wymogu prawnego, placówka prowadzi działalność oświatową.

#### 4. Data i godzina zakończenia kontroli 19.05.2016r., godz. 14<sup>20</sup>

#### 5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\*

Nie dotyczy

#### 6. Zakres przedmiotowy kontroli



Kontrola warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń, wymagań w stosunku dla sprzętu używanego w placówce oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości.

#### 7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*

Komputer SK/S/K/09-159/HDM, przyrząd wstęgowy PP/K/01-06/HDM, przyrząd wstęgowy PP/K/01-01/HDM, termometr PP/S/K/03-08/HDM

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

#### 8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\* – nr i nazwa protokołu/ów\*

- pomiar temperatury wody ciepłej w strumieniu,
- ocenę dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii,
- pomiar odległości gromadzenia odpadów stałych od okien i drzwi budynku.

#### 9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*

Nie dotyczy

#### 10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów

Protokół Nr 27/8/15 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 19.08.2015 r. przeprowadzonej przez mistrza kominiarskiego Andrzeja Fularskiego zatrudnionego w „FULKOM” Usługi Kominiarsko-Gazownicze, ul. Przyjaźni 10, 20-314 Lublin. Objęte kontrolą przewody kominowe odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane.

Sprawozdanie z badań Nr: 2762/13 z dnia 28.08.2013 r. sporządzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Centralne Laboratorium, ul. Zawilcowa 10, 20-245 Lublin. Woda nadaje się do picia przez ludzi.

Raport Nr 01/2013 –Opracowanie Wykonanych Pomiarów Natężenia Oświetlenia Elektrycznego z dnia 24.06.2013 r. sporządzone przez technika energetyki Krzysztofa Bilkiewicza, inż. Kazimierza Rozenbergier. Wynik badania oświetlenia zgodny z PN-EN 12464-1. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsce pracy we wnętrzach

#### 11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

Nie dotyczy

#### 12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*

Nie dotyczy

#### 13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli

- nr F/HDM/04 Ocena stanu sanitarnego szkoły,
- nr F/HDM/05 Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii.

### III. WYNIKI KONTROLI

#### 1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin.

Placówka nie prowadzi działalności gospodarczej

Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone

#### 2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Szkoła funkcjonuje od 2002 r. Budynek usytuowany na działce własnej, ogrodzonej. Ogrodzenie kompletne, w dobrym stanie technicznym. Posesja uporządkowana. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia zabezpieczone są szczelnymi przykrywkami. Wyjście ze szkoły zabezpieczone barierką uniemożliwiającą bezpośrednie wyjście ucznia na jezdnię. Budynek murowany, wielokondygnacyjny, podłączony do sieci wodnej i kanalizacyjnej miejskiej. Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej. Nieczystości stałe usuwane do koszy z wkładami foliowymi a następnie do 3 kontenerów plastikowych, zamykanych, ustawionych na podłożu utwardzonym, w odległości powyżej 10 m od okien i drzwi budynku. Odbiór nieczystości stałych odbywa się na podstawie umowy zawartej w dniu 23.08.2011 r. nr 13194/0/11 z firmą KOM-EKO S.A. w Lublinie, ul. Wojenna 3.

Wentylacja w pomieszczeniach szkolnych grawitacyjna, a w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wspomagana elektrycznie.

Zajęcia w szkole prowadzone są w systemie dwuzmianowym w godzinach od 8<sup>00</sup> do 17<sup>00</sup>. Zapisanych 538 uczniów (273 dziewczynki oraz 265 chłopców) w 25 oddziałach, w tym 3 oddziały przedszkolne. W oddziałach przedszkolnych znajduje się 70 dzieci (51 dzieci sześciolletnich oraz 19 dzieci pięcioletnich).



Zatrudnione są 83 osoby personelu, w tym – 52 osoby personelu pedagogicznego i 31 osób personelu administracyjno-gospodarczego.

Przedłożono do wglądu zaświadczenia lekarskie zatrudnionego personelu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Szkoła posiada 22 sale lekcyjne, w tym 3 pracownie komputerowe. Ponadto w szkole są 3 pomieszczenia świetlicowe, hala sportowa z zapleczem sanitarnym, sala do gimnastyki korekcyjnej, pomieszczenia sanitarno- higieniczne, szatnia. W pomieszczeniach lekcyjnych ściany i sufity malowane jasnymi farbami, gładkie, bez rys, pęknięć i ubytków farby i tynku, czyste. Na podłogach w salach wykładowych PCV termozgrzewalne. Podłogi gładkie, łatwo zmywalne, czyste, bez ubytków lub pęknięć z zaokrągleniami w miejscach łączenia ścian z podłogą. We wszystkich salach lekcyjnych jest możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem w oknach zamontowane są rolety. Sale wyposażone stoliki, krzesła, szafki na pomoce dydaktyczne. Wyposażenie w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W salach jest możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.

Wg uzyskanych informacji od Pani Małgorzaty Stacharskiej – dyrektora sale wyposażone w nowe stoliki i krzesła w 100% z certyfikatami. Certyfikat zgodności Nr: 63/07 na krzesło szkolne Junior. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2006, PN-F-06009:2001. Certyfikat zgodności Nr: 147/10 na stół szkolny PUCHATEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001. Certyfikat zgodności Nr: 120/11 na krzesło szkolne PUCHATEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001. Certyfikat Zgodności 63/07 na krzesło szkolne i przedszkolne PUCHATEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-ISO 5970:1997, PN-F-06009:2001. Certyfikat zgodności Nr: 19/13 na krzesło szkolne i przedszkolne OK.1. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2006, PN-F-06009:2001. Certyfikat Zgodności 64/07 na stół szkolny i przedszkolny AS PLUS dwuosobowy. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-ISO 5970:1997, PN-F-06009:2001.

Dokonano oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii w klasie 1c – zmierzono wysokość stolików i krzeseł oraz wysokość 21 dzieci. Stwierdzono, że wszystkie dzieci siedzą w meblach prawidłowo zestawionych, dostosowanych do zasad ergonomii.

Dokonano oceny warunków zdrowotnych w 3 pracowniach komputerowych. Ściany malowane jasnymi farbami czyste. W oknach zamontowano rolety, które chronią pomieszczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem. Komputery posiadają monitory LCD ustawione wzdłuż ścian. Regulaminy BHP umieszczone w łatwo dostępnych miejscach.

Dokonano higienicznej oceny rozkładów zajęć lekcyjnych w 22 oddziałach. W wyniku oceny stwierdzono, że zajęcia prowadzone są w systemie dwuzmianowym, różnica między godziną rozpoczęcia zajęć jest większa niż 1 godzina. Lekcje nie rozpoczynają się o stałej porze w klasach od I do V, rozkład zajęć lekcyjnych w 3 klasach VI jest jednoczynnym. Związane jest to ze zbyt małą liczbą sal lekcyjnych w stosunku do liczby oddziałów. Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie jest większa od 1 godziny.

Pomieszczenia sanitarnohigieniczne znajdują się na każdej kondygnacji i wydzielone są dla dziewcząt i chłopców. Dostępnych jest 16 pomieszczeń sanitarnych. Dla dziewcząt dostępnych jest 16 umywalk i 16 kabin ustępowych, dla chłopców dostępnych jest 16 umywalk, 16 kabin ustępowych i 14 pisuarów. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane.

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych 2m wyłożone glazurą na podłogach terakota, gładka, bez ubytków, łatwa do utrzymania w czystości i prowadzenia skutecznej dezynfekcji - w dniu kontroli czysta. Powyżej glazury ściany oraz sufity malowane jasnymi farbami czyste.

Do utrzymania higieny zapewnione mydło w płynie, ręczniki jednorazowego użytku, papier toaletowy w podajnikach. Ręczniki jednorazowego użytku oraz mydło w płynie znajdują się w kąciach czystości w każdej sali lekcyjnej.

Umywalki zaopatrzone w bieżącą zimną i ciepłą wodę z sieci miejskiej. Zmierzono temperaturę ciepłej wody w strumieniu przy 2 umywalkach temperatura wynosiła 40,9°C, 39,5°C.

Na każdym piętrze znajdują się zamknięte pomieszczenia, w których przechowywany jest sprzęt do sprzątnia oraz środki czystościowe i dezynfekcyjne. Pomieszczenia są zamknięte i niedostępne dla uczniów.

Do mycia i dezynfekcji stosowane są środki: WC Sansed z terminem ważności do 28.08 2017r., Domestos z terminem ważności do 11.2016 r., Ajax z terminem ważności do 12.08. 2017r., IZO z terminem ważności do 07.10.2016r., Cif z terminem ważności do 02.08.2017r., ceramik z terminem ważności .

Wydzielony oznakowany sprzęt do sprzątnia sal lekcyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych tj. mopy, szczotki. Zapas środków czystościowych i dezynfekcyjnych zapewniony.

W szkole jest hala sportowa o powierzchni 545,9 m<sup>2</sup> oraz sala do gimnastyki korekcyjnej o powierzchni 71,3 m<sup>2</sup>. Wg uzyskanych informacji od Pani Małgorzaty Stacharskiej – dyrektora sprzęt sportowy w salach posiada w 100% certyfikaty. Certyfikat Nr 17/00 na ławki gimnastyczne POLSPORT Szamocin. Wyrób spełnia wymagania zawarte w Kryteriach Technicznych Bezpieczeństwa KTB 12s/98, PN-EN 97063:1996

Certyfikat Nr 80/02 na bramki do piłki ręcznej. Wyrób spełnia wymagania normy PN-EN 1270:2001. Certyfikat Nr 91/03 na sprzęt do koszykówki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1270:1999. Deklaracja



Zgodności na zestaw do koszykówki. Wyrób zgodny z PN-79/H-74244, PN-83/H-92120, PN-90/M-69016, PN-ISO 3545-2. Na hali sportowej zajęcia wychowania fizycznego jednocześnie odbywają się dla dwóch oddziałów. Przy sali gimnastycznej jest zaplecze sanitarne wyposażone w szatnie, ustępy, umywalki i natryskownie dla dziewcząt i chłopców. Natryskownie używane są tylko po zajęciach dodatkowych.

Szkoła posiada boisko wielofunkcyjne typu ORLIK. Wg uzyskanych informacji od Pani Małgorzaty Stachowskiej bramki i inne konstrukcje w 100% posiadają certyfikaty. Certyfikat Nr P/540/09 na sprzęt sportowy do siatkówki. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 1271:2006.

Certyfikat Nr P/445/08 na sprzęt do koszykówki. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 1270:2006.

Certyfikat Nr P/444/08 na sprzęt boiskowy: bramki do piłki ręcznej. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 749:2006.

Certyfikat Nr P/541/09 na sprzęt sportowy, bramki do piłki nożnej. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 748:2006. Bramki i inne konstrukcje przymocowane na stałe do podłoża. Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego są wystarczające, zajęcia nie są prowadzone na kortach szkolnym.

Szkoła posiada plac zabaw dla dzieci „Radosna Szkoła. Wg uzyskanych informacji od Pani Małgorzaty Stacharskiej – dyrektora urzędu posiadają certyfikaty w 100%. Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 090 na huśtawki wahadłowe. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1:2008, EN 1176-2:2008. Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 087 na zestaw zabawowy. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1:2008 EN 1176-3:2008. Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 086 na zestaw sprawnościowy. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1:2008. Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 093 na huśtawki na sprężynie. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1:2008, EN 1176-6:2008. Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 092 na huśtawki wagowe. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1:2008, EN 1176-6:2008. Urządzenia w dobrym stanie, przymocowane na stałe do podłoża. Na placu zabaw nie ma piaskownicy.

Do świetlicy zapisanych jest 269 dzieci. Dla potrzeb świetlicy wydzielone są 3 pomieszczenia. Pomieszczenia wyposażone w stoliki, krzesła, szafy na pomoce dydaktyczne, wyposażenie w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Świetlica czynna jest w godzinach 6<sup>30</sup> – 17<sup>00</sup>.

Na parterze placówki znajduje się źródło wody pitnej dla dzieci. Źródło znajduje się w części korytarza głównego – patio. Źródło wody pitnej zostało zamontowane przez MPWiK Sp. z o. o. w Lublinie, 20-245 Lublin, ul. Zawilcowa 10. Okazano do wglądu Protokół Przekazania Darowizny z dnia 29.08.2014 r., przez MPWiK Sp. z o. o. w Lublinie oraz Sprawozdanie z badania wody NR 4081/15 z dnia 14.09.2015 r., sporządzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Centralne Laboratorium, ul. Zawilcowa 10, 20-245 Lublin. Badanie obejmowało Badanie fizyko-chemiczne oraz Badanie mikrobiologiczne - przekroczeń nie stwierdzono. Zgodnie z informacją uzyskaną od dyrektora szkoły Pani Małgorzaty Stacharskiej – dyrektora w szkole wyznaczony jest stały punkt poboru wody prowadzony przez Centralne Laboratorium MPWiK Sp. z o. o. w ramach bieżącego nadzoru z częstotliwością poboru wody raz w miesiącu. Według informacji uzyskanej od Pani Małgorzaty Stacharskiej - dyrektora bieżący nadzór nad stanem urządzenia sprawuje osoba wyznaczona, zatrudniona w szkole, źródło wody pitnej jest myte i dezynfekowane kilkakrotnie w ciągu dnia. Do mycia i dezynfekcji używany jest Preparat Czyszczący „Swish”- Power House Spray and Wipe Cleaner z terminem ważności do 18.09.2017 r. Osoba wyznaczona do mycia źródła posiada fartuch i rękawiczki jednorazowego użytku.

Okazano do wglądu Atest Higieniczny Nr HK/W/0198/01/2014 z dnia 26.03.2014 r., ważny do 26.03.2019 r., na Fontanny, źródła wody do picia, źródła wodne, poidła wydany przez Państwowy Zakład Higieny.

Szatnia zorganizowana na niskim parterze budynku wydzielone boksy metalowe dla poszczególnych oddziałów wyposażone w wieszaki oraz ławki do nakładania butów. Ściany czyste na podłodze terakota, gładka bez ubytków, czysta. Pomieszczenie szatni utrzymane w bieżącej czystości.

Szkoła prowadzi żywienie dzieci w postaci obiadów dwudaniowych, z obiadów korzysta 423 uczniów, z obiadów dofinansowanych korzysta 32 uczniów.

Posiłki przygotowywane na miejscu w kuchni szkolnej. Dzieci obiady spożywają w stołówce szkolnej. Dzieci najmłodsze w szkole spożywają śniadania z których korzysta 142 dzieci, podwieczorków z których korzysta 56 dzieci. Placówka pod stałym nadzorem PIS, została wpisana do rejestru w zakresie prowadzonego żywienia posiada wpis do rejestru Nr HŻ-766/0309/2007.

Apteczki pierwszej pomocy na wyposażeniu szkoły zaopatrzone w niezbędne środki medyczne z aktualnymi terminami ważności, z wykazem osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje pielęgniarka szkolna zatrudniona w Praktyce Lekarza Rodzinnego ZDROWIE NZOZ, ul. Wł. Jagiełły 20, 20-281 Lublin w wymiarze 17 godzin tygodniowo. Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (gabinet będzie przedmiotem odrębnej kontroli).

W szkole przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu. Znak słowny i graficzny umieszczony jest w widocznym miejscu przy wejściu do placówki.

Otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki w dobrym stanie sanitarno – higienicznym.

Pozostawiono materiały oświatowe do wykorzystania do użytku przez personel i rodziców dotyczące świerzb, wszawicy, kleszczowego zapalenia mózgu, salmonelli, wirusowego zapalenia wątroby, meningokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.



**3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\***

Nie dotyczy.

**4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\***

Nie dotyczy.

**IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI**1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\* .....*(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)*4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. .... nie nałożono/~~nałożono~~\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy.

*(imię i nazwisko/stanowisko)*w wysokości nie dotyczy *słownie* nie dotyczy*(nr mandatu karnego)* nie dotyczy*(podstawa prawna)* nie dotyczy5. **Upoważnienie do nakładania grzywien** w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

Nie dotyczy

*(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)*

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\* - nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy

*(imię i nazwisko/adres)*

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Nie dotyczy.

Szkoła Podstawowa Nr 52

im. Marii Konopnickiej


20-281 Lublin, ul. Władysława Jagiełły 11

tel./fax 81 746-81-77


NIP 946-23-55-475, REGON 432511996

*(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)*

Starszy Instruktor Higieny

  
 Dorota Cegłowska

DYREKTOR

  
 mgr Małgorzata Stacharska
*(czytelny podpis kontrolującego (-ych))*

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 19.05.2016 r.

DYREKTOR

*Małgorzata Starchawska*  
mgr Małgorzata Starchawska

Szkoła Podstawowa Nr 52  
im. Marii Konopnickiej  
20-281 Lublin, ul. Władysława Jagiełły 11  
tel./fax 81 746-81-77  
NIP 946-23-55-475 REGON 432511996

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli\*\*

- nr F/HDM/04 Ocena stanu sanitarnego szkoły,
- nr F/HDM/05 Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii.

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić