

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr DNS-HDiM.9020.157.3.2017

Lublin, dnia 13.12.2017 r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez:

- Ewę Koziejowską-Białecką, st. asystenta w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Lublinie, upoważnienie do kontroli nr 26 z dnia 23.12.2016 r.
- Annę Romaniuk, st. asystenta w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Lublinie, upoważnienie do kontroli nr 27 z dnia 23.12.2016 r.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez
Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), w związku z art. 67 § 1 i art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka
ul. Bronowicka 21
20-301 Lublin
tel. 81 746-14-07
e-mail: poczta@zs4.lublin.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka
Szkoła Filialna dla Dzieci z Autyzmem w tym z Zespołem Aspergera
ul. Kurantowa 5
20-854 Lublin
tel. 81 466-46-15
e-mail: poczta@zs4.lublin.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26
im. Janusza Korczaka
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

Miasto Lublin

ul. Bronowicka 21, 20-854 Lublin
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

Plac Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin

4. NIP 946-267-25-72 REGON 00021871000027

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Bożenna Kowalik – Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Pani Alicja Dudak - Wicedyrektor
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 08.12.2017 r. godz. 9⁵⁵
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Brak podstaw prawnych
4. Data i godzina zakończenia kontroli 08.12.2017 r. godz. 12¹⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*
 - utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego ciągów komunikacyjnych 15 min.
6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce oświatowo-wychowawczej oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości w obszarze:

- utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń dydaktycznych,
- utrzymanie należytego stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń terapeutycznych,
- utrzymanie należytego stanu higieniczno-sanitarnego świetlicy,
- utrzymanie należytego stanu higieniczno-sanitarnego jadalni,
- utrzymanie należytego stanu higieniczno-sanitarnego sali do gimnastyki korekcyjnej,
- utrzymanie należytego stanu higieniczno-sanitarnego sali rekreacyjno-zastępczej,
- utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego ciągów komunikacyjnych,
- utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego szatni,
- utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń higienicznosanitarnych oraz zapewnienia środków higieny osobistej,
- zapewnienia systemu pierwszej pomocy,
- utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego terenu urządzonego wokół placówki,
- utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego miejsca gromadzenia odpadów stałych,
- zapewnienia certyfikatów/atestów na meble edukacyjne, sprzęt sportowy i wyposażenie,
- zapewnienia właściwej temperatury,
- zapewnienia dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznej pracowników placówki,
- przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

Dalmierz laserowy DLE 70 Professional SP/K/01/HDiM
Thermo-Hygrometer PP/S/K/02/HDiM
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
 - nr i nazwa protokołu/ów*

Nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*

Nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

Protokół z pomiaru natężenia oświetlenia z dnia 26.06.2017 r. w Szkole przy ul. Kurantowej 5 – Filia Zespołu Szkół Nr 4 przeprowadzonego przez PHU HELIOS, ul. Księżycowa 6/28A, 20-060 Lublin.

Pomiary wykonał: Grzegorz Wijakowski Upr. „D” nr 612/D/1117/2015, Upr. „E” nr 612/E/1116/2015, Andrzej Brodowski Upr. „D” nr 612/D/585/2015, Upr. „E” nr 612/E/584/2015 – wynik prawidłowy.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

Dokumentacja do celów sanitarno-epidemiologicznych

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HDM/04

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organem prowadzącym Szkołę Podstawową Specjalną nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie jest Miasto Lublin.

Postępowanie administracyjne wobec Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie nie jest prowadzone.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka Szkoła Filialna dla Dzieci z Autyzmem w tym z Zespołem Aspergera funkcjonuje od 01.09.2017 r.

Liczba uczniów: 30, w tym 5 dziewcząt i 25 chłopców (11 oddziałów).

Szkoła pracuje w systemie jednozmiannym. Zajęcia prowadzone są w 1 - 4 osobowych grupach.

W Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 – Szkole Filialnej dla Dzieci z Autyzmem w tym z Zespołem Aspergera zatrudnionych jest 46 osób, w tym 32 osoby stanowiące personel pedagogiczny oraz 14 osób stanowiących personel administracyjno-gospodarczy.

Okazano do wglądu orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych wszystkich pracowników (46).

Budynek Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka Szkoły Filialnej dla Dzieci z Autyzmem w tym Zespołem Aspergera został adaptowany na potrzeby placówki w 2017 r. Budynek posiada dwie kondygnacje, tj. parter i piętro. Budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych, tj. winda zapewniająca dostęp na piętro, toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na parterze znajdują się następujące pomieszczenia: pracownia garncarska z zapleczem, punkt biblioteczny, świetlica, jadalnia, sala do gimnastyki korekcyjnej, sala rekreacyjno-zastępcza z zapleczem sanitarnym, szatnia centralna, pomieszczenia administracyjne.

Na piętrze znajdują się sale lekcyjne, pomieszczenia terapeutyczne, gabinet pielęgniarski, pomieszczenie gospodarcze.

Na obu kondygnacjach znajdują się pomieszczenia higienicznosanitarne, w tym dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi spełniają wymagania w zakresie usytuowania poziomu podłogi względem przyległego terenu.

Wysokość pomieszczeń po zastosowaniu sufitu podwieszanego wynosi ok. 2,8 m. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie wyraził zgodę na obniżenie wysokości w salach zajęć do wysokości nie mniej niż 2,5 m pod warunkiem zastosowania wentylacji zapewniającej co najmniej 20m³/h powietrza zewnętrznego na każdą przebywającą osobę - decyzja z dnia 01.06.2015 r. znak: DNS-NZ.7840.1.62.2015.

W pomieszczeniach (sale lekcyjne, pomieszczenia terapeutyczne) zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, w oknach nawiewniki. W pomieszczeniach higienicznosanitarnych wentylacja mechaniczna sterowana czujnikami ruchu. W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób niepełnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania umieszczono osłony, ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym.

Okazano do wglądu Protokół Nr 20/05/2017/AWK z badania wydajności powietrza układu wentylacyjnego przeprowadzonego w dniu 28.07.2017 r. w Zespole Szkół Nr 4 dla dzieci z autyzmem, ul. Kurantowa 5 w Lublinie przez mgr inż. Macieja Mazur - Zakład Usług Kominiarskich i Instalacyjnych Łukasz Mączka ul. Przyjaźni 8/31, 20-314 Lublin – Uzyskane wyniki są zgodne z polską normą i mieszczą się w tolerancji +/- 20%.

Zaopatrzenie w wodę z wodociągu sieciowego, przez cały rok szkolny zapewniona bieżąca woda zimna i ciepła (z sieci ciepłowniczej).

Odprowadzanie ścieków – nieruchomości przyłączona do sieci kanalizacyjnej.

Okazano do wglądu:

- Umowę o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków Nr Z/08/WK 17411/94408 zawartą w dniu 26.09.2017 r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lublinie, Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin a Gminą Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, działającą przez Szkołę Podstawową Specjalną Nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie, ul. Bronowicka 21, 20-301 Lublin.
- Załącznik nr 1 z dnia 26.09.2017 r. do umowy nr Z/08/WK 17411/94408 – wykaz zainstalowanych wodomierzy u odbiorcy: Bronowicka 21, Kurantowa 5.

Ogrzewanie z sieci ciepłowniczej.

Gromadzenie nieczystości stałych – 1 pojemnik 1100 l na odpady niesegregowane w blaszanej wiacie zamykanej na klucz. Miejsce oddalone od okien i drzwi budynku około 8 m, ze względu na wielkość działki nie ma możliwości zapewnienia odległości 10 m. W dniu kontroli miejsce gromadzenia odpadów utrzymane czysto.

Okazano do wglądu Aneks do umowy nr P-32/B zawarty w dniu 18.08.2017 r. pomiędzy Gminą Lublin, Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin, reprezentowaną przez Panią Bożenną Kowalik – Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4, ul. Bronowicka 21, 20-301 Lublin a SUEZ WSCHÓD Sp z o. o., 20-479 Lublin, ul. Ciepłownicza 6 na odbiór odpadów z posesji przy ul. Kurantowej 5 i ul. Bronowickiej 21.

Teren placówki ogrodzony, ogrodzenie w dobrym stanie technicznym, dojazd do placówki utwardzony, nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone.

Dyrektor placówki dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki. Okazano do wglądu Protokół z dnia 01.09.2017 r. z kontroli pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły przeprowadzonej w dniu 01.09.2017 r. w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26, ul. Bronowicka 21 i Szkoły Filialnej, ul. Kurantowa 5.

Sale dydaktyczne (6) wyposażone w regulowane meble edukacyjne w dobrym stanie technicznym, biurko, krzesła, szafki / szafy na pomoce dydaktyczne, monitory interaktywne, tablice zielone / białe. W sali wydzielony jest kąć czystości, zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, oświetlenie naturalne i sztuczne jarzeniowe, punkty świetlne czynne zabezpieczone osłonami, na podłodze wykładzina zmywalna.

Pracownia garncarska wyposażona w 3 koła garncarskie elektryczne, 1 koło garncarskie kopane, taborety, walcarkę, stoliki, biurko, regały, wieszak, kosz z workiem, radiomagnetofon. W pracowni wydzielony jest kąć czystości, zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, oświetlenie naturalne i sztuczne jarzeniowe, punkty świetlne czynne zabezpieczone osłonami, na podłodze terakota. Na zapleczu znajduje się piec komorowy do wypalania ceramiki ROHDE, szafy ze szklivem kolorowym, wieszak, szafki na prace. Na zapleczu zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, oświetlenie sztuczne jarzeniowe i naturalne, na podłodze terakota. Zajęcia prowadzone są we wtorki i środy. Piec uruchamiany jest w środy po zajęciach. Uczniowie nie mają prawa wstępu na zaplecze pracowni.

Sala – alternatywne metody komunikacji wyposażona w szafki, stoliki, krzesła, biurko, monitor interaktywny. W sali zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, oświetlenie naturalne i sztuczne jarzeniowe, punkty świetlne czynne zabezpieczone osłonami, na podłodze wykładzina zmywalna.

Sala muzykoterapii wyposażona w szafki, krzeselka, keyboard, tablicę magnetyczną z pięciolinia, na ścianie lustro; oświetlenie naturalne i sztuczne jarzeniowe, punkty świetlne czynne zabezpieczone osłonami, wentylacja grawitacyjna, na podłodze wykładzina zmywalna.

Sala komputerowa w trakcie urządzania, obecnie wyposażona w szafki, ławki, krzesła, biurko, tablicę. W sali zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, oświetlenie naturalne i sztuczne jarzeniowe, punkty świetlne czynne zabezpieczone osłonami, w oknach rolety, na podłodze wykładzina zmywalna.

Sala relaksacyjna wyposażona w materace, pufę. Ściany obite materacami. Zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, oświetlenie jarzeniowe, punkty świetlne czynne zabezpieczone osłonami, na podłodze wykładzina zmywalna, okna zabezpieczone kratami, grzejniki znajdują się na ścianie poza zasięgiem uczniów.

Sala do rewalidacji społecznej wyposażona w pralkę, lodówkę, szafki kuchenne, zlew (nie podłączony), 2 umywalki, deskę do prasowania, suszarkę stojącą, stoliki, biurko, krzesła, kosz z workiem. W sali zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, oświetlenie naturalne i sztuczne jarzeniowe, punkty świetlne czynne zabezpieczone osłonami, w oknach rolety. Na ścianach glazura do wys. 2,0 m, na podłodze terakota. W sali prowadzona jest nauka gotowania, prania, włączania pralki etc.

Sala – Integracja Sensoryczna o wymiarach 6,0 x 4,3 x 2,8 m, wyposażona w podwiesie, materace, drabinkę ścienną, szafki, stolik, krzesła, kształtki, piłkę. W sali wydzielony jest kąć czystości, zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, oświetlenie naturalne i sztuczne jarzeniowe, punkty świetlne czynne zabezpieczone osłonami, na podłodze wykładzina zmywalna.

Sala do logoterapii wyposażona w biurko, stoliki, krzeselka, szafki, lustro na ścianie. W sali wydzielony jest kąć czystości, zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, oświetlenie naturalne i sztuczne jarzeniowe, punkty świetlne czynne zabezpieczone osłonami, na podłodze wykładzina zmywalna.

Pokój psychologa wyposażony w szafki, stoliki, krzesła, biurko z komputerem i drukarką, radioodtwarzacz. W pokoju zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, oświetlenie naturalne i sztuczne jarzeniowe, punkty świetlne czynne zabezpieczone osłonami, na podłodze terakota.

Jadalnia wyposażona w stoły, krzesła, szafkę, umywalkę. W jadalni zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, klimatyzator, oświetlenie naturalne i sztuczne jarzeniowe, punkty świetlne czynne zabezpieczone osłonami, na podłodze wykładzina zmywalna.

Świetlica – (dwa połączone ze sobą pomieszczenia o wymiarach 5,7 x 3,4 x 2,8 m oraz 5,7 x 3,7 x 2,8 m) wyposażona w szafki, pułkę, kształtki, stoliki, krzesła, rzutnik multimedialny, radioodtwarzacz, kosz z workiem. W świetlicy wydzielony jest kącik czystości, zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, oświetlenie naturalne i sztuczne jarzeniowe, punkty świetlne czynne zabezpieczone osłonami, w oknach rolety, na podłodze wykładzina zmywalna i dywan. Do świetlicy zapisanych jest 30 osób. W wyjątkowych przypadkach w świetlicy przebywa jednorazowo do 17 uczniów.

Punkt biblioteczny czynny 2 razy w tygodniu, wyposażony w regały na książki i zabawki, biurko, krzeselka. W pomieszczeniu zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, oświetlenie naturalne i sztuczne jarzeniowe, w oknach rolety, punkty świetlne czynne zabezpieczone osłonami, na podłodze wykładzina zmywalna.

Uczniowie mają możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w klasach.

Certyfikaty na meble szkolne i sprzęt sportowy – według oświadczenia Pani Dyrektor 100% mebli szkolnych oraz 100% sprzętu sportowego posiada certyfikaty.

Okazano do wglądu:

- Certyfikat zgodności Nr 171/07 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o. wydany na Krzesło szkolne PAWEŁ,
- Certyfikat zgodności Nr 89/05 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o. wydany na Zestaw stołów szkolno-biurowych ADAM,
- Certyfikat zgodności Nr 101/07 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o. wydany na Stoły szkolne uczniowskie BOLEK,
- Certyfikat zgodności Nr 53/09 COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o. wydany na Ławki gimnastyczne POLSPORT-SZAMOCIN,
- Deklaracja Zgodności Nr 7/08/2017 Centrum Arkadiusz Szymborski, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 41, że wyrób: Sprzęt gimnastyczno-rehabilitacyjny (drabinki przyścienna, drabinki kratowe i drabinki do wspinania się) spełnia wymagania normy PN-EN 12346:2001.

Ponadto okazano:

- Aprobata Techniczną AT-15-6915/2015 Instytutu Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa wydaną na drzwi wewnętrzne ogólnego stosowania i dymoszczelne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych systemu ECONOLINE. Producent ALIPLAST Sp. z o.o. ul. Wacława Moritza 3, 20-276 Lublin
- Klasyfikację Nr 218/1/2008 Instytutu Techniki Budowlanej, ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa dot. drzwi zewnętrznych, dwuskrzydłowych, z naświetlem górnym, otwierane na zewnątrz. Producent: ALIPLAST Sp. z o.o., ul. Diamentowa 7A, 20-447 Lublin.
- Certyfikat Zgodności Wyrobu z Polską Normą 49/N/17 Instytutu Ceramiki Materiałów Budowlanych - Zakład Certyfikacji 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9, wydany na lustra ekologiczne nowej generacji do użytku wewnętrznego.

Sala do gimnastyki korekcyjnej o wymiarach 5,8 x 4,2 x 2,7 m, wyposażona w drabinkę przyścienną, szafki, szafę, ławeczkę, mini trampolinę, hamak, materace, piłki, kształtki. W sali zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, oświetlenie naturalne i sztuczne jarzeniowe, punkty świetlne zabezpieczone osłonami, na podłodze wykładzina zmywalna i dywanik.

Sala rekreacyjno-zastępcza o wymiarach 9,7 x 5,7 x 2,7 m, wyposażona w drabinki przyścienna, ławeczki. Zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, oświetlenie naturalne i sztuczne jarzeniowe, punkty świetlne czynne zabezpieczone osłonami, na podłodze wykładzina zmywalna. Szyby zabezpieczone siatką. W sali prowadzone są gry i zabawy. Przy sali znajduje się magazyn sprzętu, tj. piłki, skakanki.

Przy salach znajdują się 2 przebieralnie (dla dziewcząt i chłopców) z pomieszczeniami higienicznosanitarnymi.

Przebiernie wyposażone w szafki metalowe, ławkę z wieszakiem i półką, W przebieralniach zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, oświetlenie sztuczne jarzeniowe, punkty świetlne czynne zabezpieczone osłonami, na ścianach glazura do wys. 2,2 m, na podłodze terakota.

Pomieszczenie higienicznosanitarne damskie wyposażone w umywalkę, urządzenie natryskowe, kabinę ustępową.

Pomieszczenie higienicznosanitarne męskie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone

w umywałkę, urządzenie natryskowe, miskę ustępową.

W pomieszczeniach higienicznosanitarnych zapewniona jest wentylacja mechaniczna sterowana czujnikami ruchu, oświetlenie jarzeniowe, punkty świetlne czynne zabezpieczone osłonami, na ścianach glazura, na podłodze terakota.

Pomieszczenia higienicznosanitarne (6) zapewnione na każdej kondygnacji, oddzielne dla dziewcząt (3) i chłopców (3).

Każde pomieszczenie higienicznosanitarne damskie wyposażone w umywałkę oraz kabinę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, wyposażoną w umywałkę, miskę ustępową.

Każde pomieszczenie higienicznosanitarne męskie wyposażone w umywałkę, pisuar, kabinę ustępową.

Pomieszczenie higienicznosanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone w umywałkę, miskę ustępową, uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych.

W pomieszczeniach zapewniona jest wentylacja mechaniczna sterowana czujnikiem ruchu, oświetlenie jarzeniowe, punkty świetlne czynne zabezpieczone osłonami. Na ścianach glazura do wys. 2,2 m, na podłodze terakota; powierzchnie nienasiąkliwe, zmywalne.

Zapewniono środki do utrzymania higieny osobistej: mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki papierowe.

Korytarze: oświetlenie jarzeniowe, punkty świetlne czynne zabezpieczone osłonami, na podłodze wykładzina zmywalna.

Klatka schodowa: otwarta przestrzeń pomiędzy biegami schodów niezabezpieczona siatką lub w inny skuteczny sposób, poręcze niezabezpieczone przed ewentualnym zsuwaniem się po nich.

Szatnia wyposażona w wieszaki ściennie, półkę na obuwie, ladę, ławeczki. W szatni zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, oświetlenie jarzeniowe, punkty świetlne czynne zabezpieczone osłonami, na podłodze wykładzina zmywalna. Odzież wydawana przez pracownika placówki.

Pomieszczenie gospodarcze wyposażone w umywałkę z ciepłą wodą, szafy, stolik, krzesła, mopy, wiadra, wózek do sprzątania, kosz z workiem; oświetlenie jarzeniowe, wentylacja grawitacyjna, na podłodze terakota. Do utrzymania czystości stosuje się środki: Cif, Sanit Żel-usuwa kamień i rdzę, Floor Alc-środek do bieżącego mycia, Luxglass, Domestos, Profimax LH230 do czyszczenia i pielęgnacji mebli i skóry, Presep+OL+QV środek do szybkiej dezynfekcji. Ponadto na korytarzu na parterze znajduje się szafa gospodarcza z umywałką z ciepłą wodą i sprzętem porządkowym.

Apteczki pierwszej pomocy odpowiednio wyposażone wraz z instrukcjami udzielania pierwszej pomocy znajdują się w świetlicy, jadalni i sali gimnastycznej.

Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana przez pielęgniarkę z NZOZ Termed w wymiarze 8 godzin tygodniowo.

Okazano do wglądu Zaświadczenie pracownika o ukończeniu szkolenia, realizowanego w ramach projektu Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów, realizowanego przez Akademię Pedagogiki specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, w Warszawie z zakresu „Pierwszej pomocy przedmedycznej”.

Dożywianie – 22 uczniów korzysta z dożywiania w formie cateringu, w tym 1 uczeń korzysta z posiłków dofinansowanych.

Temperatura w dniu kontroli wynosiła około 23⁰C.

Tytoń Na terenie placówki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, umieszczone są znaki informujące o zakazie palenia tytoniu, zakaz jest przestrzegany.

Stan higienicznosanitarny pomieszczeń oraz otoczenia w dniu kontroli nie budził zastrzeżeń.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

W obszarze utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego ciągów komunikacyjnych:

- brak zabezpieczenia otwartej przestrzeni pomiędzy biegami schodów,
- brak zabezpieczenia poręczy przed ewentualnym zsuwaniem się po nich.

Naruszono w szczególności przepisy:

§ 2 oraz § 16 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

Wyniki kontroli omówiono z Panią Alicją Dudak-Wicedyrektorem placówki.

✓ 2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono/nie naniesiono~~**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożone**

grzywnę w drodze mandatu karnego na

w wysokości

słownie

(imię i nazwisko/stanowisko)

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr

z dnia

wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się ** ✓ Dudak Alicja

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu


✓
.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)


.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

Ewa Horziewska-Biutecka

Anna Romaniuk

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu..... 


.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularz kontroli**

Ocena stanu sanitarnego szkoły F/HDM/04
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

