

OFERTA

Nazwa Wykonawcy:
Adres Wykonawcy:
Telefon:
REGON: NIP:
Faks: e-mail:
Reprezentowany przez:
Co wynika z

**Teatr im. H. Ch. Andersena
ul. M. C. Skłodowskiej 3/-1.10
20-029 LUBLIN**

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawa projektora Christie D13WU2-HS z dwoma krótkimi obiektywami zmiennoogniskowymi, ramą olinowania Christie One oraz pasami i zawieszami do ww. urządzenia.”, prowadzonym w trybie „zapytanie ofertowe” na podstawie obowiązującego u Zamawiającego *Regulaminu Zamówień Podprogowych w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie, czyli takich, realizacja których jest zwolniona od stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019)*.

1. **Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia**, zgodnie z opisem i na warunkach zawartych w warunkach zamówienia za cenę:

Lp.	Nazwa sprzętu	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka % podatku u VAT	Ogółem wartość netto (kol.4 x 5)	OGÓŁEM wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Projektor Christie D13WU2-HS	szt.	1				
2	1.02-1.36:1 krótki obiektyw zmiennoogniskowy (140-115108-XX)	szt.	1				
3	1.2-1.5:1 krótki obiektyw zmiennoogniskowy (140-109101-XX)	szt.	1				

4	Rama olinowania Christie One (140-113106-XX)	szt.	1				
5	Pasy i zawiesia do ww. zestawu	kpl.	1				
OGÓŁEM:							

Wszystkie pozycje od 1 do 5 oferuję za łączną cenę złotych brutto:
(słownie))

Oświadczam, że parametry techniczne oferowanego przeze mnie przedmiotu są zgodne z wymaganiami podanymi przez Zamawiającego, co potwierdzają moje oświadczenia w Załączniku nr 1 do oferty.

2. Oświadczam, że w podanej cenie skalkulowanej cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3. Oświadczam, że:

3.1 posiadam doświadczenie w wykonywaniu dostaw objętych przedmiotem zamówienia, tj. wykonałem co najmniej 1 dostawę projektora, w okresie ostatnich trzech lat, o wartości 100.000,00 zł netto,

3.2 przedmiot zamówienia wykonam na warunkach i w terminie określonych przez Zamawiającego w warunków zamówienia,

3.3. akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w projekcie umowy (wzór umowy – załącznik do zaproszenia do składania ofert),

3.4 zapoznałem się z warunkami zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,

3.5 akceptuję wskazany w warunkach zamówienia czas związania ofertą, to jest czuję się związany ofertą do dnia 31 marca 2022 r.,

3.6 udzielę gwarancji na okres **24 miesięcy** na warunkach podanych w projekcie umowy,

3.7. wyznaczę do zarządzenia realizacją przedmiotu umowy specjalisty ds. realizacji światła, który będzie pełnić bezpośredni nadzór nad realizacją przedmiotu umowy.

3.8. akceptuję, zawarty w warunkach zamówienia wzór umowy i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 - oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełnienia parametrów technicznych na oferowany przez siebie przedmiot.

.....
Miejscowość; data

.....
Pieczątka/ podpis Wykonawcy

Oświadczenie o spełnianiu parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Oświadczam, poprzez zaznaczenie znakiem „x” w kolumnie „Tak” lub „Nie” o spełnieniu parametrów technicznych oferowanego przeze mnie przedmiotu zamówienia:

1. Projektor Christie D13WU2-HS lub równoważny spełniający następujące parametry:

Nazwa/parametr	Wymagane wielkości	Tak	Nie
Przetwornik obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • Typ: 1x 0,96" DMD (1DLP) • Rozdzielczość: 1920 x 1200, 16:10 		
Źródło światła	<ul style="list-style-type: none"> • Typ: Laserowo-fluorescencyjne z technologią BoldColor • Żywotność (typowa): 20 000 godzin do 50% jasności 		
Obraz	<ul style="list-style-type: none"> • Jasność: 13500 lumenów (ISO), 12000 lumenów (ANSI), 12500 lumenów (Centre) • Tarcza kolorów: 4 częściowa (RGBY) – 2x lub 3x szybkość • Kontrast: 1200:1 (włącz/wyłącz), 250:1 (ANSI) 		
Wejścia sygnału (standardowe)	<ul style="list-style-type: none"> • 2x HDMI • 1x 3GSDI • 1x DVI-D (tylko cyfrowe) • 1x HD15 • 1x USB (typ B mini) – wyświetlanie przez USB • 1x USB (typ A) – przeglądarka obrazków lub klucz WiFi (opcjonalny) • 1x RJ45 (HDBaseT) • 1x RJ45 (ChristiePresenter przez przewodowe połączenie sieciowe) 		
Wejścia sygnału (3D)	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 1.4, HDBaseT • Wyjście do 120Hz • 3D Sync In (BNC) do synchronizacji projektorów przez genlock • 3D Sync Out (BNC) do synchronizacji projektorów przez genlock lub sterowania emiterami 		
Sygnały	<ul style="list-style-type: none"> • Formaty: HDTV od VGA do WUXGA • Pionowe i poziome skalowanie z zachowaniem proporcji na wszystkich wejściach • Zegar pikseli: 162 Hz • Skanowanie poziome: 15kHz – 91kHz 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Skanowanie pionowe: 24Hz – 85Hz 		
Wyjścia sygnału (monitor)	<ul style="list-style-type: none"> • 1x 3GSDI • 1x DVI-D (cyfrowe wyjście) 		
Sterowanie i sieć	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście RS232 • Sterowanie przez HDBaseT • Ethernet (RJ45 10/100) • Wbudowana podświetlana klawiatura • Pilot przewodowy – dostępny przelot do kaskadowego łączenia 		
Mocowanie obiektywu	<ul style="list-style-type: none"> • Regulowane • Zmotoryzowane przesunięcie pion/poziom obiektywu (z pamięcią) • Zmotoryzowane ustawienie zoom/ostrość (z pamięcią dla obiektywów z pełnym ILS) 		
Opcje obiektywów	<ul style="list-style-type: none"> • 0.84-1.02:1 zoom (bez pamięci zoom/ostrość) – adaptowany 1.2-1.5:1 z serii E • 1.02-1.36:1 zoom (bez pamięci zoom/ostrość) – adaptowany 1.5-2.0:1 z serii E • 1.2-1.5:1 zoom (pełny ILS) • 1.5-2.0:1 zoom (pełny ILS) • 2.0-4.0:1 zoom (pełny ILS) • 4.0-7.0:1 zoom (pełny ILS) 		
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście: 110-240VAC, 50/60Hz • Pobór mocy nominalny: 1250W +/-15% (220V) • Pobór mocy ECO1: 1020W +/-15% (220V) • Pobór mocy ECO2: 700W +/-15% (220V) 		
Warunki pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura: 0 – 40°C • Wilgotność: 0 – 85% (bez kondensacji) • Głośność własna (typowa): 39dB(A) • Głośność własna (Eco): 37dB(A) 		
Konstrukcja	<ul style="list-style-type: none"> • Wymiary: 677 x 596 x 203 mm • Masa: 42.5kg 		

2. 1.02-1.36:1 krótki obiektyw zmiennoogniskowy (140-115108-XX) x 1 szt.

--	--

3. 1.2-1.5:1 krótki obiektyw zmiennoogniskowy (140-109101-XX) x 1 szt.

--	--

4. Rama olinowania Christie One (140-113106-XX) x 1 szt.

--	--

5. Pasy i zawiesia do ww. zestawu x 1 kpl.

--	--

.....
Miejscowość; data

.....
Pieczętka/ podpis Wykonawcy