

| | |
|--|---|
| <p>OFERTA Na Część II „Druk i dostawa materiałów poligraficznych, wykonanie i dostawa materiałów reklamowych i systemu wystawienniczego oraz zorganizowanie wystawy plenerowej”</p> | |
| Zamawiający | <p>Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie al. Kraśnicka 25 20-718 Lublin</p> |
| Wykonawca** | <p>1. Nazwa wykonawcy:</p> <p>2. NIP wykonawcy:</p> <p>3. REGON wykonawcy:</p> <p>4. Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:</p> <p>5. Adres wykonawcy:</p> <p>6. kod pocztowy i miejscowość, kraj:</p> <p>7. faks, na który zamawiający ma przysyłać korespondencję:</p> <p>8. kapitał zakładowy (jeżeli dotyczy):</p> |
| <p>** w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy i adresy wszystkich wykonawców wskazując również pełnomocnika</p> | |
| Cena ofertowa za cały przedmiot zamówienia w zł netto (cyfrowo i słownie) | <p>.....zł</p> <p>słownie:.....</p> |
| Stawka i wartość należnego podatku VAT | <p>..... %, tj.</p> <p>.....zł</p> |
| Cena ofertowa za cały przedmiot zamówienia w zł brutto (cyfrowo i słownie) | <p>.....zł</p> <p>słownie:.....</p> |

| Lp. | Nazwa | Wymiary (mm) | Liczba kolorów | Materiał | Łączny nakład w sztukach | Uwagi | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
|-----|--|-----------------------|----------------|---|--------------------------|-------|---------------|-------------|----------------|
| 1. | naklejka - sprzedaż biletów przez komórkę | 297 x 420 po obcięciu | 4 + 0 | folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniająca wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym | 1000 | | | | |
| 2. | naklejka - cennik biletów dla kioskarzy | 148 x 210 po obcięciu | 4 + 0 | folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniająca wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym | 1000 | | | | |
| 3. | naklejka - cennik biletów sprzedawanych przez kierowcę | 148 x 210 po obcięciu | 4 + 0 | folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniająca wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym | 500 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|-------|---|-----|--|--|--|--|--|
| 4. | naklejka - pojazd klimatyzowany | 70 x 145 po obcięciu | 1 + 0 | folia transparentna samoprzylepna z miękkiego PCV, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniająca wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym | 500 | | | | | |
| 5. | naklejka - strzałka | 110 x 110 po obcięciu | 1 + 0 | folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122g, z czarnym spodem, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniająca wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym | 500 | | | | | |
| 6. | naklejka - cennik biletów nocnych | 200 x 210 po obcięciu | 4 + 0 | folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniająca wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym | 600 | | | | | |
| 7. | naklejka unijna do oklejenia dokumentów (RPW) | 200 x 35 po obcięciu | 4 + 0 | folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniająca wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie | 500 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------|-------|---|-----|--|--|--|--|
| | | | | (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym | | | | | |
| 8. | naklejka unijna do oklejenia dokumentów (RPO WL) | 200 x 35 po obcięciu | 4 + 0 | folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniająca wysoką odporność na naderwanie i rozzerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym | 500 | | | | |
| 9. | naklejka unijna do oklejenia dokumentów (RPW) - mała | 90 x 40 po obcięciu | 4 + 0 | folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniająca wysoką odporność na naderwanie i rozzerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym | 500 | | | | |
| 10. | naklejka: wartość RPO na tablicę informacyjną | 550 x 200 po obcięciu | 4 + 0 | folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV błyszcząca z czarnym spodem, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny na stronie drukowanej, zapewniająca wysoką odporność na naderwanie i rozzerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym | 2 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|-----------------------|-------|---|-----|--|--|--|--|
| 11. | naklejka unijna na autobus (RPW) | 600 x 280 po obcięciu | 4 + 0 | folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny na stronie drukowanej, zapewniająca wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym | 400 | | | | |
| 12. | naklejka unijna na trolejbus (RPW) | 600 x 280 po obcięciu | 4 + 0 | folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny na stronie drukowanej, zapewniająca wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym | 280 | | | | |
| | | | | Razem | | | | | |

Zobowiązania wykonawcy:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy stanowiącymi Załącznik nr 6b do s.i.w.z. i zostały one przez nas zaakceptowane. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
4. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym (art. 297 kodeksu karnego).
6. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach od.....do....informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7. Ofertę niniejszą składamy nastronach.
8. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

.....
.....
.....

9. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko.....

Adres:.....

Telefon.....faks.....

.....

(miejscowość i data)

.....

podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

Informacja dla wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.