

KOSZTORYS OFERTOWY - Zadanie III - Budowa infrastruktury przystankowej i około przystankowej - Śliwińskiego 02. Zasilanie w energię elektryczną.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa ul. Choiny na odcinku od skrzyżowania z ul. E. Wojtasa i ul. Zelwerowicza do granicy miasta Lublin, przebudowa skrzyżowania al. Smorawińskiego i ul. Chodźki, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Elsnera i al. Kompozytorów Polskich
ADRES INWESTYCJI : Lublin
INWESTOR : Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
ADRES INWESTORA : al. Kraśnicka 25; 20-781 Lublin
WYKONAWCA ROBÓT :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Roman Dec
DATA OPRACOWANIA : luty 2017

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 3 kw. 16 Informacja o cenach czynników produkcji RMS (Promocja)

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2017

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materialy	Sprzęt	Kp	Z	Kz	RAZEM
	Kosztorys netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Śliwińskiego 02				
1 d.1	KNNR 5 0719-02 z.sz.2.14.9902-02	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z brukowca o grubości 16-20 cm - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h)	m ²	20.000		
2 d.1	KNNR 5 0701-02 z.sz.2.14.9902-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h)	m ³	9.600		
3 d.1	KNNR 5 0724-02 z.sz.2.14.9902-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h)	m ³	2.000		
4 d.1	KNNR 5 0723-01 z.sz.2.14.9902-02	Przewierthy mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h)	m	106.000		
5 d.1	KNNR 5 0706-01 z.sz.2.14.9902-02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h) Krotność = 2	m	30.000		
6 d.1	KNNR 5 0705-01 z.sz.2.14.9902-02	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h) - Rura DVR 75	m	7.000		
7 d.1	KNNR 5 0707-01 z.sz.2.14.9902-02	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h) - YKY 3x10mm2	m	29.000		
8 d.1	KNNR 5 0713-01 z.sz.2.14.9902-02	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h) - YKY 3x10mm2	m	106.000		
9 d.1	KNNR 5 0713-01 z.sz.2.14.9902-02	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h) - YKY 3x4mm2	m	6.000		
10 d.1	KNNR 5 0702-02 z.sz.2.14.9902-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h)	m ³	9.600		
11 d.1	KNNR 5 0403-03	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym <i>Złącze bezpiecznikowe TB według rys nr 3 i 4</i>	szt.	1.000		
12 d.1	KNNR 5 0726-05	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych <i>Końcówka kablowa na żyłach Cu K 10mm²</i> <i>Końcówka kablowa na żyłach Cu K 4mm²</i> <i>Palczatka termokurczliwa AK3 1,5-6</i>	szt.	4.000		
13 d.1	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III - Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4	m	6.000		
14 d.1	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	6.000		
15 d.1	KNNR 5 0720-08	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	20.000		
16 d.1	KNNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²	30.000		
17 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	2.000		
18 d.1	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy	odc.	2.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	329.3248		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	bale iglaste obrzynane	m ³	0.2226		0.2226			
2.	Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4	kg	4.9920		4.9920			
3.	betonowa kostka brukowa	m ²	20.5000		20.5000			
4.	cement portlandzki CEM 1	t	0.2340		0.2340			
5.	fundament prefabrykowany	szt.	1.0000		1.0000			
6.	Kable elektroenergetyczne YKY 0,6/1kV, NYY-J/ O 0,6/1kV, 3x10 mm ²	m	140.4000		140.4000			
7.	Kable elektroenergetyczne YKY 0,6/1kV, NYY-J/ O 0,6/1kV, 3x4 mm ²	m	6.2400		6.2400			
8.	Końcówka kablowa na żyłach Cu K 10mm ²	szt	6.0000		6.0000			
9.	Końcówka kablowa na żyłach Cu K 4mm ²	szt	6.0000		6.0000			
10.	nasiona traw	kg	0.6000		0.6000			
11.	Opaska kablowa OKi - ocechowana	szt	11.8600		11.8600			
12.	Opaska kablowa OKi - ocechowana	szt	4.0000		4.0000			
13.	Palczatka termokurczliwa AK3 1,5-6	szt	4.0000		4.0000			
14.	piasek	m ³	1.5760		1.5760			
15.	Piasek naturalny kopany	m ³	3.3600		3.3600			
16.	Rura osłonowa do kabli DVR 75, średnica zew. 75 mm, wew. 64 mm	m	7.2800		7.2800			
17.	Rura osłonowa do kabli SRS 75, średnica zew. 75 mm, wew. 66 mm	m	110.2400		110.2400			
18.	Słupek bet. oznaczeniowy, pomiarowy SO	szt	0.4350		0.4350			
19.	Taśma z folii polietyl.do znak.tras kablow	m	24.3600		24.3600			
20.	uchwyty uniwersalne typu UKU	szt.	4.0000		4.0000			
21.	Uziom kompletny fi16 ocynkowany 3m	kpl.	1.0000		1.0000			
22.	Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	4.3042		4.3042			
23.	woda	m ³	0.5200		0.5200			
24.	złącza kontrolne	szt	0.4800		0.4800			
25.	Złącze bezpiecznikowe TB według rys nr 3 i 4	kpl.	1.0000		1.0000			
26.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy	m-g	0.6353		
2.	dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem spalinowym 250 t	m-g	48.3360		
3.	piła do cięcia kostki	m-g	0.5000		
4.	Pompa wysokociśn.elekt.250atm	m-g	48.3360		
5.	Przyczepa do przewoż.kabli 4t	m-g	0.6353		
6.	Samochód samowyład.do 5t (1)	m-g	0.4800		
7.	środek transportowy	m-g	4.0047		
8.	wibrator powierzchniowy	m-g	2.6000		
9.	wibromłot	m-g	1.2300		
10.	zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny	m-g	48.3360		
11.	żuraw samochodowy	m-g	0.6843		
				RAZEM	

Słownie: