

WYKAZ CEN JEDNOSTKOWYCH DLA PRAC REMONTOWYCH I NAPRAW PODEWASTACYJNYCH

<i>l.p.</i>	<i>rodzaj prac</i>	<i>j.m.</i>	<i>cena jednostkowa netto [zł]</i>
1	wymiana oprawy oświetleniowej projektorowej, metalohalogenkowej montowanej na ścianie lub słupie IP65, 230V AC, 400 W	szt.	
2	wymiana oprawy oświetleniowej projektorowej, metalohalogenkowej montowanej na ścianie lub słupie IP65, 230V AC, 250 W	szt.	
3	wymiana oprawy oświetleniowej projektorowej, sodowej montowanej na ścianie lub słupie IP65, 230V AC, 400 W	szt.	
4	wymiana oprawy oświetleniowej projektorowej, sodowej montowanej na ścianie lub słupie IP65, 230V AC, 250 W	szt.	
5	wymiana oprawy oświetleniowej projektorowej, sodowej montowanej na ścianie lub słupie IP65, 230V AC, 150 W	szt.	
6	wymiana oprawy oświetleniowej projektorowej, metalohalogenkowej montowanej w nawierzchni lub gruncie IP67, 230V AC, G12, 150 W	szt.	
7	wymiana oprawy oświetleniowej projektorowej, metalohalogenkowej montowanej w nawierzchni lub gruncie IP67, 230V AC, G12, 70 W	szt.	
8	wymiana reflektora metalohalogenkowego IP 65, 230V AC, 250 W	szt.	
9	wymiana reflektora metalohalogenkowego IP 67, 230V AC, 250 W	szt.	
10	wymiana reflektora metalohalogenkowego IP 65, 230V AC, 100 W	szt.	
11	wymiana reflektora metalohalogenkowego IP 66, 230V AC, 70 W	szt.	
12	wymiana oprawy oświetleniowej projektorowej, metalohalogenkowej montowanej na ścianie lub słupie IP66, 230V AC, 150 W	szt.	
13	wymiana oprawy oświetleniowej liniowej, ksenonowej montowanej na ścianie IP54, 24V DC, 130 W	szt.	
14	wymiana oprawy oświetleniowej liniowej, ksenonowej montowanej na ścianie IP54, 24V DC, 85 W	szt.	

15	wymiana oprawy oświetleniowej podsufitowej, metalohalogenkowej IP65, 230V AC, 150 W	szt.	
16	wymiana oprawy oświetleniowej metalohalogenkowej montowanej w nawierzchni lub gruncie, wąski rozsył światła IP67, 230V AC, 70 W	szt.	
17	wymiana oprawy oświetleniowej metalohalogenkowej montowanej w nawierzchni lub gruncie, wąski rozsył światła z regulacją kierunku, IP67, 230V AC, 35 W	szt.	
18	wymiana oprawy oświetleniowej liniowej LED montowanej w nawierzchni lub gruncie, dł. 800 mm, barwa światła: ciepły biały, IP67	szt.	
19	wymiana oprawy oświetleniowej liniowej LED montowanej w nawierzchni lub gruncie, dł. 3030 mm, barwa światła: biały, IP67	szt.	
20	wymiana oprawy oświetleniowej projektorowej metalohalogenkowej montowanej w nawierzchni lub gruncie IP67, 230V AC, G8, 35 W	szt.	
21	wymiana oprawy oświetleniowej doziemnej LED IP67, 230V AC, IK 10, 28 W2950 lm	szt.	
22	wymiana taśmy LED zewnętrznej w osłonie silikonowej, montowanej na ścianie 12V, IP 68	mb	
23	punktowa naprawa kabla YKY 5 x 16 wraz z wykopem i odtworzeniem nawierzchni	szt.	
24	punktowa naprawa kabla YKY 5 x 6 wraz z wykopem i odtworzeniem nawierzchni	szt.	
25	punktowa naprawa kabla YKY 3 x 2.5 wraz z wykopem i odtworzeniem nawierzchni	szt.	
26	wymiana zniszczonych metalowych osłon ochronnych do opraw oświetleniowych zamontowanych na skarpie przy ul. Podwale	szt.	
27	wymiana uszkodzonych szyb w metalowych osłonach ochronnych do opraw oświetleniowych zamontowanych na skarpie przy ul. Podwale	szt.	
28	wymiana zniszczonych osłon ochronnych kratowych opraw LED dł 800 mm montowanych na ścianie lub suficie	szt.	
29	wymiana zdewastowanego złącza kablowego	szt.	
30	naprawa zdewastowanego złącza kablowego	szt.	
31	wymiana słupa parkowego typu LP-0/4	szt.	
32	wymiana oprawy parkowej OP10 70W	szt.	
33	wymiana klosza oprawy OP10 70W	szt.	

34	wykonanie pomiarów stanu izolacji przewodu lub kabla 5 żyłowego po naprawie	kpl.	
35	wykonanie pomiarów stanu izolacji przewodu lub kabla 3 żyłowego po naprawie	kpl.	

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....