

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ul. Pana Tadeusza w Lublinie KANAŁ TECHNOLOGICZNY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Pana Tadeusza w Lublinie - Kanał technologiczny

ADRES INWESTYCJI : Ulica Pana Tadeusza w Lublinie

INWESTOR : Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

ADRES INWESTORA : 20-401 Lublin ul. Krochmalna 13J

BRANŻA : Elektryczna

DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Wrzesień 2016

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
KANAŁ TECHNOLOGICZNY W ULICY PANA TADEUSZA W LUBLINIE						
1		KANAŁ TECHNOLOGICZNY				
1 d.1	STWIORB-T pkt 5	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW (np. DVK125T) w gruncie kat. IV, 2 warstwy w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 2 otwory w ciągu kanalizacji	m	480		
2 d.1	STWIORB-T pkt 5	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 dwuelementowych w gruncie kat.IV	stud.	1		
3 d.1	STWIORB-T pkt 5	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 dwuelementowych w gruncie kat.IV	stud.	8		
4 d.1	STWIORB-T pkt 5	Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do studni, 2 otwory przy podłożu z betonu	wprowadz.	16		
5 d.1	STWIORB-T pkt 5	Uszczelnianie wprowadzeń kabli do rury - uszczelnienie otworów rur	szt.	32		
6 d.1	STWIORB-T pkt 5	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m ²	288		
7 d.1	STWIORB-T pkt 5	Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z ręcznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m ³ mieszanki)	m ³	230,4		
8 d.1	STWIORB-T pkt 5	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	230		
9 d.1	STWIORB-T pkt 5	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³	4 140		
10 d.1	STWIORB-T pkt 5	Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40/3,7 mm w zwojach (4 szt.)	m	480		
11 d.1	STWIORB-T pkt 5	Badanie szczelności odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych o długości do 2 km w kanalizacji śr. rur 40 mm sprężarką	odc.	4		
12 d.1	STWIORB-T pkt 5	Ręczne sprawdzenie drożności wolnych otworów kanalizacji pierwotnej	m	480		
13 d.1	STWIORB-T pkt 5	Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE o śr.40 mm, złączki skręcane	szt.	8		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: