

Umowa na usługi

nr

zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, z siedzibą w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619, REGON 060778879, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a
zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą" reprezentowanym przez upoważnione do zaciągania zobowiązań osoby:

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 1**Przedmiot umowy**

Zamawiający przekazuje do wykonania, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie wszelkich prac związanych z **bieżącym utrzymaniem, kompleksową konserwacją i renowacją zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w rejonie nr VI - Wieniawa**, obejmującym wszelką zieleń przyuliczną pozostającą w administrowaniu Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Granice rejonu nr VI – Wieniawa stanowią: ul. Sławinkowska, al. Warszawska, al. Solidarności, ul. Lubomelska, ul. Wieniawska, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Lipowa, ul. G. Narutowicza, ul. Głęboka, ul. Nałęczowska, granica miasta od ul. Nałęczowskiej do ul. Sławinkowskiej. Do rejonu nie należą: ul. Nałęczowska, ul. Głęboka, ul. Krakowskie Przedmieście.

§ 2**Szczegółowy opis przedmiotu umowy**

Strony ustalają, że pod pojęciem "bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin" rozumie się wszelkie prace związane z wykonywaniem robót konserwacyjnych, porządkowych i innych w zakresie zieleni do których zalicza się:

1. Prace porządkowe:

- 1) Czynności wykonywane w zależności od potrzeb, dotyczące utrzymania czystości terenów zieleni w pasach drogowych ulic miasta Lublin w rejonie nr VI,
- 2) Odcięcie darni z terenu trawnika przylegającego do krawężnika lub obrzeża,
- 3) Ścięcie darni lub gracowanie rabat niezależnie od nawierzchni,
- 4) Powierzchniowe oczyszczenie terenu zielonego nieobjętego stałym utrzymaniem.

2. Pielęgnacja drzew i krzewów

- 1) Ścinanie drzew niezależnie od twardości o obwodzie pnia do 65cm (obwód mierzony na wys. 130cm od ziemi, drewno ze ściętych drzew do dyspozycji Wykonawcy).
- 2) J.w. Leczenie drzewo o obwodzie pnia od 66 do 125cm.
- 3) J.w. Leczenie drzewo o obwodzie pnia od 126 do 205cm.
- 4) J.w. Leczenie drzewo o obwodzie pnia od 206 do 250cm.
- 5) Usuwanie lub frezowanie pni do głębokości 25 – 35cm, niezależnie od twardości, o obwodzie pnia do 65cm.
- 6) J.w. leczenie o obwodzie pnia od 66 do 125cm.
- 7) J.w. leczenie o obwodzie pnia od 126 do 205cm.
- 8) J.w. leczenie o obwodzie pnia od 206 do 250cm.

- 9) J.w. lecz o obwodzie pnia powyżej 250cm.
- 10) Zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew niezależnie od twardości o obwodzie pnia do 65cm (obwód mierzony na wysokości 130cm od ziemi)
- 11) J. w. lecz pnia o obwodzie 66cm do 125cm.
- 12) J. w. lecz pnia o obwodzie 126cm do 205cm.
- 13) J. w. lecz pnia o obwodzie 206cm do 250cm.
- 14) J. w. lecz pnia o obwodzie powyżej 250cm.
- 15) Wykonanie cięć technicznych. Usunięcie gałęzi (krzewów) kolidujących ze znakami, sygnalizatorami świetlnymi oraz budynkami lub wchodzącymi w skrajnię drogi.
- 16) Usuwanie zanieczyszczeń z gałęzi w koronie drzewa przy użyciu drabiny lub podnośnika.
- 17) Sadzenie drzew iglastych z bryłą korzeniową lub w pojemnikach o pojemności minimum 10l, z materiałem roślinnym I klasy (sadzonka I klasy o wysokości minimum 120cm, materiał zdrowy, czysty odmianowo bez uszkodzeń) - materiał Wykonawcy.
- 18) Sadzenie drzew liściastych z bryłą korzeniową lub w pojemnikach o pojemności minimum 10l, z materiałem roślinnym I klasy (sadzonka I klasy o obwodzie pnia 10cm na wysokości 100cm, materiał zdrowy, czysty odmianowo bez uszkodzeń z koroną minimum 3-letnią) - materiał Wykonawcy.
- 19) Sadzenie krzewów iglastych z bryłą korzeniową lub w pojemnikach o pojemności minimum 5l, a materiałem roślinnym I klasy (zdrowy, bez patogenów, czysty odmianowo z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym, rośliny zdrewniałe, zahartowane, równomiernie rozkrzewione) - materiał Wykonawcy.
- 20) Sadzenie krzewów liściastych z bryłą korzeniową lub w pojemnikach o pojemności minimum 3l z materiałem roślinnym I klasy (zdrowy, bez patogenów, czysty odmianowo z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym, rośliny zdrewniałe, zahartowane, równomiernie rozkrzewione) - materiał Wykonawcy.
- 21) Sadzenie róż z bryłą korzeniową lub w pojemnikach o pojemności minimum 2l z materiałem roślinnym I klasy (zdrowy, bez patogenów, czysty odmianowo z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym) - materiał Wykonawcy.
- 22) Sadzenie żywopłotów – materiał roślinny kopany z gruntu I klasy (zdrowy bez patogenów, czysty odmianowo z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym, minimum 3 pędy, minimalna wysokość od 40cm do 60cm) - materiał Wykonawcy.
- 23) Wymiana pali lub montaż nowych przy drzewach nie posiadających pali - materiał Wykonawcy.
- 24) Wymiana wiązadeł lub montaż nowych przy drzewach nie posiadających wiązadeł – materiał Wykonawcy.
- 25) Wymiana drewnianych poprzeczek lub montaż nowych przy drzewach nie posiadających poprzeczek – materiał Wykonawcy.
- 26) Demontaż opalikowania.
- 27) Podlewanie drzewek i krzewów – materiał Wykonawcy.
- 28) Usuwanie odrostów korzeniowych, niezależnie od ilości odrostów.
- 29) Usuwanie odrostów wyrastających na pniu drzewa (od podstawy pnia do nasady korony), niezależnie od ilości odrostów.
- 30) Przekopanie i pielenie misek wokół drzew.
- 31) Wypełnienie misek wokół drzew żwirem (8-16mm) – materiał Wykonawcy.
- 32) Wypełnienie misek wokół drzew grysem dolomitowym (2-5mm) – materiał Wykonawcy.
- 33) Wypełnienie misek wokół drzew korą drzew iglastych (2-5mm) – materiał Wykonawcy.
- 34) Układanie maty szkółkarskiej.
- 35) Przekopanie i pielenie skupin krzewów.
- 36) Karczowanie drzewek o obwodzie do 20cm i wieku do 10 lat oraz krzewów.
- 37) Odmładzanie krzewów.
- 38) Cięcie krzewów.
- 39) Cięcie żywopłotów zimowe z ziemi (przy maksymalnej wysokości żywopłotu do 150 cm).
- 40) Cięcie żywopłotów letnie z ziemi (przy maksymalnej wysokości żywopłotu do 150cm).
- 41) Cięcie żywopłotów letnie z podestów (przy wysokości żywopłotu powyżej 150cm).
- 42) Cięcie żywopłotów zimowe z podestów (przy wysokości żywopłotu powyżej 150cm).
- 43) Odmłodzenie żywopłotów.
- 44) Karczowanie żywopłotów formowanych o wysokości do 2m.
- 45) Karczowanie żywopłotów nieformowanych o wysokości ponad 2m.

- 46) Odchwaszczanie żywopłotów.
- 47) Przesadzanie drzew z bryłą korzeniową o obwodzie do 250cm.
- 48) Prostowanie drzew pochylonych przez wiatr lub pojazdy mechaniczne – materiał Wykonawcy.
- 49) Oprysk drzew środkami chemicznej ochrony roślin – materiał Wykonawcy.
- 50) Oprysk krzewów środkami chemicznej ochrony roślin – materiał Wykonawcy.
- 51) Oprysk żywopłotów środkami chemicznej ochrony roślin – materiał Wykonawcy.
- 52) Ręczne ścinanie i karczowanie zarośli i zadrzewień.
- 53) Opracowanie pełnej dokumentacji oraz ekspertyzy dotyczącej oceny stanu zdrowotnego drzew lub krzewów.

3. Konserwacja trawników.

- 1) Wygrabienie liści z trawników, skupin krzewów i żywopłotów.
- 2) Zbieranie worków (pojemność 120l) wypełnionych liśćmi lub przyzm (0,12m³) zgrabionych przez mieszkańców z terenów zielonych w pasie drogowym.
- 3) Koszenie trawników objętych stałym utrzymaniem – teren płaski.
- 4) Koszenie trawników nie objętych stałym utrzymaniem – teren płaski.
- 5) Koszenie trawników objętych stałym utrzymaniem – na skarpach.
- 6) Koszenie trawników nie objętych stałym utrzymaniem – na skarpach.
- 7) Koszenie trawników objętych stałym utrzymaniem z mechanicznym zebraniem trawy – teren płaski.
- 8) Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów z terenów objętych stałym utrzymaniem.
- 9) Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów z terenów nie objętych stałym utrzymaniem
- 10) Grabienie skoszonej trawy na terenie płaskim.
- 11) Grabienie skoszonej trawy na skarpach.
- 12) Ręczne pielenie trawników.
- 13) Włókowanie trawników.
- 14) Nawożenie trawników i skupin krzewów nawozami mineralnymi - materiał Wykonawcy.
- 15) Oprysk trawników herbicydami - materiał Wykonawcy.
- 16) Wykonanie trawników metodą darniowania - materiał Wykonawcy.
- 17) Założenie trawników dywanowych przy uprawie ręcznej w terenie płaskim - materiał Wykonawcy.
- 18) Założenie trawników dywanowych przy uprawie ręcznej na skarpach – materiał Wykonawcy.
- 19) Założenie trawników dywanowych przy uprawie mechanicznej - materiał Wykonawcy.
- 20) Dowiezienie ziemi ogrodniczej.
- 21) Wywiezienie nadmiaru ziemi.
- 22) Areacja trawników.

4. Pielęgnacja kwietników.

- 1) Przygotowanie rabat kwiatowych do obsady z uzupełnieniem ziemią kompostową lub torfem - materiał Wykonawcy.
- 2) Przygotowanie rabat kwiatowych do obsady bez uzupełniania ziemią.
- 3) Likwidacja nasadzeń sezonowych na rabacie.
- 4) Sadzenie kwiatów jednorocznych dostarczonych przez Zamawiającego.
- 5) Pielenie i spulchnianie rabat z roślin sezonowych.
- 6) Pielenie i spulchnianie rabat z róż.
- 7) Obcinanie przekwitłych kwiatostanów i zbędnych pędów u kwiatów jednorocznych.
- 8) Obcinanie przekwitłych kwiatostanów i zbędnych pędów u róż.
- 9) Podlewanie rabat - materiał Wykonawcy.
- 10) Przycięcie krzewów róż w okresie spoczynku.
- 11) Przykrycie krzewów róż na zimę - materiał Wykonawcy.
- 12) Odkrycie róż na wiosnę.
- 13) Nawożenie różarek torfem lub kompostem - materiał Wykonawcy.
- 14) Nawożenie rabat nawozami mineralnymi - materiał Wykonawcy.
- 15) Oprysk róż chemikaliami - materiał Wykonawcy.
- 16) Demontaż donic z zasadzonymi kwiatami – materiał Zamawiającego.
- 17) Demontaż skrzynek z zasadzonymi kwiatami – materiał Zamawiającego.

§ 3

Obowiązki Stron

1. Szczegółowy zakres, czas i kolejność realizacji prac wymienionych w § 2 umowy ustalać będzie Zamawiający w oparciu o przeglądy własne ulic, informacje od Wykonawcy oraz o informacje pochodzące od użytkowników ulic.
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego niezwłocznego przekazywania sobie informacji o stwierdzonych przez siebie, bądź zgłoszonych przez użytkowników dróg usterkach w zakresie terenów zielonych typu powalone drzewo, zapadlisko w trawniku bądź innych zagrożeniach.
3. Strony ustalają, że Wykonawca winien na bieżąco patrolować ulice i bez wezwania Zamawiającego usuwać niezwłocznie powstałe zagrożenia typu powalone drzewo, zapadlisko w trawniku bądź inne, które mogą doprowadzić do wypadków pieszych lub uszkodzeń samochodów.
4. Po usunięciu zagrożeń Wykonawca winien dostarczyć informację na temat ilości i lokalizacji wykonanych prac w formie raportów, które będą stanowiły podstawę rozliczenia robót.
5. Dla prac określonych w § 2 (z wyłączeniem prac wymienionych w § 2 ust. 1 pkt. 1)) ustala się pisemną formę zlecenia poszczególnych rodzajów prac z podaniem zakresu rzeczowego, technologii i terminu wykonania.
6. Prace określone w § 2 ust. 1, pkt. 1) realizowane będą w zależności od potrzeb, określona w wykazie cen jednostkowych (załącznik nr 1 do umowy) kwota netto jest wielkością stałą.
7. Wykonawca jest zobowiązany do:
 - używania do pracy sprzętu zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy,
 - używania doczepianych do ciągników kosiarek koszących i rozdrabniających trawę, jedynie w tych miejscach, gdzie możliwy jest dojazd na trawnik bez niszczenia infrastruktury drogowej, krawężników, obrzeży, chodników i ścieżek rowerowych. Ponadto koszenie przy użyciu ciągników jest możliwe tylko w odległości powyżej 0,5m od obrzeży i krawężników,
 - używania kosiarek spalinowych samojezdnych o mocy silnika minimum 5kW do koszenia wąskich pasów dzielących, wyseppek oraz w obrębie krawężników i obrzeży,
 - używania podkaszarek spalinowych do podkaszania trawników w trudno dostępnych miejscach (przy znakach, słupach, urządzeniach itp.),
 - wykluczone jest stosowanie kosiarek rotacyjnych,
 - uzgodnienia prac w obiektach zabytkowych z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Lublinie, w zakresie określonym w przepisach szczegółowych,
 - załatwiania we własnym zakresie spraw związanych z realizacją niniejszej umowy: dostawa wody prądu, zajęcie pasa drogowego itp.
8. Nadzór nad realizacją prac objętych niniejszą umową sprawował będzie Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie.

§ 4

Podwykonawcy

Wykonawca wykona całość prac siłami własnymi.

lub

1. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć następujące prace Podwykonawcom
.....
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

§ 5

Wynagrodzenie i rozliczenie przedmiotu umowy

Termin obowiązywania umowy

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie kosztorysowe, którego maksymalna wartość w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty zł brutto.
2. Rozliczenie robót odbywać się będzie w okresach miesięcznych fakturami wystawionymi w oparciu o kosztorys powykonawczy i protokół odbioru prac.
3. Na wynagrodzenie miesięczne składa się:

- 1) wynagrodzenie ryczałtowe za prace określone w § 2 ust. 1 pkt. 1 w wysokości
- 2) wynagrodzenie za prace określone w § 2 rozliczane w oparciu o kosztorys powykonawczy i protokół odbioru robót.
4. Wartość prac zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego wg niżej wymienionych zasad:

$$C_k = \Sigma L * C_j + P_v$$

gdzie:

C_k - cena kosztorysowa,

L - uzgodniony przez inspektora nadzoru obmiar jednostek przedmiarowych robót,

C_j - cena jednostkowa netto (z narzutami bez podatku VAT) wyszczególniona w wykazie cen jednostkowych (zał. nr 1 do umowy),

P_v – podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Strony ustalają, że ceny jednostkowe netto (z narzutami bez podatku VAT) wyszczególnione w wykazie cen jednostkowych (zał. nr 1 do umowy) będą stałe dla całego okresu obowiązywania umowy.
6. Umowa obowiązuje:
 - od dnia 01.06.2012 r. do dnia 28.02.2013 r. – w przypadku zawarcia umowy przed 01.06.2012 r.;
 - od dnia zawarcia umowy do dnia 28.02.2013 r. - w przypadku zawarcia umowy po 01.06.2012 r. z zastrzeżeniem zapisów § 14 ust. 2 umowy.

§ 6

Podatek VAT

Strony ustalają, że prace z zakresu bieżącego utrzymania ulic objęte są podatkiem VAT w wysokości 8%.

§ 7

Realizacja faktur

Terminy odbioru prac

1. Wynagrodzenie za wykonane prace na podstawie faktur obejmujących miesięczny okres rozliczenia, regulowane będzie z konta Zamawiającego za pośrednictwem Wydziału Budżetu i Księgowości Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie po dokonaniu odbioru prac wykonanych w danym miesiącu protokołem odbioru prac.
2. W przypadku zwłoki w realizacji faktury Wykonawca może zażądać odsetek ustawowych.
3. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania następujących terminów i warunków:
 - a) odbioru prac w ciągu 7 dni od dnia zakończenia prac i otrzymania kompletnych dokumentów wymaganych do dokonania odbioru,
 - b) sprawdzenie ksiąg obmiaru w ciągu 5 dni od daty złożenia,
 - c) sprawdzenie kosztorysu powykonawczego w ciągu 5 dni od daty złożenia,
 - d) uregulowanie należności na konto wykonawcy w ciągu 21 dni od daty złożenia faktury.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania następujących terminów i warunków:
 - a) odbiory robót odbywać się będą w okresach miesięcznych do ostatniego dnia danego miesiąca lub po zakończonych zadaniach w przypadku prac o cyklu dłuższym niż jeden miesiąc,
 - b) złożenia ksiąg obmiaru za prace wykonane w danym miesiącu do drugiego dnia następnego miesiąca,
 - c) złożenia kosztorysu powykonawczego, sporządzonego na podstawie sprawdzonej przez inspektora nadzoru księgi obmiaru w ciągu 3 dni od chwili otrzymania sprawdzonej księgi obmiaru.
5. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej Umowy, jako Nabywca będzie figurował Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.

§ 8

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca na zrealizowane prace obejmujące:
 - założenie trawników,
 - sadzenie krzewów,
 - przesadzenie drzew i krzewówudziela rocznej gwarancji jakości prac od daty ich odbioru.

- Wykonawca jest zobowiązany do usuwania usterek, które mogą się pojawić w okresie 12 miesięcy od dnia odbioru prac, w terminie 14 dni od ich ujawnienia przez Wykonawcę lub powiadomienia o ich wystąpieniu przez Zamawiającego.
- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego za wysokiego (powyżej 4cm) i nierównego przycięcia traw, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego, prawidłowego wykoszenia terenu na swój koszt.

§ 9

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości zamówienia brutto;
 - za zwłokę w wykonaniu pracy wskazanej w pisemnym zleceniu, o którym mowa w § 3 ust. 5 w wysokości 0,1% wartości zlecenia brutto określonego w kosztorysie powykonawczym za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu wykonania określonego w zleceniu;
 - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości zamówienia brutto z zastrzeżeniem § 14 i zastrzeżeniem § 13 ust. 5.
- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody.

§ 10

Osoby trzecie

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną wobec osób trzecich za skutki nieszczęśliwych wypadków oraz uszkodzeń pojazdów:

- zaistniałych w czasie realizacji zleconych przez Zamawiającego prac od chwili otrzymania zlecenia do dnia odbioru,
- spowodowanych zagrożeniami określonymi w § 3 ust 3.

§ 11

Materiały

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wykorzystując do tego odpowiednie materiały zgodnie z obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami.
- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - jeżeli wady nadają się do usunięcia to może odmówić odbioru prac do czasu usunięcia wad;
 - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może żądać wykonania prac po raz drugi.

§ 12

Załączniki do umowy

Integralną częścią składową niniejszej umowy stanowią poniższe załączniki:

- Wykaz cen jednostkowych zawierający ceny jednostkowe z wyceny ofertowej Wykonawcy wraz z opisem pozycji tych cen (załącznik nr 1 do umowy).
- Informacja o rejonie – zawierająca wykaz ulic oraz obmiar terenów zielonych pozostających w stałym, bieżącym utrzymaniu (załącznik nr 2 do umowy).

§ 13

Zmiana postanowień umowy

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
- Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem § 13 ust. 3 umowy
- Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
 - zmiana stawki i kwoty podatku VAT.
- Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczone są w następujących warunkach:
 - stawka i kwota podatku VAT ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę.

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§ 14

Rozwiązanie umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku rażącego nie wywiązywania się przez Wykonawcę z przedmiotu niniejszej umowy.
2. Umowa wygasa, jeżeli nastąpi wcześniejsze wykorzystanie kwoty wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 15

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odnośne przepisy obowiązującego prawa min. Kodeks Cywilny, Kodeks Postępowania Cywilnego, ustawa Prawo zamówień publicznych, Ustawa o Drogach Publicznych.
2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe między stronami na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez rzeczowo właściwy sąd powszechny w Lublinie.

§ 16

Umowę sporządzono w 5 egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy i 4 egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....

.....

KONTRASYGNATA:

.....