

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Kopiarka kolorowa | 2 szt. |
| 2. Kopiarka monochromatyczna | 2 szt. |

1. Specyfikacja techniczna dla koparki monochromatycznej:

NAZWA PARAMETRU	WYMAGANIA MINIMALNE
Technologia druku	technologia laserowa,
Format oryginału	A3
Format kopii	A3-A6
Prędkość druku	min. 30 stron A4 / min.
Rozdzielczość	min. 600x600 dpi
Czas wydruku pierwszej strony	maks. 6 sek.
Czas nagrzewania	maks. 30 sek. od włączenia zasilania
Pobór mocy w czasie kopiowania	maks. 700 W
Kopiowanie wielokrotne	do 999 kopii
Pamięć RAM	min. 2 GB
Twardy dysk	min. 160 GB
Zoom	25-400%
Panel operatora	wyposażony w ekran dotykowy (opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim)
Dupleks	Jednoprzebiegowy-Tak
Podajnik dokumentów	Automatyczny – dwustronny na min. 75 ark.
Automatyczne podajniki papieru	min. 2 kasety po 500 ark. A5-A3
Podajnik ręczny	na min. 200 ark. (A6-A3, 60-200 g/m ²) na min. 150 ark. (A6-A3, 60-200 g/m ²)
Podstawa urządzenia	Zamykana szafka na kółkach w kolorze urządzenia
Bęben drukujący	na min. 300.000 wydruków (zgodnie z danymi producenta urządzenia)
Funkcja druku sieciowego	w standardzie
Pamięć RAM	min. 2 GB
Twardy dysk	min. 160 GB
Emulacje	PCL 6, PostScript 3
Interfejsy	USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX,
Funkcja skanowania sieciowego	w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe
Funkcje skanowania	skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, TWAIN, do pamięci przenośnej USB, WIA, SMAB, do skrzynki dokumentów
Rozdzielczość skanowania	min. 600 dpi
Prędkość skanowania	Mono: min. 50 str./min., kolor: min. 10 str. / min. (300 dpi/ A4)
Interfejs skanera	10/100Base-TX
Typy plików	PDF, JPEG, TIFF, XPS
Kompresja i szyfrowanie plików PDF	w standardzie
Możliwość rozbudowy	- podajnik papieru na min. 2 x 500 ark. formatu A4 – A3
	- funkcję telefaksu analogowego
	- funkcję PC-faksu
	- funkcję faksu internetowego
	- drugiej linii faksowej
	- finiszera na 1.000 ark ze zszywaczem

Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej).	właściwa ilość tonerów, która zapewni wydrukowanie minimum 100 000 stron A4 przy 5% pokryciu strony. Tonery muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń.
Gwarancja	24 miesiące w miejscu zgłoszenia awarii.
Serwis	Autoryzowany

2. Specyfikacja techniczna dla koparki kolorowej:

NAZWA PARAMETRU	WYMAGANIA MINIMALNE
Technologia druku	technologia laserowa, czterobębnowa
Format oryginału	A3
Format kopii	A3-A6
Prędkość druku czarno-białego	min. 25 stron A4 / min.
prędkość druku kolorowego min.	min. 25 stron A4 / min.
Rozdzielczość	min. 600x600 dpi
Czas wydruku pierwszej strony	kolorowej maks. 9 sek., czarno-białej maks. 7 sek.
Czas nagrzewania	maks. 30 sek. od włączenia zasilania
Pobór mocy w czasie kopiowania	maks. 900 W
Kopiowanie wielokrotne	do 999 kopii
Pamięć RAM	min. 2 GB
Twardy dysk	min. 80 GB
Zoom	25-400%
Panel operatora	wyposażony w ekran dotykowy (opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim)
Dupleks	Jednoprzebiegowy-Tak
Podajnik dokumentów	Automatyczny podajnik dokumentów
Automatyczne podajniki papieru	min. 2 kasety po 500 ark. A5-A3
Podajnik ręczny	na min. 200 ark. (A6-A3, 60-220 g/m ²)
Podstawa urządzenia	Oryginalna, zamykana szafka na kółkach, w kolorze urządzenia
Bębny drukujące	na min. 300.000 wydruków kolorowych (zgodnie z danymi producenta urządzenia)
Funkcja druku sieciowego	w standardzie
Pamięć RAM	min. 2 GB
Twardy dysk	min. 80 GB
Emulacje	PCL 6, PostScript 3
Interfejsy	USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX,
Funkcja skanowania sieciowego	w standardzie
Funkcje skanowania	skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, TWAIN, do pamięci przenośnej USB
Rozdzielczość skanowania	min. 600 dpi
Prędkość skanowania	kolor: min. 60 str. / min. (300 dpi/A4)
Interfejs skanera	10/100Base-TX
Typy plików	PDF, JPEG, TIFF, XPS
Kompresja i szyfrowanie plików PDF	w standardzie
Możliwość rozbudowy	- podajnik papieru na min. 3000 ark. formatu A4
	- funkcję telefaksu analogowego
	- funkcję faksu internetowego
	- finiszier broszurujący
	- dziurkacz
	- sprzętowy mailbox dla min. 7 odbiorców

Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej).	właściwa ilość tonerów, która zapewni wydrukowanie minimum 20 000 c/b i 12 000 stron kolorowych A4 przy 5% pokryciu strony. Tonery muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń.
Gwarancja	24 miesiące w miejscu zgłoszenia awarii.
Serwis	Autoryzowany