

Wycena ofertowa

Utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni w rejonie X Kalinowszczyzna - Ponikwoda

LP.	Podstawa wyceny	Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania	jednostka miary	cena jednost. w zł netto	ilość jednostek	wartość w zł netto
I. Prace porządkowe						
I/1	Kalkulacja własna	<p>Czynności wykonywane w zależności od potrzeb, dotyczące utrzymania czystości terenów zieleni w pasach drogowych ulic miasta Lublin w rejonie nr X (podlegające stałej miesięcznej opłacie obowiązującej w okresie umowy) polegające na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zbieraniu lub wygrabieniu zanieczyszczeń, w tym gabarytowych na terenach objętych stałym utrzymaniem – wywóz i sposób zagospodarowanie we własnym zakresie i według obowiązujących przepisów prawa - zbieraniu obłamanych gałęzi i konarów na terenach objętych stałym utrzymaniem – wywóz i sposób zagospodarowanie we własnym zakresie - pełnienie dyżurów roboczych w czasie imprez okolicznościowych oraz w czasie złych warunków pogodowych na żądanie Zamawiającego (dotyczy całego rejonu) - udostępnienie samochodu dla potrzeb dokonania wspólnego odbioru wykonanych prac zleconych przez Zamawiającego, oraz kontroli stanu zieleni (4 razy w miesiącu po 2 godziny) w pasach drogowych (dotyczy całego rejonu), - przegląd drzew z podaniem Zamawiającemu drzew obumierających i mogących stwarzać zagrożenie dla ludzi, mienia i/lub ruchu drogowego (dotyczy całego rejonu) 	miesiąc		7	
I/2	Kalkulacja własna	<p>Odcięcie darni z terenu trawnika przylegającego do krawężnika lub obrzeża:</p> <ul style="list-style-type: none"> – odcięcie darni przy krawężnikach lub obrzeżach (na szerokości minimum 5 cm i głębokości minimum 5 cm), – sprzymowanie urobku, – wywiezienie urobku - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie – zamiatanie chodnika, krawężnika lub opaski wokół prowadzonych prac 	m		10	

LP.	Podstawa wyceny	Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania	jednostka miary	cena jednost. w zł netto	ilość jednostek	wartość w zł netto
I/3	Kalkulacja własna	Ścięcie darni lub gracowanie rabat niezależnie od nawierzchni: <ul style="list-style-type: none"> - usunięcie trawy i chwastów rosnących w nawierzchni żwirowej lub grysowej rabaty - ścięcie darni lub gracowanie, - zamiecenie nawierzchni - wywiezienie urobku - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie 	m2		10	
I/4	Kalkulacja własna	Powierzchniowe oczyszczenie terenu zielonego nieobjętego stałym utrzymaniem: <ul style="list-style-type: none"> - zebranie lub zgrabienie z terenu zanieczyszczeń, tj. gruzu, liści, obłamanych gałęzi, resztek budowlanych i innych zanieczyszczeń w tym gabarytowych - zebranie zanieczyszczeń w przyzmy, - wywiezienie zanieczyszczeń, według obowiązujących przepisów prawa 	m2		50,00	
II. Pielęgnacja drzew i krzewów						
II/1	Kalkulacja własna	Ścinanie drzew niezależnie od twardości o obwodzie pnia do 65cm (obwód mierzony na wys. 130 cm od ziemi; drewno z wyciętych drzew do dyspozycji Wykonawcy): <ul style="list-style-type: none"> - oznakowanie rejonu robót i zabezpieczenie miejsca prac - ścięcie drzewa, - wywiezienie ściętego drzewa - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie - uprzątnięcie terenu. 	szt		5	
II/2	Kalkulacja własna	j.w. lecz drzewo o obwodzie pnia od 66cm do 125cm	szt		5	
II/3	Kalkulacja własna	j.w. lecz drzewo o obwodzie pnia od 126cm do 205cm	szt		3	
II/4	Kalkulacja własna	j.w. lecz drzewo o obwodzie pnia od 206cm do 250cm	szt		1	
II/5	Kalkulacja własna	j.w. lecz drzewo o obwodzie o obwodzie pnia powyżej 250cm	szt		1	

LP.	Podstawa wyceny	Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania	jednostka miary	cena jednost. w zł netto	ilość jednostek	wartość w zł netto
II/6	Kalkulacja własna	<p>Usuwanie lub frezowanie pni do głębokości 25 – 35 cm, niezależnie od twardości, o obwodzie pnia do 65 cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> – oznakowanie rejonu robót i zabezpieczenie miejsca prac – frezowanie lub wykopanie pnia, – wywiezienie urobku - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie – zasypanie dołów, – rozścielenie torfu lub ziemi kompostowej i wysypanie nasion traw w ilości 2,5 kg/100 m² 	szt		5	
II/7	Kalkulacja własna	j.w. lecz pnia o obwodzie pnia od 66cm do 125cm	szt		5	
II/8	Kalkulacja własna	j.w. lecz pnia o obwodzie pnia od 126cm do 205cm	szt		5	
II/9	Kalkulacja własna	j.w. lecz pnia o obwodzie pnia od 206cm do 250cm	szt		1,00	
II/10	Kalkulacja własna	j.w lecz pnia o obwodzie pnia pow. 250 cm	szt		1,00	
II/11	Kalkulacja własna	<p>Zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew niezależnie od twardości o obwodzie pnia do 65cm :(obwód mierzony na wys. 130 cm od ziemi);</p> <ul style="list-style-type: none"> – oznakowanie rejonu robót i zabezpieczenie miejsca prac – wycięcie konarów zakwalifikowanych do usunięcia (konary nadłamane, obumarłe, wchodzące w skrajnię lub kolidujące z budowlami i urządzeniami technicznymi) – usunięcie odrostów korzeniowych oraz wyrastających na pniu (do nasady korony) – zabezpieczenie ran, – zamiecenie nawierzchni lub uprzątnięcie trawnika z wiórów i drobnych gałązek - wywiezienie gałęzi oraz pozostałości po ścinie - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie 	szt		10,00	
II/12	Kalkulacja własna	j. w lecz pnia o obwodzie od 66cm do 125cm	szt		15,00	

LP.	Podstawa wyceny	Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania	jednostka miary	cena jednost. w zł netto	ilość jednostek	wartość w zł netto
II/13	Kalkulacja własna	j. w lecz pnia o obwodzie od 126cm do 205cm	szt		5,00	
II/14	Kalkulacja własna	j. w lecz pnia o obwodzie od 206cm do 250cm	szt		3,00	
II/15	Kalkulacja własna	j. w lecz pnia o obwodzie powyżej 250 cm	szt.		1,00	
II/16	Kalkulacja własna	<p>Wykonanie cięć technicznych. Usunięcie pojedynczych gałęzi lub konarów (drzew): nadłamanych, kolidujących ze znakami, sygnalizatorami świetlnymi oraz budynkami lub wchodzących w skrajnię drogi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wycięcie pojedynczych konarów zakwalifikowanych do usunięcia, - zabezpieczenie ran, - wywiezienie gałęzi - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie 	szt		10,00	
II/17	Kalkulacja własna	<p>Wykonanie cięć technicznych. Usunięcie gałęzi (krzewów): nadłamanych, kolidujących ze znakami, sygnalizatorami świetlnymi oraz budynkami lub wchodzących w skrajnię drogi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wycięcie konarów zakwalifikowanych do usunięcia, - zabezpieczenie ran, - wywiezienie gałęzi - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie 	m ²		250,00	
II/18	Kalkulacja własna	<p>Usuwanie zanieczyszczeń z gałęzi w koronie drzewa przy użyciu drabiny lub podnośnika</p> <ul style="list-style-type: none"> - usunięcie wszystkich zanieczyszczeń organicznych lub nieorganicznych z gałęzi w koronie drzewa - utylizacja zebranych zanieczyszczeń (niezależnie od ich ilości), we własnym zakresie i według obowiązujących przepisów prawa 	szt.		5,00	

LP.	Podstawa wyceny	Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania	jednostka miary	cena jednost. w zł netto	ilość jednostek	wartość w zł netto
II/19	Kalkulacja własna	<p>Sadzenie drzew iglastych z bryłą korzeniową lub w pojemnikach o pojemności minimum 10l, z materiałem roślinnym I klasy (sadzonka I klasy o wysokości minimum 120 cm, materiał zdrowy, czysty odmianowo bez uszkodzeń) - materiał Wykonawcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykopanie dołka, - wysypanie wnętrza dołka ziemią urodzajną, - wsadzenie sadzonki, - zasypanie dołka ziemią urodzajną, - zagęszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej - podlanie sadzonki 	szt		1,00	
II/20	Kalkulacja własna	<p>Sadzenie drzew liściastych z bryłą korzeniową lub w pojemnikach o pojemności minimum 10 l, z materiałem roślinnym I klasy (sadzonka I klasy o obwodzie pnia 10 cm na wysokości 100 cm, materiał zdrowy, czysty odmianowo bez uszkodzeń z koroną minimum 3 letnią)- materiał Wykonawcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykopanie dołka, - wysypanie wnętrza dołka ziemią urodzajną, - wsadzenie sadzonki, - zasypanie dołka ziemią urodzajną, - zagęszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej - podlanie sadzonki - zagęszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej. - palikowanie sadzonki 3 impregnowanymi palikami połączonymi ze sobą poprzeczkami - przymocowanie wiązań (3 szt.) z materiału miękkiego i elastycznego nie raniącego drzewa (taśma) 	szt		5,00	

LP.	Podstawa wyceny	Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania	jednostka miary	cena jednost. w zł netto	ilość jednostek	wartość w zł netto
II/21	Kalkulacja własna	<p>Sadzenie krzewów iglastych z bryłą korzeniową lub w pojemnikach o pojemności minimum 5 l., z materiałem roślinnym I klasy (zdrowy, bez patogenów, czysty odmianowo z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym, rośliny zdrewniałe, zahartowane, równomiernie rozkrzewione)- materiał Wykonawcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykopanie dołka, - wysypanie wnętrza dołka ziemią urodzajną, - wsadzenie sadzonki, - zasypanie dołka ziemią urodzajną, - zagęszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej - podlanie sadzonki 	szt		1,00	
II/22	Kalkulacja własna	<p>Sadzenie krzewów liściastych z bryłą korzeniową, lub w pojemnikach o pojemności minimum 3 l z materiałem roślinnym I klasy (zdrowy, bez patogenów, czysty odmianowo z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym, rośliny zdrewniałe, zahartowane, równomiernie rozkrzewione) materiał Wykonawcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykopanie dołka, - wysypanie wnętrza dołka ziemią urodzajną, - wsadzenie sadzonki, - zasypanie dołka ziemią urodzajną, - zagęszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej - podlanie sadzonki 	szt		5,00	
II/23	Kalkulacja własna	<p>Sadzenie róż z bryłą korzeniową, lub w pojemnikach o pojemności minimum 2 l z materiałem roślinnym I klasy (zdrowy, bez patogenów, czysty odmianowo z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym) - materiał Wykonawcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykopanie dołka, - wysypanie wnętrza dołka ziemią urodzajną, - wsadzenie sadzonki, - zasypanie dołka ziemią urodzajną, - zagęszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej - podlanie sadzonki 	szt		1,00	

LP.	Podstawa wyceny	Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania	jednostka miary	cena jednost. w zł netto	ilość jednostek	wartość w zł netto
II/24	Kalkulacja własna	<p>Sadzenie żywoptotów – materiał roślinny kopany z gruntu I klasy (zdrowy, bez patogenów, czysty odmianowo z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym, minimum 3 pędy. minimalna wysokość od 40 do 60 cm)- materiał Wykonawcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wykopanie dołka, – wysypanie wnętrza dołka ziemią urodzajną, – wsadzenie sadzonki, – zasypanie dołka ziemią urodzajną, – zagęszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej – podlanie sadzonki 	szt		10,00	
II/25	Kalkulacja własna	<p>Wymiana pali lub montaż nowych przy drzewach nie posiadających pala- materiał Wykonawcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wyjęcie starego pala – wywóz i sposób zagospodarowanie we własnym zakresie – ustawienie nowego drewnianego impregnowanego pala o wysokości 2,2 m – 2,5 m i średnicy 8 cm 	szt		25,00	
II/26	Kalkulacja własna	<p>Wymiana wiązaadeł lub montaż nowych przy drzewach nie posiadających wiązaadeł – materiał Wykonawcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – usunięcie starych wiązaadeł – przywiązanie wiązaadeł z materiału miękkiego i elastycznego, nie raniącego drzewa (taśma). 	szt		25,00	
II/27	Kalkulacja własna	<p>Wymiana drewnianych poprzeczek lub montaż nowych przy drzewach nie posiadających poprzeczek</p> <ul style="list-style-type: none"> – usunięcie i wywiezienie uszkodzonych poprzeczek - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie – zamontowanie nowych poprzeczek 	szt		25,00	
II/28	Kalkulacja własna	<p>Demontaż opalikowania</p> <ul style="list-style-type: none"> – usunięcie palików, poprzeczek i wiązaadeł – wywiezienie usuniętych elementów - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie 	szt		10,00	

LP.	Podstawa wyceny	Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania	jednostka miary	cena jednost. w zł netto	ilość jednostek	wartość w zł netto
II/29	Kalkulacja własna	Podlewanie drzewek i krzewów - materiał Wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> - dostarczenie wody, - podlanie rośliny zgodnie z jej zapotrzebowaniem (20 dm³ na 1 młode drzewo lub 1 m² krzewów) 	szt		10,00	
II/30	Kalkulacja własna	Usuwanie odrostów korzeniowych u drzew, niezależnie od ilości odrostów: <ul style="list-style-type: none"> - usunięcie odrostów, - wywiezienie wyciętych gałęzi i odrostów -sposób zagospodarowanie we własnym zakresie 	szt		40,00	
II/31	Kalkulacja własna	Usuwanie odrostów wyrastających na pniu drzewa (od podstawy pnia do nasady korony), niezależnie od ilości odrostów: <ul style="list-style-type: none"> - usunięcie odrostów, - wywiezienie wyciętych gałęzi i odrostów - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie 	szt		10,00	
II/32	Kalkulacja własna	Przekopanie i pielenie misek wokół drzew <ul style="list-style-type: none"> - przekopanie i pielenie misek wokół drzew - wywiezienie wygrabionych chwastów - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie 	szt		10,00	
II/33	Kalkulacja własna	Wypełnienie misek wokół drzew żwirem (8-16 mm) - materiał Wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie misy - usunięcie i wywiezienie ziemi grubości 5 cm - wysypanie miejsca żwirem i zagęszczenie (grubość warstwy po zagęszczeniu – 5 cm) 	m2		1,00	
II/34	Kalkulacja własna	Wypełnienie misek wokół drzew grysem dolomitowym (2-5 mm) - materiał Wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie misy, - usunięcie i wywiezienie ziemi grubości 5 cm, - wysypanie miejsca grysem i zagęszczenie. (grubość warstwy po zagęszczeniu – 5 cm) 	m2		1,00	

LP.	Podstawa wyceny	Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania	jednostka miary	cena jednost. w zł netto	ilość jednostek	wartość w zł netto
II/35	Kalkulacja własna	Wypełnienie misek wokół drzew korą drzew iglastych - materiał Wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie misy, - usunięcie i wywiezienie ziemi grubości 5 cm, - wysypanie miejsca korą drzewną i zagęszczenie (grubość warstwy po zagęszczeniu – 5 cm) 	m2		1,00	
II/36	Kalkulacja własna	Układanie maty szkółkarskiej: <ul style="list-style-type: none"> - rozłożenie maty - wycięcie otworów w macie w celu posadzenia sadzonki lub ułożenie maty wokół istniejących nasadzeń - zakotwiczenie maty za pomocą kotew 	m ²		100,00	
II/37	Kalkulacja własna	Przekopanie i pielenie skupin krzewów: <ul style="list-style-type: none"> - przekopanie i pielenie powierzchni skupin krzewów, - wygrabienie chwastów, - wywiezienie wygrabionych chwastów i sposób zagospodarowanie we własnym zakresie 	m2		50,00	
II/38	Kalkulacja własna	Karczowanie drzewek o obwodzie do 20 cm i wieku do 10 lat oraz krzewów: <ul style="list-style-type: none"> - wykarczowanie (usunięcie wraz z bryłą korzeniową) drzew lub krzewów - wywiezienie usuniętych drzew lub krzewów - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie - zasypanie dołów, wyrównanie powierzchni. 	szt		50,00	
II/39	Kalkulacja własna	Odmładzanie krzewów: <ul style="list-style-type: none"> - wycięcie pędów starych, krzyżujących się, - skrócenie pędów do 1/2 wysokości krzewu z nadaniem kształtu typowego dla gatunku, - zebranie i wywiezienie gałęzi - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie 	szt		50,00	

LP.	Podstawa wyceny	Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania	jednostka miary	cena jednost. w zł netto	ilość jednostek	wartość w zł netto
II/40	Kalkulacja własna	Cięcie krzewów: <ul style="list-style-type: none"> - wycięcie pędów starych, krzyżujących się, - skrócenie pędów do 1/3 wysokości krzewu z nadaniem kształtu typowego dla gatunku , - zebranie i wywiezienie gałęzi - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie 	szt		50,00	
II/41	Kalkulacja własna	Cięcie żywopłotów letnie z ziemi (przy maksymalnej wysokości żywopłotu do 150 cm): <ul style="list-style-type: none"> - cięcie i formowanie żywopłotów, - zebranie i wywiezienie pędów -sposób zagospodarowanie we własnym zakresie 	m2		3060,00	
II/42	Kalkulacja własna	Cięcie żywopłotów zimowe z ziemi (przy maksymalnej wysokości żywopłotu do 150 cm): <ul style="list-style-type: none"> - cięcie i formowanie żywopłotów, - zebranie i wywiezienie pędów -sposób zagospodarowanie we własnym zakresie 	m2		50,00	
II/43	Kalkulacja własna	Cięcie żywopłotów letnie z podestów (przy wysokości żywopłotu powyżej 150 cm): <ul style="list-style-type: none"> - montaż podestów, - cięcie i formowanie żywopłotów, - zebranie i wywiezienie pędów - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie - demontaż podestów. 	m ²		50,00	
II/44	Kalkulacja własna	Cięcie żywopłotów zimowe z podestów (przy wysokości żywopłotu powyżej 150 cm): <ul style="list-style-type: none"> - montaż podestów, - cięcie i formowanie żywopłotów, - zebranie i wywiezienie pędów -sposób zagospodarowanie we własnym zakresie - demontaż podestów 	m2		50,00	

LP.	Podstawa wyceny	Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania	jednostka miary	cena jednost. w zł netto	ilość jednostek	wartość w zł netto
II/45	Kalkulacja własna	Odmłodzenie żywopłotów: <ul style="list-style-type: none"> - wycięcie pędów w starych żywopłotach, - skrócenie wszystkich pędów do wysokości podanej przez Zamawiającego w zależności od gatunku krzewów - zebranie i wywiezienie wyciętych pędów - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie 	m2		100,00	
II/46	Kalkulacja własna	Karczowanie żywopłotów formowanych o wysokości do 2 m: <ul style="list-style-type: none"> - wycięcie żywopłotu, - wykopanie karpin, - wywiezienie karpin i ściętych pędów -sposób zagospodarowanie we własnym zakresie - zasypanie dołów. 	m2		50,00	
II/47	Kalkulacja własna	Karczowanie żywopłotów nieformowanych o wysokości ponad 2 m: <ul style="list-style-type: none"> - wycięcie żywopłotu - wykopanie karpin, - wywiezienie karpin i ściętych pędów -sposób zagospodarowanie we własnym zakresie - zasypanie dołów. 	m2		10,00	
II/48	Kalkulacja własna	Odchwaszczenie żywopłotów: <ul style="list-style-type: none"> - spulchnianie ziemi i pielenie żywopłotów, - zebranie i wywiezienie chwastów -sposób zagospodarowanie we własnym zakresie 	m2		1020,00	
II/49	Kalkulacja własna	Przesadzanie drzew z bryłą korzeniową o obwodzie do 250 cm: <ul style="list-style-type: none"> - wykopanie drzewa z bryłą korzeniową, - zasypanie dołu, - przewiezienie drzewa na miejsce posadzenia, - sadzenie drzewa. 	szt		1,00	

LP.	Podstawa wyceny	Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania	jednostka miary	cena jednost. w zł netto	ilość jednostek	wartość w zł netto
II/50	Kalkulacja własna	Prostowanie drzew pochyłonych przez wiatr lub pojazdy mechaniczne - materiał Wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> - okopanie drzewa, - częściowe podcięcie korzeni, - ustawienie drzewa w pozycji pionowej, - zasypanie dołu, - wbicie pala i przywiązanie drzewa. 	szt		5,00	
II/51	Kalkulacja własna	Oprysk drzew środkami chemicznej ochrony roślin - materiał Wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> - sporządzenie roztworu, - dwukrotny oprysk drzewa. - ilość cieczy roboczej zgodnie z zaleceniami producenta 	szt		10,00	
II/52	Kalkulacja własna	Oprysk krzewów środkami chemicznej ochrony roślin - materiał Wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> - sporządzenie roztworu, - dwukrotny oprysk krzewów. - ilość cieczy roboczej zgodnie z zaleceniami producenta 	szt		10,00	
II/53	Kalkulacja własna	Oprysk żywopłotów środkami chemicznej ochrony roślin - materiał Wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> -sporządzenie roztworu, - dwukrotny oprysk żywopłotów. - ilość cieczy roboczej zgodnie z zaleceniami producenta 	m2		10,00	
II/54	Kalkulacja własna	Ręczne ścinanie i karczowanie zarośli i zadrzewień: <ul style="list-style-type: none"> - ręczny wyrąb roślin o formie krzewiastej oraz drzew w wieku do 10 lat - wykarczowanie pni - oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, - wyrównanie i plantowanie terenu, - wywiezienie pozostałości po wykarczowaniu -sposób zagospodarowanie we własnym zakresie 	m2		100,00	

LP.	Podstawa wyceny	Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania	jednostka miary	cena jednost. w zł netto	ilość jednostek	wartość w zł netto
II/55	Kalkulacja własna	<p>Opracowanie pełnej dokumentacji oraz ekspertyzy dotyczącej oceny stanu zdrowotnego drzew lub krzewów</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dokumentacji (zawierającej ocenę stanu zdrowotnego drzewa, stopnia zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz ruchu drogowego, wykaz koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych) przez osobę uprawnioną do jej sporządzenia - dostarczenie dokumentacji do siedziby Zamawiającego 	szt		1,00	
III. Konserwacja trawników.						
III/1	Kalkulacja własna	<p>Wygrabienie liści z trawników, skupin krzewów i żywopłotów :</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgrabienie liści na przyzmy, - załadunek liści na środki transportu i wywiezienie -sposób zagospodarowanie we własnym zakresie 	m2		500	
III/2	Kalkulacja własna	<p>Zbieranie worków (pojemność 120l) wypełnionych liśćmi lub przyzm (0,12m³) zgrabionych przez mieszkańców z terenów zielonych w pasie drogowym</p> <ul style="list-style-type: none"> -zabranie worka lub przyzmy z liśćmi -wywiezienie liści zebranych w workach lub przyzmach -sposób zagospodarowanie odpadów organicznych we własnym zakresie -utyliczacja worków (odpady nieorganiczne) 	szt		1000	
III/3	Kalkulacja własna	<p>Koszenie trawników na terenach objętych stałym utrzymaniem – teren płaski:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykoszenie trawy wraz z rozdrobnieniem (trawa po skoszeniu winna mieć wysokość do 4 cm) i podkaszaniem trawników w miejscach trudno dostępnych, - usunięcie trawy z jezdni, opasek i chodników. 	ha		8,93 krotność 3 (26,79)	
III/4	Kalkulacja własna	<p>Koszenie trawników na terenach nieobjętych stałym utrzymaniem – teren płaski:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykoszenie trawy wraz z rozdrobnieniem (trawa po skoszeniu winna mieć wysokość do 4cm) i podkaszaniem trawników w miejscach trudno dostępnych, - usunięcie trawy z jezdni, opasek i chodników. 	ha		0,5	

LP.	Podstawa wyceny	Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania	jednostka miary	cena jednost. w zł netto	ilość jednostek	wartość w zł netto
III/5	Kalkulacja własna	Koszenie trawników na terenach objętych stałym utrzymaniem – na skarpach: <ul style="list-style-type: none"> – wykoszenie trawy wraz z rozdrobnieniem (trawa po skoszeniu winna mieć wysokość do 4cm) i podkaszaniem trawników w miejscach trudno dostępnych, – usunięcie trawy z jezdni, opasek i chodników. 	ha		3,82 krotność 3 (11,46 ha)	
III/6	Kalkulacja własna	Koszenie trawników na terenach nieobjętych stałym utrzymaniem – na skarpach: <ul style="list-style-type: none"> – wykoszenie trawy wraz z rozdrobnieniem (trawa po skoszeniu winna mieć wysokość do 4cm) i podkaszaniem trawników w miejscach trudno dostępnych, – usunięcie trawy z jezdni, opasek i chodników. 	ha		0,2	
III/7	Kalkulacja własna	Koszenie trawników z mechanicznym zebraniem trawy na terenach objętych stałym utrzymaniem– teren płaski <ul style="list-style-type: none"> - wykoszenie trawy wraz z rozdrobnieniem (trawa po skoszeniu powinna mieć wysokość do 4cm) i podkaszaniem trawników w miejscach trudno dostępnych wraz zebraniem skoszonej trawy, - wywiezienie masy zielonej -sposób zagospodarowanie we własnym zakresie – usunięcie trawy z jezdni opasek i chodników. 	m ²		2800 krotność 5 (14000m ²)	
III/8	Kalkulacja własna	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów z terenów objętych stałym utrzymaniem: <ul style="list-style-type: none"> – wykoszenie chwastów i jednorocznych samosiewów, 	ha		0,5	
III/9	Kalkulacja własna	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów z terenów nie objętych stałym utrzymaniem: <ul style="list-style-type: none"> – wykoszenie chwastów i jednorocznych samosiewów, – zebranie skoszonych chwastów i samosiewów - wywiezienie skoszonych chwastów jednorocznych i samosiewów - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie 	ha		0,5	
III/10	Kalkulacja własna	Grabienie skoszonej trawy w terenie płaskim: <ul style="list-style-type: none"> – zgrabienie wykoszonej trawy w przyzmy, – załadunek na środki transportu i wywóz -sposób zagospodarowanie we własnym zakresie 	ha		0,1	

LP.	Podstawa wyceny	Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania	jednostka miary	cena jednost. w zł netto	ilość jednostek	wartość w zł netto
III/11	Kalkulacja własna	Grabienie skoszonej trawy na skarpach: <ul style="list-style-type: none"> - zgrabienie wykoszonej trawy w przyzmy, - załadunek na środki transportu i wywóz - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie 	ha		0,1	
III/12	Kalkulacja własna	Ręczne pielenie trawników: <ul style="list-style-type: none"> - ręczne usuwanie chwastów z korzeniami, - wywiezienie chwastów -sposób zagospodarowanie we własnym zakresie 	m2		50,00	
III/13	Kalkulacja własna	Włókovanie trawników: <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne wyrównanie powierzchni poprzez likwidację kretowisk i innych nierówności 	ha		0,1	
III/14	Kalkulacja własna	Nawożenie trawników i skupin krzewów nawozami mineralnymi - materiał Wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> - przywiezienie nawozu mineralnego, - rozrzucenie nawozów mineralnego. - ilość nawozu stosowana zgodnie z zaleceniami producenta 	m2		100,00	
III/15	Kalkulacja własna	Oprysk trawników herbicydami - materiał Wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie roztworu, - oprysk trawników. - ilość herbicydu stosowana zgodnie z zaleceniami producenta 	m2		100,00	
III/16	Kalkulacja własna	Wykonanie trawników metodą darniowania - materiał Wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie terenu poprzez wyprofilowanie i zagęszczenie, - ułożenie płyt darni, - zakotwienie darni, - zasypanie szpar ziemią urodzajną. 	m2		20,00	

LP.	Podstawa wyceny	Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania	jednostka miary	cena jednost. w zł netto	ilość jednostek	wartość w zł netto
III/17	Kalkulacja własna	<p>Założenie trawników dywanowych przy uprawie ręcznej na terenie płaskim - materiał Wykonawcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni, korzeni roślin oraz chwastów - ręczne przekopanie gleby na głębokość 20 cm, - ręczne wyrównanie powierzchni, - rozrzucenie nawozów mineralnych w ilości 500kg/1ha, - zagrabienie, - rozścielenie ziemi kompostowej grubości 2cm (2m³/100m²), - wysianie nasion traw w ilości 2,5kg/100m², - ubicie nawierzchni. 	m2		100,00	
III/18	Kalkulacja własna	<p>Założenie trawników dywanowych przy uprawie ręcznej na skarpach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni, korzeni roślin oraz chwastów - ręczne wyrównanie powierzchni, - ręczne przekopanie gleby na głębokość 18 cm, - rozrzucenie nawozów mineralnych w ilości 500kg/1ha, - zagrabienie, - rozścielenie ziemi kompostowej grubości 2cm (2m³/100m²), - wysianie nasion traw w ilości 2,5kg/100m², - ubicie nawierzchni. 	m2		20,00	
III/19	Kalkulacja własna	<p>Założenie trawników dywanowych przy uprawie mechanicznej - materiał Wykonawcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie orki, - oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni, korzeni roślin oraz chwastów - ręczne plantowanie i modelowanie powierzchni, - rozrzucenie nawozów mineralnych w ilości 500kg/1ha, - zagrabienie, - rozścielenie ziemi kompostowej grubości 2cm (2m³/100m²), - wysianie nasion traw w ilości 2,5kg/100m², - ubicie nawierzchni. 	m2		50,00	
III/20	Kalkulacja własna	<p>Dowiezienie ziemi ogrodniczej (skład: torf wysoki, torf niski, próchnica z kory drzew iglastych, kompost z obornika) – ziemia Wykonawcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - załadunek ziemi na samochód, - rozładunek na miejscu. 	m3		2,50	

LP.	Podstawa wyceny	Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania	jednostka miary	cena jednost. w zł netto	ilość jednostek	wartość w zł netto
III/21	Kalkulacja własna	Wywiezienie nadmiaru ziemi: - sprzymowanie ziemi, - załadunek ziemi na samochód, - rozładunek na miejscu.	m3		2,50	
III/22	Kalkulacja własna	Aeracja trawników (napowietrzanie trawników): - wykonanie napowietrzania przy pomocy areatorów	ha		0,01	
IV. Pielęgnacja kwiatników						
IV/1	Kalkulacja własna	Przygotowanie rabat kwiatowych do obsady z uzupełnieniem ziemią kompostową lub torfem - materiał Wykonawcy: - przekopanie i wymodelowanie rabat, - zagrabienie i nawiezenie ziemi kompostowej.	m2		1,00	
IV/2	Kalkulacja własna	Przygotowanie rabat kwiatowych do obsady bez uzupełniania ziemią: - przekopanie i wymodelowanie rabat, - zagrabienie.	m2		1,00	
IV/3	Kalkulacja własna	Likwidacja nasadzeń sezonowych na rabacie: - usunięcie starych kwiatów, - przekopanie, zagrabienie i wymodelowanie rabaty, - wywiezienie starego materiału roślinnego - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie	m2		180,00	
IV/4	Kalkulacja własna	Sadzenie kwiatów jednorocznych dostarczonych przez Zamawiającego: - sadzenie kwiatów, - podlanie kwiatów po wysadzeniu.	szt		10,00	
IV/5	Kalkulacja własna	Pielenie i spalanie rabat z roślin sezonowych: - przekopanie rabaty, - zebranie i wywiezienie chwastów -sposób zagospodarowanie we własnym zakresie	m2		180,00	
IV/6	Kalkulacja własna	Pielenie i spalanie rabat z róż: - przekopanie rabaty, - zebranie i wywiezienie chwastów - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie	m2		10,00	

LP.	Podstawa wyceny	Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania	jednostka miary	cena jednost. w zł netto	ilość jednostek	wartość w zł netto
IV/7	Kalkulacja własna	Obcinanie przekwitłych kwiatostanów i zbędnych pędów u kwiatów jednorocznych: - obcięcie przekwitłych kwiatów i zbędnych pędów i wywiezienie.	m2		1,0	
IV/8	Kalkulacja własna	Obcinanie przekwitłych kwiatostanów i zbędnych pędów u róż - obcięcie przekwitłych kwiatów i zbędnych pędów i wywiezienie.	m2		10,00	
IV/9	Kalkulacja własna	Podlewanie rabat kwiatowych- materiał Wykonawcy: - dostarczenie wody, - podlanie rabat kwiatowych w godzinach w których rośliny nie są narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.	m2		180,00	
IV/10	Kalkulacja własna	Przycięcie krzewów róż w okresie spoczynku - przycięcie pędów, - zebranie i wywiezienie pędów -sposób zagospodarowanie we własnym zakresie	szt		10,00	
IV/11	Kalkulacja własna	Przykrycie krzewów róż na zimę - materiał Wykonawcy: - usypanie kopców wokół krzewu z ziemi urodzajnej na wysokość pozwalającą zakryć szyjki korzeniowe rośliny - okrycie kopców i wystających części roślin gałęziami z roślin iglastych	szt		10,00	
IV/12	Kalkulacja własna	Odkrycie róż na wiosnę: - rozcgnięcie kopczyków. - wywiezienie gałęzi z roślin iglastych - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie	szt		10,00	
IV/13	Kalkulacja własna	Nawożenie rabat z róż torfem lub kompostem - materiał Wykonawcy - rozścielenie torfu lub kompostu o grubości 5 cm (5m ³ /100 m ²)	m2		10,00	
IV/14	Kalkulacja własna	Nawożenie rabat nawozami mineralnymi - materiał Wykonawcy - ilość nawozu mineralnego stosowana zgodnie z zaleceniami producenta	m2		150	
IV/15	Kalkulacja własna	Oprysk róż chemikaliami - materiał Wykonawcy: - przygotowanie roztworu, - oprysk róż. - ilość preparatu stosowana zgodnie z zaleceniami producenta	szt		10,00	

LP.	Podstawa wyceny	Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania	jednostka miary	cena jednost. w zł netto	ilość jednostek	wartość w zł netto
IV/16	Kalkulacja własna	Demontaż donic z zasadzonymi kwiatami – materiał Zamawiającego: – demontaż donic oraz usunięcie ziemi i przekwitłych kwiatów – oczyszczenie donic – przechowanie donic w siedzibie Wykonawcy	szt		1,00	
IV/17	Kalkulacja własna	Demontaż skrzynek z zasadzonymi kwiatami – materiał Zamawiającego: – demontaż skrzynek oraz usunięcie ziemi i przekwitłych kwiatów – oczyszczenie skrzynek – przechowanie skrzynek w siedzibie Wykonawcy	szt		1,00	
				Wartość netto		
				Podatek VAT		
				Wartość brutto		

.....
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych
do występowania w imieniu Wykonawcy*

* Pożądanym czytelny podpis albo podpis i pieczęćka z imieniem i nazwiskiem