

PRZEDMIAR ROBÓT				
Przebudowa ulicy Sławinkowskiej w Lublinie, na odcinku od ulicy Zbożowej do granic miasta, polegającej na budowie chodnika i oświetlenia drogowego.				
Branża: drogowa				
Lp.	Podstawa	Elementy scalone - rodzaj robót. Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości.	Jedno stka	Ilość
1	2	3	4	5
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.	x	x
	D-01.01.01 45233000-9	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania fundamentowania oraz</u> <u>wykonania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	x	x
1	D-01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym.	km	1
	Inwentaryzacja	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym.		
		960,00		
	D-01.02.01 45233000-9	<u>Usunięcie drzew i krzewów.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania fundamentowania oraz</u> <u>wykonania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	x	x
1.1a	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm	szt	9
	Inwentaryzacja	9		
1.1a	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt	20
	Inwentaryzacja	20		
1.1a	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt	10
	Inwentaryzacja	10		
1.1a	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt	4
	Inwentaryzacja	4		
1.1a	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm	szt	1
	Inwentaryzacja	1		
	D-01.02.02a 45233000-9	<u>Usunięcie warstwy humusu.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania fundamentowania oraz</u> <u>wykonania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	x	x
2	D-01.02.02a	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 15 cm	m ²	1879,2
		1879,2		
	D-01.02.04 45110000-1	<u>Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów</u> <u>budowlanych; roboty ziemne</u>	x	x
3	D-01.02.04.16	Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej z wywiezieniem materiałów na odl 5 km	m ²	13,00
	Inwentaryzacja	13,00		
4	D-01.02.04.212	Mechaniczna rozbiórka obrzeży betonowych z wywiezieniem materiałów na odległość 5 km	m	7,00
	Inwentaryzacja	7		
5	D-01.02.04.212	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych z wywiezieniem materiałów na odległość 5 km	m	7,00
	Inwentaryzacja	7		
6	D-01.02.04.212	Demontaż zasuwy Z6	szt	1,00
	Inwentaryzacja	1		

Lp.	Podstawa	Elementy scalone - rodzaj robót. Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości.	Jedno stka	Ilość
1	2	3	4	5
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE.	x	x
	D-02.01.01 45110000-1	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat . CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.	x	x
7	D-02.01.01.12	Roboty ziemne poprzeczne /bez transportu/ wykonywane mechanicznie w gr. Kat III-IV (zużycie ma miejscu)	m ³	79,28
	tabele rob. ziem.	79,28		
8	D-02.01.01.14	Roboty ziemne wykonane mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem na odl. 15 km (na odkład)	m ³	282,59
	tabele rob. ziem.	282,59		
	D-02.03.01 45110000-1	Wykonanie nasypów w gruntach I+V kat . CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.	x	x
9	D-02.03.01.13	Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. kat III-IV wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą (z przerzutu poprzecznego)	m ³	79,28
	tabele rob. ziem.	79,28		
10	D-02.03.01.13	Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. kat III-IV wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą (z dowozem materiału z odległości 15 km)	m ³	99,87
	tabele rob. ziem.	99,87		
	D-03.02.01a 45110000-1	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych. CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.	x	x
11	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zasuw wodociagowych	szt	8,00
	plan syt	8		
12	D-03.02.01a	Regulacja pionowa hydrantu podziemnego	szt	3,00
	plan syt	3		
13	D-03.02.01a	Wymiana obudowy teleskopowej zasuw Z6 (na wodociagu o śr. 100mm).	szt	1,00
	plan syt	1		
	D-04.00.00	PODBUDOWY.	x	x

Lp.	Podstawa	Elementy scalone - rodzaj robót. Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości.	Jedno stka	Ilość
1	2	3	4	5
	D-04.01.01 45111000-8	<u>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</u> . CPV: Roboty w zakresie konstruowania i fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x
14	D-04.01.01.32	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w grunach kat. III-IV w miejscach budowy chodnika i zjazdów.	m ²	1879,20
	plan sytuacyjny	1784,2+95		
	D-04.05.01 45233000-9	<u>Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem</u> . CPV: Roboty w zakresie konstruowania i fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x
15	D-04.05.01.071	Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z gruntu stab cementem o Rm= 2.5 MPa (chodnik + zjazd), grubość w-wy 10cm	m ²	1879,20
		1784,2+95		
18	D-04.05.01.072	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 5,0 MPa,(zjazd) grubość w-wy 15 cm	m ²	95,00
		95		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE.	x	x
	D-05.03.23 45233000-9	<u>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej</u> . CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg	x	x
19	D-05.03.23a.041	Wykonanie nawierzchni kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce grysowej 2/5 o grubości 3 cm (zjazd)	m ²	95,00
	Przek konst	95		
	D-07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU.		x
	D 07.01.01 45233000-9	<u>Oznakowanie poziome nawierzchni</u> . CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg		x
20	D-07.01.01.021	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - linie na skrzyżowaniach i przejściach	m ²	130,72
	plan syt	130,72		
	D 07.02.01 45233000-9	<u>Oznakowanie pionowe nawierzchni</u> . CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg		x
21	D-07.02.01.41	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt	9,00
	plan syt	9		
22	D-07.02.01.44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odbłaskowych do gotowych słupków (znaki średnie).	szt	10,00
	plan syt	10		

Lp.	Podstawa	Elementy scalone - rodzaj robót. Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości.	Jedno stka	Ilość
1	2	3	4	5
D-08.00.00		ELEMENTY ULIC.	x	
D 08.01.01 45233000-9		Krawężniki betonowe . CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg	x	
23	D-08.01.01.11	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 100x30x15 na podsypce cementowo – piaskowej o grubości warstwy 5 cm z ławą betonową z oporem z betonu C8/10	m	975,00
	plan syt	975		
D 08.02.02 45233000-9		CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	X	
24	D-08.02.02.11	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce z grysu 2/5 (gr 3 cm) , spoiny wypełnione piaskiem.	m²	1784,20
	plan syt	1784,2		
D 08.03.01 45233000-9		Obrzeża betonowe . CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg	x	
25	D-08.03.01.11	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej	m	941,00
	plan syt	941		
26	D-08.03.01.11	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej	m	46,00
	plan syt	46		
D 08.05.01 45233000-9		Ścieki uliczne . CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg	x	
27	D-08.03.01.11	Ułożenie ścieków ulicznych 50x50x7 (korytkowych) na ławie betonowej C8/10	m	16,00
	plan syt	16		
28	D-08.03.01.11	Ułożenie płyt chodnikowych 50x50x7 (na ściekach korytkowych)	m	16,00
	plan syt	16		
D 09.01.01 45233000-9		Zieleń drogowa . CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg	x	
29	D-09.01.01.11	Wykonanie trawników z uprzednim humusowniem torfem ogrodniczym warstwą o grubości 10 cm	m²	1525,00
	plan syt	1525		