SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

skala 1:50



PRZEKRÓJ 1–1



	KONSTRUKCJA CHODNIKA
6 cm	Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej (szara)
3 cm	Podsypka cementowo – piaskowa 1:4
10 cm	Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa
-	Istniejące podłoże

	KONSTRUKCJA ZJAZDU
8 cm	Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej
3 cm	Podsypka cementowo –piaskowa 1:4
15 cm	Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5MPa
10 cm	Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

PRZEKRÓJ 2–2



ZAKRES UTWARDZENIA PŁYTAMI AŻUROWYMI:

Zakres umocnienia strona lewa:
od km 0+118.60 do km 0+124.30
od km 0+168.20 do km 0+172.30
od km 0+186.40 do km 0+200.00
od km 0+250.90 do km 0+271.40
od km 0+275.00 do km 0+281.70
od km 0+297,80 do km 0+310,80
od km 0+380,50 do km 0+389,25
od km 0+492.50 do km 0+502.50
od km 0+560.74 do km 0+565.74
od km 0+805.50 do km 0+812,00

Zakres umocnienia strona prawa:
od km 0+115.20 do km 0+124.98
od km 0+168,20 do km 0+179,60
od km 0+188.86 do km 0+207.02
od km 0+298.71 do km 0+296.28
od km 0+304.65 do km 0+324.66

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP
Oddział w Lublinie

INWESTOR: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13 j, 20-401 Lublin

Umowa Nr 319/ZDM/12 z dnia 22.10.2012r. | Nr rejestru: 23/2012

TEMAT:

Projekt remontu ul. Mickiewicza w Lublinie, odcinek od ul. Wyzwolenia do ul. Dunikowskiego

Szczegół zjazdu

Funkcja	Imię i Nazwisko	Podpis	Numer uprawnień	SKALA 1:50
Projektant	Zbigniew Mitura		WOZDP. 2m/2040/200/66	DATA grudzień 2012
Opracowała	Wioleta Czubacka			RYS. 5
Opracowała	Ewa Musz			