

Poz.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Uwagi
1	3	4	5	6

Sprzęt BHP

a) Sprzęt izolacyjny ochronny

1.	Uniwersalny drążek izolacyjny typu UDI-20, 20kV Prod. WSE Kraków	szt.	2	do 20kV
2.	Uniwersalny drążek izolacyjny typu UDI-1, 1kV Prod. WSE Kraków	szt.	2	do 400/230V AC 660V DC
3.	Zaczep manewrowy do uziemiacza przenośnego typu ZU. Prod. WSE Kraków	szt.	2	
4.	Chwytnik manewrowy typu ChM. Prod. WSE Kraków	szt.	2	
5.	Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia typu AOWN-3/30. Zakres napięć znamionowych 15kV do 30kV Prod. WSE Kraków	szt.	1	do 20kV
5a.	Dwubiegunowy akustyczno-optyczny drążkowy wskaźnik napięcia typu DWN-2/3. Prod. Zakład Doświadczalny Instytutu Energetyki Białystok	szt.	1	
6.	Dwubiegunowy wskaźnik nn WNN-6	szt.	1	do 400/230V
7.	Rękawice elektroizolacyjne gumowe	par	3	różnej wielkości
8.	Półbuty elektroizolacyjne gumowe	par	3	
9.	Kalosze elektroizolacyjne gumowe	par	2	

b) Sprzęt chroniący przed pojawieniem się napięcia

15.	Uziemiacz przenośny trójfazowy typu U3-O-3/1-13-50 do przewodów okrągłych z zaciskami WT-3 o dł. linek L=3m, L ₁ =1m o prądzie zn. 1s 13kA Prod. WSE Kraków	kpl.	2	do 20kV AC
16.	Uziemiacz przenośny trójfazowy typu U3-P-3/1-6,5-25 do szyn płaskich o przekroju 25mm ² Cu o dł. linek L=3m o prądzie zn. 1s 6,5kA Prod. WSE Kraków	kpl.	2	do 400/230V AC

Elektroprojekt® S.A. Oddział w Łodzi	Sprzęt BHP i p.poż. Zestawienie materiałów	Form. 1/3	Nr kol. 1/11	Nr rys. 2-447285
--	---	--------------	------------------------	----------------------------

Poz.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Uwagi
1	3	4	5	6
17.	Uziemiacz przenośny jednofazowy typu U1-P-3-31,5-120 do szyn płaskich o długości linek L=3m o prądzie zn. 1s 31,5kA Prod. WSE Kraków	kpl.	3	do 660V DC

c) Zestawienie sprzętu pomocniczego

20.	Ogrodzenie przenośne z podwójnym łańcuchem białoczerwonym /4 słupki, 12m łańcucha/ Prod. WSE Kraków	kpl.	1	
21.	Instrukcja o doraźnej pomocy przy porażeniu prądem elektrycznym /wywieszka/	szt.	1	
22.	Instrukcja szczegółowa eksploatacji stacji	szt.	1	
23.	Instrukcja przeciwpożarowa	szt.	1	
24.	Schemat strukturalny	szt.	1	zawieszony w ramce na ścianie
25.	Plan uziemień	szt.	2	
26.	Wieszak dla izolacyjnego sprzętu ochronnego	szt.	1	
27.	Wieszak dla uziemiaczy przenośnych	szt.	1	
28.	Wieszak dla tablic ostrzegawczych	szt.	1	
29.	Apteczka powszechnego użytku z zestawem sanitarnym wg PN-75/Z-86301	szt.	1	
30.	Ramki dla schematów strukturalnych rozdzielnic i planów uziemień	szt.	1	

d) Zestawienie tabliczek ostrzegawczych

35.	Tablica ostrzegawcza mocowana na stałe typu A o wym. 74x105 z napisem "Nie dotykać ! Urządzenie elektryczne"	szt.	1	na drzwiach wejściowych do podstacji - od strony transformatora
36.	Tablica ostrzegawcza mocowana na stałe typu A o wym. 74x105 z napisem "Wysokie napięcie - Niebezpieczeństwo dla życia"	szt.	1	na drzwiach wejściowych zewnętrznych. do podstacji
38.	Tablica ostrzegawcza przenośna typu A o wym. 210x297 z napisem "Pod napięciem"	szt.	2	na ogrodz. przenośnych

Elektroprojekt® S.A. Oddział w Łodzi	Sprzęt BHP i p.poż. Zestawienie materiałów	Form. 2/3	Nr kol. 1/11	Nr rys. 2-447285
--	---	--------------	------------------------	----------------------------

Poz.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Uwagi
1	3	4	5	6

39.	Tablica informacyjna przenośna typu A o wym. 210x297 z napisem "Uziemiono"	szt.	3	
40.	Tablica informacyjna przenośna typu A o wym. 210x297 z napisem "MIEJSCE PRACY"	szt.	2	
41.	Tablica informacyjna mocowana na stałe typu A o wym. 105x148 z napisem: "Wyłącznik awaryjny"	szt.	1	
42.	Tablica zakazu przenośna typu A o wym. 210x297 z napisem "NIE ZAŁĄCZAĆ"	szt.	6	
43.	Wieszak w kształcie litery S z drutu mosiężnego	szt.	12	do tablic przenośnych
44.	Łańcuszek z tworzywa sztucznego długości 30cm	szt.	12	

Sprzęt przeciwpożarowy i podręczny przenośny

50.	Gaśnica śniegowa o zawartości 5kg CO ₂	szt.	2	
51.	Koc niepalny	szt.	2	

Sprzęt pomocniczy

55.	Miotła włosiana	szt.	1	
56.	Śmietniczka	szt.	1	
57.	Kosz na śmieci	szt.	1	
58.	Szafka na sprzęt bhp	szt.	1	

Elektroprojekt® S.A. Oddział w Łodzi	Sprzęt BHP i p.poż. Zestawienie materiałów	Form. 3/3	Nr kol. 1/11	Nr rys. 2-447285
--	---	--------------	------------------------	----------------------------