

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ					Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego sp. z o.o. w Lublinie			
TEMAT OPRACOWANIA		Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej K-89 w ul. Grygowej w rejonie ul. Rataja na odcinku od studni D36 do komory D34			Do rys. nr 13		Str. 2	
TYTUŁ RYSUNKU		Płyta odciążająca PP-150/60			Nr zlec. 1137/13			
Nr	Ø #	KSZTAŁT PRĘTA	DŁUG. (m)	ILOŚĆ. (szt.)	RAZEM mb			
					18G2			St3SX
					#8	#10	#12	Ø16
1a	#12	prosty	1,38	1			1,38	
1b	#12	prosty	1,34	1			1,34	
2a	#10	prosty	1,20	1		1,20		
2b	#10	prosty	1,24	1		1,24		
3	#10	prosty	1,10	1		1,10		
4	#8	prosty	0,74	1	0,74			
5a	#10	prosty	1,18	1		1,18		
5b	#10	prosty	1,00	1		1,00		
6	#10	prosty	0,93	1		0,93		
7	#8	prosty	0,52	1	0,52			
8	#8	prosty	0,43	2	0,86			
9	#8	prosty	0,40	2	0,80			
10a	#12	prosty	1,30	2			2,60	
10b	#12	prosty	1,24	2			2,48	
11a	#10	prosty	1,18	2		2,36		
11b	#10	prosty	1,10	2		2,20		
12	#10	prosty	0,88	2		1,76		
13	#8	prosty	0,52	2	1,04			
14	#8	prosty	0,64	4	2,56			
15	#8	prosty	0,32	2	0,64			
16	Ø16	wg rysunku	1,00	3				3,00
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (mb)					7,16	12,97	7,80	3,00
MASA JEDNOSTKOWA (kg)					0,395	0,617	0,888	1,58
MASA STALI (kg)					2,8	8,0	6,9	4,8
MASA STALI WG GATUNKÓW STALI (kg)					17,7			4,8
MASA STALI OGÓŁEM (kg)					22,5			
Sporządził:			Sprawdził:			Data: 08.2013r.		
UWAGI:								