RZUT Z GÓRY
1:100





SCHEMAT MOCOWANIA LATARNI
1:25



RZUT Z GÓRY
SCHEMAT PODŁĄCZENIA LATARNI
1:50



WYKAZ ZBROJENIA

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba w 1 elem. [szt]	Liczba ogólna [szt]	Długość ogólna [m] AIIIN ø12	AIIIN ø20	Uwagi
Element:	Kapy chodnikowe						Wykonać 1 szt.
1	ø12	457	376	376	1718,32		
2	ø12	3212	187	187	6006,44		
3	ø12	508	552	552	2804,16		
4	ø12	114	428	428	487,92		
5	ø12	67	428	428	286,76		
6	ø12	308	552	552	1700,16		
7	ø12	126	124	124	156,24		
8	ø12	73	124	124	90,52		
9	ø12	36	1658	1658	596,88		
10	ø12	68	122	122	82,96		
11	ø20	80	3	3		2,4	
Długość ogólna wg średnic				[m]	13930	2	
Masa 1 m pręta				[kg]	0,888	2,466	
Masa prętów wg średnic				[kg]	12369,84	4,93	
Masa całkowita				[kg]	12375		

1 376ø12 L=457 cm
457

2 187ø12 L=3212 cm
3212



ul. POLIGONOWA



ul. KONCERTOWA





ul. POLIGONOWA



ul. KONCERTOWA



Beton: C8/10 V =8 m3

Beton: C30/37 V =84 m3

Stal zbroj.: AIIIN G = 12374,8 kg

Ilość kotew talerzowych: 159 szt.

Ilość kotew ø24 mocujących latarnie: 2 szt.

Pręty wymiarowane osiowo
Zestawieni nie obejmuje zakładów prętów
Zakłady wg PN-91/S10042
Otulina 3cm
Rozpatrywać łącznie z rys. zbrojenia przyczółka i pomostu

TTI Projektowanie Konstrukcji Budowlanych
Maciej Żuchowicz
ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin
tel/fax: (0-prefix) 664-34-21, tel. kom.: 0600-43-00-82
e-mail: biuro@ttiprojekt.pl
NIP: 673-...-47-16 REGON: 120351196

INWESTOR Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

STADIUM Projekt Wykonawczy

BUDOWLA Budowa wiaduktu nad Suchą Doliną w km 0+435,76 w ul. Zelwerowicza, budowa ekranów akustycznych w ul. Zelwerowicza, zamienna dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Zelwerowicza, na odcinku od wiaduktu nad Sucha Doliną do skrzyżowania z projektowanym dojazdem do węzła Jakubowice
Wiadukt nad Sucha Doliną w km 0+435,76

DATA 03-2013

SKALA 1:25,1:50,1:100

NAZWA RYSUNKU Zbrojenie kap chodnikowych

NR RYS. 16

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Żuchowicz	MAP/0084/POOM/04	MOSTOWA	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz Grysiak	MAP/0085/POOM/06	MOSTOWA	