

ZIMOWE OCZYSZCZANIE – KOSZTRYS OFERTOWY – REJON VIII

Lp.	Rodzaj prac	Jednostka miary	Ilość jednostek	Stawka jednostkowa Netto (zł)	Razem Wartość netto (4X5)
1	2	3	4	5	6
1	Praca pługo-solarki dużej w rejonie: - załadunek materiału chemicznego Wykonawcy, - posypywanie w rejonie.	godz.	245		
2	Praca pługo-solarki dużej w rejonie (pługowanie): - pługowanie w rejonie.	godz.	200		
3.	Jazda pługo-solarki dużej w rejonie: - przejazd pługo-solarki w rejonie.	godz.	20		
4	Praca małej pługo-solarki od 1,9t do 3,5t w rejonie (pługowanie i posypywanie jezdni): - załadunek materiału Wykonawcy, - pługowanie - posypywanie	godz.	60		

5	Praca ciągnika do 1,9t w rejonie (pługowanie i posypywanie jezdni): - załadunek materiału Wykonawcy, - pługowanie, - posypywanie.	godz.	60		
6	Wywóz śniegu przy użyciu samochodu samowyładowczego: - przyjazd samochodu na miejsce załadunku śniegu, - załadunek śniegu na samochód (ręczny lub mechaniczny), - wywóz śniegu na składowisko w miejsce wskazane przez Zamawiającego, - wyładunek śniegu na składowisku	m ³	1000		
7	Praca ładowarki o pojemności łyżki minimum 1,5m ³ w rejonie: - pługowanie ulicy, - przyzbowanie śniegu.	godz.	50		
8	Praca równiarki lub pługa wirnikowego w rejonie: - pługowanie ulicy, - poszerzanie jezdni.	godz.	30		
9	Ręczne zimowe utrzymanie chodników, placów, schodów, kładek dla pieszych oraz ścieżek rowerowych – powierzchnie ujęte w stałym ręcznym zimowym utrzymaniu (również na interwencję): - oczyszczenie ze śniegu i lodu całej powierzchni, - posypanie odśnieżonej powierzchni materiałem uszorstniającym, materiał Wykonawcy.	100 m ²	40800		
10	Ręczne zimowe utrzymanie chodników, placów, schodów, kładek dla pieszych oraz ścieżek rowerowych - powierzchnie nie ujęte w stałym ręcznym zimowym utrzymaniu: - oczyszczenie ze śniegu i lodu całej powierzchni, - posypanie odśnieżonej powierzchni materiałem uszorstniającym, materiał Wykonawcy.	100 m ²	400		

11	<p>Mechaniczne oczyszczanie jezdni w okresach ustąpienia warunków zimowych – ulice ujęte stałym oczyszczaniem zgodnie z harmonogramem (również na interwencję):</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprzątanie jezdni przy użyciu specjalistycznego sprzętu, wraz z ręcznym wykończeniem robót (usunięcie odrostów roślinności, zebranie zanieczyszczeń, które nie mogą być usunięte sprzętem specjalistycznym, oczyszczenie powierzchni jezdni wraz z ciekami przykrawężnikowymi, pasami rowerowymi, pasami dzielącymi jezdnie oraz wyspami w jezdniach), - zebranie powstałych w wyniku prac zanieczyszczeń, - wywóz zanieczyszczeń. 	100 mb	760		
12	<p>Mechaniczne oczyszczanie jezdni w okresach ustąpienia warunków zimowych – ulice nie ujęte stałym oczyszczaniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne sprzątanie ulic z ręcznym wykończeniem robót (usunięcie odrostów roślinnych, zebranie zanieczyszczeń, które nie mogą być usunięte sprzętem specjalistycznym, oczyszczenie Powierzchni jezdni: cieki przykrawężnikowe, na początku wysp I pasów dzielących jezdnie oraz wysp kierunkowych), - ręczne doczyszczanie łączników jezdni z pasem dzielącym, - zebranie powstałych w wyniku prac zanieczyszczeń, wywóz zanieczyszczeń. 	100 mb	100		
13	<p>Ręczne oczyszczanie chodników, placów, schodów, kładek dla pieszych oraz ścieżek rowerowych w okresach ustąpienia warunków zimowych - powierzchnie ujęte w stałym ręcznym oczyszczaniu Zgodnie z harmonogramem (również na interwencję):</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamiatanie całej powierzchni, - ręczne zbieranie zanieczyszczeń, - usuwanie odrostów roślinnych, - zebranie powstałych w wyniku prac zanieczyszczeń, - wywóz zanieczyszczeń. 	100 m ²	3000		

14	<p>Ręczne oczyszczanie chodników, placów, schodów, kładek dla pieszych oraz ścieżek rowerowych w okresach ustąpienia warunków zimowych – powierzchnie nie ujęte w stałym ręcznym oczyszczaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamiatanie całej powierzchni, - ręczne zbieranie zanieczyszczeń, - usuwanie odrostów roślinnych, - zebranie powstałych w wyniku prac zanieczyszczeń, - wywóz zanieczyszczeń. 	100 m ²	100		
15	<p>Ręczne oczyszczanie krawężników, opasek przykrawężnikowych, wysp dzielących jezdnie, wysp kierunkowych, pasów dzielących jezdnie, azyli oraz innych elementów ulic w krawężnikach w okresach Ustąpienia warunków zimowych wskazanych przez Zamawiającego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usunięcie odrostów roślinności i zalegającej ziemi, - zamiecenie całej powierzchni, - zebranie powstałych w wyniku prac zanieczyszczeń, - wywóz zanieczyszczeń. 	100 m ²	20		
16	<p>Ręczne, codzienne oczyszczanie chodników, placów i schodów w okresach ustąpienia warunków zimowych – powierzchnie ujęte w stałym ręcznym oczyszczaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamiatanie całej powierzchni, - ręczne zbieranie zanieczyszczeń, - usuwanie odrostów roślinnych, - zebranie powstałych w wyniku prac zanieczyszczeń, - patrolowanie całej powierzchni przy pomocy pojazdu konnego oraz z użyciem wózka ręcznego, - wywóz zanieczyszczeń. 	100 m ²	4190		
17	<p>Mycie powierzchni ręcznego oczyszczania przy użyciu małej polewaczki drogowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umycie całej powierzchni. 	100 m ²	50		

18	<p>Pozimowe, ręczne oczyszczanie chodników, placów, schodów, kładek dla pieszych oraz ścieżek rowerowych - powierzchnie ujęte w stałym ręcznym zimowym utrzymaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamiatanie całej powierzchni, - ręczne zbieranie zanieczyszczeń, - usuwanie odrostów roślinnych, - odcięcie darni za obrzeżem oczyszczanej powierzchni, - zebranie powstałych w wyniku prac zanieczyszczeń, - wywóz zanieczyszczeń. 	100 m ²	333		
19	<p>Pozimowe oczyszczanie jezdni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie całej powierzchni jezdni ulic ujętych stałym zimowym utrzymaniem (za wyjątkiem jezdni ulic o przekroju szlakowym oraz ulic o nawierzchni gruntowej ulepszonej i o nawierzchni gruntowej) wraz z ciekami przykrawężnikowymi, pasami rowerowymi, pasami dzielącymi jezdnie oraz wyspami w jezdniach, - zebranie powstałych w wyniku prac zanieczyszczeń, - wywóz zanieczyszczeń. 	100 mb	400		
20	<p>Pozimowe, ręczne oczyszczanie krawężników, opasek przykrawężnikowych, wysp dzielących jezdnie, wysp kierunkowych, pasów dzielących jezdnie, azyli oraz innych elementów ulic w Krawężnikach wskazanych przez Zamawiającego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usunięcie odrostów roślinności i zalegającej ziemi, - zamiecenie całej powierzchni, - zebranie powstałych w wyniku prac zanieczyszczeń, - wywóz zanieczyszczeń. 	100 m ²	40		
21	<p>Montaż siatek przeciwnieźnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montaż siatki przeciwnieźnej w rejonie – siatka Wykonawcy 	100 mb	10		
22	<p>Ustawienie skrzyni na piasek lub materiały chemiczne i obsługa w sezonie zimowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustawienie skrzyni – skrzynia Wykonawcy w miejscu uzgodnionym Z Zamawiającym, - obsługa skrzyni w okresie zimowym, - uzupełnianie zużytego materiału, - zabranie skrzyni po zakończeniu sezonu zimowego. 	1 szt.	8		

23	Praca 3 -osobowej brygady wyposażonej w specjalistyczny samochód polegająca na usunięciu i wywozie punktowych zanieczyszczeń w pasach drogowych (np. usunięcie przeszkody z jezdni itp.) – sezon zimowy.	godz.	25		
24	Usuwanie plam olejów płynów eksploatacyjnych i innych substancji, wraz z neutralizacją tych substancji z powierzchni jezdni, chodników, placów, schodów, kładek dla pieszych oraz ścieżek rowerowych – Sezon zimowy.	1 m ²	300		
25	Ryczałt za gotowość	1 sezon	1		
26	Razem (netto) za jeden sezon				
27	Razem (netto) za cztery sezony				
28	Podatek VAT (8%)				
29	Wartość brutto				

LETNIE OCZYSZCZANIE - KOSZTORYS OFERTOWY - REJON VIII

Lp.	Rodzaj prac	Jednostka Miary	Ilość jednostek	Stawka Jednostkowa Netto (zł)	Razem Wartość netto
1	2	3	4	5	6
1	<p>Ręczne oczyszczanie chodników, placów, schodów, kładek dla pieszych oraz ścieżek rowerowych powierzchnie ujęte w stałym ręcznym oczyszczaniu zgodnie z harmonogramem (również na interwencję):</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmiatanie całej powierzchni, - ręczne zbieranie zanieczyszczeń, - usuwanie odrostów roślinnych, - zebranie powstałych w wyniku prac zanieczyszczeń, - wywóz zanieczyszczeń. 	100 m ²	23100		
2	<p>Ręczne oczyszczanie chodników, placów, schodów, kładek dla pieszych oraz ścieżek rowerowych – powierzchnie nie ujęte w stałym ręcznym oczyszczaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmiatanie całej powierzchni, - ręczne zbieranie zanieczyszczeń, - usuwanie odrostów roślinnych, - zebranie powstałych w wyniku prac zanieczyszczeń, - wywóz zanieczyszczeń. 	100 m ²	300		
3.	<p>Mycie powierzchni ręcznego oczyszczania pod ciśnieniem wodą O temp. powyżej 80°C:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usunięcie osadów komunikacyjnych, - usunięcie osadów pokonsumpcyjnych, - usunięcie innych zabrudzeń w tym gum do żucia - wywóz zanieczyszczeń. 	100 m ²	200		
4	<p>Mycie powierzchni ręcznego oczyszczania przy użyciu małej polewaczki drogowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umycie całej powierzchni. 	100 m ²	400		

5	<p>Mechaniczne oczyszczanie jezdni – ulice ujęte w stałym mechanicznym oczyszczaniu zgodnie z harmonogramem (również na interwencję):</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprzątanie jezdni przy użyciu specjalistycznego sprzętu, wraz z ręcznym wykończeniem robót (usunięcie odrostów roślinności, zebranie zanieczyszczeń, które nie mogą być usunięte sprzętem specjalistycznym, oczyszczenie powierzchni jezdni wraz z ciekami przykrawężnikowymi, pasami rowerowymi, pasami dzielącymi jezdnie oraz wyspami w jezdniach), - zebranie powstałych w wyniku prac zanieczyszczeń, - wywóz zanieczyszczeń. 	100 mb	3000		
6	<p>Mechaniczne oczyszczanie jezdni – ulice nie ujęte w stałym mechanicznym oczyszczaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprzątanie jezdni przy użyciu specjalistycznego sprzętu, wraz z ręcznym wykończeniem robót (usunięcie odrostów roślinności, zebranie zanieczyszczeń, które nie mogą być usunięte sprzętem specjalistycznym, oczyszczenie powierzchni jezdni wraz z ciekami przykrawężnikowymi, pasami rowerowymi, pasami dzielącymi jezdnie oraz wyspami w jezdniach), - zebranie powstałych w wyniku prac zanieczyszczeń, - wywóz zanieczyszczeń. 	100 mb	500		
7	<p>Mechaniczne polewanie jezdni na całej szerokości, przy wystąpieniu wysokich temperatur, w celu schłodzenia ulicy.</p>	100 mb	470		
8	<p>Mechaniczne zmywanie jezdni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmywanie jezdni pod ciśnieniem wodą przy krawężnikach, również przy pasach dzielących oraz wyspach w jezdniach. 	100 mb	450		
9	<p>Oprysk herbicydami krawężników, opasek przykrawężnikowych, wysp dzielących jezdnie, wysp kierunkowych, pasów dzielących jezdnie azyli oraz innych elementów ulic w krawężnikach wskazanych przez Zamawiającego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sporządzenie roztworu – materiał Wykonawcy, - oprysk pokrytej roślinnością powierzchni, bez wykonania Oprysku sąsiadującego trawnika, - ilość cieczy roboczej zgodna z zaleceniami producenta, - sposób i termin wykonania oprysku w uzgodnieniu z Zamawiającym. 	100 m ²	30		

10	Ręczne oczyszczanie krawężników, opasek przykrawężnikowych, wysp dzielących jezdnie, wysp kierunkowych, pasów dzielących jezdnie, azyli oraz innych elementów ulic w krawężnikach wskazanych przez Zamawiającego: - usunięcie odrostów roślinności i zalegającej ziemi, - zamiecenie całej powierzchni, - zebranie powstałych w wyniku prac zanieczyszczeń - zebranie powstałych w wyniku prac zanieczyszczeń, - wywóz zanieczyszczeń	100 m ²	40		
11	Praca 3 -osobowej brygady wyposażonej w specjalistyczny Samochód polegająca na usunięciu i wywozie punktowych Zanieczyszczeń w pasach drogowych (np. usunięcie przeszkody Z jezdni itp.) – sezon letni.	1 godz.	25		
12	Usuwanie plam olejów płynów eksploatacyjnych i innych substancji, wraz z neutralizacją tych substancji z powierzchni jezdni, chodników, placów, schodów, kładek dla pieszych oraz ścieżek rowerowych – Sezon letni.	1 m ²	300		
13	Ręczne, codzienne oczyszczanie chodników, placów i schodów – powierzchnie ujęte w stałym ręcznym oczyszczaniu: - zmiatanie całej powierzchni, - ręczne zbieranie zanieczyszczeń, - usuwanie odrostów roślinnych, - zebranie powstałych w wyniku prac zanieczyszczeń, - patrolowanie całej powierzchni przy pomocy pojazdu konnego oraz z użyciem wózka ręcznego, - wywóz zanieczyszczeń.	100 m ²	33500		
14	Razem (netto) za jeden sezon				
15	Razem (netto) za cztery sezony				
16	Podatek VAT (8%)				
17	Wartość brutto				