

## Zestawienie drogowych obiektów inżynierskich

Załącznik nr 2 do umowy.....,  
Załącznik nr 12 do SIWZ

LP		RODZAJ OBIEKTU	PRZESZKODA	RODZAJ KONSTRUKCJI	DŁUGOŚĆ OBIEKTU	POWIERZCHNIA	JNI: wew	DROGA		Nazwa ulicy	KATEGORIA	uwagi
								NR	KM			
		<b>Estakady</b>										
1	1	Estakada	Dolina „Stary Las”	Beton sprężony	144,50	1859,72	30	2344L	2+302	Filaretów	P	
2	2	Estakada	Dolina „Przełęcz”	Beton sprężony	97,80	1134,48	37	2344L	1+480	Filaretów	P	kier. J.P.II
3	3	Estakada	Dolina „Przełęcz”	Beton sprężony	99,30	1151,88	36	2344L	1+474	Filaretów	P	kier. Zana
4	4	Estakada	Dolina	Beton sprężony	50,60	621,37	55	19	403+673	Kompozytorów Polskich al.	K	kier. Solidarności
5	5	Estakada	Dolina	Beton sprężony	50,60	621,37	56	19	403+685	Kompozytorów Polskich al.	K	kier. Smorawińskiego
6	6	Estakada	Dolina	Beton sprężony	71,38	1348,37	57	19	403+145	Smorawińskiego Mieczysł.	K	kier. Kompozytorów
7	7	Estakada	Dolina	Beton sprężony	71,38	1348,37	58jw	19	403+145	Smorawińskiego Mieczysł.	K	kier. Szeligowskiego
Σ	7			Σ	585,56	8085,55						
		<b>Kładki</b>										
8	1	Kładka dla piesz.	aleja Tysiąclecia	Beton sprężony	221,03	1094,10	110	12	611+537	aleja Tysiąclecia	K	
9	2	Kładka dla piesz.	Niepod. Andersa, Kleeberga	Stalowa	99,56	421,14	81	2330L	1+336	Andersa Władysława aleja	P	
10	3	Kładka dla piesz.	ul. Armii Krajowej	Beton sprężony	72,35	364,64	40	2331L	0+455	Armii Krajowej	P	
11	4	Kładka dla piesz.	Bohaterów Monte Cassino	Beton sprężony	116,46	570,65	43	2333L	1+048	Bohaterów Monte Cassino	P	
12	5	Kładka dla piesz.	Filaretów	Stalowa	72,34	355,19	34	2344L	1+953	Filaretów	P	
13	6	Kładka dla piesz.	Filaretów	Beton zbrojony	79,69	358,61	97	2344L	0+490	Filaretów	P	
14	7	Kładka dla piesz.	rz. Czerniejówka	Stalowa	16,90	53,77	85	106271L	0+216	Garbarska	G	
15	*8	Kładka dla piesz.	c. b. nazwy	Stalowa	6,00	9,06	200	2272L	2+425	Gluska	P	
16	9	Kładka dla piesz.	rz. Bystrzyca	Stalowa	25,00	128,75	27	2351L	0+034	Janowska	P	
17	10	Kładka dla piesz.	rz. Bystrzyca	Stalowa	43,11	68,98	44	106350L	0+126	Kąpielowa	G	
18	11	Kładka dla piesz.	rz. Bystrzyca	Stalowa	49,69	79,50	94	106429L	0+561	Łagiewnicka	G	
19	12	Kładka dla piesz.	rz. Bystrzyca	Stalowa	42,86	68,58	95	106478L	0+530	Muzyczna	G	
20	13	Kładka dla piesz.	Orkana Władysława	Beton sprężony	54,44	239,54	67	2380L	1+094	Orkana Władysława	P	
21	14	Kładka dla piesz.	rz. Bystrzyca	Stalowa	39,20	62,72	96	106530L	0+502	Parczewska	G	
22	15	Kładka dla piesz.	rz. Bystrzyca	Beton zbrojony	42,60	208,74	33	2383L	0+354	Piłsudskiego Józefa aleja	P	G.W.
23	16	Kładka dla piesz.	rz. Bystrzyca	Beton zbrojony	21,60	105,84	76	2383L	0+359	Piłsudskiego Józefa aleja	P	D.W.
24	17	Kładka dla piesz.	rz. Bystrzyca	Stalowa	43,31	69,30	59	106610L	0+620	Rąbłowska	G	
25	18	Kładka dla piesz.	rz. Bystrzyca	Stalowa	62,79	100,46	103	2389L	0+330	Romera Eugeniusza	P	
26	19	Kładka dla piesz.	Sikorskiego Władysława	Beton sprężony	123,29	604,12	46	19	404+935	Sikorskiego Władysława	K	
27	20	Kładka dla piesz.	Smorawińskiego Mieczysł.	Stalowa	67,70	236,95	50	2394L	0+867	Smorawińskiego Mieczysł.	P	
28	21	Kładka dla piesz.	Łącznica 6,7	Stalowa	62,29	218,02	111	12	607+523	Solidarności aleja	K	Pół. - Wsch.
29	22	Kładka dla piesz.	Łącznica 5,4	Stalowa	174,31	610,09	112	12	607+446	Solidarności aleja	K	Pół. - Zach.
30	23	Kładka dla piesz.	Łącznica 2,3	Stalowa	29,00	101,50	49	12	607+577	Solidarności aleja	K	Płd. - Wsch.
31	24	Kładka dla piesz.	Łącznica 1,8	Stalowa	140,75	492,63	20	12	607+467	Solidarności aleja	K	Płd. - Zach.

32	25	Kładka dla piesz.	Solidarności aleja	Beton sprężony	193,50	864,95	118	12	607+525	Solidarności aleja	K	
33	26	Kładka dla piesz.	rz. Czechówka	Stalowa	15,50	52,70	66	106684L	0+459	Spokojna	G	
34	27	Kładka dla piesz.	c. b. nazwy	Stalowa	10,75	27,20	73	82	4+809	Turystyczna	K	
35	28	Kładka dla piesz.	rz. Czerniejówka	Stalowa	11,39	11,50	98	106758L	0+076	Wałowa	L	
36	29	Kładka dla piesz.	rz. Czerniejówka	Beton zbrojony	30,28	114,46	17	2406L	0+259	Wolska	P	D.W.
37	30	Kładka dla piesz.	rz. Czerniejówka	Beton zbrojony	30,28	114,46	16	2406L	0+275	Wolska	P	G.W.
38	31	Kładka dla piesz.	rz. Czerniejówka	Stalowa	12,65	20,87	101		0+121	Przy Stawie	W	
39	32	Kładka dla piesz.	Metalurgiczna	Beton sprężony	51,80	284,90	121	2347L	0+344,82	Grygowej Antoniny	P	
Σ	32			Σ	1 997,97	7808,12						
		<b>Mosty</b>										
40	1	Most	rz. Bystrzyca	Beton sprężony	45,60	646,61	2	12	611+027	aleja Tysiąclecia	K	G.W.
41	2	Most	rz. Bystrzyca	Beton sprężony	45,60	646,61	3	12	611+0,27	aleja Tysiąclecia	K	D.W.
42	3	Most	rz. Bystrzyca	Stalowa	21,20	117,87	72	106128L	0+329	Azaliowa	G	
43	4	Most	rz. Bystrzyca	Beton zbrojony	31,32	353,29	25	2335L	0+333	Cienista	P	
44	5	Most	rz. Czerniejówka	Beton zbrojony	22,40	497,00	84	2343L	0+162	Fabryczna	P	
45	6	Most	rz. Czechówka	Beton zbrojony	5,45	26,71	64	106280L	1+043	Główna	G	
46	7	Most	rz. Czechówka	Beton sprężony	12,70	127,00	7	2272L	0+570	Głuska	P	
47*8		Most	c. b. nazwy	Stalowo – Bet.	4,13	32,26	200	2272L	2+425	Głuska	P	
48	9	Most	rz. Bystrzyca	Beton zbrojony	46,75	448,80	99	106340L	1+200	Kalinowszczyzna	G	
49	10	Most	rz. Bystrzyca	Beton sprężony	49,66	763,27	28	2359L	0+115	Krochmalna	P	G.W.
50	11	Most	rz. Bystrzyca	Beton sprężony	44,26	680,72	29	2359L	0+114	Krochmalna	P	D.W.
51	12	Most	rz. Bystrzyca	Stalowa	13,58	55,00	100	106450L	0+552	Marzanny	G	
52	13	Most	rz. Bystrzyca	Beton sprężony	45,40	827,64	70	82a	0+712	Melgiewska	K	G.W.
53	14	Most	rz. Bystrzyca	Beton zbrojony	45,40	827,64	71	82a	0+704	Melgiewska	K	D.W.
54	15	Most	rz. Czerniejówka	Beton sprężony	12,70	182,88	88	106457L	0+980	Mickiewicza Adama	G	
55	16	Most	rz. Czerniejówka	Beton sprężony	16,00	157,12	87	2381L	0+483	Pawia	P	
56	17	Most	rz. Bystrzyca	Beton zbrojony	42,54	604,07	75	2383L	0+357	Piłsudskiego Józefa aleja	P	
57	18	Most	stare koryto rz. Bystrzycy	Beton zbrojony	7,30	48,91	108	2224L	0+805	Pliszczyńska	P	
58	19	Most	rz. Bystrzyca	Beton zbrojony	39,00	452,40	74	2224L	0+560	Pliszczyńska	P	
59	20	Most	rz. Bystrzyca	Beton zbrojony	12,20	148,84	23	2265L	8+788	Prawiednicka	P	
60	21	Most	rz. Czechówka	Beton zbrojony	9,85	161,05	47	106598L	0+024	Puławska	G	
61	22	Most	c. b. nazwy	Beton zbrojony	6,50	60,78	68	82	4+809	Turystyczna	K	
62	23	Most	rz. Bystrzyca	Beton sprężony	62,98	993,82	78	835	2+531	Unii Lubelskiej aleja	W	G.W.
63	24	Most	rz. Bystrzyca	Beton sprężony	62,98	1041,69	82	835	2+507	Unii Lubelskiej aleja	W	D.W.
64	25	Most	rz. Czechówka	Beton zbrojony	9,00	192,60	86	835	0+194	Unii Lubelskiej aleja	W	
65*26		Most	rz. Czechówka	Beton zbrojony	7,00	140,00	45	12	605+195	Warszawska aleja	K	
66	27	Most	rz. Czerniejówka	Beton zbrojony	30,28	476,00	83	2406L	0+267	Wolska	P	
67	28	Most	rz. Bystrzyca	Beton zbrojony	41,75	690,55	65	2412L	0+464	Zamojska	P	

68	29	Most	rz. Bystrzyca	Beton sprężony	36,08	414,92	26	2259L	0+725	Żeglarska	P	
Σ	29			Σ	829,61	11816,03						
		<b>Przejście pod.</b>										
69	1	Przejście podziem.	ul. Łęczyńska	Beton zbrojony	46,82	212,21	5	12	611+594	aleja Tysiąclecia	K	
70	2	Przejście podziem.	ul. Hutnicza	Beton zbrojony	56,18	287,37	1	12	611+599	aleja Tysiąclecia	K	
71	3	Przejście podziem.	Armii Krajowej	Beton zbrojony	43,40	217,00	35	2331L	1+047	Armii Krajowej	P	
72	4	Przejście podziem.	Jana Pawła II	Beton sprężony	94,22	357,78	32	2350L	2+970	Jana Pawła II	P	Przy kościele
73	5	Przejście podziem.	Jana Pawła II	Beton zbrojony	67,90	582,78	106	2350L	3+371	Jana Pawła II	P	Przy A.K.
74	6	Przejście podziem.	ul. Krzemieniecka	Beton zbrojony	43,34	196,86	80	2367L	0+514	Lwowska	P	
75	7	Przejście podziem.	Orkana Władysława	Beton zbrojony	46,00	248,99	39	2380L	0+528	Orkana Władysława	P	I za kładką
76	8	Przejście podziem.	Orkana Władysława	Beton zbrojony	30,00	150,00	38	2380L	0+909	Orkana Władysława	P	II za kładką
77	9	Przejście podziem.	Zana Tomasza	Beton zbrojony	104,60	329,92	107	2413L	2+036	Zana Tomasza	P	
78	10	Przejście podziem.	Kiepury	Beton zbrojony	20,04	102,60	120	106352L	0+729	Kiepury	G	
Σ	10			Σ	532,46	2685,51						
		<b>Przepusty</b>										
79	1	Przepust	rz. Czechówka	Beton zbrojony	44,00-		61	19	404+520	Sikorskiego Władysława	P	
80	2	Przepust	rz. Czechówka	Beton zbrojony	49,10-		117	12	605+918	Solidarności aleja	K	Na odc. Sikorskiego -Warszawska
81	3	Przepust	rz. Czechówka	Stal typTubosider	26,10-		19	12	607+353	Solidarności aleja	K	Łącznica 8
82	4	Przepust	rz. Czechówka	Stal typTubosider	26,10-		92	12	607+406	Solidarności aleja	K	Łącznica 2
83	5	Przepust	rz. Czechówka	Stal typTubosider	46,50-		18	12	607+511	Solidarności aleja	K	Łącznica 1
84	6	Przepust	rz. Czechówka	Stal typTubosider	32,50-		116	12	607+634	Solidarności aleja	K	Łącznica 3
85	7	? Przepust	rz. Czechówka	?	722,15-		79	12	609+275	Solidarności aleja	K	
86	8	Przepust	Ciek bez nazwy	Beton zbrojony	15,65-		91	2411L	2+083	Wyzwolenia	P	Przed Głuską
87	9	Przepust	rz. Czechówka	Beton zbrojony	19,90-		54	2366L	0+034	Lubomelska	P	
88	10	Przepust	rz. Czechówka	Beton zbrojony	45,42-		90	2340L	0+029	Dolna 3 Maja	P	
89	11	Przepust	Rów	Beton zbrojony	14,00-		119	2259L	5+020	Krężnicka	P	
90	12	Przepust	Rów	Beton zbrojony	14,00-		501	2259L	5+083	Krężnicka	P	
91	13	Przepust	Rów przy Cienistej	Beton zbrojony	10,00-		502	2335L	0+135	Cienista	P	zjazdy na rowie
92	14	Przepust	Rów przy Cienistej	Beton zbrojony	8,00-		503	2335L	0+179	Cienista	P	zjazdy na rowie
93	15	Przepust	Rów przy Cienistej	Beton zbrojony	10,00-		504	2235L	0+203	Cienista	P	zjazdy na rowie
94	16	Przepust	rz. Czechówka	Beton zbrojony	5,34-		69	106819L	0+209	Zdrojowa	G	
95	17	Przepust	rz. Czerniejówka	Stal typTubosider	42,38		203	2358L	1+730	Dywizjonu 303	P	
Σ	17			Σ	1 131,14-							
		<b>Tunele</b>										
96	1	Tunel	Poniatowskiego Józefa	Stal typTubosider	43,85	360,00	113	2384L	0+250	Poniatowskiego Józefa	P	W ciągu Snopkowskiej
97	2	Tunel	Łącznica 4, 5	Stal typTubosider	51,50	593,00	115	12	607+350	Solidarności aleja	K	W ciągu Północnej
98	3	Tunel	Łącznica 6, 7	Stal typTubosider	34,30	410,00	114	12	607+572	Solidarności aleja	K	W ciągu Północnej
99	4	Tunel	Dywizjonu 303	Stal typTubosider	39,62	416,00	202	2358L	1+685	Dywizjonu 303	P	W ciągu Robotniczej

Σ	4			Σ	<b>169,27</b>	<b>1779,00</b>						
		<b>Wiadukty</b>										
100	1	Wiadukt	aleja Tysiąclecia	Beton sprężony	127,47	1182,92	89	12	610+699	aleja Tysiąclecia	K	W ciągu Melgiewskiej
101	2	Wiadukt	aleja Tysiąclecia	Beton sprężony	42,06	1463,69	4	12	611+601	aleja Tysiąclecia	K	W ciągu Hutnicza Łęczyńska
102	3	Wiadukt	aleja Tysiąclecia	Beton zbrojony	90,66	852,20	109	12	611+162	aleja Tysiąclecia	K	W ciągu Grafa
103	4	Wiadukt	aleja Wincentego Witosa	Beton sprężony	39,95	870,91	8	12	612+442	aleja Wincentego Witosa	K	kier. Chemiczna
104	5	Wiadukt	aleja Wincentego Witosa	Beton sprężony	35,95	783,71	6	12	612+383	aleja Wincentego Witosa	K	kier. Pogodna
105	6	Wiadukt	aleja Wincentego Witosa	Beton zbrojony	56,70	861,84	15	12	614+332	aleja Wincentego Witosa	K	kier. Pancerniaków
106	7	Wiadukt	aleja Wincentego Witosa	Beton zbrojony	56,70	984,88	14	12	614+274	aleja Wincentego Witosa	K	kier. M. Majdanka
107	8	Wiadukt	ul. Ulanów	Beton sprężony	37,80	355,32	42	2331L	0+181	Armii Krajowej	P	kier. J.PII
108	9	Wiadukt	ul. Ulanów	Beton sprężony	37,80	355,32	41	2331L	0+185	Armii Krajowej	P	kier. Monte Casino
109	10	Wiadukt	Rataja , st."Tatary"	Beton sprężony	751,49	8101,06	24	2347L	1+689	Grygowej Antoniny	P	
110	11	Wiadukt	Dolina i ul. Szaflarowa	Beton sprężony	104,85	1178,51	21	2350L	2+351	Jana Pawła II	P	kier. Kraśnicka
111	12	Wiadukt	Dolina i ul. Szaflarowa	Beton sprężony	104,85	1178,51	31	2350L	2+353	Jana Pawła II	P	kier. A.K.
112	13	Wiadukt	ul. Radzyńska	Beton sprężony	19,72	269,18	53	2394L	0+254	Smorawińskiego Mieczysł.	P	kier. Kompozytorów
113	14	Wiadukt	ul. Radzyńska	Beton sprężony	20,50	387,25	52	2394L	0+263	Smorawińskiego Mieczysł.	P	kier. Poniatowskiego
114	15	Wiadukt	Smorawińskiego Mieczysł.	Beton zbrojony	59,81	950,98	51	2394L	0+672	Smorawińskiego Mieczysł.	P	w ciągu Chęcińskiego
115	16	Wiadukt	Solidarności aleja	Beton sprężony	193,40	2289,86	22	12	607+513	Solidarności aleja	K	kier. Smorawińskiego
116	17	Wiadukt	Solidarności aleja	Beton sprężony	194,70	3035,37	48	12	607+497	Solidarności aleja	K	kier. Poniatowskiego
117	18	Wiadukt	ciąg pieszy	Betonowa,	3,90	24,96	105	106814L	0+043	Zamkowa	G	
118	19	Wiadukt	ul. Podwale	Beton zbrojony	12,60	80,64	104	106814L	0+000	Zamkowa	G	
119	20	Wiadukt	Metalurgiczna	Beton sprężony	51,80	704,48	122	2347L	0+344,82	Grygowej Antoniny	P	kier. Melgiewska
120	21	Wiadukt	Metalurgiczna	Beton sprężony	51,80	761,46	123	2347L	0+344,82	Grygowej Antoniny	P	Kier. Witosa
121	22	Wiadukt	Metalurgiczna serw.	Beton sprężony	18,15	223,43	124	2371L	2+624,03	Metalurgiczna	P	Kier. Lublin
122	23	Wiadukt	Metalurgiczna serw.	Beton sprężony	18,15	223,43	125	2371L	2+624,03	Metalurgiczna	P	Kier. Świdnik
123	24	Wiadukt	Tory	Beton sprężony	55,92	691,17	126	2371L	2+682,09	Metalurgiczna	P	Kier. Lublin
124	25	Wiadukt	Tory	Beton sprężony	55,92	691,17	127	2371L	2+682,09	Metalurgiczna	P	Kier. Świdnik
Σ	25			Σ	<b>1 990,91</b>	<b>25207,11</b>						

\* Uwaga: obiekty w pozycjach wpisanych kursywą są w trakcie przebudowy.