
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : ODTWORZENIE FUNCJONALNOŚCI PODSTACJI TRAKCYJNEJ "BYSTRZYCA" - roboty budowlane i
sanitarne
ADRES INWESTYCJI : Krochmalna
INWESTOR : Gmina Lublin
ADRES INWESTORA : 20-950 Lublin, Plac Łokietka 1
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 16 marzec 2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16 marzec 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Podstacja BYSTRZYCA - roboty budowlane			
1	Stolarka	1	1
2	Posadzki	2	2
3	Elewacje	3	9
4	Instalacja wentylacji	10	12

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Podstacja BYSTRZYCA - roboty budowlane					
1		Stolarka			
1 KNNR 2	Drzwi stalowe zewnętrzne 130x255 cm	m ²			
d.1 1302-03					
ST-08B,15	1,30*2,55*1	m ²		3,315	
				RAZEM	3,315
2		Posadzki			
2 KNNR 7	Składane podłogi-podesty, podłoga podniesiona h=80 cm, z płyt 60x60 cm, wykończenie z PVC	m ²			
d.2 0502-06					
ST-08B,14	7,60*4,50	m ²		34,200	
	-1,80*1,20	m ²		-2,160	
	-(2,80*1,30+3,75*0,80+1,20*0,60+0,60*0,60)	m ²		-7,720	
				RAZEM	24,320
3		Elewacje			
3 KNR 23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, przyklejenie warstwy siatki, ściany	m ²			
d.3 2612-06					
ST-08B,13	65,579+5,416	m ²		70,995	
				RAZEM	70,995
4 KNR 23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, przyklejenie warstwy siatki, ościeża i daszki	m ²			
d.3 2612-07					
ST-08B,13	4,015+7,726	m ²		11,741	
				RAZEM	11,741
5 KNR 23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m ²			
d.3 0931-01					
ST-08B,13	65,579+4,015+7,726+5,416	m ²		82,736	
				RAZEM	82,736
6 KNR 23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach	m ²			
d.3 0931-02					
ST-08B,13	(4,18+3,88)*2,70	m ²		21,762	
	7,60*3,08	m ²		23,408	
	(2,93+5,26+0,38)*3,72	m ²		31,880	
	-(2,80*2,55+1,30*2,55)	m ²		-10,455	
	-0,82*0,62*2	m ²		-1,017	
	0,001	m ²		0,001	
	korekta obmiaru				
				RAZEM	65,579
7 KNR 2-02	Malowanie 2-krotne tynków zewnętrznych farbą silikonową elewacyjną	m ²			
d.3 1505-10					
ST-08B,16	22,545+65,579+4,015+7,726	m ²		99,865	
				RAZEM	99,865
8 KNRZ 28	Ocieplenie ścian budynków, wykonanie boni płaskich	mb			
d.3 2628-03					
ST-08B,16	(0,50+1,20+1,55+0,12*4)*33	mb		123,090	
	(4,30+4,00)*10	mb		83,000	
				RAZEM	206,090
9 KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysokość do 4 m, nakłady podstawowe	m ²			
d.3 1611-05					
ST-08B,13	(5,50+5,55+1,65)*4,2	m ²		53,340	
				RAZEM	53,340
4		Instalacja wentylacji			
10 KNR 2-17	Czerpnie ściennie typ ST-JWN 800x600 z ramką montażową	szt			
d.4 0146-04					
ST-08B,15	2	szt		2	
				RAZEM	2
11 KNR 2-17	Przepustnice wielopłaszczyznowe typ ST-JHG 800x600 z ramką montażową	szt			
d.4 0134-03					
ST-08B,15	2	szt		2	
				RAZEM	2
12 KNR 7-08	Układ sterowania elektrycznego zaworem elektroenergetycznym, przepustnicą lub rezystorem	układ			
d.4 0301-02					
ST-08B,15	2	układ		2	
				RAZEM	2