
KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa przyłącza gazowego n/c przy ul. Narutowicza 74 w Lublinie.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej w Lublinie wraz z ulicami bocznymi

INWESTOR : GMINA LUBLIN
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

ADRES INWESTORA : 20-401 LUBLIN
ul. Krochmalna 13j

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Barbara Barszczyk



DATA OPRACOWANIA : 7 sierpień 2015r.

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa przyłącza gazowego przy ul. Narutowicza 74 w Lublinie.						
1		Roboty ziemne				
1 d.1	SG-01	Ręczne zasypianie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,50 m kat.gr.I-II - szerokość 0.8-1.5 m- zasypianie wykopów piaskiem (wraz z dostarczeniem piasku)	m ³	3,56		
2 d.1	SG-01	Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV o szerokości do 1,50 m i głębokości do 1,50 m	m ³	4,5		
3 d.1	SG-01	Zagęszczenie zasypki wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	3,56		
4 d.1	SG-01	Odwiezenie urobku z wykopów - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat. III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 15 km	m ³	4,5		
5 d.1	SG-01	Rozebranie i ułożenie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35 cm - remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	6		
Razem dział: Roboty ziemne						
2		Roboty montażowe				
6 d.2	SG-01	Podłoże z materiałów sypkich - piasku - o grubości 10 cm	m ³	0,36		
7 d.2	SG-01	Rura ochronna z PE 80 SDR 17,6 o śr. 90x5,2 mm	m	3,4		
8 d.2	SG-01	Sączek wężowy nad rurą ochronną Dn90 z rury stalowej dn 25 (31,8x2,9) + kształtka siodłowa PE dn 90/32 + mufa el. PE 32 + rura PE dn 32x3,0 L=0,5 m + złączka PE/stal dn 32/25 + mufka stal. dn 25 + korek stal. dn 25	szt.	1		
9 d.2	SG-01	Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR 11 o śr. 63x5,8 mm z rur w zwojach	m	4		
10 d.2	SG-01	Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - mufa o śr. 63 mm	szt.	1		
11 d.2	SG-01	Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - mufa redukcyjna o śr. 90/63 mm	szt.	2		
12 d.2	SG-01	Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - trójnika polietylenowego o śr. 90/90/90	szt.	1		
13 d.2	SG-01	Montaż króćca z rury polietylenowej PE o śr. 90x5,2 mm	m	0,5		
14 d.2	SG-01	Obsypka ochronna rurociągów gazowych piaskiem (wraz z dostarczeniem piasku) 20 cm ponad rurę - zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	0,92		
15 d.2	SG-01	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą lokalizacyjną z PE o szerokości 60mm z wkładką metalową	m	4		
16 d.2	SG-01	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą ostrzegawczą z PE o szerokości 200mm	m	4		
17 d.2	SG-01	Zabezpieczenie kabli w ziemi dwudzielną rurą osłonową z tworzywa sztucznego Dn 110 np. AROT A 110PS	m	4		
18 d.2	SG-01	Zabezpieczenie kabli w ziemi dwudzielną rurą osłonową z tworzywa sztucznego Dn 160 np. AROT A 160PS	m	2		
19 d.2	SG-01	Próba szczelności gazociągów o śr.nom. do 65 mm na ciśnienie do 0.75 MPa	m	4		
20 d.2	SG-01	Prace przełączeniowe (włączenie do istniejących sieci gazowych) w zakresie : zamknięcie dopływu gazu, spuszczenie gazu z odcinków sieci, wycięcie odcinka gazociągu z PE, połączenie gazociągów, zagazowanie sieci	kpl.	1		
Razem dział: Roboty montażowe						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. .obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: