

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Budynki Mieszkalne</b>				
1.1		<b>Urządzenia i sieci instalacyjne</b>				
1.1.1		<b>Instalacja sanitarna, gazowa i CO</b>				
1 d.1.1 .1	1 KNR 4-04 0706-01	Demontaż podgrzewaczy wodnych i parowych o pojemności 240 dm3	kpl.	5.000		
1 d.1.1 .1	2 KNR 4-02 0409-04 analogia	Demontaż i rozebranie kotła/pieca	kpl.	4.000		
1 d.1.1 .1	3 KNR 4-02 0143-01	Demontaż urządzenia hydroforowego ze zbiornikiem o pojemności do 800 dm3	kpl.	4.000		
1 d.1.1 .1	4 KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.	26.000		
1 d.1.1 .1	5 KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m	18.000		
1 d.1.1 .1	6 TZKNBK XVIII II B-27	Demontaż instalacji kanalizacyjnej z NPCW o śr. 160 mm	msc	90.000		
1 d.1.1 .1	7 KNR 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm - CO i gaz	m	277.000		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8 d.1.1 .1	KNR-W 4-02 0120-02 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm - woda ciepła i zimna	m	190.000		
9 d.1.1 .1	KNR-W 4-02 0141-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej lub zmywawkowej	szt.	10.000		
10 d.1.1 .1	KNR-W 4-02 0141-03 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny baterii wannowej	szt.	6.000		
11 d.1.1 .1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	8.000		
12 d.1.1 .1	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.	6.000		
13 d.1.1 .1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	6.000		
1.1.2		<b>Instalacja elektryczna i niskoprądowa</b>				
14 d.1.1 .2	KNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.	33.000		
15 d.1.1 .2	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m	2615.000		
16 d.1.1 .2	KNR 4-03 1140-06	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym	m	129.000		
17 d.1.1 .2	KNR 4-03 1138-06	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce, eternicie, gonce	szt.	58.000		
18 d.1.1 .2	KNR 4-03 1138-07	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na blasze	szt.	71.000		
19 d.1.1 .2	KNR 4-03 1137-04	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie betonowej	szt.	62.000		
20 d.1.1 .2	KNR 4-03 1139-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m	62.000		
21 d.1.1 .2	KNR 4-03 1144-01	Demontaż przyłączy i przerzutów 2-przewodowych o długości do 20 m z wejściem na słup lub z drabin	kpl.	5.000		
22 d.1.1 .2	KNR 4-03 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup>	szt.	5.000		
23 d.1.1 .2	KNR 4-03 1129-03	Demontaż tablic licznikowych	szt.	5.000		
24 d.1.1 .2	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.	103.000		
1.2		<b>Dach</b>				
25 d.1.2	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	304.000		
26 d.1.2	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>	192.000		
27 d.1.2	KNR 4-04 0508-06	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych - gąsiorzy nie nadające się do użytku	m	26.500		
28 d.1.2	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m <sup>2</sup>	123.000		
29 d.1.2	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m <sup>2</sup>	123.000		
30 d.1.2	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m <sup>2</sup>	496.000		
31 d.1.2	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	150.000		
32 d.1.2	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m	104.200		
33 d.1.2	KNR 4-04 0403-08	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m	235.600		
34 d.1.2	KNR 4-04 0403-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m <sup>2</sup>	619.000		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3</b>		<b>Stolarka okienna i drzwiowa</b>				
35 d.1.3	KNR 19-01 1009-06 analogia	Demontaż skrzydeł okiennych i drzwiowych z wyniesieniem poza budynek	szt.	87.000		
36 d.1.3	KNR 4-01 0354- 03 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i PCW o powierzchni do 1 m <sup>2</sup>	szt.	3.000		
37 d.1.3	KNR 4-01 0354- 04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i PCW o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.	32.000		
38 d.1.3	KNR 4-01 0354- 05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i PCW o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	60.300		
39 d.1.3	KNR 4-01 0354- 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	42.300		
40 d.1.3	KNR 4-01 0354- 12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	42.300		
<b>1.4</b>		<b>Stropy, schody i sufit</b>				
41 d.1.4	KNR 4-01 0212- 03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych SCHODY	m <sup>3</sup>	5.000		
42 d.1.4	KNR 4-04 0401- 06 analogia	Rozebranie baraków drewnianych składanych - pułap z płyt podwójnych	m <sup>2</sup>	20.000		
43 d.1.4	KNR 4-04 0106- 02	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>	506.100		
44 d.1.4	KNR 4-01 0352- 05	Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości do 200 mm	m	506.100		
45 d.1.4	KNR 4-01 0429- 06 analogia	Rozebranie płytowania z płyt gipsowo-kartonowych	m <sup>2</sup>	126.500		
46 d.1.4	KNR 4-04 0403- 03 analogia	Rozebranie stelaża g-k	m <sup>2</sup>	126.500		
<b>1.5</b>		<b>Ściany i ścianki</b>				
47 d.1.5	KNR 4-04 0102- 03	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	364.100		
48 d.1.5	KNR 4-04 0105- 05	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	51.500		
49 d.1.5	KNR 4-01 0701- 05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	83.000		
50 d.1.5	KNR 4-01 0819- 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	85.500		
<b>1.6</b>		<b>Fundamenty i ściany fundamentowe</b>				
51 d.1.6	KNR 4-04 0303- 09	Rozebranie ścian gruzobetonowych o grubości do 40 cm	m <sup>3</sup>	184.144		
<b>1.7</b>		<b>Posadzki</b>				
52 d.1.7	KNR 13-23 0105-02	Rozbiórki drewnianych podłóg	m <sup>2</sup>	497.000		
53 d.1.7	KNR 4-04 0301- 03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>	28.690		
54 d.1.7	KNR 4-04 0405- 04	Rozebranie drewnianych legarów	m	1242.500		
55 d.1.7	KNR 4-04 0504- 01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m <sup>2</sup>	320.500		
56 d.1.7	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m <sup>2</sup>	49.500		
<b>1.8</b>		<b>Wykopy i zasypy</b>				
57 d.1.8	KNR 2-01 0217- 06 z.sz. 2.3.2. 9903 z.sz. 2.3.11 9905	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu.	m <sup>3</sup>	282.550		
58 d.1.8	KNR 2-01 0230- 01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>	282.550		
Razem dział: Budynki Mieszkalne						
<b>2</b>		<b>Altany i garaże</b>				
<b>2.1</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>				
59 d.2.1	KNR 9 0501- 05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.	204.500		
60 d.2.1	KNR 4-03 1116- 03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m	1248.500		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
61 d.2.1	KNR 4-03 1119-01	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY ułożonych w kanale	m	3484.500		
62 d.2.1	KNR 4-03 1122-03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	263.000		
2.2		<b>Stolarka okienna i drzwiowa</b>				
63 d.2.2	KNR 19-01 1009-06 analogia	Demontaż skrzydeł okiennych i drzwiowych z wyniesieniem poza budynek	szt.	369.000		
64 d.2.2	KNR 4-01 0354-03 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i PCW o powierzchni do 1 m <sup>2</sup>	szt.	49.000		
65 d.2.2	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i PCW o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.	44.000		
66 d.2.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	37.500		
67 d.2.2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	49.000		
68 d.2.2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	49.000		
2.3		<b>Dach</b>				
69 d.2.3	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego i ściennego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	3064.250		
70 d.2.3	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>	456.125		
71 d.2.3	KNR 4-04 0508-06	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych - gąsiorzy nie nadające się do użytku	m	91.225		
72 d.2.3	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m <sup>2</sup>	378.950		
73 d.2.3	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m <sup>2</sup>	320.650		
74 d.2.3	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołaczenie dachu	m <sup>2</sup>	2629.375		
75 d.2.3	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	547.500		
76 d.2.3	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m	368.500		
77 d.2.3	KNR 4-04 0403-08	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m	547.500		
78 d.2.3	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m <sup>2</sup>	2601.275		
2.4		<b>Stropy, schody i sufity</b>				
79 d.2.4	KNR 4-04 0401-06 analogia	Rozebranie baraków drewnianych składanych - pułap z płyt podwójnych	m <sup>2</sup>	1824.500		
2.5		<b>Ściany i ścianki</b>				
80 d.2.5	KNR 4-04 0102-03	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	588.263		
81 d.2.5	KNR 4-04 0401-07	Rozebranie baraków drewnianych składanych - płyty ściennne	m <sup>2</sup>	4380.000		
82 d.2.5	KNR 4-04 0401-08	Rozebranie baraków drewnianych składanych - podwaliny lub oczepty	m	2920.000		
83 d.2.5	KNR 4-04 0811-01 analogia	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych profili kwadratowych 40mm - 0,5 cięcia/m <sup>2</sup>	szt.	604.125		
2.6		<b>Fundamenty i ściany fundamentowe</b>				
84 d.2.6	KNR 4-04 0101-05	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowej poniżej terenu - ściany kanałów	m <sup>3</sup>	9.900		
85 d.2.6	KNR 4-04 0303-09	Rozebranie ścian gruzobetonowych o grubości do 40 cm	m <sup>3</sup>	551.625		
2.7		<b>Posadzki</b>				
86 d.2.7	KNR 13-23 0105-02	Rozbiórki drewnianych podłóg	m <sup>2</sup>	1824.500		
87 d.2.7	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów	m	4561.250		
88 d.2.7	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>	343.575		
2.8		<b>Wykopy i zasypy</b>				
89 d.2.8	KNR 2-01 0217-06 z.sz. 2.3.2. 9903 z.sz. 2.3.11 9905	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu.	m <sup>3</sup>	2206.500		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
90	KNR 2-01 0230-d.2.8 01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>	2206.500		
Razem dział: Altany i garaże						
3		<b>Utylizacja gruzu i odpadów</b>				
3.1		<b>Załadunek i wywiezienie gruzu</b>				
91	KNR 4-04 1103-d.3.1 03	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych	m <sup>3</sup>	3041.300		
92	KNR 4-04 1103-d.3.1 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	3041.300		
93	KNR 4-04 1103-d.3.1 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - 10km Krotność = 10	m <sup>3</sup>	3041.300		
3.2		<b>Utylizacja</b>				
94	d.3.2 analiza indywidualna	Utylizacja gruzu azbestowo-cementowego z załadunkiem i wywozem	t	9.900		
95	d.3.2 analiza indywidualna	Utylizacja papy	t	5.500		
Razem dział: Utylizacja gruzu i odpadów						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: