

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO

TORGAN Spółka z o.o.

ul. Żulińskiego 9

20-706 Lublin

tel. / fax. 524 - 03 -39

EGZ. N R 5.

Nr opracowania : 7 / 2010 .

STADIUM

Projekt budowlano-wykonawczy

INWESTYCJA Budowa ulicy . Poziomkowej :

- w obrębie 23 Ponikwoa ark.3) dz. nr (7 / 10 , 14 / 9 , 6 / 8 , 6 / 9 , 6 / 10) ,

B Skrzyżowania z ul. Barwinkową :

- w obrębie 23 Ponikwoa ark.3) dz. nr (7 / 11 , 7 / 15 , 14 / 8 , 82 / 1 , 83 / 1 , 32 / 10 , 32 / 11 , 32 / 13)

C. Koncepcyjnego skrzyżowania z ulicą Nasturejową . :

- w obrębie 23 Ponikwoa ark.3) dz. nr (20 / 2 , 6 / 2 , 1 / 3 ,)

OBIEKT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Poziomkowej - (I ETAP)
(od S istn. do S 7 oraz od S 3 do p. K)

- w obrębie 23 Ponikwoa ark.3) dz. nr (14 / 9 , 6 / 8 , 6 / 9 , 6 / 10 , 7 / 10 , 7 / 9) ,

na odcinku od skrzyżowania z ul. Barwinkową :

- w obrębie 23 Ponikwoa ark.3) dz. nr (32 / 13 , 32 / 10)

do skrzyżowania z ulicą Nasturejową . :

- w obrębie 23 Ponikwoa ark.3) dz. nr (6 / 2 , 1 / 3)

wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego do następujących działek :
(dz. nr 6 / 7) , (dz. nr 6 / 6) , (dz. nr 6 / 5) , (dz. nr 6 / 4) , (dz. nr 6 / 3)
(dz. nr 4 / 2) , (dz. nr 1 / 1 i 1 / 2) , (dz. nr 1 / 5) , (dz. nr 2 - 2 szt.) , (dz. nr 90)

KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 452331000 - 5

BRANŻA

Sanitarna

INWESTOR

Gmina Lublin

20 - 109 Lublin Plac Wł. Łokietka nr I.

oraz

Spółeczny Komitet Budowy Drogi

w ulicy Poziomkowej wraz z uzbrojeniem
w Lublinie.

21-003 Ciecierzyn Dys 312

Projektował: inż. Lech Gano
Upr. Nr 180 / Lb / 98

Sprawdzający : inż. Bogdan Antoni Jahołkowski
Upr. Nr 321 / Lb / 76

Sierpień 2011 r.

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten signature and stamp]
inż. Bogdan Jahołkowski
upr. bud. 321/67, 955/Lb/72
221/Lb/76
LUB/IS/1947/01

Spis zawartości opracowania

1. Strona tytułowa
2. Spis zawartości projektu
3. Podstawa opracowania
4. Cel i zakres opracowania
5. Opis techniczny
 - 5.1. Ogólny opis terenu
 - 5.2. Istniejący stan uzbrojenia terenu
 - 5.3. Sposób prowadzenia sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej
 - 5.4. Materiały użyte do budowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej
 - 5.5. Uzbrojenie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej
 - 5.6. Warunki gruntowo-wodne
 - 5.7. Roboty ziemne
 - 5.8. Próby i odbiory
 - 5.9. Długość sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej
 - 5.10. Inne uwarunkowania związane z realizacją sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej
 - 5.11. Dobór średnicy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej.
6. Wykaz podstawowych materiałów
7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr 120 poz. 1125 i 1126)
8. Informacja o zakresie oddziaływania i uciążliwości projektowanej sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej dla terenów sąsiednich.
9. Uzasadnienie odstępstwa o koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej opracowanej dla osiedla RUDNIK przez B P B K .

Załączniki:

1. Warunki techniczne budowy sieci wod-kan. - M P W i K Lublin
L d z. TRK /5004 – 86 -2 / 2010 z dnia 2010.07.27.
2. Zmiana warunków technicznych TOT – 5004 + 86 + 2 – 2010
- M P W i K Lublin L d z. TRK /5004 – 86 - 3 / 2010 z dnia 2010.10.12.
3. Zgoda Właścicieli działki nr 2 przy ulicy Poziomkowej nr 6 na służebność przesyłu
Repertorium A numer 16136 / 2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
- 3 a Koncepcja zagospodarowania terenu działki nr 2
- 3a. Zgoda Właścicieli działek nr 5 / 9 , 5 / 8 , 5 / 7 , 5 / 6 , 5 / 5 , 5 / 4 , 5 / 3 , 5 / 2 , 5 / 1 przy ulicy Rumiankowej i Nasturcjowej na wykonanie robót sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przez Gminę Lublin i bezterminowy dostęp M P W i K Lublin do w/w działek
Repertorium A numer 2989 / 2009 z dnia 08 grudnia 2009 r.
- 3 b Decyzję podziałową działek : nr 5 / 9 i nr 114 Urzędu Miasta Lublin
ldz. GD.GD.II.BZ.74301-2 / 11 z dnia 10 lutego 2011 r. uprawomocnioną w dniu 04.03.2011 r.
- 3 c Akt notarialny Repertorium A nr 2462 / 2011 z dnia 06.10.2011 r.
4. Decyzja Prezydenta Miasta Lublin l d z. DM.UD.- II.7320.1.212. .2011 z dnia 19.05..2011 r.
zezwalająca na lokalizację sieci gazowej , wodociągowej , kanalizacji sanitarnej kanalizacji deszczowej
wraz z przyłączami , sieci telekomunikacyjnej i linii kablowej oświetlenia drogowego w pasach drogowych : - ul. Poziomkowej drogi gminnej nr 106572 L
tj na dz. nr ewid. 6 / 8 , 6 / 9 , 6 / 10 , 14 / 9 , 7 / 10 (Obr. 23 ark. 2).
- ul. Nasturcjowej drogi gminnej nr 106686 L
tj na dz. nr ewid. 6 / 2 obr. 23 ark. 2 , 1 / 3 obr. 23 ark. 3 , 20 / 2 (Obr. 24 ark. 9)
- ul. Rumiankowej - drogi gminnej nr 106629 L
tj na dz. ewid. 15 / 2 , 6 / 9 , (Obr. 23. ark. 2) , 34 (Obr. 23 ark 3)
i ul. Barwinkowej - drogi wewnętrznej
tj . na dz. nr ewid. 7 / 11 , 32 / 10 , 32 / 13 (Obr. 23, ark.
- 5 .Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej miasta Lublin
nr 519 / 2011 z dnia 30.05.2011 r.
6. Wypisy z rejestru gruntów U M Lublin w tym z dz. nr 32 / 14.
7. Mapa ewidencyjna gruntów U M Lublin
8. Mapa podziałowa działki nr 6 / 1 przy ulicy Poziomkowej nr 11
9. Postanowienie Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny
sygn. Akt. I N s 222 / 11 z dnia 29 lipca 2011 r.

10. Uchwała nr 1641 / LIII / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina -część I wraz z załącznikiem graficznym.
- 11.Kserokopia uprawnień autora projektu.
- 12.Kserokopia uprawnień sprawdzającego projektu.
- 13.Kserokopia zaświadczenia autora projektu o przynależności do L I I B .
- 124.Kserokopia zaświadczenia sprawdzającego projektu o przynależności do L I I B .
- 13.Oświadczenie autora i sprawdzającego projektu.

WYKAZ RYSUNKÓW

1 Projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu	1: 500	- rys. nr 1
3. Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poziomkowej i Nasturcjowej	1: 100 / 500	- rys nr 2
3.Profil podłużny przyłączy kanalizacji sanitarnej w ulicy Poziomkowej do działek : (dz. nr 6 / 7), (dz. nr 6 / 6), (dz. nr 6 / 5), (dz. nr 6 / 4), (dz. nr 6 / 3), (dz. nr 1 / 1 i 1 / 2), (dz. nr 1 / 5), (dz. nr 2 - 2 szt.), (dz. nr 4 / 2), (dz. nr 90)	1: 100 / 500	- rys nr 2 a
4.Szczegół studni rewizyjnej DN 1200 mm	1: 20	- rys. nr 3
5. Szczegół studni rewizyjnej DN 1400 mm	1: 20	- rys. nr 4
6.Szczegół włączenia przez przepad wewnętrzny	1: 20	- rys. nr 5
7. Szczegół włączenia do istniejącej studni rewizyjnej	1: 20	- rys. nr 6
8.Przekrój posadowienia (pod jezdnią w gruncie suchym) rur : PVC-U 200 / 5,9 mm T 8 , PVC-U 160 / 4,7 mm T 8		- rys. nr 7
9.Przekrój posadowienia (poza jezdnią w gruncie suchym) rur : PVC-U 200 / 5,9 mm T 8 , PVC-U 160 / 4,7 mm T 8		- rys. nr 7a
10. Rozwiązanie kolizji z siecią wodociagową		- rys..nr 8
11. Rozwiązanie kolizji z kanalizacją teletechniczną		- rys. nr 9
12. Rozwiązanie kolizji z kanalizacją sanitarną		- rys. nr 10
13. Rozwiązanie kolizji z kablami teletechnicznymi		- rys. nr 11
14. Rozwiązanie kolizji z kablami SN i NN		- rys..nr 12
15 Rozwiązanie kolizji z siecią gazową		- rys..nr 13
16. Zabezpieczenie wykopów.		- rys. nr 14

3. Podstawa opracowania

- 1 Warunki techniczne budowy sieci wod-kan. - M P W i K Lublin
L dz .TRK /5004 – 86 -2 / 2010 z dnia 2010.07.27.
- 2 Zmiana warunków technicznych TOT – 5004 + 86 + 2 – 2010
- M P W i K Lublin L dz . TRK /5004 – 86 -3 / 2010 z dnia 2010.10.12.
3. Zgoda Właścicieli działki nr 2 przy ulicy Poziomkowej nr 6 na służebność przesyłu
Repertorium A numer 16136 / 2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
- 3 a Koncepcja zagospodarowania terenu działki nr 2
- 3a. Zgoda Właścicieli działek nr 5 / 9 , 5 / 8 , 5 / 7 , 5 / 6 , 5 / 5 , 5 / 4 , 5 / 3 , 5 / 2 , 5 / 1 przy ulicy
Rumiankowej i Nasturcjowej na wykonanie robót sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociagowej przez Gminę Lublin i bezterminowy dostęp M P W i K Lublin do w/w działek
Repertorium A numer 2989 / 2009 z dnia 08 grudnia 2009 r.
- 3 b Decyzję podziałową działek : nr 5 / 9 i nr 114 Urzędu Miasta Lublin
ldz. GD.GD.II.BZ.74301-2 / 11 z dnia 10 lutego 2011 r. uprawomocnioną w dniu 04.03.2011 r.
- 4.Decyzja Prezydenta Miasta Lublin ldz. DM.UD.- II.7320.1.212. .2011 z dnia 19.05..2011 r.
zezwalająca na lokalizację sieci gazowej , wodociagowej , kanalizacji sanitarnej kanalizacji deszczowej
wraz z przyłączami , sieci telekomunikacyjnej i linii kablowej oświetlenia drogowego w pasach
drogowych :
- ul. Poziomkowej drogi gminnej nr 106572 L
tj na dz. nr ewid. 6 / 8 , 14 / 9 , 7 / 10 (Obr. 23 ark. 2).
- ul. Nasturcjowej drogi gminnej nr 106686 L
tj na dz. nr ewid. 6 / 2 obr. 23 ark. 2 , 1 / 3 obr. 23 ark. 3 , 20 / 2 (Obr.24 ark. 9)
- ul. Rumiankowej - drogi gminnej nr 106629 L
tj na dz. ewid. 15 / 2 (Obr.23.ark. 2) , 34 (Obr.23 ark 3)

i ul. Barwinkowej - drogi wewnętrznej
tj. na dz. nr ewid. 7 / 11, 32 / 10, 32 / 13 (Obr.23,ark.3)

5 .Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej miasta Lublin
nr 519 / 2011 z dnia 30.05.2011 r.

6. Projekt budowlano-wykonawczy budowy ulicy :

A. Poziomkowej :

- w obrębie 23 Ponikwoa ark.3) dz. nr (7 / 10, 14 / 9, 6 / 8),

B Skrzyżowania z ul. Barwinkową :

- w obrębie 23 Ponikwoa ark.3) dz. nr (7 / 11, 7 / 15, 14 / 8, 82 / 1, 83 / 1, 32 / 10, 32 / 11, 32 / 13)

C .Konceptyjnego skrzyżowania z ulicą Nasturcjową. :

- w obrębie 23 Ponikwoa ark.3) dz. nr (20 / 2, 6 / 2, 1 / 3,)

7 .Wypisy z rejestru gruntów U M Lublin

8 Mapa ewidencyjna gruntów U M Lublin

9. Uchwała nr 1641 / LIII / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina -część I
wraz z załącznikiem graficznym.

10.Wizja lokalna na trasie sieci kanalizacji sanitarnej .

11.Aktualna mapa do celów projektowych

12..Obowiązujące przepisy i normy.

4. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie :

1. Odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Poziomkowej. (w/g rvs. nr 2)

- od istniejącej studni S i (usytuowanej na istniejącym kolektorze sanitarnym „K”) o rzędnej dna kinety 174,87 z włączeniem na rzędnej = 176,45 i istniejącej rzędnej wjazdu = 179,45
- do projektowanej studni S 1 o rzędnej dna kinety 176,93 i projektowanej rzędnej wjazdu = 180,30
- układając rurociąg ze spadkiem 3,71 % na długości 13,00 m .
- od projektowanej studni S 1 z włączeniem na rzędnej = 176,93
- do projektowanej studni S 2 o rzędnej dna kinety 178,97 i projektowanej rzędnej wjazdu = 181,41
- układając rurociąg ze spadkiem 3,71 % na długości 55,00 m .
- od projektowanej studni S 2 z włączeniem na rzędnej = 178,97
- do projektowanej studni S 3 o rzędnej dna kinety 181,00 i projektowanej rzędnej wjazdu = 185,91
- układając rurociąg ze spadkiem 3,71 % na długości 54,70 m .
- od projektowanej studni S 3 o rzędnej kinety = 181,00 z włączeniem za pomocą kaskady wewnętrznej na rzędnej = 183,50
- do projektowanej studni S 4 o rzędnej dna kinety 185,01 i projektowanej rzędnej wjazdu = 188,03
- układając rurociąg ze spadkiem 5,39 % na długości 28,00 m .
- od projektowanej studni S 4 z włączeniem na rzędnej = 185,01
- do projektowanej studni S 5 o rzędnej dna kinety 186,65 i projektowanej rzędnej wjazdu = 190,10
- układając rurociąg ze spadkiem 5,39 % na długości 30,35 m .
- od projektowanej studni S 5 z włączeniem na rzędnej = 186,65
- do projektowanej studni S 6 o rzędnej dna kinety 188,68 i projektowanej rzędnej wjazdu = 192,32
- układając rurociąg ze spadkiem 5,39 % na długości 37,70 m .
- od projektowanej studni S 6 z włączeniem na rzędnej = 188,68

- do projektowanej studni S 7 o rzędnej dna kinety 189,50 i projektowanej rzędnej wjazdu = 192,82
- układając rurociąg ze spadkiem 5,39 % na długości 15,20 m.

Oraz – od projektowanej studni S 3 o rzędnej dna kinety 181,00 i projektowanej rzędnej wjazdu = 185,91 z włączeniem na rzędnej = 181,00 – do projektowanego korka o rzędnej dna kinety 181,10

- układając rurociąg ze spadkiem 1,00 % na długości 10,00 m
- dla umożliwienia rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w II etapie w ulicy Nasturejowej i ulicy Orzechowej.

wraz z następującymi przyłączami w ulicy Poziomkowej wg rys. nr 2 a na odcinku :

- od projektowanej studni S 3 o rzędnej dna kinety 181,00 i projektowanej rzędnej wjazdu = 185,91 z włączeniem za pomocą kaskady wewnętrznej na rzędnej = 183,90 do projektowanego korka k 1 o rzędnej dna kinety 184,16 i rzędnej projektowanego terenu = 186,36
- układając rurociąg ze spadkiem 4,10 % na długości 6,35 m
- od projektowanej studni S 4 o rzędnej dna kinety 185,01 i projektowanej rzędnej wjazdu = 188,03 z włączeniem za pomocą kaskady wewnętrznej na rzędnej = 185,41 do projektowanego korka k 2 o rzędnej dna kinety 185,73 i rzędnej projektowanego terenu = 188,21
- układając rurociąg ze spadkiem 5,00 % na długości 6,35 m
- od projektowanej studni S 4 o rzędnej dna kinety 185,01 i projektowanej rzędnej wjazdu = 188,03 z włączeniem za pomocą kaskady wewnętrznej na rzędnej = 185,41 do projektowanego korka k 3 o rzędnej dna kinety 185,62 i rzędnej projektowanego terenu = 188,53
- układając rurociąg ze spadkiem 5,00 % na długości 8,25 m
- od projektowanej studni S 4 o rzędnej dna kinety 185,01 i projektowanej rzędnej wjazdu = 188,03 z włączeniem za pomocą kaskady wewnętrznej na rzędnej = 185,41 do projektowanego korka k 4 o rzędnej dna kinety 186,51 i rzędnej projektowanego terenu = 187,99
- układając rurociąg ze spadkiem 5,00 % na długości 3,95 m
- od projektowanej studni S 4 o rzędnej dna kinety 185,01 i projektowanej rzędnej wjazdu = 188,03 z włączeniem za pomocą kaskady wewnętrznej na rzędnej = 185,21 do projektowanego korka k 5 o rzędnej dna kinety 185,47 i rzędnej projektowanego terenu = 188,22
- układając rurociąg ze spadkiem 5,00 % na długości 5,20 m
- od projektowanej studni S 5 o rzędnej dna kinety 186,65 i projektowanej rzędnej wjazdu = 190,10 z włączeniem za pomocą kaskady wewnętrznej na rzędnej = 187,05 do projektowanego korka k 6 o rzędnej dna kinety 187,40 i rzędnej projektowanego terenu = 190,20
- układając rurociąg ze spadkiem 5,50 % na długości 6,35 m
- od projektowanej studni S 5 o rzędnej dna kinety 186,65 i projektowanej rzędnej wjazdu = 190,02 z włączeniem na rzędnej = 187,95 do projektowanego korka k 5a o rzędnej dna kinety 188,13 i rzędnej projektowanego terenu = 190,06
- układając rurociąg ze spadkiem 4,80 % na długości 3,70 m
- od projektowanej studni S 6 o rzędnej dna kinety 188,68 i projektowanej rzędnej wjazdu = 192,32 z włączeniem na rzędnej = 189,08 do projektowanego korka k 7 o rzędnej dna kinety 189,40 i rzędnej projektowanego terenu = 192,51
- układając rurociąg ze spadkiem 5,00 % na długości 6,35 m
- od projektowanej studni S 6 o rzędnej dna kinety 188,68 i projektowanej rzędnej wjazdu = 192,32 z włączeniem za pomocą kaskady wewnętrznej na rzędnej = 190,86 do projektowanego korka k 6 a o rzędnej dna kinety 191,03 i rzędnej projektowanego terenu = 192,45
- układając rurociąg ze spadkiem 5,00 % na długości 3,40 m

- od projektowanej studni S 7 o rzędnej dna kinety 189,50 i projektowanej rzędnej wjazdu = 192,82 z włączeniem na rzędnej = 189,90 do projektowanego korka k 8 o rzędnej dna kinety 190,20 i rzędnej projektowanego terenu = 193,00
- układając rurociąg ze spadkiem 6,45 % na długości 4,65 m
- od projektowanego trójkąta T 1 o rzędnej dna kinety 179,14 i projektowanej rzędnej terenu = 181,75 do projektowanego korka k 9 o rzędnej dna kinety 179,30 i rzędnej projektowanego terenu = 181,95
- układając rurociąg ze spadkiem 6,30 % na długości 2,55 m

5.0 Opis techniczny

5.1 Ogólny opis terenu.

Pas drogowy - ul. Poziomkowej drogi gminnej nr 106572 L

- tj na dz. nr ewid. 14/ 9, 7 / 10 (Obr. 23 ark. 2). posiada nawierzchnię gruzowo-tłuczniową.
- na dz. nr ewid. 6 / 8, 6 / 10 posiada nawierzchnię gruntową.

Pas drogowy - ul. Nasturcjowej drogi gminnej nr 106686 L

- tj na dz. nr ewid. 6 / 2 obr. 23 ark. 2 , 1 / 3 obr. 23 ark. 3 , posiada nawierzchnię gruntową.
- na dz. nr 20 / 2 (Obr.24 ark. 9) posiada nawierzchnię asfaltową

- ul. Rumiankowej - drogi gminnej nr 106629 L

- na dz. ewid. 15 / 2 (Obr.23.ark. 2) , 34 (Obr.23 ark 3) - posiada nawierzchnię gruzowo-tłuczniową.
- na dz. ewid. 6 / 9 (Obr.23.ark. 2) , 34 (Obr.23 ark 3) - posiada nawierzchnię gruntową.

i ul. Barwinkowej - drogi wewnętrznej

- tj . na dz. nr ewid. 7 / 11, 32/ 10 , 32/ 13 (Obr.23,ark.3) posiada nawierzchnię z kostki betonowej

5.2 Istniejący stan uzbrojenia terenu.

Teren przewidziany do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego posiada następujące uzbrojenie :

Pas drogowy - ul. Poziomkowej drogi gminnej nr 106572 L

- tj na dz. nr ewid. 6 / 8, 6 / 10, 14/ 9, 7 / 10 (Obr. 23 ark. 2). posiada :
- Sieć kablową. NN i SN
- Sieć kanalizacji sanitarnej
- oraz
- Podstację energetyczną (na dz. nr 7 / 9)
- Budynki mieszkalne i budynki gospodarcze. (na dz. nr 90)

Pas drogowy - ul. Nasturcjowej drogi gminnej nr 106686 L

- tj na dz. nr ewid. 6 / 2 obr. 23 ark. 2 , 1 / 3 obr. 23 ark. 3 , oraz na dz. nr 20 / 2 (Obr.24 ark. 9 posiada :
- Sieć kablową. NN i SN
- Linie napowietrzną NN wraz z przyłączami
- Sieć wodociagową wraz z przyłączami
- oraz
- Budynki mieszkalne i budynki gospodarcze. (na dz. nr 4 / 1, 4 / 2, 3 / 2, 3 / 6, 3 / 7,)

Pas drogowy - ul. Rumiankowej - drogi gminnej nr 106629 L

- tj na dz. ewid. 15 / 2 oraz na dz. nr ewid. 6 / 9 (Obr.23.ark. 2) , 34 (Obr.23 ark 3) - posiada :
- Sieć kablową. NN i SN
- Linie napowietrzną NN wraz z przyłączami
- Kolektor sanitarny „K” DN 500 mm
- Kolektor deszczowy DN 1800 mm
- Budynki mieszkalne i budynki gospodarcze. (na dz. nr 4)

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem bądź zbliżenia pokazane są na planszach uzgodnionych w ZUDP.

W miejscach kolizji i zbliżeń do istniejących sieci roboty ziemne wykonywać sposobem ręcznym zgodnie ze wszystkimi warunkami określonymi w opinii ZUDP nr 519 / 2011 z dnia 30.05.2011 r.

5.3. Sposób prowadzenia sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej należy prowadzić w odległości nie mniejszej niż:

- od krawężnika jezdni - 0,8 m.
- od krawędzi rowu odwadniającego - 0,6 m.
- od sieci energetycznych kablowych - 0,7 m.
- od konstrukcji słupów linii energetycznych - 0,7m.
- od osi kabla linii teletechnicznych - 0,6 m
- od linii ogrodzenia - 1,0 m
- od linii zabudowy - 1,5 m
- od osi drzew - 2,0 m
- od skrajni rury wodociągowej - 1,2 m

zgodnie z warunkami zawartymi w wypisie i wyrysie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina cz. I

Kolejność realizacji sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej podano w punkcie nr 4.

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z działki nr 2 (po podziale) zaprojektowano w oparciu koncepcję zagospodarowania terenu - w/g załącznika nr 3 a.

Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Poziomkowej należy włączyć do istniejącej studni DN 1400 mm usytuowanej na istniejącym kolektorze kanalizacji sanitarnej „K” :

UWAGA:

Projektowane rzędne wjazdów na studniach sieci kanalizacji sanitarnej należy dostosować do rzędnych niwelety ulicy Poziomkowej na etapie budowy w/w ulicy .

Koszty regulacji zostaną uwzględnione w przedmiarze robót drogowych .

5.4 Materiały użyte do budowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach Poziomkowej, Nasturejowej i Rumiankowej : należy wykonać z rur i kształtek PVC –U ze ścianką litą (zgodnie z normą PN-EN 1401 :1999) 200 / 5,9 mm SN 8 oraz 160 / 4,7 mm SN 8 SDR 34 .

**UWAGA : DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW
RÓWNOWAŻNYCH SPEŁNIAJĄCYCH PARAMETRY MATERIAŁÓW
PROJEKTOWANYCH.**

5.5 Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej .

5.5.1 Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowią :

5.5.1.1. Studnie z kręgów żelbetonowych z betonu C 35/ 45 DN 1200 mm

(S 1 , S 2, S 4, S 6, S 7,) w ulicy Poziomkowej

- zgodnie z rys. nr 3 z zamontowanymi wjazdami żeliwnymi klasy D-400 z zamknięciami zatrzaskowymi .

5.5.1.2. Studnie z kręgów żelbetonowych z betonu C 35/ 45 DN 1400 mm

(S 3, S 5, S 6) w ulicy Poziomkowej

- które należy wykonać zgodnie z - normą PN -91 / B -10792
- KB 4-4.12.12.1 (6) dla studni połączeniowych
- KB 4-4.12.1 (7) dla studni rewizyjnych
- zgodnie z rys. nr 4 z zamontowanymi wjazdami żeliwnymi klasy D-400 z zamknięciami zatrzaskowymi .

Podbudowę betonową pod studniami DN 1200 mm i DN 1400 mm należy wykonać z chudego betonu C 8 / 10.

Powierzchnie zewnętrzne studni zaizolować dwoma warstwami ASOFLE.

Wszystkie elementy żel- betonowe studni powinny być układane na zaprawie ASOCRET –P /GM 100 z warstwą czepną ASOCRET P / HB firmy „SCHOMBURG”

Uwaga :

Przejścia wszystkich rur PVC 200 / 5,9 mm i 160 / 4,7 mm przez ściany studni żel-betowych DN 1200 mm i DN 1400 mm należy wykonać poprzez zamontowanie przejść szczelnych DN 160 mm typu WAVIN nr kat.3164812030 - 10,0 szt. oraz DN 200 mm typu WAVIN nr kat.3164812030 - 14,0 szt.

ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJNYCH DN 1400 MM												
Lp	Nr studni	Wysokość H=Ht+t	Elementy stałe po 1 szlucie	Pozostała wysokość studni H-122	KRĘGI			Suma wysokości kręgów [mm]	Wysokość "podmurówki"	Pierścienie wyrównawcze		Klasa wjazdu
					1400/ 1000 [szt]	1400/ 500 [szt]	1400/ 300 [szt]			wys. 6 cm [szt]	wys. 8 cm [szt]	
1	S3	491	Podstawa studni 1200/1000 Płyta stropowa PP1440/625 Właz żeliwny typ ciężki z załączkami Łączna wysokość h=(100-15)+22+15=122 cm	369	3	1	0	472	19	3	0	D400
2	S5	345		233	2	0	0	322	23	4	0	D400
3	S6	364		242	2	0	1	352	14	1	1	D 400
Łączna ilość prefabrykatów					7	1	1			8	1	3
ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJNYCH DN 1200 MM												
Lp	Nr studni	Wysokość H=Ht+t	Elementy stałe po 1 szlucie	Pozostała wysokość studni H-122	KRĘGI			Suma wysokości kręgów [mm]	Wysokość "podmurówki"	Pierścienie wyrównawcze		Klasa wjazdu
					1200/ 1000 [szt]	1200/ 500 [szt]	1200/ 300 [szt]			wysokość 6 cm [szt]	wysokość 8 cm [szt]	
1	S1	337	Podstawa studni 1200/1000 Płyta stropowa PP1440/625 Właz żeliwny typ ciężki z załączkami Łączna wysokość h=(100-15)+22+15=122 cm	215	2	0	0	322	15	1	1	D400
2	S2	244		122	1	0	0	222	12	2	0	D400
3	S4	302		180	1	1	1	302	0	0	0	D400
4	S6	364		242	2	0	1	352	12	2	0	D400
5	S7	332		210	1	0	0	322	10	2	0	D400
Łączna ilość prefabrykatów					7	1	2			7	1	5

5.6. Warunki gruntowo- wodne

Na podstawie dokumentacji geo-technicznej podłoża gruntowego opracowanej przez Przedsiębiorstwo Usługowe „GEOTECH” stwierdzono, że na trasie sieci kanalizacji sanitarnej występują : grunty rodzime próchniczne, spoiste i mało spoiste. .

Zgodnie z normą PN -811 / B – 03020 grunty rodzime podzielono na pięć warstw geotechnicznych :
Warstwa I - reprezentowana przez czwartorzędowe holocenijskie deluwialne pyły wilgotne i mało wilgotne znajdujące się na pograniczu stanu twardo-plastycznego o uogólnionym stopniu plastyczności $IL = 0,10$.
Grunty te zalegają w dnie doliny denudacyjnej - tylko w otworze nr 2.

Warstwa II - reprezentowana przez czwartorzędowe holocenijskie deluwialne pyły humusowe wilgotne znajdujące się w stanie twardo-plastycznym o uogólnionym stopniu plastyczności $IL = 0,20$. Grunty te zalegają w dnie doliny denudacyjnej - tylko w otworze nr 2.

Warstwa III - reprezentowana przez czwartorzędowe holocenijskie gliny pylaste humusowe z przewarstwieniami pyłów wilgotnych znajdujące się w stanie półzwałym o uogólnionym stopniu plastyczności $IL = 0,00$. Grunty te zalegają w dnie doliny denudacyjnej - tylko w otworze nr 2.

Warstwa IV - reprezentowana przez czwartorzędowe plejstocenijskie eoliczne pyły wilgotne i mało wilgotne w stanie półzwałym o uogólnionym stopniu plastyczności $IL = 0,00$. Grunty tej warstwy stanowią zasadniczą część podłoża budowlanego .

Warstwa V - reprezentowana przez czwartorzędowe plejstocenijskie eoliczne pyły wilgotne i mało wilgotne w stanie plastycznym o uogólnionym stopniu plastyczności $IL = 0,30$. stwierdzone pod gminami humusowymi. W okresach suchych wilgotność tej warstwy może zmniejszyć się.

Grunty te są mikroporowate a w związku z tym są bardzo wrażliwe na działanie wody.
W okresach roztopów śniegów oraz intensywnych opadów najniższe położone tereny – w rejonie ulicy Rumiankowej - będą okresowo zalewane .

W związku z tym na Wykonawcy robót ziemnych ciąży obowiązek niedopuszczenia do zalania przez wodę wykonanych wykopów gdyż wiązać się to będzie z koniecznością całkowitej wymiany zawilgoconego podłoża na koszt Wykonawcy.

Po ułożeniu sieci kanalizacji sanitarnej na w/w odcinku wykop należy natychmiast zasypać gruntem rodzimym z zagęszczeniem do uzyskania współczynnika $= 0,98$ wg Procktora . dla ochrony przed zalaniem przez wodę.

Na terenie przewidzianym pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej woda gruntowa nawiercona wyłącznie w rejonie ulicy Rumiankowej (otwór nr 2) występuje poniżej poziomu posadowienia wodociągu tj. poniżej rzędnej $= 175,90$ m n p m. .

W pozostałych otworach wierconych do głębokości 5,0 m p p t. nie nawiercono poziomu wody gruntowej.

W przypadku stwierdzenia występowania gruntów nasypowych lub innych gruntów nienośnych należy je wybrać i zastąpić podsypką z piasku zagęszczonego stabilizowanego cementem - do uzyskania współczynnika $= 0,98$ wg skali Procktora.

Z uwagi na występowanie gruntów plastycznych, istniejące uzbrojenie podziemne terenu oraz dużą głębokość - wszystkie wykopy należy wykonywać jako pionowe umocnione pełnymi szalunkami w postaci typowych płyt wysuniętych na 30 cm powyżej rzędnych terenu dla uniemożliwienia zalania przez wodę.

Z opracowanej dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wypływają następujące wnioski:

1. Warunki gruntowo-wodne stwierdzone w podłożu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej są korzystne co pozwala na jej bezpośrednie posadowienie.

5.7. Roboty ziemne

Miejsce robót po ich zakończeniu winno być przywrócone do stanu pierwotnego na koszt i staraniem Inwestora.

Na siedem dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót wszystkich Użytkowników urządzeń podziemnych na odnośnym terenie i uzyskać zgodę Właścicieli terenu..

Projekt budowlany należy pod względem branżowym uzgodnić z MPWiK Lublin a ponownie z ZUDP w wypadku jakichkolwiek zmian w trasach sieci kanalizacji sanitarnej w stosunku do uzgodnionych wg opinii nr 519 / 2011 z dnia 30.05.2011 r.

Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 sierpień 2003 r. wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz warunkami technicznymi zawartych w materiałach do projektowania systemu kanalizacji zewnętrznych z rur PVC – U

Trasowanie sieci wykonać na podstawie aktualnej mapy uzbrojenia terenu zgodnie z projektowanym przebiegiem sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

Inwestor zobowiązany jest do wytyczenia projektowanych sieci przed rozpoczęciem robót przez uprawnionego geodetę, a po jego wykonaniu jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.

Roboty ziemne w rejonach występowania uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie zgodnie z PN-76E-05125.

Istniejące kable energetyczne w miejscach zbliżeń z projektowanymi siecią i przyłączami kanalizacji sanitarnej należy zabezpieczyć w uzgodnieniu z ZE Lublin - Zakładem Energetycznym Lublin zgodnie z normą PN/E-05125.

Zabezpieczenie kabli podlega odbiorowi przed zasypaniem przez ZE Lublin - Zakład Energetyczny Lublin ul. Wolska nr 11.

Całość wykopów wykonywanych w pasie drogowym ulic:

- Poziomkowej i Nasturcejowej (na odcinku od studni S1. do S7)

- Rumiankowej (w rejonie studni Si).

a ponadto wykop pod przyłącza w granicach pasów drogowych w ulicy Poziomkowej należy zasypać piaskiem warstwami z zagęszczeniem do uzyskania współczynnika $\approx 0,98$ wg skali Procktora

Wszystkie układane rurociągi w strefie (podsypki o grubości 30 cm, obsypki o grubości zależnej od średnicy rurociągów oraz zasypki o grubości 30 cm ponad układany rurociąg) – które należy wykonać z piasku – zgodnie z rys. nr 8 i nr 8a.

Z uwagi na występowanie gruntów plastycznych, istniejące uzbrojenie podziemne terenu oraz dużą głębokość - wszystkie wykopy należy wykonywać jako pionowe umocnione pełnymi szalunkami w postaci typowych płyt wysuniętych na 30 cm powyżej rzędnych terenu dla uniemożliwienia zalania przez wodę

Wykopy w miejscach przejazdu do zabudowań gospodarskich przykryć pomostami przejazdowymi o nośności 3 Mg dla trakcji konnej i 5 Mg dla trakcji ciągników z przyczepami

5.8. Próby i odbiory

Miejsce robót po ich zakończeniu winno być przywrócone do stanu pierwotnego na koszt i staraniem Inwestora.

Całość podlega odbiorowi robót zanikowych oraz próbie szczelności z udziałem przedstawiciela MPWiK Lublin.

5.9. Długość sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Długość projektowanej sieci w ulicy Poziomkowej z rur PVC-U 200 / 5,9 mm SN 8 na odcinku od S ist. do S 7 oraz od S 3 do K - wynosi = 233,96 + 10,00 m = 243,96 m

Długość przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U 160 / 4,7 mm SN 8 wynosi :
 $6,35 + 6,35 + 8,25 + 3,95 + 5,20 + 6,35 + 3,70 + 6,35 + 3,40 + 4,65 + 2,55 = 57,10$

5.10. Inne uwarunkowania związane z realizacją sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej

Ze względu na realizację sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w pobliżu istniejących : kablowej sieci energetycznej NN i SN i linii napowietrznej NN - należy zachować szczególną ostrożność.

5.11 Dobór średnic sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej

Średnice sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm przyjęto zgodnie z koncepcją kanalizacji sanitarnej osiedla RUDNIK .

Natomiast średnicę przyłączy sanitarnych DN 160 mm przyjęto zgodnie z warunkami technicznymi.

6.0. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

1. Rury PVC-U 200 / 5,9 mm SN 8 kN/mm ²	233,96 + 9,50 – 9,10	= 243,96 m
2. Rury PVC-U 160 / 4,7 mm SN 8 kN/mm ²		- 57,10 m
3. Trójnik PVC -U 200 / 160 / 200 mm < 45 o SN 8 kN/mm ²		- 2,0 szt.
4. Kolano PVC -U 160 mm < 45 o SN 8 kN/mm ²		- 2,0 szt.
5. Nasuwka PVC -U 200 mm SN 8 kN/mm ²		- 7,0 szt.
6. Trójnik PEHD 80 200 x 18,2 / 160 x 14,6 / 200 x 18,2		- 1,0 szt.
7. Kolano PEHD 100 RC 160 / 14,6 mm < 90 o		- 1,0 szt.
8. Rura PEHD 100 RC 160 / 14,6 mm		- 3,7 m
9. Trójnik PEHD 80 160 x 14,6 / 110 x 10 / 160 mm		- 5,0 szt.
10. Kolano PEHD 100 RC 160 / 14,6 mm < 90 o		- 5,0 szt.
11. Rura PEHD 100 RC 160 / 14,6 mm		- 5,2 m
12. Rura PEHD 100 RC 110 / 10,0 mm		- 7,7 m
13. Obejmy ze stali kwasoodpornej DN 160 mm		- 18,0 szt.
14. Korki PVC -U DN 160 mm		- 11,0 szt.
15. Kurek PVC -U 200 mm		- 1,0 szt.
16. Przejścia szczelne DN 200 mm typu WAVIN nr kat.3164812030		- 14,0 szt.
17. Przejścia szczelne DN 160 mm typu WAVIN nr kat.3164812030		- 10,0 szt.
18. Podstawa żelbetonowa studni z betonu C 35/ 45 DN 1200 mm h = 1,0 m .		- 5,0 szt.
19. Płyta stropowa żelbetonowa z betonu C 35 / 45 PP 1440/ 625 mm h = 15 cm		- 5,0 szt.
20. Krąg żelbetonowy z betonu C 35 / 45 DN 1200 mm h = 1,0 m		- 7,0 szt.
21. Krąg żelbetonowy z betonu C 35/ 45 DN 1200 mm h = 0,5 m		- 1,0 szt.

22. Krag żelbetonowy z betonu C 35/ 45 DN 1200 mm h = 0,3 m	- 2,0 szt.
23. Podstawa żelbetonowa studni z betonu C 35/ 45 DN 1400 mm h = 1,0 m	- 3,0 szt.
24. Płyta żelbetonowa przykrywkowa z betonu C 35/- 45 PP 1640/625 mm h= 15 cm	- 3,0 szt.
25. Krag żelbetonowy z betonu C 35/45 DN 1400 mm h = 1,0 m	- 7,0 szt.
26. Krag żelbetonowy z betonu C 35/45 DN 1400 mm h = 0,5 m	- 1,0 szt.
27. Krag żelbetonowy z betonu C 35/ 45 DN 1400 mm h = 0,3 m	- 1,0 szt.
28. Pierścień żelbetonowy wyrównawczy z betonu C 35/ 45 DN 625 mm h = 0,08 m	- 2,0 szt.
29. Pierścień żelbetonowy wyrównawczy z betonu C 35/ 45 DN 625 mm h = 0,06	- 15,0 szt.
30. Wlaz żeliwny klasy D-400 z wentylacją i z zatrząskiem	- 8,0 szt.
31. Stopnie żeliwne	- 85,0 szt.
32. Piasek podsypkowy	- 384,2 m3
33. Preparat izolacyjny ASOL – FE	- 0,40 m3
34. Preparat izolacyjny ASOL - FE	- 0,60 m3
35. Zaprawa czerpna ASOCRET P / HB	- 84,50 kg
36. Zaprawa ASOCRET P / HB	- 95,20 kg
37. Zaprawa cementowa	- 0,2 m3
38. Stemple budowlane	- 2,1 m3
39. Krawędziaki nasycone kl. II	- 0,40 m3
40. Tarcica klasy III gr. 25 mm	- 0,06 m3
41. Tarcica klasy III gr. 28 – 45 mm	- 1,06 m3

7.0 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

opracowana po podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120 poz. 1125 i 1126)

STRONA TYTUŁOWA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Poziomkowej od S ist. do S 7 (I ETAP):

- w obrębie 23 Ponikwoda ark.3) dz. nr (14/9, 6/8, 6/9, 6/10, 7/10, 7/9),
na odcinku od skrzyżowania z ul. Barwinkową :
- w obrębie 23 Ponikwoda ark.3) dz. nr (32/13, 32/10)
do skrzyżowania z ulicą Nasturejową. :
- w obrębie 23 Ponikwoda ark.3) dz. nr (6/2, 1/3)

wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego do następujących działek :

- (dz. nr 6/7), (dz. nr 6/6), (dz. nr 6/5), (dz. nr 6/4), (dz. nr 6/3)
- (dz. nr 4/2), (dz. nr 1/1 i 1/2), (dz. nr 1/5), (dz. nr 2 - 2 szt.), (dz. nr 90)

2. Imię lub nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres.

Gmina Lublin
20-109 Lublin Plac Wł. Łokietka nr 1.
oraz
Społeczny Komitet Budowy Drogi
w ulicy Poziomkowej wraz z uzbrojeniem
w Lublinie.
21-003 Ciecierzyn Dys 312 C

3 Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację
Lech Gano 20-706 Lublin ul. Żulińskiego nr 9

CZEŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest realizacja :

Sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Poziomkowej od S ist. do S 7 oraz S 3 do K (I ETAP):

- w obrębie 23 Ponikwoda ark.3) dz. nr (14/9, 6/8, 6/9, 6/10, 7/10, 7/9),
na odcinku od skrzyżowania z ul. Barwinkową :
- w obrębie 23 Ponikwoda ark.3) dz. nr (32/13, 32/10)
do skrzyżowania z ulicą Nasturejową. :
- w obrębie 23 Ponikwoda ark.3) dz. nr (6/2, 1/3)

wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego do następujących działek :

- (dz. nr 6/7), (dz. nr 6/6), (dz. nr 6/5), (dz. nr 6/4), (dz. nr 6/3)
- (dz. nr 4/2), (dz. nr 1/1 i 1/2), (dz. nr 1/5), (dz. nr 2 - 2 szt.), (dz. nr 90)

1 Roboty należy wykonać w następującej kolejności :

1. Wykonanie wykopów pod sieć kanalizacji sanitarnej , studnie rewizyjne oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej
2. Wykonanie umocnień wykopów pod sieć kanalizacji sanitarnej , studnie rewizyjne oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej
3. Wykonanie podsypki pod sieć kanalizacji sanitarnej , studnie rewizyjne oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej
4. Montaż studni od S 1 do S 7
5. Montaż rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej od S ist. do S 7 oraz od S 3 do K
6. Montaż kaskad wewnętrznych w S 3, S 5, S 6
7. Wykonanie montażu przyłączy kanalizacji sanitarnej do następujących działek :
(dz. nr 6/7), (dz. nr 6/6), (dz. nr 6/5), (dz. nr 6/4), (dz. nr 6/3)
(dz. nr 4/2), (dz. nr 1/1 i 1/2), (dz. nr 1/5), (dz. nr 2 - 2 szt.), (dz. nr 90)

- 8 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej -całości instalacji
9. Zasypanie piaskiem wykonanych sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej
10. Zlecenie M P W i K wykonania monitoringu -całości instalacji.
- 11.Włączenia zrealizowanych odcinków sieci do istniejącego kolektora „K”

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Pas drogowy - ul. Poziomkowej drogi gminnej nr 106572 L

- tj na dz. nr ewid. 6 / 8, 6 / 10 ,14/ 9, 7 / 10 (Obr. 23 ark. 2). posiada :
- Sieć kablową. NN i SN
- Sieć kanalizacji sanitarnej
- oraz
- Podstację energetyczną (na dz. nr 7 / 9)
- Budynki mieszkalne i budynki gospodarcze. (na dz. nr 90)

Pas drogowy - ul. Nasturcjowej drogi gminnej nr 106686 L

- tj na dz. nr ewid. 6 / 2 obr. 23 ark. 2 , 1 / 3 obr. 23 ark. 3 , oraz na dz. nr 20 / 2 (Obr.24 ark. 9 posiada :
- Sieć kablową. NN i SN
- Linie napowietrzną NN wraz z przyłączami
- Sieć wodociągową wraz z przyłączami
- oraz
- Budynki mieszkalne i budynki gospodarcze. (na dz. nr 4 / 1, 4 / 2, 3 / 2, 3 / 6, 3 / 7,)

Pas drogowy - ul. Rumiankowej - drogi gminnej nr 106629 L

- tj na dz. ewid. 15 / 2 i 6 / 9 (Obr.23.ark. 2), 34 (Obr.23 ark 3) - posiada :
- Sieć kablową. NN i SN
- Linie napowietrzną NN wraz z przyłączami
- Kolektor sanitarny „K” DN 500 mm
- Kolektor deszczowy DN 1800 mm
- Budynki mieszkalne i budynki gospodarcze. (na dz. nr 4)
-

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi .

Elementem takim jest linia napowietrzna NN , linia kablowa NN i SN, które w czasie prowadzenia robót ziemnych w sposób mechaniczny mogą ulec uszkodzeniu i stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi .

Dla uniknięcia powyższego w pobliżu w/w linii roboty ziemne należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych ,określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia .

Do przewidywanych zagrożeń należą :

1. Roboty ziemne przy wykonywaniu ,wykopów , podsypki i zasyпки układanych rur
-bez przewidywanych umocnień , bez przeszkolenia w zakresie sposobu prowadzenia robót w strefie istniejących sieci energetycznej NN i SN , bez sprzętu ochrony osobistej
2. Montaż betonowej studni z zastosowaniem dźwigu samochodowego - bez zachowania zasad sygnalizacji przez pracowników współpracujących z operatorem dźwigu , nie wyposażonych w sprzęt ochrony osobistej , nie przeszkolonych na stanowisku pracy , w wykopach bez umocnień .
3. Wykonywanie izolacji studni zasuw - bez sprzętu ochrony osobistej , w wykopach bez umocnień .

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych .

Pracowników zatrudnionych przy realizacji sieci i przyłączy wodociagowych należy każdorazowo obowiązkowo przeszkolić na stanowisku pracy przed rozpoczęciem realizacji robót pod względem :

- współpracy z operatorem dźwigu samochodowego
- sposobu prowadzenia robót ziemnych sposobem ręcznym w pobliżu istniejących sieci energetycznej NN i SN .
- sposobu realizacji głębokich wykopów
- sposobu wykonywania umocnień wykopów.
- obowiązku stosowania sprzętu ochrony osobistej
- obowiązku zachowania całkowitej abstynencji w czasie realizacji w / w robót

6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych ,zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru ,awarii i innych zagrożeń .

Do w / w środków technicznych i organizacyjnych należą :

1. Umieszczenie tablicy informacyjnej posiadającą informacje zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. z późn. zmian.)
2. Dopuszczenie wyłącznie do pracy pracowników przeszkolonych pod względem przepisów BHP i P Poż na stanowisku pracy , wyposażonych w sprzęt ochrony osobistej
- 3 Urządzenie stanowiska wyposażonego w sprzęt P Poż
- 4Wygodzenie i oznakowanie stref szczególnego zagrożenia .
5. Wykonanie schodni lub ustawienie drabin z poręczami .
- 6.Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21 a w/w ustawy

9.INFORMACJA O ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA I UCIAŻLIWOŚCI PROJEKTOWANEJ SIECI ORAZ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ DLA TERENÓW SĄSIEDNICH

W/w sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej nie mają żadnego negatywnego oddziaływania na tereny sąsiednie.

Jedyną uciążliwością jest ograniczenie w zakresie możliwości sadzenia drzew w odległości 2 metrów od osi sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej po ich obydwu stronach co oznaczono na projekcie zagospodarowania i uzbrojenia terenu (rys. nr 1) .

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU INWESTYCYJNYM

1. Rodzaj , skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Rodzajem planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest realizacja sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulic Poziomkowej (I ETAP) :
(od S istn. do S 7 oraz od S 3 do p. K)

- w obrębie 23 Ponikwoda ark.3) dz. nr (14/9, 6/8 6/9 ,, 6/10 ,7/10,7/9) ,
na odcinku od skrzyżowania z ul. Barwinkową :
- w obrębie 23 Ponikwoda ark.3) dz. nr (32/13 ,32/10)
do skrzyżowania z ulicą Nasturcjową . :
- w obrębie 23 Ponikwoda ark.3) dz. nr (6/2 , 1/3)

wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego do następujących działek :

(dz. nr 1 / 1 i 1 / 2) , (dz. nr 1 / 5) , (dz. nr 2 - 2 szt.) , (dz. nr 90)
(dz. nr 7 / 8) , (dz. nr 6 / 7) , (dz. nr 6 / 6) , (dz. nr 6 / 5) , (dz. nr 6 / 4) , (dz. nr 6 / 3)

Długość projektowanej sieci w ulicy Poziomkowej z rur PVC-U 200 / 5,9 mm SN 8 na odcinku od S ist. do S 7 oraz od S 3 do K - wynosi = 233,96 + 10,00 m = 243,96 m

Długość przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U 160 / 4,7 mm SN 8 wynosi :
 $6,35 + 6,35 + 8,25 + 3,95 + 5,20 + 6,35 + 3,70 + 6,35 + 3,40 + 4,65 + 2,55 = 57,10$

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości , dotychczasowy sposób jej wykorzystania i pokrycie szatą roślinną.

Powierzchnia rzutu poziomego ułożonych sieci i przyłączy kanalizacji w pasie drogowym ulic : Poziomkowej i Nasturcejowej wynosi - $61,07 + 7,11 = 68,18 \text{ m}^2$

w tym :

0. Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Poziomkowej (dz. 14 / 9 , 20 / 2 , 2) = $233,96 + 10,00 = 243,96 \text{ m}$

Lp.	Wyszczególnienie	Szerokość rzutu poziomego Dz (m)	Długość urządzenia L (m)	Ilość studni średnica zewnętrzna N / D (sz / m)	Łączna powierzchnia rzutu poziomego studni (m2) $F_s = N \times 0,785 \times d^2$	Łączna powierzchnia rzutu poziomego zajętego przez urządzenie $F_c = D \times z \times l + F_s \text{ (m2)}$
a	b	c	d	e	f	g
1.	Jezdnia ulicy , zatoki autobusowe i postojowe	0,200	$243,96 - 3 \times 1,7 - 5 \times 1,38$		$7,63 + 10,05$	$43,39 + 7,63 + 10,05$
2	Chodniki , ścieżki rowerowe , ciągi piesze i pieszo -jezdne opaski przy- krawężnikowe , place	0,200	0,0		0	0
3	Inne elementy (pobocza , zieleńce	0,200	0,0		0	0

RAZEM : 61,07 m²

1. Przyłącze kan. sanit. w ulicy Poziomkowej do pos. Nr 9 (dz. nr 6 / 7) S 3 – k 1 l = 6,35 m

Lp.	Wyszczególnienie	Szerokość rzutu poziomego Dz (m)	Długość urządzenia L (m)	Ilość studni średnica zewnętrzna N / D (sz / m)	Łączna powierzchnia rzutu poziomego studni (m2) $F_s = N \times 0,785 \times d^2$	Łączna powierzchnia rzutu poziomego zajętego przez urządzenie $F_c = D \times z \times l + F_s \text{ (m2)}$
a	b	c	d	e	f	g
1.	Jezdnia ulicy , zatoki autobusowe i postojowe	0,16	$3,85 - 0,85 = 3,0$	0	0	0,48
2	Chodniki , ścieżki rowerowe , ciągi piesze i pieszo -jezdne opaski przy- krawężnikowe , place	0,16	1,5	0	0	0,08
3	Inne elementy (pobocza , zieleńce	0,16	$6,35 - 3,85 - 1,5$	0	0	0,16

RAZEM : 0,72 m²

5.Przylącze kan.sanit. w ulicy Poziomkowej do pos. Nr 6 (dz. nr 2) S 4 – k 5 l = 5,20 m

Lp.	Wyszczególnienie	Szerokość rzutu poziomego Dz (m)	Długość urządzenia L (m)	Ilość studni średnica zewnętrzna N / D (sz / m)	Łączna powierzchnia rzutu poziomego studni (m2) Fs=Nx0,785 x d2	Łączna powierzchnia rzutu poziomego zajętego przez urządzenie Fc =D z x l +Fs (m2)
a	b	c	d	e	f	g
1.	Jezdnia ulicy , zatoki autobusowe i postojowe	0,16	5,20 – 0,85 -2,0 -1,85 = 0,5	0	0	0,08
2	Chodniki , ścieżki rowerowe , ciągi piesze i pieszo -jezdne opaski przy- krawężnikowe , place	0,16	2,0	0	0	0,32
3	Inne elementy (pobocza ,zielenie	0,16	5,20 – 0,85 – 0,5 – 2,0 = 1,85	0	0	0,30

RAZEM : 0,70 .m2

6. Przylącze kan. sanit. w ulicy Poziomkowej do pos. Nr 3 (dz. nr 6 / 4) S 5 – k 6 l = 6,35 m

Lp.	Wyszczególnienie	Szerokość rzutu poziomego Dz (m)	Długość urządzenia L (m)	Ilość studni średnica zewnętrzna N / D (sz / m)	Łączna powierzchnia rzutu poziomego studni (m2) Fs=Nx0,785 x d2	Łączna powierzchnia rzutu poziomego zajętego przez urządzenie Fc =D z x l +Fs (m2)
a	b	c	d	e	f	g
1.	Jezdnia ulicy , zatoki autobusowe i postojowe	0,16	3,85 – 0,85 = 3,0	0	0	0,48
2	Chodniki , ścieżki rowerowe , ciągi piesze i pieszo -jezdne opaski przy- krawężnikowe , place	0,16	1,5	0	0	0,08
4	Inne elementy (pobocza ,zielenie	0,16	6,35 – 3,85 – 1,5	0	0	0,16

RAZEM : 0,72 .m2

7.Przylącze kan .sanit. w ulicy Poziomkowej do pos. Nr 4 a (dz. nr 1 / 5) S 5 – k 5a l = 3,70 m

Lp.	Wyszczególnienie	Szerokość rzutu poziomego Dz (m)	Długość urządzenia L (m)	Ilość studni średnica zewnętrzna N / D (sz / m)	Łączna powierzchnia rzutu poziomego studni (m2) Fs=Nx0,785 x d2	Łączna powierzchnia rzutu poziomego zajętego przez urządzenie Fc =D z x l +Fs (m2)
a	b	c	d	e	f	g
1.	Jezdnia ulicy , zatoki autobusowe i postojowe	0,16	3,70 – 0,85 – 1,5 -1,0 = 0,35	0	0	0,06
2	Chodniki , ścieżki rowerowe , ciągi piesze i pieszo -jezdne opaski przy- krawężnikowe , place	0,16	1,5	0	0	0,24
4	Inne elementy (pobocza ,zielenie	0,16	3,7 – 0,85 – 1,5 – 0,35 = 1,0	0	0	0,16

RAZEM : 0,46 .m2

8. Przyłącze kan. sanit. w ulicy Poziomkowej do pos. Nr 9 (dz. nr 6/3) S 6 – k 7 l = 6,35 m

Lp.	Wyszczególnienie	Szerokość rzutu poziomego Dz (m)	Długość urządzenia L (m)	Ilość studni średnica zewnętrzna N / D (sz / m)	Łączna powierzchnia rzutu poziomego studni (m2) Fs=Nx0,785 x d2	Łączna powierzchnia rzutu poziomego zajętego przez urządzenie Fc=D z x l +Fs (m2)
a	b	c	d	e	f	g
1.	Jezdnia ulicy , zatoki autobusowe i postojowe	0,16	3,85 – 0,85 = 3,0	0	0	0,48
2	.Chodniki , ścieżki rowerowe , ciągi piesze i pieszo -jezdne opaski przy- krawężnikowe , place	0,16	1,5	0	0	0,08
3	Inne elementy (pobocza ,zieleńce	0,16	6,35 – 3,85 – 1,5	0	0	0,16

RAZEM : 0,72 .m2

9.Przyłącze kan .sanit. w ulicy Poziomkowej do pos. Nr 2 (dz. nr 1 / 4) S 6 – k 6 a l = 3,40 m

Lp.	Wyszczególnienie	Szerokość rzutu poziomego Dz (m)	Długość urządzenia L (m)	Ilość studni średnica zewnętrzna N / D (sz / m)	Łączna powierzchnia rzutu poziomego studni (m2) Fs=Nx0,785 x d2	Łączna powierzchnia rzutu poziomego zajętego przez urządzenie Fc=D z x l +Fs (m2)
a	b	c	d	e	f	g
1.	Jezdnia ulicy , zatoki autobusowe i postojowe	0,16	3,40 – 0,85 – 1,5 - 1,0 = 0,35	0	0	0,06
2	.Chodniki , ścieżki rowerowe , ciągi piesze i pieszo -jezdne opaski przy- krawężnikowe , place	0,16	1,5	0	0	0,24
5	Inne elementy (pobocza ,zieleńce	0,16	3,4 – 0,85– 1,5 – 0,35 = 1,0	0	0	0,16

RAZEM : 0,46 .m2

10. Przyłącze kan. sanit. w ulicy Poziomkowej do pos. Nr 27a (dz. nr 4 / 2) S 7 – k 8 l = 4,65 m

Lp.	Wyszczególnienie	Szerokość rzutu poziomego Dz (m)	Długość urządzenia L (m)	Ilość studni średnica zewnętrzna N / D (sz / m)	Łączna powierzchnia rzutu poziomego studni (m2) Fs=Nx0,785 x d2	Łączna powierzchnia rzutu poziomego zajętego przez urządzenie Fc=D z x l +Fs (m2)
a	b	c	d	e	f	g
1.	Jezdnia ulicy , zatoki autobusowe i postojowe	0,16	4,65 – 0,7 – 3,95 = 0	1	0	0,00
2	.Chodniki , ścieżki rowerowe , ciągi piesze i pieszo -jezdne opaski przy- krawężnikowe , place	0,16	0	0	0	0,00
4	Inne elementy (pobocza ,zieleńce	0,16	6,35 – 0,7 = 3,95	0	0	0,63

RAZEM : 0,63 .m2

11.Przylącze kan.sanit. w ulicy Poziomkowej do pos. Nr 36 (dz. nr 90) T 1 – K 9 l = 2,55 m

Lp.	Wyszczególnienie	Szerokość rzutu poziomego Dz (m)	Długość urządzenia L (m)	Ilość studni średnica zewnętrzna N / D (sz / m)	Łączna powierzchnia rzutu poziomego studni (m2) Fs=Nx0,785 x d2	Łączna powierzchnia rzutu poziomego zajętego przez urządzenie Fc =D z x l +F s (m2)
a	b	c	d	e	f	g
1.	Jezdnia ulicy , złotki autobusowe i postojowe	0,16	2,55 – 2,0 = 0,55	0	0	0,06
2	Chodniki , ścieżki rowerowe , ciągi piesze i pieszo -jezdne opaski przy- krawężnikowe , place	0,16	2,0	0	0	0,32
3	Inne elementy (pobocza ,zieleńce	0,16	2,55 – 0,55 – 2,0 = 0	0	0	0,00
RAZEM :						0,38 .m2

**Wykaz przyłączy kanalizacji sanitarnych usytuowanych w pasie drogowym ulic :
Poziomkowej (dz. nr 14 / 9) oraz Nasturcjowej (dz. nr 20 / 2)**

Lp	Nazwisko i imię Właścicieli	Adres zamieszkania	Nr dz.	Oznaczenie studni Długość przyłącza w tym : - z rur PVC 160 / 4,7 mm SN 8 KN / m2
1	2	3	3	4
8	Bonecka Bogumiła	20-530 Lublin ul. Sympatyczna nr 12 m 11	6 / 3	S-6 – k 7 L = 6,35 m
6.	Dudek Grażyna	20-119 Lublin ul. Kalinowszczyzna nr 48 m 22	6 / 4	S - 5 – k 6 L = 6,35 m
3.	Szalast Jarosław	20 -112 Lublin ul. Grodzka nr 36 m 7	6 / 5	S - 4 – k 3 L = 8,25 m
2.	Szalast Halina działająca z upoważnienia Sądu Rejonowego w Lublinie sygn. akt. VRNS m 183 / 00 z 30.06.2000 r.	20 -112 Lublin ul. Grodzka nr 36 m 7	6 / 6	S - 4 – k 2 L = 6,35 m
1.	369/03 z 23.06.2003 r. na rzecz niepełnoletnich - Szalast Pauliny - Rybarczyk Natalii - Grzelczak Angeliki		6 / 7	S - 3 – k 1 L = 6,35 m
	Szlast Mieczysław	20-119 Lublin ul. Kalinowszczyzna nr 29 m 10		

4	Strus Andrzej Leszek	20-453 Lublin ul. Adolfa Dygasińskiego nr 7	2	S -4 - k -4 L = 3,95 m
5	Boguszewski Robert	20 -141 Lublin ul. Porzeczkowa nr 5 m 1.	2	S -4 - k -5 L = 5,20 m
7	Orzechowski Łukasz	21-003 Ciecierzyn Dys nr 312 C	1 / 4	S-6 - k 6a L = 3,40 m
9			1/ 5	S - 5 -k 5 a L = 3,70 m
10	Dąbrowski Paweł	20-225 Lublin ul. Nasturcjowa nr 27	4 / 2	S -7 - k - 8 L = 4,65 m
11	Gargol Ryszard Zbigniew Sławińska - Gargol Małgorzata Danuta	20-224 Lublin ul. Poziomkowa nr 36 ul. Barwinkowa nr 25	90	T 1 - K -9 L = 2,55 m

3.Rodzaj technologii .

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami projektowana jest z rur PVC - U S N 8 200 / 5,9 mm i 160 / 4,7 mm , studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych DN 1200 mm i DN 1400 mm z betonu C 35/45.

4.Ewentualne warianty przedsięwzięcia .

Nie przewiduje się różnych wariantów przedsięwzięcia .

5. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów , paliw oraz energii.

Nie dotyczy w/w inwestycji .

6.Rozwiązania chroniące środowisko .

Nie dotyczy w/w inwestycji .

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Nie dotyczy w/w inwestycji.

10 Uzasadnienie odstępowstwa od koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej opracowanej dla osiedla RUDNIK przez B P B K .

Właściciele działek nr 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7 położonych przy ulicy Nasturejowej i Rumiankowej poprzez które winna przebiegać droga gminna nr 042 KDD wyrazili zgodę na dokonanie ich podziału zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część I

Biuro Geodezyjno-Projektowe „PROKART” dokonało w sierpniu 2010 r. ponownego podziału w/w działek zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część I dla umożliwienia projektowania sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 042 KDD .

W wyniku dokonanego podziału powstały działki o nr 114/1, 114/2 które stanowią będą pas drogowy drogi gminnej nr 042 KDD

Zgodnie z obowiązującą koncepcją kanalizacji sanitarnej od studni nr 125 o rzędnej dna = 187,50 i rzędnej terenu = 187,50 położonej w projektowanej drodze gminnej nr 042 KDD do studni nr 124 o rzędnej dna = 187,01 i rzędnej terenu 192,50 sieć winna mieć zagłębienie = 6,5 m

Od studni S 124 o rzędnej dna = 187,01 i rzędnej terenu 193,50 o głębokości 6,5 m do studni nr 123 o rzędnej dna = 186,60 i rzędnej terenu 192,50 o głębokości = 5,9 m .

Realizacja sieci na głębokości od 6,5 m do 5,9 m spowoduje powstanie nieuzasadnionych kosztów budowy sieci oraz utrudni jej eksploatację

W tej sytuacji proponuje wprowadzenie następujących zmian w stosunku do koncepcji kanalizacji sanitarnej :

1. Zrezygnowanie z realizacji sieci na odcinku Od studni S 124 o rzędnej dna = 187,01 i rzędnej terenu 193,50 o głębokości 6,5 m do studni nr 123 o rzędnej dna = 186,60 i rzędnej terenu 192,50 o głębokości = 5,9 m .
2. Dokonanie zmiany głębokości studni nr 124 z głębokości 6,50 m do 3,0 m która powinna posiadać rzędną terenu = 193,50 i rzędną kinety = 190,50 m
3. Dokonanie zmiany kierunku przepływu ścieków sanitarnych na odcinku od studni nr 124 o rzędnej dna = 190,00 i rzędnej terenu = 193,50 położonej w projektowanej drodze gminnej nr 042 KDD do studni nr 125 o rzędnej dna = 187,50 i rzędnej terenu 190,20 co pozwoli na uzyskanie zagłębienia sieci od 3,0 do 2,7 m
4. Ścieki sanitarne ze studni S 125 należy wyprowadzić do studni nr 39 położonej na kolektorze sanitarnym „K” w ulicy Rumiankowej posiadającej dno kinety = 175,86 i rzędną wlotu = 180,06 po trasie równoległej zgodnie z opracowaną trasą kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 042 KDD w oparciu o koncepcję sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od studni nr 8a o zagłębieniu = 2,83 poprzez studnię do studni nr 8 na kolektorze deszczowym w ulicy Rumiankowej .
Współwłaściciele działki nr 5/9 wyrażają zgodę na wykonanie po ich terenie sieci kanalizacji sanitarnej od studni nr 125 do studni nr 39 położonej na kolektorze sanitarnym „K” DN 400 mm położonym w rejonie ulicy Rumiankowej oraz sieci kanalizacji deszczowej od studni nr 8a do studni nr 8 położonej na kolektorze deszczowym DN 1600 mm położonej w rejonie ulicy Rumiankowej .
5. Ponadto głębokość studni sanitarnej nr 123 położoną w pasie drogowym ulicy Nasturejowej należy zmienić z głębokości = 5,90 m o rzędnej kinety = 186,60 do głębokości = 2,50 m o rzędnej = kinety = 190,00 .

Dla zapewnienia realizacji w/w zmian sporządzony został akt notarialny REPERTORIUM A Nr 2462/2011 z dnia 04.10.2011 r. ustanawiający służebność przesyłu na działkach o nr 5/11, 5/12.

Opracował : inż. Lech Gano

inż. Lech Gano
upr. budowlana, 180/Lb/96
do projektowania bez ograniczeń
w szczególności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji turzecznych,
wzrostających oraz kanalizacyjnych,
ciepłotłoków, wentylacyjnych i innych

Lp.	Wyszczególnienie	Szerokość rzutu poziomego Dz (m)	Długość urządzenia L (m)	Ilość studni średnica zewnątrzna N / D (sz / m)	Łączna powierzchnia rzutu poziomego studni (m ²) Fs=Nx0,785 x d ²	Łączna powierzchnia rzutu poziomego zajętego przez urządzenie Fc =D z x l +F s (m ²)
a	b	c	d	e	f	g
1.	Jezdnia ulicy , zatoki autobusowe i postojowe	0,16	3,85 – 0,85 = 3,0	0	0	0,48
2	.Chodniki , ścieżki rowerowe , ciągi piesze i pieszo -jezdne opaski przy- krawężnikowe , place	0,16	1,5	0	0	0,08
3	Inne elementy (pobocza , zielenie	0,16	6,35 – 3,85 – 1,5	0	0	0,16
RAZEM :						0,72 .m²

Lp.	Wyszczególnienie	Szerokość rzutu poziomego Dz (m)	Długość urządzenia L (m)	Ilość studni średnica zewnątrzna N / D (sz / m)	Łączna powierzchnia rzutu poziomego studni (m ²) Fs=Nx0,785 x d ²	Łączna powierzchnia rzutu poziomego zajętego przez urządzenie Fc =D z x l +Fs (m ²)
a	b	c	d	e	f	g
1.	Jezdnia ulicy , zatok i autobusowe i postojowe	0,16	8,25 – 0,85- = 3,5	0	0	0,48
2	.Chodniki , ścieżki rowerowe , ciągi piesze i pieszo -jezdne opaski przy- krawężnikowe , place	0,16	2,0	0	0	0,32
3	Inne elementy (pobocza , zielenie	0,16	8,25 – 0,85 - 2,0 – 3,5 = 1,9	0	0	0,30
RAZEM :						1,10 .m²

[illegible]



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

ul. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin.pl

Sekretariat
tel. 081 532 37 56
fax 081 532 19 10

Centrala
tel. 081 532 42 81

Biuro
Obsługi Klienta
ul. J. Piłsudskiego 15
20-407 Lublin
tel./fax 081 532 01 80


Pogotowie Wod.-Kan.
tel. 081 534 19 94
tel. 994

Baza Zemborzyska
ul. Zemborzyska 114a
20-445 Lublin
tel. 081 744 36 41
fax 081 744 32 80

Oczyszczalnia
Ścieków "Hajdów"
ul. Jagiellońska 5
20-228 Lublin
tel. 081 746 01 01
fax 081 746 03 33

Centralne
Laboratorium
ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin
tel. 081 746 03 24
fax 081 746 30 83

Dział Zamówień
Publicznych
fax 081 532 42 81
wew. 288



AB 383

TOT/5004-86-2/2010

27.07.2010

Spółeczny Komitet Budowy sieci wod.-kan. w ulicach Poziomkowej, Rumiankowej, Nasturcjowej i Orzechowej oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Poziomkowej

za pośrednictwem:

"TORGAN" Sp. z o.o.

Pracownia Projektowa

ul. Żulińskiego 9

20-706 Lublin

Dotyczy: warunków technicznych budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami dla obsługi posesji przy ul. Poziomkowej (dz. nr: 1/1, 1/2, 6/1, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7), przy ul. Rumiankowej (dz. nr: 3/1, 3/2, 4/3, 4/4, 2, 4), przy ul. Nasturcjowej nr 27 (dz. nr 4/1), nr 27a (dz. nr 4/2), nr 32 (dz. nr 4/2), nr 34 (dz. nr 4/1) i (dz. nr 5/5, 3, 3/2, 3/3, 3/6, 3/7, 3/10, 3/13), przy ul. Orzechowej (dz. nr 1/8, 2/7, 2/10).

Odpowiadając na wystąpienie w sprawie jw., w nawiązaniu do warunków technicznych TOT/5004-86/2010 (z dnia 24.02.2010r.) w związku ze zmianą stanowiska Urzędu Miasta Lublin Wydziału Inwestycji zawartego w piśmie znak IN.IW-2.2213.C.157-65/09 (z dnia 25.11.2009r.) potwierdzonego w deklaracji zawartej w piśmie znak IN.IW-2.2213-165/09 (z dnia 25.06.2010r.) podajemy poniżej aktualne warunki techniczne do projektowania sieci i przyłączy wod.-kan. do ww. posesji.

Dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych z poszczególnych nieruchomości wymaga zaprojektowania i zrealizowania niezbędnego zakresu sieciowego wraz z przyłączami wod. - kan.

Uliczne sieci wod.-kan. należy projektować w nawiązaniu do aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego i wynikającego z niego przyszłego układu drogowego, zgodnie z „Koncepcją programową wodociągu dla os. Rudnik w Lublinie (oprac. EKOSAN 2000r.) oraz z „Koncepcjami programowo-przestrzennymi kanalizacji sanitarnej i deszczowej w os. Rudnik w Lublinie” (oprac. w 2006r. przez BPBK).

Projekty sieci i przyłączy wod.-kan. w rejonie gdzie aktualnie brak planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin należy projektować w II etapie na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na etapie projektowania sieci i przyłączy wod.-kan. należy uwzględnić poniższe warunki:

I. DOSTAWA WODY

1. Włączenie sieci ulicznych przewidzieć od istniejącego wodociągu $\phi 100\text{mm}$ (PCW) w ul. Nasturcjowej.
2. Od istniejącej sieci wodociągowej w ul. Nasturcjowej oraz od projektowanych sieci należy przewidzieć przyłącza do wskazanych działek i odgałęzienia (tj. odcinki od sieci do granicy nieruchomości) w kierunku pozostałych działek położonych wzdłuż istniejącej i projektowanej sieci, wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Rzędna linii ciśnień w sieci wodociągowej w rejonie miejsca włączenia wynosi aktualnie ok. 237-240 m n. p. m. Docelowo zgodnie z ww. koncepcjami ok. 220-222 m n. p. m.

kapitał zakładowy, stan na dzień 24.07.2009 r.: 251.492.400,00 PLN

KRS 000017728, SR LUBLIN - XI W-I Gosp. KRS
NIP 712-015-02-95
REGON 430981982

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 41 1030 1191 0000 0000 0482 3201
BOŚ S.A./O/Lublin 45 1540 1144 2001 6400 1980 0001

4. Wodomierze lokalizować za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia lub w studni wodomierzowej usytuowanej na terenie posesji w odległości ok. 1-2m od linii regulacyjnej ulicy, z zachowaniem wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. (Dz. U. 02.75.690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Za każdym zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z wymagań normy PN-EN 1717:2003. Wodomierze sytuować na konsoli.
5. Do posesji, które są aktualnie zasilane poprzez przyłącza sąsiednich nieruchomości należy zaprojektować odgałęzienia zgodnie z obsługą komunikacyjną, w celu możliwości przyłączenia do docelowej sieci.

II. ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH I DESZCZOWYCH

1. Miejsce włączenia sieci kanalizacji sanitarnej – studnia na istniejącym kanale sanitarnym $\phi 500\text{mm}$ w ul. Rumiankowej.
2. Włączenie przyłączy do posesji Rumiankowa 15 (dz. nr 4) i Rumiankowa 27a (dz. nr 3/2) – kolektor sanitarny „K” $\phi 500\text{mm}$ w ul. Rumiankowej
3. Od projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować przyłącza do wskazanych działek i odgałęzienia kanalizacyjne (tj. odcinki od sieci do granicy nieruchomości) w kierunku pozostałych działek położonych wzdłuż projektowanej sieci, wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Odgałęzienia w kierunku posesji w przypadku braku przyłączy na terenie działki należy zakorkować.
5. Nie widzimy uzasadnienia dla realizacji sieci kanalizacyjnej po prywatnych gruntach (dz. nr 3/2) przy ul. Rumiankowej 27a, gdyż rozwiązanie to spowoduje konieczność budowy dodatkowych odcinków sieci i nie wyeliminuje rozwiązań docelowych.
6. Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzyskania od właściciela działki nr dz. nr 3/2 przy ul. Rumiankowej 27a zgody na odprowadzenie ścieków sanitarnych z posesji Rumiankowa 27 (dz. nr 3/1) i 25a (dz. nr 4/3) poprzez przyłącze na dz. nr 3/2 nie będziemy stawiać przeszkód dla takiego rozwiązania na zasadzie włączenia do instalacji wewnętrznej. W takim przypadku powinna zostać ustanowiona służebność gruntowa przez właściciela działki nr 3/2, na której sytuowane będą przewody kanalizacyjne, w zakresie korzystania z przewodów na rzecz działek sąsiednich (dz. nr 3/1, 4/3) w celu umożliwienia odprowadzenia ścieków (w formie aktu notarialnego ze skutkiem wpisu do księgi wieczystej).
7. Nie wyrażamy zgody na odprowadzanie wód deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
8. Miejsce włączenia sieci kanalizacji deszczowej – studnia na istniejącym kanale deszczowym $\phi 1800\text{mm}$ w ul. Rumiankowej.
9. Na studniach kanalizacji deszczowej zaleca się stosowanie włazów z zamknięciem ryglowym oraz wpustów deszczowych z osadnikiem oraz zawiasem i rygłem.

III. DODATKOWE WYMAGANIA I INFORMACJE

1. Nie wyrażamy zgody na sytuowanie sieci wod.-kan. na prywatnych działkach nr: 5/3 – 5/7 w sytuacji wydzielonej drogi dojazdowej (dz. nr 5/2), której lokalizacja odbiega od rozwiązań wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Przy projektowaniu uwzględnić wymagania zawarte w „Wytycznych technicznych do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” (dostępnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl) lub w Biurze Obsługi Klienta).
3. Dokumentacje powinny być wykonane jako odrębne opracowania:
 - projekt sieci z odgałęzieniami w pasie drogowym (dotyczy sieci wodociągowej i sanitarnej),
 - projekt sieci kanalizacji deszczowej,
 - projekt przyłączy (finansowanych przez właścicieli nieruchomości).
4. Do projektów załączyć:

- imienny wykaz właścicieli posesji, do których zostaną zaprojektowane przyłącza wod.-kan.,
 - wypis z rejestru gruntów i budynków wraz z mapą ewidencyjną dla działek położonych wzdłuż trasy projektowanej sieci. W przypadku lokalizowania sieci na działkach, które nie należą do gminy Lublin należy ustanowić na rzecz MPWiK odpłatną służebność przesyłu w formie aktu notarialnego ze skutkiem wpisu do księgi wieczystej. Odpis powyższego lub notarialnie poświadczoną kopię należy załączyć do dokumentacji przedkładanej do uzgodnienia.
5. Projekty podlegają uzgodnieniu z MPWiK.
 6. Warunki techniczne wydane pismem TOT/5004-86/2010 z dnia 24.02.2010r. tracą ważność.
 7. Niniejsze warunki pozostają aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i należy je załączyć do projektu przedstawianego do uzgodnienia. Warunki są ważne łącznie z umową o przyłączenie, której wzór załączono do warunków.
 8. Zasady użytkowania i eksploatacji przyłączy wod-kan określone są w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Lublin” dostępnym w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl.
 9. W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Działem Technicznym MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Piłsudskiego 15, budynek B, pokój nr 123 (Anna Rusiecka tel. 081-532-42-81 wew. 383).

Otrzymują:

1. Adresat+ wzór umowy przyłączeniowej
2. Społeczny Komitet Budowy Sieci Wod.-Kan.
Pan Łukasz Orzechowski, zam. Dys 312C, 21-003 Ciecierzyn
3. Urząd Miasta Lublin Wydział Inwestycji
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin
4. a/a

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
ŚWIADCZY:

PROKURENT
Z-CIA DYREKTORA
ds. Technicznych i Obsługi Klienta
mgr inż. Jolanta Trznadel

inż. ...
umr. bud. ... id. 18C/Lb/08
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności: ...
sieci instalacji ...
...
ciepłych, wentylacji ...



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin.pl

Sekretariat
tel. 081 532 37 56
fax 081 532 19 10

Centrala
tel. 081 532 42 81

Biurowisko
Obsługa Klienta
al. J. Piłsudskiego 15
20-407 Lublin
tel./fax 081 532 01 80

Pogotowie Wod.-Kan.
tel. 081 534 19 94
tel. 994

Baza Zemborzycka
ul. Zemborzycka 114a
20-445 Lublin
tel. 081 744 36 41
fax 081 744 32 80

Oczyszczalnia
Ścieków "Hajdów"
ul. Łagiewnicka 5
20-228 Lublin
tel. 081 746 01 01
fax 081 746 03 33

Centralne
Laboratorium
ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin
tel. 081 746 03 24
fax 081 746 30 83

Dział Zamówień
Publicznych
tel. 081 532 42 81
fax 081 532 42 81
wew. 288



TOT/5004-86-3/2010

12.10.2010

Spółeczny Komitet Budowy sieci wod.-kan. w
ulicach Poziomkowej, Rumiankowej,
Nasturcjowej i Orzechowej oraz sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Poziomkowej

za pośrednictwem:

„TORGAN” Sp. z o.o.
Pracownia Projektowa
ul. Żulińskiego 9
20-706 Lublin

Dotyczy: zmiany warunków technicznych TOT/5004-86-2/2010 dla budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami dla obsługi posesji przy ul. Poziomkowej, Rumiankowej, Nasturcjowej i ul. Orzechowej.

Odpowiadając na wystąpienie w sprawie jw., wobec informacji o dokonany ponownym podziale działek nr 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9 położonych przy ul. Nasturcjowej zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część I, uprzejmie informujemy, że wyrażamy zgodę na proponowaną we wniosku (zgodnie z załącznikiem nr 1) zmianę do „Koncepcji programowo-przestrzennej kanalizacji sanitarnej w os. Rudnik w Lublinie” (oprac. w 2006r. przez BPPK).

Do dokumentacji projektowej przedkładanej do uzgodnienia w MPWiK należy załączyć decyzję potwierdzającą podział ww. działek zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

Jednocześnie informujemy, że:

- w przypadku konieczności ustanowienia służebności przesyłu dla sieci lokalizowanych na działkach, które nie należą do gminy Lublin, należy się kontaktować w tym zakresie z Działem Nieruchomości MPWiK,
- na wniosek właściciela posesji przy ul. Rumiankowej 27a (dz. nr 3/2) MPWiK określił warunki techniczne (pismem TOT/5004-786/2010 z dnia 05.10.2010r.) dla projektowania przyłącza kanalizacji sanitarnej z włączeniem do kolektora „K”.

Pozostała treść warunków technicznych wydanych pismem TOT/5004-86-2/2010 z dnia 27.07.2010r. pozostaje bez zmian.

Niniejsze warunki pozostają aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i należy je załączyć wraz z warunkami TOT/5004-86-2/2010 do projektu przedstawianego do uzgodnienia.

W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Działem Technicznym MPWiK Sp. z o.o. Lublin, al. Piłsudskiego 15, budynek B, pokój nr 123 (tel. 081-532-42-81 wew. 383).

Otrzymują:

1. Adresat
2. Społeczny Komitet Budowy Sieci Wod.-Kan.
Pan Łukasz Orzechowski, zam. Dys 312C, 21-003 Ciecierzyn
3. a/a


ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
ŚWIADCZY:

PROKURYSTA
Z-CA DYREKTORA
Dział Techniczny i Obsługa Klienta
mgr inż. Jolanta Trznadzińska

kapitał zakładowy, stan na dzień 24.07.2009 r.: 251.492.400,00 PLN

KRS 0000017728, SR LUBLIN - XI W-I Gosp. KRS
NIP 712-015-02-95
REGON 430981982

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 41 1030 1191 0000 0000 0452 3201
BOŚ S.A. O/Lublin 65 1540 1144 2001 6400 1980 0001



Zat. nr. 1

136

KANCELARIA NOTARIALNA

Jadwiga Pluta – notariusz

20-023 Lublin, ul. Chopina 14

tel./fax 081 532 16 60


email: pluta@notar.pl

Repertorium A numer 16136/2011

Dnia dwudziestego lipca, roku dwa tysiące jedenastego (20.07.2011 r.). -----

Poświadczam, że podpisy na załączonym dokumencie złożyli w mojej obecności w dniu dzisiejszym w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ulicy Chopina 14: -----

1. **ANDRZEJ LESZEK STRUS** syn Jana i Jadwigi, AKL 513419, PESEL: 63060606535, zamieszkały: 20-453 Lublin, ul. Adolfa Dygasińskiego 7, -----
2. **ROBERT BOGUSZEWSKI** syn Mieczysława i Janiny, ACU 842017, PESEL 72051211078, zamieszkały: 20-141 Lublin ul. Porzeczkowa 5/1, obaj działający w imieniu Spółki pod firmą: Fabryka Okien „SPECTRUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, pierwszy jako Prezes Zarządu, drugi jako Wiceprezes Zarządu, adres Spółki: 20-150 Lublin ul. Ceramiczna 4, NIP 946-228-57-57, REGON 431278664 co wynika z odpisu aktualnego z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000089075, wydanego przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Świdniku, dnia 1 lutego 2011 roku. -----



Tożsamość stawających ustaliłam na podstawie dowodów osobistych. -----

Pobrano: -----

– takse notarialną na podstawie rozporządzenia Min. Spraw. z dn. 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564): -----

z § 13 pkt 1 lit. b40,00 zł

– podatek VAT 23% na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r. z późn. zm.),
to jest: 9,20 zł
Razem pobrano: 49,20 zł
Słownie: czterdzieści dziewięć złotych i dwadzieścia groszy.



Jadwiga Pluta
Notariusz



Działając w imieniu Spółki Fabryka Okien Spectrum Sp. z o. o. w Lublinie.

Niniejszym wyrażamy zgodę na służebność przesyłu polegającą na korzystaniu z homości położonej w Lublinie przy ulicy Rumiankowej 19 i ulicy Poziomkowej 6 oznaczonej ziałka nr 2 poprzez całodobowe prawo dostępu do sieci i urządzeń (w tym wjazdu sprzętem m) będącym w eksploatacji MPWiK, Zakładu Energetycznego, Zakładu Gazowniczego, komunikacji oraz innych upoważnionych instytucji wzdłuż ich przebiegu w celu ich naprawy, nizacji, usuwania awarii, wymiany, przeprowadzenia prac eksploatacyjnych, czynności bnych, przedłużenia i wykonania podłączeń wraz z rozkopywaniem i zakopywaniem w ednym zakresie z obowiązkiem przywrócenia terenu do stanu poprzedniego i naprawienia nej szkody.

Powyższe dotyczy:

sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej , sieci wodociągowej
sieci gazowej średniego ciśnienia
sieci kablowej NN
sieci telekomunikacyjnej

Wyrażamy również zgodę na zrealizowanie ciągu pieszo – jezdnego zgodnie z planem spodarowania przestrzennego miasta Lublin.

Strus Anoliz


Robert Bogusławski

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
ŚWIADCZY:

mgr inż. JARNO
upr. bud. nr 180/Lb/98
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych, kanalizacyjnych,
gazowych i ciepłowniczych

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500



Lublin 2009.12.08.

OŚWIADCZENIE

My niżej podpisani :

1. Golaś Ludwik Marian s. Jana i Apolonii
zam. 20-630 Lublin ul. Żarnowiecka nr 7 m 31
posiadający dowód osobisty serii A F E nr 413977 wydany przez Prezydenta Miasta Lublin
PESEL 45092402091
2. Golaś Danuta Henryka c. Andrzeja i Marii
zam. 20-630 Lublin ul. Żarnowiecka nr 7 m 31
posiadająca dowód osobisty serii A F E nr 250752 wydany przez Prezydenta Miasta Lublin
PESEL 45071505663
3. Golaś Józef Krzysztof s. Jana i Apolonii
zam. 20-089 Lublin ul. Probostwo nr 18 m 1
posiadający dowód osobisty serii A B F nr 334336 wydany przez Prezydenta Miasta Lublin
PESEL 48052501612
4. Golaś Teresa Irena c. Józefa i Leokadii
zam. 20-089 Lublin ul. Probostwo nr 18 m 1
posiadająca dowód osobisty serii A F Y nr 711165 wydany przez Prezydenta Miasta Lublin
PESEL 49101906468

niniejszym oświadczamy, że po zapoznaniu się z przebiegiem tras projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz projektowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy wodociągowych w przyszłym pasie drogowym dróg gminnych nr 042 oraz nr 023 ul. Nasturcjowa w Lublinie zgodnie z dokumentacją opracowaną przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „TORGAN” Spółka z o.o.

- wyrażamy zgodę Gminie Lublin na wykonanie robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę w/w sieci i przyłączy - na działkach o numerach :

- 5/1 przy ulicy Nasturcjowej
- 5/2 przy ulicy Nasturcjowej
- 5/3 przy ulicy Nasturcjowej nr 30
- 5/4 przy ulicy Nasturcjowej nr 30a
- 5/5 przy ulicy Nasturcjowej nr 30b
- 5/7 przy ulicy Nasturcjowej nr 30c
- 5/8 przy ulicy Rumiankowej nr 23
- 5/9 przy ulicy Rumiankowej nr 23

Oświadczamy, że umożliwimy MP WiK Lublin Sp. z o.o. bezterminowo dostęp do wykonanych sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz sieci i przyłączy wodociągowych w celach eksploatacyjnych - na działkach o numerach :


- 5/1 przy ulicy Nasturcjowej
- 5/2 przy ulicy Nasturcjowej
- 5/3 przy ulicy Nasturcjowej nr 30
- 5/4 przy ulicy Nasturcjowej nr 30a
- 5/5 przy ulicy Nasturcjowej nr 30b
- 5/7 przy ulicy Nasturcjowej nr 30c
- 5/8 przy ulicy Rumiankowej nr 23
- 5/9 przy ulicy Rumiankowej nr 23

Ludwik Golaś

2. *Danuta Golaś*

3. *Józef Golaś*

4. *Teresa Golaś*



Zał. nr. 3a

KANCELARIA NOTARIALNA
Leopold Rymarz, Mateusz Rymarz
NOTARIUSZE - Spółka Cywilna
20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedm. 74/3
REGON 060497034, tel. (081) 743-62-97

Repertorium A nr 2989 /2009

Dnia ósmego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (08-12-2009)

Ja, Leopold Rymarz, notariusz, poświadczam, że podpisy pod oświadczeniem złożyli
własnoręcznie w mojej obecności w dniu dzisiejszym w siedzibie Kancelarii Notarialnej w
Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 74/3:

1. Ludwik Marian GOŁAŚ

syn Jana i Apolonii, /AFE 413977, Pesel: 45092402091/, zamieszkały 20-630 Lublin, ul. -
Żarnowiecka nr 7 m 31,

2. Danuta Henryka GOŁAŚ

córka Andrzeja i Marii, /AFE 250752, Pesel: 45071505663/, zamieszkała 20-630 Lublin, ul. -
Żarnowiecka nr 7 m 31,

3. Józef Krzysztof GOŁAŚ

syn Jana i Apolonii, /ABF 334336, Pesel: 48052501612/, zamieszkały 20-089 Lublin, ul. -
Probostwo nr 18,

4. Teresa Irena GOŁAŚ

córka Józefa i Leokadii, /AFY 711165, Pesel: 49101906468/, zamieszkały 20-089 Lublin, ul. -
Probostwo nr 18.

POBRANO: takse notarialną na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia -
28 czerwca 2004 r. (Dz.U. nr 148, poz. 1564): z § 13 - 4 x 20 zł = 80 zł oraz podatek VAT -
od usługi notarialnej na podstawie art.41 ust. 1, art. 29 ustawy z dnia 11.03.2004 r o podatku
od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) wg stopy 22 % - 17,60 zł.

Razem pobrano: 97,60 zł (dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy).

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
OWIDOK:

inż. Andrzej Jaro
upr. bud. i ewid. 1804/0/94
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń:
wzrostających i analizujących,
ciepłych, wentylacyjnych i gazowych



NOTARIUSZ
Leopold Rymarz

Lublin, dnia 10 lutego 2011 r.

Znak: GD.GD.II.BZ.74301-2-1/11

DECYZJA

Na podstawie art. 93 ust. 1, 2, 3, 4 i 5, 96 ust. 1 i 4, 97 ust. 1 i 2 oraz art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.), §2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U.Nr 268, poz. 2663) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – po rozpatrzeniu wniosku współwłaścicieli: Ludwika i Danuty małż. Gołaś oraz Józefa i Teresy małż. Gołaś -

o r z e k a m:

1.Zatwierdzić podział nieruchomości położonej w Lublinie w obrębie ulic: Rumiankowej 23 oraz Nasturcjowej 30, składającej się z działek gruntu nr nr 5/9 oraz 114, arkusz 2, obręb 23-Ponikwoda, posiadającej urządzoną księgę wieczystą Kw nr 97771 w sposób następujący:

z działki nr 5/9 o pow. 0.3137 ha tworzy się:

działka nr 5/10 o pow. 0.0191 ha
działka nr 5/11 o pow. 0.1861 ha
działka nr 5/12 o pow. 0.1085 ha
razem: 0.3137 ha

z działki nr 114 o pow. 0.5042 ha tworzy się:

działka nr 114/1 o pow. 0.0850 ha
działka nr 114/2 o pow. 0.0151 ha
działka nr 114/3 o pow. 0.1085 ha
działka nr 114/4 o pow. 0.0739 ha
działka nr 114/5 o pow. 0.0739 ha
działka nr 114/6 o pow. 0.0739 ha
działka nr 114/7 o pow. 0.0739 ha
razem: 0.5042 ha

Decyzja niniejsza jest ostateczna

z dniem 04 MAR. 2011

Lublin, dnia 04 MAR. 2011

INSPEKTOR

mgr inż. Bożena Zalewska

2.Działki gruntu nr nr 5/10 o pow. 0.0191 ha, 114/1 o pow. 0.0850 ha oraz 114/2 o pow. 0.0151 ha stanowią drogi publiczne, które przechodzą z mocy prawa na własność gminy Lublin z dniem, w którym decyzja niniejsza stała się ostateczna.

3.Niniejsza decyzja stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz w katastrze nieruchomości.

Uzasadnienie

Ludwik i Danuta małż. Goła oraz Józef i Teresa małż. Gołaś złożyli wniosek

/.

o zatwierdzenie podziału nieruchomości położonej w Lublinie w obrębie ulic: Rumiankowej 23 oraz Nasturcjowej 30.

Postanowieniem Prezydenta Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2010 r. nr AB.LA.II.7327P-2379/539/10 proponowany podział został zaopiniowany pozytywnie.

Utworzone w wyniku tego podziału działki gruntu nr nr 5/10, 114/1 oraz 114/2 o łącznej powierzchni 0.1192 ha zostały wydzielone pod drogi publiczne i przechodzą z mocy prawa na własność gminy Lublin z dniem, w którym decyzja niniejsza stała się ostateczna.

Za wyżej wymienione działki gruntu przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem a właściwym organem. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.


Operat podziału nieruchomości przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie pod nr 0663.1023-147/2010.

W tym stanie faktycznym i prawnym postanowiłem orzec jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Ludwik Gołaś
20-630 Lublin, ul. Żarnowiecka 7/31
2. Danuta Gołaś
20-630 Lublin, ul. Żarnowiecka 7/31
3. Józef Gołaś
20-089 Lublin, ul. Probostwo 18/1
4. Teresa Gołaś
20-089 Lublin, ul. Probostwo 18/1
5. Referat ds. ewidencji gruntów
i budynków w/m
6. Miejski Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w/m
7. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód
w Lublinie
X Wydział Ksiąg Wieczystych
8. a/a



Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Andrzej Jedziniak
DIREKTOR
Wydziału Geodezji

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
ŚWIADCZY:

inż. Lesław Jano
upr. bud. Nr ewid. 180/Lb/98
działalność bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i kanałów, rur, chłodniczych,
ciepłych, wentylacyjnych i gazowych

Do wiadomości:


1. Wydział Architektury i Budownictwa
Urząd Miasta Lublin
w/m
2. Wydział Budżetu i Księgowości
Urząd Miasta Lublin
w/m
3. Wydział Dróg i Mostów
Urząd Miasta Lublin
w/m




Mapa projektu podziału
skala 1: 1000

dokument niniejszy jest przeznaczony
do dokonania wpisu w księdze wieczystej

Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Marta Grosner
Kierownik Referatu



Szkic orientacji skala 1 : 10000



ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
ŚWIADCZY:

inż. Lech Jano
upr. bud. Nr ewid. 180/LB/98
do projektowania bez ograniczeń
w szczególności instalacji typowej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych,
ciepłych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Jednostka ewiden. m. LUBLIN
Województwo lubelskie
Obręb 23 - Ponikwoda

Biuo Geodezyjno-Projektowe
"PROKART"
20-031 Lublin, ul. Narutowicza 50
tel. 061 442-12-00, 061 442-12-01

OPIS I MAPA PROJEKTU PODZIAŁU

(wykonanego w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami)

Nr jednostki rejestrowej G.60-1

Nr księgi wieczystej KW 97771

współwłaściciele:

Golaś Ludwik s. Jana i Apolonii
oraz Golaś Danuta c. Andrzeja i Marii - współność udz. 1/2
20-630 Lublin, ul. Żarnowiecka 7/31

Golaś Józef Krzysztof s. Jana i Apolonii
oraz Golaś Teresa Irena c. Józefa i Leokodii - współność udz. 1/2
20-089 Lublin, ul. Probostwo 18/1

imię i nazwisko władającego - właściciela, nazwa

WYKAZ ZMIAN GRUNTOWYCH

Numer mapy	Numer działki	Powierzchnia działki-ha	Rodzaj użytków, klasa i pow.w ha	Adres działki
		przed podziałem		
2	5/9	0,3137	61-R IIIa - 0,1834; 118-R II - 0,0472	ul. Rumiankowa 23
			62-R II - 0,0831	
		po podziale		
2	5/10	0,0191	62-R II - 0,0191	ul. Rumiankowa
2	5/11	0,1861	61-R IIIa - 0,1220; 62-R II - 0,0641	ul. Rumiankowa 23
2	5/12	0,1085	61-R IIIa - 0,0613; 118-R II - 0,0472	ul. Nasturcjowa 30e
	RAZEM	0,3137	0,3137	
		przed podziałem		
2	114	0,5042	118-R II - 0,5042	ul. Nasturcjowa 30
		po podziale		
2	114/1	0,0850	118-R II - 0,0850	projektowana ulica KDD
2	114/2	0,0151	118-R II - 0,0151	droga dojazdowa
2	114/3	0,1085	118-R II - 0,1085	ul. Nasturcjowa 30
2	114/4	0,0739	118-R II - 0,0739	ul. Nasturcjowa 30a
2	114/5	0,0739	118-R II - 0,0739	ul. Nasturcjowa 30b
2	114/6	0,0739	118-R II - 0,0739	ul. Nasturcjowa 30c
2	114/7	0,0739	118-R II - 0,0739	ul. Nasturcjowa 30d
	RAZEM	0,5042	0,5042	
	OGÓŁEM	0,8179	0,8179	

Słownie: osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych

Granice uwidocznione na mapie z projektem podziału są zgodne z danymi
wykazanymi w ewidencji gruntów i budynków na dzień 19.11.2010 r.

Wykonał: inż. Aneta Czerniec
geodeta, nr upr. 20648

Lublin, dnia 19.11.2010 r.

URZĄD MIASTA LUBLIN
MIEJSKI OŚRODEK GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY

Posiadać nie należy do projektu
z oryginalnym projektem do projektu
i kserokopiami projektu

nr. 0663. 1023-147/2010

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Lublin 2010-11-26

Halina Adamczyk
INSPEKTOR

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego października roku dwa tysiące jedenastego (04.10.2011), przede mną - notariuszem w Lublinie: **Andrzejem Sławomirem Kubiczem** - urzędującym w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ulicy Wieniawskiej pod Nr 4 m. 1, stawili się: _____

1. **Ludwik Marian GOŁAŚ**, syn Jana i Apolonii, (AFE 413977), używający imienia Ludwik, identyfikator PESEL 45092402091, _____

2. żona jego - **Danuta Henryka GOŁAŚ**, córka Andrzeja i Marii, (AFE 250752), używająca imienia Danuta, identyfikator PESEL 45071505663, _____
- oboje zamieszkali w Lublinie przy ulicy Żarnowieckiej pod Nr 7 m. 31 (kod: 20 - 630), _____

- oraz: _____

3. **Józef Krzysztof GOŁAŚ**, Jana i Apolonii, (ABF 334336), używający imienia Józef, identyfikator PESEL 48052501612, _____

4. żona jego - **Teresa Irena GOŁAŚ**, Józefa i Leokadii, (AFY 711165), używająca imienia Teresa, identyfikator PESEL 49101906468, _____
- oboje zamieszkali w Lublinie przy ulicy Probstwo pod Nr 18 (kod: 20 - 089).

Tożsamość stawających oraz ich identyfikatory PESEL ustaliłem na podstawie okazanych dowodów osobistych o oznaczeniach serii i numeracji, jak powołano przy nazwiskach, zaś stan cywilny - na podstawie oświadczenia. -

OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

§ 1. Ludwik i Danuta małżonkowie Gołaś oraz Józef i Teresa małżonkowie Gołaś oświadczają, że - na podstawie umowy sprzedaży z dnia 16 października 1990 roku - są współwłaścicielami w udziałach po 1/2 (jednej drugiej) części - każda para małżeńska, na prawie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej - w całej nieruchomości położonej w Lublinie, między innymi - przy ulicach: Nasturcjowa Nr 30 (trzydzieści) "E" oraz Rumiankowa Nr 23 (dwadzieścia trzy), składającej się działek gruntu, zawierających łącznego obszaru 0,2946 ha (dwa tysiące dziewięćset czterdzieści sześć metrów kwadratowych), oznaczonych w ewidencji gruntów Nr Nr: 5/11, 5/12 - dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Lublin - Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą Nr LU11/00097771/9.

Na dowód tego oświadczenia stawający okazują: _____

1) odpis zwykły Księgi wieczystej Nr LU1I/00097771/9 - wydany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych Ekspozyturę w Lublinie według stanu z dnia 30 września 2011 roku. -----

2) opis i mapę wydane przez Urząd Miasta Lublin Miejski Ośrodek Dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dnia 26 listopada 2010 roku za Nr 0663. 1023 - 147/2010, z którego wynika, że: -----

a) działka Nr 5/11 - położona jest w Lublinie przy ulicy Rumiankowej Nr 23 oraz zawiera obszar 0,1861 ha (jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt jeden metrów kwadratowych) gruntów ornych, zaś -----

b) działka Nr 5/12 - położona jest w Lublinie przy ulicy Nasturcjowej pod Nr 30 "E" oraz zawiera obszar 0,1085 ha (jeden tysiąc osiemdziesiąt pięć metrów kwadratowych) gruntów ornych. -----

§ 2. Stawający okazują Porozumienie zawarte w dniu 4 października 2011 roku, w zwykłej formie pisemnej - na podstawie której Ludwik i Danuta małżonkowie Gołaś oraz Józef i Teresa małżonkowie Gołaś zobowiązali się złożyć oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za Nr KRS 0000017728 (adres lokalu: 20 - 407 Lublin, aleja Józefa Piłsudskiego pod Nr 15), w zakresie niezbędnym do korzystania oraz dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej DN 400 usytuowanej na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów Nr Nr: 5/11, 5/12. -----

§ 3. Ludwik i Danuta małżonkowie Gołaś oraz Józef i Teresa małżonkowie Gołaś zgodnie oświadczają, że ustanawiają na nieruchomości objętej Księgą wieczystą Nr LU1I/00097771/9 - bliżej opisanej w § 1. tego aktu, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, **s ł u ż e b n o ś ć p r z e s y ł u** w rozumieniu art. 305¹ Kodeksu cywilnego, polegającą na: -----

1) *korzystaniu z nieruchomości poprzez całodobowe prawo dostępu (w tym wjazdu sprzętem ciężkim) do sieci i urządzeń będących w eksploatacji MPWiK w Lublinie Sp. z o. o. wzdłuż ich przebiegu w celu ich naprawy, usuwania awarii, modernizacji, wymiany, przeprowadzenia prac eksploatacyjnych, czynności kontrolnych, przedłużenia i wykonania podłączeń wraz z rozkopywaniem i zakopywaniem w niezbędnym zakresie z obowiązkiem przywrócenia terenu do stanu poprzedniego i naprawienia ewentualnej szkody oraz -----*

2) *powstrzymaniu się od działań, które uniemożliwiłyby dostęp do urządzeń przesyłowych posadowionych na przedmiotowej nieruchomości, w tym niedokonywania zabudowy nad siecią kanalizacji sanitarnej DN 400 oraz do niedokonywania trwałych nasadzeń w pasie o szerokości 2,5 m z każdej strony. -----*

Ludwik i Danuta małżonkowie Gołaś oraz Józef i Teresa małżonkowie Gołaś zastrzegają, że wykonywanie służebności przesyłu ograniczone zostaje do części nieruchomości objętej Księgą wieczystą Nr LU1I/00097771/9 - stanowiącej działki gruntu, łącznego obszaru 0,2946 ha (dwa tysiące dziewięćset



czterdzieści sześć metrów kwadratowych), oznaczone w ewidencji gruntów Nr Nr: 5/11, 5/12. —

§ 4. Stawający oświadczają, że ustanowienie służebności przesyłu następuje nieodpłatnie, zaś skapitalizowana wartość służebności odpowiada kwocie 2 004,00 (dwa tysiące cztery) złote. —

§ 5. Stawający oświadczają, że koszty sporządzenia oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu, w tym opłaty sądowe - zgodnie z § 3. pkt 3 Porozumienia z dnia 4 października 2011 roku - ponosi Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie. —

§ 6. Stawający oświadczają, że wypisy mogą być wydawane Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie - bez ograniczeń. —

§ 7. Ludwik i Danuta małżonkowie Gołaś oraz Józef i Teresa małżonkowie Gołaś wnoszą by Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na podstawie tego oświadczenia w p i s u w Dziale III (*prawa, roszczenia i ograniczenia*) Księgi wieczystej Nr LU11/00097771/9 - na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (REGON 430981982; adres lokalu: 20 - 407 Lublin, aleja Józefa Piłsudskiego Nr 15): **służebności przesyłu** w rozumieniu art. 305¹ K. c., polegającej na: —

1) *korzystaniu z nieruchomości poprzez całodobowe prawo dostępu (w tym wjazdu sprzętem ciężkim) do sieci i urządzeń będących w eksploatacji MPWiK w Lublinie Sp. z o. o. wzdłuż ich przebiegu w celu ich naprawy, usuwania awarii, modernizacji, wymiany, przeprowadzenia prac eksploatacyjnych, czynności kontrolnych, przedłużenia i wykonania podłączeń wraz z rozkopywaniem i zakopywaniem w niezbędnym zakresie z obowiązkiem przywrócenia terenu do stanu poprzedniego i naprawienia ewentualnej szkody oraz —*

2) *powstrzymaniu się od działań, które uniemożliwiłyby dostęp do urządzeń przesyłowych posadowionych na przedmiotowej nieruchomości, w tym niedokonywania zabudowy nad siecią kanalizacji sanitarnej DN 400 oraz do niedokonywania trwałych nasadzeń w pasie o szerokości 2,5 m z każdej strony, —*

- wykonywanie której ograniczone zostaje do terenu działek oznaczonych w ewidencji gruntów Nr Nr: 5/11, 5/12. —

§ 8. Pobrano - w gotówce: —

1) **taksę** - na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.): —

a) z § 3 - 100,00 zł. —

b) z § 16 - 100,00 zł. —

c) z § 12 ust. 1 (4) - 60,00 zł. —

Łącznie pobrano 260,00 (dwieście sześćdziesiąt) złotych. —

2) na rzecz Skarbu Państwa: —

a) **podatek od towarów i usług** - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w związku z art. 146 lit. "a" ustawy - w brzmieniu nadanym na



podstawie art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238 poz. 1578): według stawki 23 % od kwoty 260,00 złotych - w kwocie 59 (pięćdziesiąt dziewięć) złotych 80 (osiemdziesiąt) groszy.-----

b) opłatę sądową - na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 90, poz. 594): w kwocie 200,00 (dwieście) złotych.-----

Oświadczenie o ustanowieniu nieodpłatnej służebności przesyłu nie jest przedmiotem opodatkowania na podstawie wnioskowania *argumentum a contrario* do art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 101, poz. 649).-----

Pobór kosztów sporządzenia oświadczenia, w tym opłaty sądowej - w formie przelewu w dniu dzisiejszym, na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej notariusza w Lublinie: Andrzeja Sławomira Kubicza - w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółka Akcyjna Oddział 2 w Lublinie o Nr 32 1020 3150 0000 3002 0004 0832, odnotowano w Repertorium A - zgodnie z numerem tej umowy. -----

Ogółem pobrano 519 (pięćset dziewięćnaście) złotych 80 (osiemdziesiąt) groszy.-----


Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Oryginał aktu podpisali: stawający i notariusz


Wypis ten wydano: STRONA

Za Repertorium A Nr 2464 /2011

Lublin, dnia 4 października 2011 roku



NOTARIUSZ
Andrzej Sławomir Kubicz
 Andrzej Sławomir Kubicz





Prezydent Miasta Lublin



Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2000, fax: 81 466 2001
e-mail: prezydent@lublin.eu, www.um.lublin.eu

DM-UD-II.7230.1.212.2011

Lublin, dnia 19.05.2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks Postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity) oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Lublin nr 468/2007 z dnia 9 lipca 2007 roku i 558/2007 z dnia 20 lipca 2007 roku, w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw związanych z zarządzaniem drogami publicznymi na terenie miasta Lublin i wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku

Spółecznego Komitetu Budowy sieci wod-kan w ulicach Poziomkowej, Rumiankowej, Nasturcjowej i Orzechowej oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Poziomkowej reprezentowanym przez Pana Łukasza Orzechowskiego
Dys 312C
21-003 Ciecierzyn

zezwalam na lokalizację

**sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami,
sieci telekomunikacyjnej i linii kablowych oświetlenia drogowego
w pasach drogowych ul. Poziomkowej – drogi gminnej nr 106572L
tj. na działkach nr ewid. 6/8, 14/9, 7/10 (obr. 23, ark. 2),
ul. Nasturcjowej – drogi gminnej nr 106486L
tj. na działkach nr ewid. 6/2 (obr. 23, ark. 2), 1/3 (obr. 23, ark. 3), 20/2 (obr. 24, ark. 9)
ul. Rumiankowej – drogi gminnej nr 106629L
tj. na działkach nr ewid. 15/2 (obr. 23, ark. 2), 34 (obr. 23, ark. 3)
i ul. Barwinkowej – drogi wewnętrznej
tj. na działkach nr ewid. 7/11, 32/10, 32/13 (obr. 23, ark. 3)
zgodnie z zaznaczonymi trasami na załączniku graficznym,
będącym integralną częścią niniejszej decyzji,**

z warunkami:

- na przejściach poprzecznych do osi pasa drogowego należy zastosować rury osłonowe na całej długości sieci i przyłączy gazowych,
- sposób odtworzenia naruszonych elementów pasa drogowego zostanie podany w pozwoleniu na prowadzenie robót w pasie drogowym.

1. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagał będzie przełożenia w/w sieci i przyłączy, koszt ich przełożenia będzie ponosił właściciel urządzenia - art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

2. Zezwolenie na lokalizację sieci i przyłączy wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Z 2000r. Nr 106 poz. 1126). Inwestor zobowiązany jest do uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę bądź potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
3. Zezwolenie na lokalizację sieci i przyłączy wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które Inwestor albo Wykonawca powinien wystąpić do Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta Lublin, celem uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity).

Niniejsza decyzja stanowi jednocześnie zgodę na dysponowanie gruntem pasów drogowych ul. Poziomkowej (działki nr ewid. 6/8, 14/9, 7/10 – obr. 23, ark. 2), ul. Nasturcjowej (działki nr ewid. 6/2 – obr. 23, ark. 2, nr 1/3 – obr. 23, ark. 3, nr 20/2 – obr. 24, ark. 9), ul. Rumiankowej (działki nr ewid. 15/2 – obr. 23, ark. 2, nr 34 – obr. 23, ark. 3) i ul. Rumiankowej (działki nr ewid. 7/11, 32/10, 32/13 – obr. 23, ark. 3) na cele budowlane związane z realizacją w/w sieci i przyłączy.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Załącznik nr 1 – mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną trasą sieci i przyłączy

Załącznik nr 2 – profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej

Załącznik nr 3 – profil podłużny sieci wodociągowej

Otrzymują:

1. Społecznego Komitetu Budowy sieci wod-kan
Pan Łukasz Orzechowski
21-003 Ciecierzyn, Dys 312C
2. a/a

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
Zastępca Dyrektora
Wydziału Dróg i Mostów

inż. Andrzej Balcaban

ul. Poziomkowa – P054
ul. Nasturcjowa – N012
ul. Rumiankowa – R030
ul. Barwinkowa – B086

SWIADCZY
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

inż. Lech Gano
upr. bud. Nr ewid. 180/Lb/98
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń
wodociagowych i kanalizacyjnych,
olejnych, wentylacyjnych i gazowych

Przedsiębiorstwo Geodazyjno-Informacyjne
TediGis s.c.
Andrzej Potulski, Wojciech Sokoł
ul. Smółków 38, 32-700 Bochnia
tel./fax 012 647-04-45

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
ARK 1

m. Lubin ul. Rumińskiego
działki nr:
(BRZ.23 ARK.2)
7/6, 7/8, 7/9, 7/10, 8/18, 107
(BRZ.23 ARK.3)
32/10, 32/11, 32/13, 32/14, 74, 81, 84/1, 84/2, 85/1, 91, 91

oraz części działek nr:
(BRZ.23 ARK.2)
4/3, 4/4, 5/8, 6/1, 7/11, 7/15, 14/8, 14/9
(BRZ.23 ARK.3)
2, 3, 4, 3/18, 3/19, 3/24, 3/25, 32/12, 75, 80, 82/1, 83/2, 85/2, 86/1, 86/2


Niniejszą mapę wykonano na podstawie zakwalifikowanej
w dotychczasowym zapisie mapy zasadniczej
w skali 1:500, oznaczonym kolorem

wg stanu na dzień 08.03.2011
Poziom odniesienie: Krasoczeń 60
Układ współrzędnych 2000/8

Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają
wyczerpaniu oraz geodazyjnej inwentaryzacji
przez jednostki wykonawstwa geodazyjnego.

Wskazano: 03/02/2011

mgr inż. Andrzej Potulski
urząd nr 20404



Przedsiębiorstwo Geodazyjno-Informacyjne
TediGis s.c.
Andrzej Potulski, Wojciech Sokoł
ul. Smółków 38, 32-700 Bochnia
tel./fax 012 647-04-45

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
ARK 2

m. Lubin ul. Rumińskiego
działki nr:
(BRZ.23 ARK.2)
6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8
(BRZ.23 ARK.3)
1/1, 1/3, 1/4, 1/5
(BRZ.24 ARK.3)
1/1, 1/2, 5/5

oraz części działek nr:
(BRZ.23 ARK.2)
6/1, 4/3, 4/4, 5/11
(BRZ.23 ARK.3)
2, 3, 4
(BRZ.24 ARK.3)
1/8, 2/1, 3/2, 3/6, 3/7, 3/8, 4/1, 4/2, 5/3, 5/4, 9/2, 20/2


Niniejszą mapę wykonano na podstawie zakwalifikowanej
w dotychczasowym zapisie mapy zasadniczej
w skali 1:500, oznaczonym kolorem

wg stanu na dzień 08.03.2011
Poziom odniesienie: Krasoczeń 60
Układ współrzędnych 2000/8

Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają
wyczerpaniu oraz geodazyjnej inwentaryzacji
przez jednostki wykonawstwa geodazyjnego.

Wskazano: 03/02/2011

mgr inż. Andrzej Potulski
urząd nr 20404



LEGENDA

- granica pasa drogowego
- proj. krawężnik Pozostawiony
- proj. obrzeża Pozostawiony
- proj. os. ulicy Pozostawiony
- krawężnik wg. koncepcji drogowej w ul. Orzechowej
- obrzeża wg. koncepcji drogowej w ul. Orzechowej
- os. ulicy wg. koncepcji drogowej w ul. Orzechowej
- proj. sieć wodociągowa w ul. Pozostawiony
- proj. sieć kanalizacyjna sanitarna w Etapie II
- proj. sieć kanalizacyjna sanitarna w Etapie II
- proj. sieć kanalizacyjna deszczowa w ul. Pozostawiony
- proj. sieć kanalizacyjna deszczowa w ul. Pozostawiony
- proj. sieć telekomunikacyjna w ul. Pozostawiony
- proj. sieć energetyczna w ul. Pozostawiony
- istn. sieć wodociągowa
- istn. sieć kanalizacyjna
- istn. sieć kanalizacyjna sanitarna
- istn. sieć energetyczna

Wskazano: 03/02/2011

mgr inż. Andrzej Potulski
urząd nr 20404

UWAGA:

Sieć wod.-kan. w ul. Orzechowej będzie realizowana w Etapie II po wydaniu
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w ul. Orzechowej

Przedsiębiorstwo Geodazyjno-Informacyjne TediGis s.c. 20-700 Lubin ul. Smółków 38 PRACOWNIA PROJEKTOWA		Inwestor: Gmina Lubin 20-001 Lubin Plac Łokietka 1 oraz Spółdzielnia Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie (Spółdzielnia Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie - SKW)
Projekt budowlany wykonawczy skł. Pozostawiony oraz w opracowaniu skł. wod.-kan. i skł. energetycznej koncepcyjnym rozkładem stropów i osł. i kanalizacji w Lubinie - SKW		Projekt zagospodarowania i urządzenia terenu
Projektant: mgr inż. Andrzej Potulski mgr inż. Wojciech Sokoł ul. Smółków 38, 32-700 Bochnia tel./fax 012 647-04-45		Data: 2011.04.12
Projektant: mgr inż. Andrzej Potulski mgr inż. Wojciech Sokoł ul. Smółków 38, 32-700 Bochnia tel./fax 012 647-04-45		Data: 2011.04.12
Skala: 1:500		Strona: 1 z 1

Lublin, dnia 30.05.2011 r

ZUDP Nr 519/2011

O P I N I A

dotycząca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin – ul. Poziomkowa,
Nasturcjowa, Rumiankowa, Barwinkowa

Zleceniodawca : TORGAN Spółka z o.o. 20-706 Lublin ul. Żulińskiego 9

Data wpływu zlecenia :27.04.2011 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : TORGAN Spółka z o.o.

Inwestor : Gmina Lublin , Społeczny Komitet Budowy ulicy Poziomkowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 240 z 2005 r., poz. 2027), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w dniu 29.05.2011 r i 20.05.2011 r. **uzgodnił** lokalizację sieci wodociągowej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej z przyłączami, kanalizacji deszczowej z przykanalikami, sieci gazowej z przyłączami, kanalizacji telekomunikacyjnej z przyłączami, energetycznych linii kablowych oświetlenia drogowego w ul. Poziomkowej, Nasturcjowej, Rumiankowej, Barwinkowej w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :


1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
2. W rejonie istniejących punktów osnowy geodezyjnej wykopy należy prowadzić ręcznie. W wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktów inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branżowych o ich przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialność ponosi zarządzający daną siecią.

4. Projekt budowlany pod względem branżowym należy uzgodnić z MPWiK, ZG, ZE Lublin Miasto.
5. Przed przystąpieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektów budowlanych należy dokonać stosownego zgłoszenia lub uzyskać wymagane prawem pozwolenie na budowę z Urzędu Miasta Lublin.
6. W projekcie budowlanym należy przewidzieć wykonanie zblżeń i skrzyżowań z innymi urządzeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.
7. Na zajęcie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika należy uzyskać zgodę Wydziału Dróg i Mostów U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 r.
8. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych.
9. Roboty ziemne w rejonie istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie.
10. Wystąpić do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin o wydanie szczegółowych warunków na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w pobliżu drzew.
11. W miejscach skrzyżowań z istniejącymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyć rurami osłonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
12. W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń elektroenergetycznych należy określić bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny.
13. Rzeczywiste rzędne wysokościowe podziemnych urządzeń elektroenergetycznych mogą różnić się od wartości określonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.
14. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci ważność w przypadkach określonych w § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455).
15. W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi nadzoru budowlanego.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
ŚWIADOŻY:

Z up. PREZYDENTA MIASTA

inż. JANUSZ GONTO
upr. budowl. Nr 180/LUB 88
do projektowania i nadzoru nad
współpracy z Urzędem Miasta Lublin
w zakresie: projektowania i nadzoru nad
budowlami, robotami ziemnymi,
ciepłotą, wodą, energią i gazem





Wydział Geografii
20-071 Lublin
ul. Wieniawska 14

67

obrab. 123 ark. 5
Lublin, dnia 2011-09-20

Obr.23 Ark.2

Obr.23 Ark.3

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
OPROSTOK:

31/25

31/8

URZĄD MIASTA LUBLIN

Wydział Geodezji

20-071 Lublin
ul. Wieniawska 14

WYKAZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

2011-09-20

Dokument niniejszy jest wypisem
z opisowych danych ewidencji gruntów
i budynków, wydany przez Urząd Miasta
Lublin, Wydział Geodezji, nie przeznaczonym
do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

str. 1

Lp. / Nr JEDN	NAZWISKO, IMIĘ, NAZWA Adres zamieszkania, siedziba	Nr ARK	Nr DZIAŁKI	Pow. działki Nomenklatura prawna
1 G.1048-1 431010232:	GMINA LUBLIN 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 WŁAŚCICIEL	3	32/14	0.1915 ha AN4980/94 29.12.94 AN6023/2003 DGRGV6011/P/182/94 DZ.U.WŁ.NR27/09:PZ.808 LULI/00058616/0

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Teresa Kiszka
Inspektor Wydziału GeodezjiZA ZŁOŻENIE ORYGINAŁEM
ŚWIADCUJĄ:

WYKAZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków, wydany przez Urząd Miasta Lublin, Wydział Geodezji, nie przeznaczonym do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

tel. 0644. 4435-5300

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków, wydanym przez Urząd Miasta Lublin, Wydział Geodezji, nie przeznaczonym do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

Lp. Nr JEDN	Nazwisko, imię, nazwa Adres zamieszkania, siedziba	Nr ARK	Nr DZIAŁKI	Pow. działki Nomenklatura prawna
1 G.1043-1 431010232:	GMINA LUBLIN 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 WŁAŚCICIEL	2	2	3.5532 ha DZ.U.WL.NR27/09:PZ.808 GKN.LUBLIN-7072/01 KW 28557
2 G.58-1 431010232:	=STACHAL ROMAN PIOTR/HENRYK FRANCISZKA 20-224 LUBLIN UL. RUMIAŃKOWA 27 WŁAŚCICIEL (współność) +STACHAL ANNA ELŻBIETA/TADEUSZ JANINA 20-224 LUBLIN UL. RUMIAŃKOWA 27 WŁAŚCICIEL (współność)	2	3/1	0.2624 ha UL.RUMIAŃKOWA 27 AN2241/96 03.07.96 D.III.7410/P/8/99 DZ.U.WL.NR27/09:PZ.808 KW 1855 PS2140/98 30.04.99
3 G.1097-1 431010232:	=STACHAL DARIUSZ STANISŁAW/HENRYK FRANCISZKA 21-010 ŁĘCZNA UL. STASZICA 7 m 112 WŁAŚCICIEL (współność) +STACHAL EWA/EDWARD ALINA 21-010 ŁĘCZNA UL. STASZICA 7 m 112 WŁAŚCICIEL (współność)	2	3/2	0.2876 ha UL.RUMIAŃKOWA 27a AN2241/96 03.07.96 D.III.7410/P/8/99 DZ.U.WL.NR27/09:PZ.808 GD.RG.II.6014-1-274/08 KW 178162 PS2140/98 30.04.99
4 G.59-1 431010232:	=KWIATKOWSKI ZBIGNIEW PRZEMYSŁAW/ZBIGNIEW HANNA 20-130 LUBLIN UL. DEMBOWSKIEGO 4 m 47 WŁAŚCICIEL (współność) +KWIATKOWSKA ANNA GRAŻYNA/WIKTOR GRAŻYNA 20-130 LUBLIN UL. DEMBOWSKIEGO 4 m 47 WŁAŚCICIEL (współność)	2	4/1	0.1587 ha UL.NASTURCJOWA 34 AN1606/95 6.06.95R DZ.U.WL.NR27/09:PZ.808 GGN07.2.1.6014/183/2001 KW 119241
5 G.533-1 431010232:	=SOCHAL WOJCIECH/HENRYK IRENA WÓŁKA LUBELSKA 30a WŁAŚCICIEL (współność) +SOCHAL BOŻENA/LUDWIK KAZIMIERA 20-225 LUBLIN UL. NARCYZOWA 17 WŁAŚCICIEL (współność)	2	4/2	0.1588 ha UL.NASTURCJOWA 32 AN10528/92 14.12.9 AWZ 451/300/75 DZ.U.WL.NR27/09:PZ.808 GGN07.2.1.6014/11/2000 KW 115482
6 G.555-1 431010232:	NURI AK STANISŁAWA GRAŻYNA/BOLESŁAW JANINA 20-226 LUBLIN UL. GRODZICKIEGO 29 WŁAŚCICIEL	2	4/3	0.1148 ha UL.RUMIAŃKOWA 25a AN2438/05 AWZ 451/298/75 DZ.U.WL.NR27/09:PZ.808
7 G.534-1 431010232:	=SOCHAL WOJCIECH/HENRYK IRENA WÓŁKA LUBELSKA 30a WŁAŚCICIEL (współność) +SOCHAL BOŻENA/LUDWIK KAZIMIERA 20-225 LUBLIN UL. NARCYZOWA 17 WŁAŚCICIEL (współność)	2	4/4	0.1158 ha UL.RUMIAŃKOWA 25 AN 680/95 14.02.95 DZ.U.WL.NR27/09:PZ.808 KW 145898
8 G.1022-1 431010232:	GMINA LUBLIN 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 WŁAŚCICIEL UM-WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 ZARZĄDCA	2	5/1	0.0178 ha ULICA NASTURCJOWA KATEGORIA DROGI: GMINNA NUMER DROGI: 106486
		2	6/2	0.0189 ha ULICA NASTURCJOWA KATEGORIA DROGI: GMINNA NUMER DROGI: 106486
		2	6/8	0.0533 ha ULICA POZIOMKOWA KATEGORIA DROGI: GMINNA NUMER DROGI: 106572
		2	7/10	0.0383 ha ULICA POZIOMKOWA KATEGORIA DROGI: GMINNA NUMER DROGI: 106572
		2	14/9	0.1865 ha UL.POZIOMKOWA AN7897/99 D.GRGV6011//294/96 D.V.6011/P/301/99 D.V.6011/P/62/99 DEC.20/87/88

1. THE STATE OF TEXAS

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

URZĄD MIASTA LUBLIN

Wydział Geodezji

2009-09-08

10-071 L. E. NAZWISKO, IMIE, NAZWA
NR JEDN. Adres zamieszkania, siedziba

Dokument niniejszy jest wypisem
z opisowych danych ewidencji gruntów
i budynków, wydanej przez Urząd Miasta
Lublin, w. R. w. działki, nie przeznaczonym
do celów innych niż ewidencyjne.

DGRGV6011/P/288/96
DZ.U.WL.NR27/09:PZ.808
G IV6011-R/10-1/95
G IV6011-R/10-2/95
GG.LUBLIN-4169/95
GGN01.2.2.7430/112/2001
KW 124082
KW 124587
KW 97771
PS 1589/93 6.10.93

9	=GOŁAŚ LUDWIK/JAN APOLONIA	2	5/2	0.0898 ha
G.60-1	20-630 LUBLIN UL. ŻARNOWIECKA 7 m 31	UL.NASTURCJOWA		
431010232:	WSPÓŁWŁAŚCICIEL (współność)Udz: 1/2	2	5/3	0.0797 ha
	+GOŁAŚ DANUTA/ANDRZEJ MARIA	UL.NASTURCJOWA 30		
	20-630 LUBLIN UL. ŻARNOWIECKA 7 m 31	2	5/4	0.0679 ha
	WSPÓŁWŁAŚCICIEL (współność)Udz: 1/2	UL.NASTURCJOWA 30a		
	=GOŁAŚ JÓZEF KRZYSZTOF/JAN APOLONIA	2	5/5	0.0674 ha
	20-089 LUBLIN UL. PROBOSTWO 18 m 1	UL.NASTURCJOWA 30b		
	WSPÓŁWŁAŚCICIEL (współność)Udz: 1/2	2	5/6	0.0668 ha
	-GOŁAŚ TERESA IRENA/JÓZEF LEONARDIA	UL.NASTURCJOWA 30c		
	20-089 LUBLIN UL. PROBOSTWO 18 m 1	2	5/7	0.0662 ha
	WSPÓŁWŁAŚCICIEL (współność)Udz: 1/2	UL.NASTURCJOWA 30d		
		2	5/8	0.0664 ha
		UL.RUMIAŃKOWA 23		
		2	5/9	0.3137 ha
		UL.RUMIAŃKOWA 23		
				DZ.U.WL.NR27/09:PZ.808
				GGN01.2.2.7430/112/2001
				KW 97771
10	BONECKA BOGUMIŁA/ALEKSANDER REGINA	2	6/3	0.1107 ha
G.61-1	20-530 LUBLIN UL. SYMPATYCZNA 12 m 11	UL.POZIOMKOWA 1		
431010232:	WSPÓŁWŁAŚCICIEL Udz: 1/4	2	6/4	0.0845 ha
	SZALAST JAROSŁAW/KRZYSZTOF HALINA	UL.POZIOMKOWA 3		
	20-112 LUBLIN UL. GRODZKA 36 m 10	2	6/5	0.0845 ha
	WSPÓŁWŁAŚCICIEL Udz: 3/24	UL.POZIOMKOWA 5		
	DUDEK GRAŻYNA/ALEKSANDER REGINA	2	6/6	0.0845 ha
	20-129 LUBLIN UL. KALINOWSZCZYŻNA 48 m 22	UL.POZIOMKOWA 7		
	WSPÓŁWŁAŚCICIEL Udz: 1/4	2	6/7	0.0863 ha
	SZALAST MIECZYSLAW/ALEKSANDER REGINA	UL.POZIOMKOWA 9		
	20-129 LUBLIN UL. KALINOWSZCZYŻNA 29 m 10			D.V.6011/P/62/99
	WSPÓŁWŁAŚCICIEL Udz: 1/4			DZ.U.WL.NR27/09:PZ.808
	SZALAST PAULINA/MALGORZATA			KW 124587
	20-112 LUBLIN UL. GRODZKA 36 m 7			PS 1589/93 6.10.93
	WSPÓŁWŁAŚCICIEL Udz: 1/24			
	RYBARCZYK NATALIA/MALGORZATA GRZEGORZ			
	20-112 LUBLIN UL. GRODZKA 36 m 7			
	WSPÓŁWŁAŚCICIEL Udz: 1/24			
	GRZELCZAK ANGELIKA/KRZYSZTOF MALGORZATA			
	20-112 LUBLIN UL. GRODZKA 36 m 7			
	WSPÓŁWŁAŚCICIEL Udz: 1/24			
11	SKARB PAŃSTWA	2	15/2	0.0793 ha
G.46-1	WŁAŚCICIEL Udz: 1/1	ULICA RUMIAŃKOWA		
431010232:	UM-WYDZIAŁ DROG I MOSTÓW	KATEGORIA DROGI: GMINA		
	20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14	NUMER DROGI: 105429		
	ZARZĄDCA			DZ.U.WL.NR27/09:PZ.808
12	ORZECZOWSKI ŁUKASZ/TERESA ANDRZEJ	3	1/1	0.0096 ha
G.129-1	20-224 LUBLIN UL. BLUSZCZOWA 10	UL.POZIOMKOWA 4		
431010232:	WŁAŚCICIEL	3	1/2	0.1723 ha
		UL.POZIOMKOWA 2		
				AN2027/07
				DEC.GTO.VII.6602/62/76
				DZ.U.WL.NR27/09:PZ.808
				GGN05.5.3.72211/20/04
				HIP.PONIKWODA 1
				KW 259099
				PS1161/01
				PS132/92 19.02.92
13	MROZIK ANTONI/MICHAŁ ANNA	3	2	0.5494 ha
G.69-1	20-234 LUBLIN UL. MEŁGIEWSKA 93	UL.RUMIAŃKOWA 19		
431010232:	WSPÓŁWŁAŚCICIEL			AWZ 451/891/74
	MROZIK ANNA/WOJCIECH JÓZEFA			DZ.U.WL.NR27/09:PZ.808
	20-234 LUBLIN UL. MEŁGIEWSKA 93			
	WSPÓŁWŁAŚCICIEL			

JA WYKONAM I WYDAJĘ
ZAPIS

WYDZIAŁ GEODEZJI
LUBLIN
2009-09-08

URZĄD MIASTA LUBLIN

Wydział Geodezji

Dokument starszy jest wypisem

20-071 Lublin 14-15

2009-09-08

Lp. i Nr jedn.	NAZWISKO, IMIE, NAZWA Adres zamieszkania, siedziba	Nr ARK.	Opisowy, ewidencja gruntów PbW, działy Lubelskie, Wydział Geodezji, Urząd Miasta Lublin, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
14 G.70-1 431010232:	-BOGUSZEWSKA-SOBYSTYL KAZIMIERA/JAN GENOWEFA 20-140 LUBLIN UL. RUDNICKA 32 WŁAŚCICIEL (współność) +SOBYSTYL STANISŁAW -NIE ŻYJE WŁAŚCICIEL (współność)	3	3 do dubonania wpisu 0.15153 ha wiecezystej. UL.RUMIAŃKOWA 17 DZ.U.WL.NR27/09:PZ.808 UL.NASTURCJOWA 24 NIER.PONIK.NRI" PS2179/94 PS569/05
15 G.71-1 431010232:	SYROKA-ZBIGNIEW ANDRZEJ/CZESŁAW BRONISŁAWA 20-224 LUBLIN UL. RUMIAŃKOWA 15 WSPÓŁWŁAŚCICIEL Udz: 1/2 =SYROKA ZBIGNIEW ANDRZEJ/CZESŁAW BRONISŁAWA 20-224 LUBLIN UL. RUMIAŃKOWA 15 WSPÓŁWŁAŚCICIEL (współność)Udz: 1/2 +SYROKA EWA/FELIKS JADWIGA 20-224 LUBLIN UL. RUMIAŃKOWA 15 WSPÓŁWŁAŚCICIEL (współność)Udz: 1/2	3 4 UL.RUMIAŃKOWA 15	1.0607 ha AN2862/98 02.11.98 DZ.U.WL.NR27/09:PZ.808 KW 176173
16 G.72-1 431010232:	KUŚMIEREK JOANNA KRYSZYNA/STANISŁAW ZOFIA 20-010 LUBLIN UL. WSCHODNIA 6 m 16 WŁAŚCICIEL	3 5 UL.RUMIAŃKOWA 13	1.0607 ha AN1192/03 DZ.U.WL.NR27/09:PZ.808 KW 154438
17 G.320-1 431010241:	GMINA LUBLIN 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 WŁAŚCICIEL UM-WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 ZARZĄDCA	9 1/1 UL.NASTURCJOWA /dr.doj 9 1/2 UL.NASTURCJOWA /dr.doj	0.0259 ha 0.0393 ha AN4702/94 10.05.94 AWZ 451/533/74 DZ.U.WL.NR210/04:PZ.2773 GD.GD.IIB274301-2-156/08 KW 57621
18 G.85-1 431010241:	CIESLAK JADWIGA/ANTONINA 20-094 LUBLIN UL. LUBARTOWSKA 72 m 4 WSPÓŁWŁAŚCICIEL Udz: 1/2 =PORZAK ALICJA BOŻENA/ZYGMUNT WANDA 20-725 LUBLIN UL. WIELKOPOLSKA 59 WSPÓŁWŁAŚCICIEL (współność)Udz: 1/2 +PORZAK ROBERT CZESŁAW/HENRYK ANNA 20-725 LUBLIN UL. WIELKOPOLSKA 59 WSPÓŁWŁAŚCICIEL (współność)Udz: 1/2	9 1/8 UL.ORZECZOWA 39	0.6659 ha AN4702/94 10.05.94 AWZ 451/533/74 DZ.U.WL.NR210/04:PZ.2773 GD.GD.IIB274301-2-156/08
19 G.86-1 431010241:	CZECH LUCYNA GRAŻYNA/WITOLD ZOFIA 20-225 LUBLIN UL. ORZECZOWA 37a WSPÓŁWŁAŚCICIEL Udz: 1/6 KWIATOSZ MAREK/WITOLD ZOFIA 20-225 LUBLIN UL. ORZECZOWA 37a WSPÓŁWŁAŚCICIEL Udz: 1/6 CZECH KATARZYNA IZABELA/STANISŁAW LUCYNA 20-225 LUBLIN UL. ORZECZOWA 37a WSPÓŁWŁAŚCICIEL Udz: 1/6 CZECH DANIEL TOMASZ/STANISŁAW LUCYNA 20-225 LUBLIN UL. ORZECZOWA 37a WSPÓŁWŁAŚCICIEL Udz: 1/6 KWIATOSZ RADOŚLAW PATRYK/MAREK EWA 20-225 LUBLIN UL. ORZECZOWA 37a WSPÓŁWŁAŚCICIEL Udz: 1/6 KWIATOSZ MAGA PATRYCJA/MAREK EWA 20-225 LUBLIN UL. ORZECZOWA 37a WSPÓŁWŁAŚCICIEL Udz: 1/6	9 2/7 UL.ORZECZOWA 37a	0.2440 ha AN6604/07 DZ.U.WL.NR210/04:PZ.2773 GD.GD.IIB274301-2-153/08 GGN03.3.4.5.7410/4005/03 KW 17041
20 G.253-1 431010241:	CHRUŚCICKA EWA MARTA/MIECZYŚLAW ZOFIA 20-353 LUBLIN UL. WIERZBOWA 13 m 3 WŁAŚCICIEL	9 2/10 UL.ORZECZOWA 37d	0.0918 ha AN2184/94 21.07.94 AWZ 6612/775/72 D.GRG.7410/860/94 DZ.U.WL.NR210/04:PZ.2773 GD.GD.IIB274301-2-152/08 KW 131422
21 G.226-1 431010241:	=PROKOPIUK FRANCISZEK LUBLIN UL. NASTURCJOWA 25a WŁAŚCICIEL (współność) +PROKOPIUK JADWIGA/PAWEŁ JÓZEFA LUBLIN UL. NASTURCJOWA 25a WŁAŚCICIEL (współność)	9 3/2 UL.NASTURCJOWA 25a	0.1600 ha DZ.U.WL.NR210/04:PZ.2773 GGN03.3.4.5.7410/4036/02 KW 93815 SYGN.IC2419/89
22	STANISŁAWEK IRENA ELŻBIETA/PAWEŁ JÓZEFA	9 3/6	0.1865 ha

ZA WYKONANIE Z OBYWATELEM
ZAWIĄZANIE

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Geodezji

2009-09-08

Dokument niniejszy jest wypisem
z opisowych danych ewidencji gruntów
i budynków, wydany przez Urząd Miasta

Lp. T	Nazwisko, Imię, Nazwa	Nr JEDN	Nr Ark	Nr Ark	Pow. działki	Nomenklatura prawa
G.244-1 431010241:	20-225 LUBLIN UL. NASTURCJOWA 25 WŁAŚCICIEL					
						UL.NASTURCJOWA 25 DZ.U.WL.NR210/04:PZ.2773 GGN03.3.4.5.7410/4043/03 KW 14376 PS1987/92 14.12.92
23 G.245-1 431010241:	CZERWONKA PIOTR/PAWEŁ JÓZEFA 34-340 JELEŚNIA K/ŻYWCA WŚ. KORBIEŁÓW 275 WŁAŚCICIEL		9	3/7	0.1864 ha	
						UL.NASTURCJOWA 25e DZ.U.WL.NR210/04:PZ.2773 KW 114850 PS1987/92 14.12.92
24 G.241-1 431010241:	WĄSIK ZOFIA/PAWEŁ JÓZEFA 20-225 LUBLIN UL. NASTURCJOWA 25b WŁAŚCICIEL		9	3/3	0.1865 ha	
						UL.NASTURCJOWA 25b DZ.U.WL.NR210/04:PZ.2773 GGN03.3.4.5.7410/4042/03 KW 114849 PS1987/92 14.12.92
25 G.242-1 431010241:	WŁUKASIK DARIUSZ ROMAN/JÓZEF DANUTA 20-865 LUBLIN UL. MACKIEWICZA 21 m 9 WŁAŚCICIEL (współność) WŁUKASIK SYLWIA/CZESŁAW HALINA 20-865 LUBLIN UL. MACKIEWICZA 21 m 9 WŁAŚCICIEL (współność)		9	3/10	0.1722 ha	
						UL.NASTURCJOWA 25c AN2797/09 DZ.U.WL.NR210/04:PZ.2773 GD.GD.IIB274301-2-155/08 KW 114851 PS1987/92 14.12.92
26 G.243-1 431010241:	TROJNARA TERESA/PAWEŁ JÓZEFA 20-049 LUBLIN AL. RACŁAWICKIE 27 m 21 WŁAŚCICIEL		9	3/13	0.1718 ha	
						UL.NASTURCJOWA 25d DZ.U.WL.NR210/04:PZ.2773 GD.GD.IIB274301-2-154/08 KW 114852 PS1987/92 14.12.92
27 G.57-1 431010241:	DĄBROWSKI PAWEŁ/ROMAN BOGUMIŁA 20-225 LUBLIN UL. NASTURCJOWA 27 WŁAŚCICIEL		9	4/1	0.5326 ha	
						UL.NASTURCJOWA 27
			9	4/2	0.6143 ha	
						UL.NASTURCJOWA 27a AWZ 451/576/74 DZ.U.WL.NR210/04:PZ.2773 GD.EG.7410b-4/08 GD.GD.II.B2.7430-1-76/08 GD.RG.II.6014-2-238/08 KW 297993 KW 30352 PS307/95
28 G.264-1 431010241:	PISKIEWICZ LILIANA/KRYSZYNA STANISŁAW 84-230 RUMIA UL. GDAŃSKA 41 m 32 WŁAŚCICIEL		9	5/3	0.3129 ha	
						UL.NARCYZOWA 40b AN3271/95 12.06.95 DZ.U.WL.NR210/04:PZ.2773 KW 147274
29 G.87-1 431010241:	WOŹNIAK STANISŁAW/KRYSZYNA STANISŁAW 20-225 LUBLIN UL. NARCYZOWA 40a WŁAŚCICIEL		9	5/4	0.1299 ha	
						UL.NARCYZOWA 40c AN3271/95 12.06.95 DZ.U.WL.NR210/04:PZ.2773 KW 147273
30 G.265-1 431010241:	KRAWCZYK EWA AGNIESZKA/HENRYK ALICJA 20-015 LUBLIN UL. ŚRODKOWA 1 m 2 WŁAŚCICIEL		9	5/5	0.2060 ha	
						UL.NARCYZOWA 40d AN3271/95 12.06.95 UL.NASTURCJOWA 29 DZ.U.WL.NR210/04:PZ.2773 KW 147275
31 G.3-1 431010241:	SKARB PAŃSTWA WŁAŚCICIEL Udz: 1/1 UM-WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 ZARZĄDCA		9	20/2	0.1427 ha	
						ULICA NASTURCJOWA KATEGORIA DROGI: GMINNA NUMER DROGI: 106486 DZ.U.WL.NR210/04:PZ.2773 GGN03.3.4.5.7410/1365/03

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Stanisław Mazurek-Arteniuk
Inspektor Wydziału Geodezji

ZA WYDAWCA I LUBELSKIE
TRABLER

Dokument niniejszy jest wypisem
z opisowych danych ewidencji gruntów
i budynków, wydany przez Urząd Miasta
Lublin, Wydział Geodezji, nie przeznaczony
do dokonania wpisów w księgach wieczystych

str. 2011-04-29

WYKAZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Lp. [Nr JEDN	NAZWISKO, IMIĘ, NAZWA Adres zamieszkania, siedziba	Nr ARK	Nr DZIAŁKI	Pow. działki Nomenklatura prawna
1 G.129-1 431010232:	ORZECHOWSKI ŁUKASZ/TERESA ANDRZEJ 20-224 LUBLIN UL. BLUSZCZOWA 10 WŁAŚCICIEL	3 UL. POZIOMKOWA 4 3 UL. POZIOMKOWA 2 UL. NASTURCJOWA 26 3 UL. POZIOMKOWA 4a	1/1 1/4 2 1/5 4a	0.0095 ha 0.0794 ha 0.0747 ha AN2027/07 DEC. GTO.VII.6602/62/76 DZ.U.WL.NR27/09:PZ.808 GD.GDIIBZ.74301-1-62/10 GGN05.5.3.72211/20/04 HIP.PONIKWODA 1 KW 259099 PS1161/01 PS132/92 19.02.92
2 G.1022-1 431010232:	GMINA LUBLIN 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 WŁAŚCICIEL UM-WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 ZARZĄDCA	2 UL. POZIOMKOWA 3 ULICA NASTURCJOWA	14/9 1/3	0.1865 ha 0.0182 ha AN2027/07 D.GRGV6011//294/96 DGRGV6011/P/288/96 DZ.U.WL.NR27/09:PZ.808 GD.GDIIBZ.74301-1-62/10 GG.LUBLIN-4169/95 HIP.PONIKWODA 1 KW 124082 KW 259099 PS132/92 19.02.92
3 G.70-1 431010232:	SOBSTYL JACEK GRZEGORZ/STANISŁAW KAZIMIERA 20-140 LUBLIN UL. RUDNICKA 32 WSPÓŁWŁAŚCICIEL Udz: 1/2 SOBSTYL MAREK JAN/STANISŁAW KAZIMIERA 20-140 LUBLIN UL. RUDNICKA 32a WSPÓŁWŁAŚCICIEL Udz: 1/2	3 UL. RUMIANKOWA 17 UL. NASTURCJOWA 24	3 24	0.9755 ha AN3363/09 DZ.U.WL.NR27/09:PZ.808 KW 301179 NIER.PONIK.NR1" PS2179/94 PS569/05
4 G.71-1 431010232:	SYROKA ZBIGNIEW ANDRZEJ/CZESŁAW BRONISŁAWA 20-224 LUBLIN UL. RUMIANKOWA 15 WSPÓŁWŁAŚCICIEL Udz: 1/2 =SYROKA ZBIGNIEW ANDRZEJ/CZESŁAW BRONISŁAWA 20-224 LUBLIN UL. RUMIANKOWA 15 WSPÓŁWŁAŚCICIEL (współność)Udz: 1/2 +SYROKA EWA/FELIKS JADWIGA 20-224 LUBLIN UL. RUMIANKOWA 15 WSPÓŁWŁAŚCICIEL (współność)Udz: 1/2	3 UL. RUMIANKOWA 15	4 15	1.0607 ha AN2862/98 02.11.98 DZ.U.WL.NR27/09:PZ.808 KW 176173
5 G.3-1 431010241:	SKARB PAŃSTWA WŁAŚCICIEL Udz: 1/1 UM-WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 ZARZĄDCA	9 ULICA NASTURCJOWA KATEGORIA DROGI: GMINNA NUMER DROGI: 106486	20/2	0.1427 ha DZ.U.WL.NR210/04:PZ.2773 GGN03.3.4.5.7410/1365/03
6 G.320-1 431010241:	GMINA LUBLIN 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 WŁAŚCICIEL UM-WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 ZARZĄDCA	9 UL. NASTURCJOWA /dr.doj 9 UL. NASTURCJOWA /dr.doj	1/1 1/2	0.0259 ha 0.0393 ha AN4702/94 10.05.94 AWZ 451/533/74 DZ.U.WL.NR210/04:PZ.2773 GD.GD.IIBZ74301-2-156/06 KW 57621
7 G.85-1 431010241:	CIESLAK JADWIGA/ANTONINA 20-094 LUBLIN UL. LUBARTOWSKA 72 m 4 WSPÓŁWŁAŚCICIEL Udz: 1/2	9 UL. ORZECHOWA 39	1/8 39	0.6659 ha AN4702/94 10.05.94 AWZ 451/533/74

ZA ZGODNOŚĆ Z DANYMI
OPRACOWAŁ

[Handwritten signature]

WYDZIAŁ GEODEZJI		z opisowych danych ewidencji grup 6		Nr ARK	Nr DZIAŁKI	Pow. działki Nomenklatura prawna
-071 Lublin, ul. Wileńska	tel. 81/466 21 00	Adres: 20-725 LUBLIN UL. WIELKOPOLSKA 59	Współwłaściciel (współność) udz: 1/2			DZ.U.WL.NR210/04:PZ.2773 GD.GD.IIBZ74301-2-156/08
		Wypis z księgi wieczystej		Wypis z księgi wieczystej		
		Wypis z księgi wieczystej		Wypis z księgi wieczystej		
		Wypis z księgi wieczystej		Wypis z księgi wieczystej		

8	G.245-1 431010241:	CZERWONKA PIOTR/PAWEŁ JÓZEFA 34-340 JELEŚNIA K/ŻYWCA WŚ. KORBIELÓW 275 WŁAŚCICIEL	9	3/7	0.1864 ha
			UL.NASTURCJOWA 25a		DZ.U.WL.NR210/04:PZ.2773 KW 114850 PS1987/92 14.12.92
9	G.245-1 431010241:	WĄSIK ZOFIA/PAWEŁ JÓZEFA 20-225 LUBLIN UL. NASTURCJOWA 25b WSPÓŁWŁAŚCICIEL Udz: 1/5 +ŁUKASIK DARIUSZ ROMAN/JÓZEF DANUTA 20-865 LUBLIN UL. MACKIEWICZA 21 m 9 WSPÓŁWŁAŚCICIEL (współność)udz: 1/5 +ŁUKASIK SYLWIA/CZESŁAW HALINA 20-865 LUBLIN UL. MACKIEWICZA 21 m 9 WSPÓŁWŁAŚCICIEL (współność)udz: 1/5 TROJNARA TERESA/PAWEŁ JÓZEFA 20-049 LUBLIN AL. RACŁAWICKIE 27 m 21 WSPÓŁWŁAŚCICIEL Udz: 1/5 STANISŁAWEK IRENA ELŻBIETA/PAWEŁ JÓZEFA 20-225 LUBLIN UL. NASTURCJOWA 25 WSPÓŁWŁAŚCICIEL Udz: 1/5 CZERWONKA PIOTR/PAWEŁ JÓZEFA 34-340 JELEŚNIA K/ŻYWCA WŚ. KORBIELÓW 275 WSPÓŁWŁAŚCICIEL Udz: 1/5	9	3/8	0.0550 ha
			UL.NASTURCJOWA /dr.doj/		DZ.U.WL.NR210/04:PZ.2773 KW 114848 PS1987/92 14.12.92

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Stanisław Miziołek-Arteniuk
Inspektor Wydziału GeodezjiZA WERNOŚĆ I ORYGINAŁEM
WYDZIAŁ

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Geodezji

2010-02-0

WYKAZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
miejscowości Lublin

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków, wydany przez Urząd Miasta Lublin, Wydział Geodezji, nie przeznaczonym do dokonania wpisu w księgach wieczystej.

LP Nr JEDN	NAZWISKO, IMIĘ, NAZWA Adres zamieszkania, siedziba	Nr ARK	Nr DZIAŁKI	Pow. działki Nomenklatura prawna
1 G.62-1 431010232:	BOGUSZEWSKA-SOBYSTYL KAZIMIERA/JAN GENOWEFA 20-140 LUBLIN UL. RUDNICKA 32 WSPÓŁWŁAŚCICIEL Udz: 1/2 SOBYSTYL MAREK JAN/STANISŁAW KAZIMIERA 20-140 LUBLIN UL. RUDNICKA 32a WSPÓŁWŁAŚCICIEL Udz: 1/4 SOBYSTYL JACEK GRZEGORZ/STANISŁAW KAZIMIERA 20-140 LUBLIN UL. RUDNICKA 32 WSPÓŁWŁAŚCICIEL Udz: 1/4	2 UL. BARWINKOWA 27 UL. POZIOMKOWA 17	7/8	0.0877 ha D.V.6011/P/301/99 DEC.20/87/88 DZ.U.WL.NR27/09:PZ.808 G IV6011-R/10-1/95 G IV6011-R/10-2/95 KW 3816
2 G.1148-1 431010232:	PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP Z O.O. 20-340 LUBLIN UL. GARBARSKA 21a WŁAŚCICIEL	2 UL. POZIOMKOWA 15	7/9	0.0092 ha AN11914/08 AN7892/99 D.V.6011/P/301/99 DEC.20/87/88 DZ.U.WL.NR27/09:PZ.808 G IV6011-R/10-1/95 G IV6011-R/10-2/95 KW 183857
3 G.1022-1 431010232:	GMINA LUBLIN 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 WŁAŚCICIEL UM-WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 ZARZĄDCA	2 ULICA POZIOMKOWA KATEGORIA DROGI: GMINNA NUMER DROGI: 106572 2 ULICA BARWINKOWA 3 ULICA BARWINKOWA 3 ULICA BARWINKOWA 3 UL. BARWINKOWA	7/10 7/11 32/10 32/11 32/13	0.0383 ha 0.0347 ha 0.0323 ha 0.0469 ha 0.0113 ha AN4980/94 29.12.94 AN7897/99 D.V.6011/P/301/99 DEC.20/87/88 DGRGV6011/P/182/94 DZ.U.WL.NR27/09:PZ.808 G IV6011-R/10-1/95 G IV6011-R/10-2/95 KW 124082 KW 131306
4 G.1045-1 431010232:	+GARGOL RYSZARD ZBIGNIEW/MIECZYSLAW ALFREDA 20-247 LUBLIN UL. TUMIDAJSKIEGO 20 m 15 WŁAŚCICIEL (współność) +SŁAWIŃSKA-GARGOL MAŁGORZATA DANUTA/KAZIMIERZ JÓZEFA 20-465 LUBLIN UL. BIERNATA Z LUBLINA 11 WŁAŚCICIEL (współność)	3 UL. BARWINKOWA 25	90	0.1046 ha AN4980/94 29.12.94 DGRGV6011/P/182/94 DZ.U.WL.NR27/09:PZ.808 KW 58616

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Stanisław Artymuk
Inspektor Wydziału Geodezji

ZA WYKONANIE I OPRACOWANIE
CZYNOSZ

Inspektor Geodezji
Stanisław Artymuk
Inspektor Wydziału Geodezji

URZĄD MIASTA LUBLIN

Wydział Geodezji

WYKAZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14

tel. czyn. 61-35-500

2009-09-08

Dokument niniejszy jest wypisem
z opisowych danych ewidencji gruntów
i budynków, wydanym przez Urząd Miasta
Lublin, Wydział Geodezji, nie przeznaczonym
do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

Lp. Nr jedn.	NAZWISKO, IMIĘ, NAZWA Adres zamieszkania, siedziba	Nr ARK.	Nr DZIAŁKI	Pow. działki Nomenklatura prawna
1 G.1048-1 431010232:	GMINA LUBLIN 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 WŁAŚCICIEL	2	2	0.5532 ha DZ.U.WL.NR27/09:PZ.808 GKN.LUBLIN-7072/01 KW 28557
2 G.58-1 431010232:	=STACHAL ROMAN PIOTR/HENRYK FRANCISZKA 20-224 LUBLIN UL. RUMIAŃKOWA 27 WŁAŚCICIEL (współność) +STACHAL ANNA ELŻBIETA/TADEUSZ JANINA 20-224 LUBLIN UL. RUMIAŃKOWA 27 WŁAŚCICIEL (współność)	2	3/1	0.2624 ha AN2241/96 03.07.96 D.III.7410/P/8/99 DZ.U.WL.NR27/09:PZ.808 KW 1855 PS2140/98 30.04.99
3 G.1097-1 431010232:	=STACHAL DARIUSZ STANISŁAW/HENRYK FRANCISZKA 21-010 ŁĘCZNA UL. STASZICA 7 m 112 WŁAŚCICIEL (współność) +STACHAL EWA/EDWARD ALINA 21-010 ŁĘCZNA UL. STASZICA 7 m 112 WŁAŚCICIEL (współność)	2	3/2	0.2876 ha AN2241/96 03.07.96 D.III.7410/P/8/99 DZ.U.WL.NR27/09:PZ.808 GD.RG.II.6014-1-274/08 KW 178162 PS2140/98 30.04.99
4 G.59-1 431010232:	=KWIAŤKOWSKI ZBIGNIEW PRZEMYSŁAW/ZBIGNIEW HANNA 20-130 LUBLIN UL. DEMBOWSKIEGO 4 m 47 WŁAŚCICIEL (współność) +KWIAŤKOWSKA ANNA GRAŻYNA/WIKTOR GRAŻYNA 20-130 LUBLIN UL. DEMBOWSKIEGO 4 m 47 WŁAŚCICIEL (współność)	2	4/1	0.1587 ha AN1606/95 6.06.95R DZ.U.WL.NR27/09:PZ.808 GGN07.2.1.6014/183/2001 KW 119241
5 G.533-1 431010232:	=SOCHAL WOJCIECH/HENRYK IRENA WÓŁKA LUBELSKA 30a WŁAŚCICIEL (współność) +SOCHAL BOŻENA/LUDWIK KAZIMIERA 20-225 LUBLIN UL. NARCYZOWA 17 WŁAŚCICIEL (współność)	2	4/2	0.1588 ha AN10528/92 14.12.9 AWZ 451/300/75 DZ.U.WL.NR27/09:PZ.808 GGN07.2.1.6014/11/2000 KW 115482
6 G.535-1 431010232:	MURIK STANISŁAW GRAŻYNA/BOLESŁAW JANINA 20-256 LUBLIN UL. GRODZICKIEGO 29 WŁAŚCICIEL	2	4/3	0.1148 ha AN242E/05 AWZ 451/29E/75 DZ.U.WL.NR27/09:PZ.808
7 G.534-1 431010232:	=SOCHAL WOJCIECH/HENRYK IRENA WÓŁKA LUBELSKA 30a WŁAŚCICIEL (współność) +SOCHAL BOŻENA/LUDWIK KAZIMIERA 20-225 LUBLIN UL. NARCYZOWA 17 WŁAŚCICIEL (współność)	2	4/4	0.1158 ha AN 680/95 14.02.95 DZ.U.WL.NR27/09:PZ.808 KW 145898
8 G.1022-1 431010232:	GMINA LUBLIN 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 WŁAŚCICIEL UM-WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 ZARZĄDCA	2	5/1	0.0178 ha ULICA NASTURCJOWA KATEGORIA DROGI: GMINNA NUMER DROGI: 106486
		2	6/2	0.0189 ha ULICA NASTURCJOWA KATEGORIA DROGI: GMINNA NUMER DROGI: 106486
		2	6/8	0.0533 ha ULICA POZIOMKOWA KATEGORIA DROGI: GMINNA NUMER DROGI: 106572
		2	7/10	0.0383 ha ULICA POZIOMKOWA KATEGORIA DROGI: GMINNA NUMER DROGI: 106572
		2	14/9	0.1865 ha UL.POZIOMKOWA AN7897/99 D.GRGV6011//294/96 D.V.6011/P/301/99 D.V.6011/P/62/99 DEC.20/87/88

ZA WERNIKÓW I OBYWATELI
OWIADUJĄ

POSTANOWIENIE

Dnia 29 lipca 2011 r. .

Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny
w składzie :

Przewodniczący : SSR. Marzena Kowalska - Weijers

Protokolant: Praktykant Karol Wieszczyński

po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2011 r.

sprawy

z wniosku Bogumiły Boneckiej , Jarosława Szalasta , Grażyny Dudek , Mieczysława Szalasta , Pauliny Szalast oraz małoletnich Natalii Rybarczyk i Angeliki Grzelczak reprezentowanych przez opiekuna prawnego Halinę Szalast
o zniesienie współwłasności

postanawia :

I. znieść współwłasność nieruchomości położonej w Lublinie przy ulicy Rumiankowej 21, o powierzchni 8 362 metrów kwadratowych , oznaczonej w ewidencji gruntów Gminy Lublin numerem 6 , arkusz 2 , obręb 23 - Ponikwoda , dla której w Sądzie Rejonowym w Lublinie prowadzona jest księga wieczysta o numerze LU11/00124587/1 przez przyznanie :

- na wyłączną własność Grażynie Dudek działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 6/3 o powierzchni 1107 metra kwadratowego ,
- na wyłączną własność Bogumile Boneckiej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 6/5 o powierzchni 845 metra kwadratowego ,
- na wyłączną własność Mieczysławowi Szalastowi działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 6/6 o powierzchni 845 metrów kwadratowych ,
- na współwłasność w 1/2 części dla Jarosława Szalasta , 1/6 części dla Pauliny Szalast, 1/6 części dla Angeliki Grzelczak , 1/6 części dla Natalii Rybarczyk działki o numerze ewidencyjnym 6/4 o powierzchni 845 metrów kwadratowych

wyodrębnionych na mapie sporządzonej przez geodetę Urszulę Kominek, wpisanej do ewidencji gruntów Urzędu Miejskiego w Lublinie w dniu 18 stycznia 1999 r. za numerem 101.23-17/99 (k. 6 akt),

II. utrzymać we współwłasności wnioskodawców działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 6/1 o powierzchni 3 857 m kwadratowego położonej przy ul. Rumiankowej 21 w Lublinie oraz numerem ewidencyjnym 6/7 o powierzchni 863 metra kwadratowego położonej przy ul. Poziomkowej 21 wyodrębnionych na mapie sporządzonej przez geodetę Urszulę Kominek, wpisanej do ewidencji gruntów Urzędu Miejskiego w Lublinie w dniu 18 stycznia 1999 r. za numerem 101.23-17/99 (k. 6 akt),

III. zasądzić tytułem dopłat od wnioskodawczyni Grażyny Dudek kwoty:

- 12 142,45 (dwanaście tysięcy sto czterdzieści dwa 45/100) zł na rzecz Mieczysława Szalasta,
 - 13 100,00 (trzynaście tysięcy sto 00/100) zł na rzecz Bogumiły Bóneckiej,
 - 3 128,25 (trzy tysiące sto dwadzieścia osiem 25/100) zł na rzecz Jarosława Szalasta,
 - 2 183,33 (dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy 33/100) zł na rzecz Pauliny Szalast,
 - 2 183,33 (dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy 33/100) zł na rzecz Angeliki Grzelczak,
 - 2 183,33 (dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy 33/100) zł na rzecz Natalii Rybarczyk
- płatne w terminie trzydziestu dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia,

IV. wnioskodawcy ponoszą koszty związane ze swym udziałem w sprawie

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie zgodność niniejszego
odpisu z oryginałem prawomocnego orzeczenia poświadczam
i takowy wydaje dla pozwanęcej


Opłatę kancelaryjną pobrano 124 zł.

Lublin, dnia Grudzień 20 11 r.

SEDZIA

Sędzia Sądu Rejonowego

M. Kowalska
Marzena Kowalska-Weijers



ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
SWIADCZY

INZ. Janina Gano
upr. budowlana z dn. 1990.05.08
dn. 2000.05.08, z wyjątkiem
w sprawie: Grudzień 20 11
główny: pozwanęcej
wobec: pozwanego
w sprawie: Grudzień 20 11

OPIS I MAPA PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

(wykonanego w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami)

Nr jednostki rejestrowej G.61-1

Nr księgi wieczystej KW 124587

współwłaściciele:

- ✓ Bonecka Bogumiła c. Aleksandra i Reginy
20-530 Lublin, ul. Sympatyczna 12/11
- ✓ Szalast Jarosław s. Krzysztofa i Haliny
20-112 Lublin, ul. Grodzka 36/10
- ✓ Dudek Grażyna c. Aleksandra i Reginy
20-129 Lublin, ul. Kalinowszczyzna 29/49
- ✓ Szalast Mieczysław c. Aleksandra i Reginy
20-129 Lublin, ul. Kalinowszczyzna 29/10
- Szalast Paulina c. Matgorzaty
20-112 Lublin, ul. Grodzka 36/7
- Rybarczyk Natalia c. Matgorzaty i Grzegorza
20-112 Lublin, ul. Grodzka 36/7
- Grzelczak Angelika c. Krzysztofa i Matgorzaty
20-112 Lublin, ul. Grodzka 36/7

- udz. 1/4

- udz. 3/24

- udz. 1/4

- udz. 1/4

- udz. 1/24

- udz. 1/24

- udz. 1/24

imię i nazwisko władającego - właściciela, nazwa

WYKAZ ZMIAN GRUNTOWYCH

Numer mapy	Numer działki	Powierzchnia działki [ha]	Rodzaj użytków, klasa i pow.w ha	Adres działki
przed podziałem				
2	6/1	0,3857	62-R II - 0,0457; 61-R IIIa - 0,3001 118-R II - 0,0399	ul. Poziomkowa 11
po podziale				
2	6/9	0,0333	62-R II - 0,0257; 61-R IIIa - 0,0076	ulica Rumiankowa
2	6/10	0,0400	62-R II - 0,0004; 61-R IIIa - 0,0359 118-R II - 0,0037	ulica Poziomkowa
2	6/11	0,2405	61-R IIIa - 0,2209; 62-R II - 0,0196	ul. Poziomkowa 11
2	6/12	0,0719	118-R II - 0,0363; 61-R IIIa - 0,0356	ul. Poziomkowa 11a
	OGÓŁEM	0,3857	0,3857	


Słownie: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem metrów kwadratowych

Granice uwidocznione na mapie z projektem podziału są zgodne z danymi
wykazanymi w ewidencji gruntów i budynków na dzień 19.07.2010 r.

Wykonat:

Lublin, dnia 19.07.2010 r.


Mapa projektu podziału
skala 1: 1000



ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
ŚWIADCZY:

inż. Michał Jano
upr. bud. Nr ewid. 180/Lb/98
do projektowania bez ograniczeń
w szczególności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych, kanalizacyjnych,
ciepłowniczych, wentylacyjnych i gazowych

Orientacja skala 1: 10000



UCHWAŁA Nr 1641/LIII/2002

Rady Miejskiej w Lublinie

z dnia 29 sierpnia 2002r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina – część I.


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w obszarze miasta Lublina – część I, obejmujące dwa rejon miasta: obszar zachodni – zawarty między Al. Kraśnicką, Al. Warszawską oraz granicą administracyjną miasta oraz obszar północno-wschodni – zawarty między Al. Spółdzielczości Pracy, Al. Władysława Andersa, rzeką Bystrzycą na odcinku od ul. Mełgiewskiej do mostu kolejowego linii Lublin- Łuków, linią kolejową Lublin- Łuków do granicy administracyjnej miasta oraz granicą administracyjną miasta od linii kolejowej do Al. Spółdzielczości Pracy.
2. Z obszarów, o którym mowa w ust. 1, wyłącza się tereny pokazane na załącznikach graficznych i oznaczonych kolejno numerami: I/1 – I/16 i I/22 oraz I/17 – I/21.
Dla obszarów tych obowiązują dotychczasowe ustalenia planistyczne, procedura związana z uchwaleniem, wznowiona zostanie po zakończeniu postępowań odwoławczych przed NSA.
3. Ustalenia planu wyrażone zostają w postaci niniejszej uchwały oraz rysunków planu:
 - plansza podstawowa w skali: 1: 2000 jako załącznik Nr 1,
 - plansza koordynacyjna w skali 1: 10 000 jako załącznik Nr 2,
 - plansza polityki strefowej w skali 1: 10 000 jako załącznik Nr 3,
 - ideogram uzbrojenia w skali 1:10 000 jako załącznik Nr 4,stanowiących integralną całość.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
ŚWIADCZY:


Przewodniczący Rady Miejskiej
[Podpis]
[Pieczęć]



WPŁYNEŁO
RAZEM Z WNOSKIEM

112C

Zat. nr. 1



Lublin, dnia 19 grudnia 1998 r.

Znak: GPNB.UBR.7342/60/98

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt. 1 ust. 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zmianami/ oraz § 3 ust. 1 i § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r. z późn. zmianami/, w związku z art. 104 § 1 i 2 KPA /tekst jednolity w Dz. U. Nr 9 z 1980 r., poz. 26 z późn. zmianami/ – po rozpatrzeniu wniosku Pana Lecha Gano z dnia 30 kwietnia 1998 r. wobec złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym-

N a d a j ę

Panu Lechowi GANO
inżynierowi urządzeń sanitarnych
ur. dnia 11 czerwca 1948 r. w Stasinie pow. Lublin

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 180/Lb/98

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych

U z a s a d n i e n i e

Przeprowadzone postępowanie administracyjne wykazało, że Pan Lech Gano:

1. Spełnił warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbędnego do uzyskania uprawnień budowlanych;
2. Złożył egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wobec powyższego, decyzją niniejszą postanowiono jak na wstępie.

Od decyzji niniejszej służy wniesienie odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Otrzymują:

1. Pan Lech Gano
Ul. Żulińskiego 9
20-706 Lublin
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa


ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
ŚWIADCZY:



Z up. WOJEWODY

mgr inż. arch. Olgierd Okrzeński
Dyrektor Wydziału Zagospodarowania
Przestrzennego i Nadzoru Budowlanego

inż. Lech Gano
opr. bud. Nr ewid. 180/Lb/98
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych



LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pismo Izby Okręgowej
Lubelska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel./fax 534-78-12

Lublin, dnia 2010-11-15

ZAŚWIADCZENIE

Pan Gano Lech nr ewidencyjny LUB/IS/2075/01

adres zamieszkania 20-706 Lublin Żulińskiego 9

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2011-01-01 do 2011-12-31

Kopię dołączono do akt osobowych.

Przewodniczący Rady
Lubelskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa
inż. Wojciech Szewczyk

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
ŚWIADCZY:

inż. Lech Gano
Lp. Ewid. 180/Lb/93
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń
włoszających i kanalizacyjnych,
ciężkich i lekkich w budownictwie

URZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE
Wydział Gospodarki Terenowej
i Ochrony Środowiska

Lublin, dnia 23 paźdz. 1956 r.

Nr ewid. 321/Lb/76

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO.

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1
pkt 4 lit. a i c rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie sa-
modzielných funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8
poz. 46/ stwierdza się, że

Obywatel Bogdan Antoni J a h o Ź k o w s k i

inżynier urządzeń sanitarnych

urodzony dnia 11 marca 1941r. Podostrówka ZSRR

posiada przygotowanie zawodowe

upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

p r o j e k t a n t a


w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

w zakresie - instalacji sanitarnych i sieci

Obywatel Bogdan Antoni Jahołkowski jest upoważniony do:

- 1/ sporządzania projektów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłych uzbrojenia terenu oraz projektów instalacji sanitarnych,
- 2/ w budownictwie osób fizycznych - do kierowania nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodociągowych kanalizacyjnych i ciepłych oraz instalacji sanitarnych.-

IA LEBNOŚĆ Z ORYGINALNĄ
CENĄ 1000



~~Z up. WOJEWODY
Z-ca Dykt. i p. Włocław.~~

Sgt. Wieslaw Tarnag

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 68 kg
Ciepłota ciała: 36,6°C
Ciśnienie krwi: 120/80 mmHg
Puls: 72/min
Ciężkie choroby: brak

Przebieg choroby:
Choroba rozpoczęła się 10 dni temu z nagłego bólu w lewym boku, który nasilał się przy oddychaniu i ruchu. Ból promieniował do pleców. W tym czasie pojawił się także niewielki kaszel i trudności z oddychaniem. Nie było gorączki ani wymiotów. Pacjent nie brał żadnych leków.

Objawy obecne i przebieg:
Ból w lewym boku, nasilający się przy oddychaniu i ruchu. Niewielki kaszel, trudności z oddychaniem. Ciężka choroba: brak.

Badanie fizykalne:
Ciężka choroba: brak.

Diagnoza:
Ciężka choroba: brak.


Leczenie:
Ciężka choroba: brak.

Prognostyka:
Ciężka choroba: brak.

Plan leczenia:
Ciężka choroba: brak.

Podpis lekarza:

Data:



Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

ul. M. C. Skłodowskiej 3
20-029 Lublin

e-mail: lub@piib.org.pl
www.lub.piib.org.pl



Telefony:
Sekretariat biura
tel. (081) 534-78-12

Przewodniczący Rady
tel. (081) 534-78-11

Dyrektor biura
tel. (081) 534-78-13

Główna Księgowa
tel. (081) 534-78-14

Specjalista
ds. członkostwa
tel. (081) 534-78-16

Specjalista
ds. uprawnień
tel. (081) 534-78-17

Sekretariat
Prezydium Rady
tel./fax (081) 532-76-31

Obsługa prawna
tel. (081) 534-78-15

Specjalista ds. szkoleń
tel. (081) 534-78-17

Biura terenowe:
w Białej Podlaskiej
ul. Narutowicza 10,
tel./fax (083) 343-62-05

w Chełmie
ul. Kopernika 8,
tel./fax (082) 565-69-84

w Zamościu
Rynek Wielki 1,
tel./fax (084) 639-10-28

REGON: 432539440

NIP: 712-27-79-229

Bank BPH i PBK
Konto:
Nr 69-1060-0076-
0000-3200-0082-
3963

Lublin, 15.09.2005 r.

L.dz. RI/1930/05


Pan
Bogdan Jahółkowski
ul. Dembowskiego 8/22
20-130 Lublin

Odpowiadając na pismo z dnia 15.09.2005 roku w sprawie interpretacji posiadanych przez Pana uprawnień budowlanych Nr 955/Lb/72 z dnia 10 marca 1972 r. informuję jak poniżej:

1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 20 grudnia 1988 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 42, poz. 344) dla specjalności: „instalacje sanitarne” obejmujące pełen zakres, określonych w znowelizowanym rozporządzeniu, rozszerzenie o instalacje gazowe następuje z mocy prawa. Jest to zgodne z interpretacją Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 6 czerwca 1989 roku Znak UA/N-2/BB/2/12/89 oraz z pismem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z dnia 12.12.1995 r. Nr OA1/053-K/1520/95. W tej sytuacji nie zachodzi konieczność wydania odrębnej decyzji administracyjnej stwierdzającej przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozszerzonych zakresach, i tak: w zakresie instalacji sanitarnych pełna nazwa tej specjalności brzmi: instalacje sanitarne obejmujące – instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłe i klimatyzacyjno-wentylacyjne.
2. Przyjmuje się, że zakres uprawnień budowlanych nadanych na podstawie ustawy – prawo budowlane z 1961 r. dla inżyniera budowlanego w specjalności: „instalacji i urządzeń sanitarnych” odpowiada zakresowi specjalności: „sieci sanitarne” i „instalacje sanitarne”, które obejmują
 - sieci sanitarne – sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepłe uzbrojenia terenu,
 - instalacje sanitarne – instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłe i klimatyzacyjno-wentylacyjne.

WICE PRZEWODNICZĄCY
Lubelskiej Okręgowej Rady
Izby Inżynierów Budownictwa
[Podpis]
mgr inż. Janusz Iberszer

Otrzymują
1. Adresat
2. aa.



LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pismo Izby Okręgowej
Lubelska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel./fax 534-78-12

Lublin, dnia 2011-02-07

ZAŚWIADCZENIE

Pan Jahołkowski Bogdan nr ewidencyjny LUB/IS/1947/01
adres zamieszkania 20-130 Lublin Dembowskiego 8/22
jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2011-03-01 do 2012-02-29
Kopię dołączono do akt osobowych.

Przewodniczący Rady
Lubelskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa
inż. Wojciech Szewczyk

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
ŚWIADCZY:

inż. Leon Jahołkowski
upr. bud. Nr wid. 130/L/98
do projektowania bez ograniczeń
w opł. rocz. 100 zł w tym 10 zł za
skł. i 90 zł za upr. bud.
w opł. rocz. 100 zł w tym 10 zł za
skł. i 90 zł za upr. bud.

Lublin 2011.08.09.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) zmiany:

Dz. U. z 2006 Nr 170 poz. 1217, Dz. U. z 2007 Nr 99 poz. 665, Dz. U. z 2007 Nr 88 poz. 587,
Dz. U. z 2007 Nr 127 poz. 880, Dz. U. z 2007 Nr 191 poz. 1373, Dz. U. z 2008 Nr 145, poz. 914,
Dz. U. z 2007 Nr 191 poz. 1373, Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1287, Dz. U. z 2008 r. Nr 210,
poz. 1321; Dz. U. z 2008 r., Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97;
Dz. U. z 2009, Nr 31, poz. 206

-oświadczam, że:

projekt budowlano-wykonawczy

**Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Poziomkowej - (I ETAP)
(od S istn. do S 7 oraz od S 3 do p. K)**

- w obrębie 23 Ponikwoda ark.3) dz. nr (14/9, 6/8 6/9, 6/10, 7/10, 7/9),
na odcinku od skrzyżowania z ul. Barwinkową :
- w obrębie 23 Ponikwoda ark.3) dz. nr (32/13, 32/10)
do skrzyżowania z ulicą Nasturejową. :
- w obrębie 23 Ponikwoda ark.3) dz. nr (6/2, 1/3)

wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego do następujących działek :
(dz. nr 6/7), (dz. nr 6/6), (dz. nr 6/5), (dz. nr 6/4), (dz. nr 6/3)
(dz. nr 4/2), (dz. nr 1/1 i 1/2), (dz. nr 1/5), (dz. nr 2 - 2 szt.), (dz. nr 90)

- jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Projekt zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant :

Sprawdzający: **mgr inż. Bogdan Jachowicz**
upr. bud. 96/67, 955/Lb/72
321/Lb/76
LbE/IS/1947/01



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin.pl

Sekretariat
tel. 81 532 37 56
fax 81 532 19 10

Centrala
tel. 81 532 42 81

Biuro
Obsługi Klienta
al. J. Piłsudskiego 15
20-407 Lublin
tel./fax 81 532 01 80

Pogotowie Wod.-Kan.
tel. 81 534 19 94
tel. 994

Baza Zemborzycka
ul. Zemborzycka 114a
20-445 Lublin
tel. 81 744 36 41
fax 81 744 32 80

Oczyszczalnia
Ścieków "Hajdów"
ul. Jagiellońska 5
20-228 Lublin
tel. 81 746 01 01
fax 81 746 03 33

Centralne
Laboratorium
ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin
tel. 81 746 03 24
fax 81 746 30 83

Dział Zamówień
Publicznych
fax 81 532 42 81
www.288



AB 383

KT/5001/511-1/2011
KT/5001/512-1/2011
KT/5001/513-1/2011

Lublin, 27.10.2011r.

**Spółeczny Komitet Budowy sieci wod.-
kan. w ulicach Poziomkowej,
Rumiankowej, Nasturcjowej i
Orzechowej oraz sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Poziomkowej**

za pośrednictwem:

**„TORGAN” Sp. z o.o.
Pracownia Projektowa
ul. Żulińskiego 9
20-706 Lublin**

Dotyczy: uzgodnienia projektów budowlano-wykonawczych I ETAPU sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Poziomkowej.

W odpowiedzi na wystąpienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, że uzgadniamy ww. dokumentację projektową z uwagami jn.:

1. Wobec ustanowienia służebności przesyłu (akt notarialny Rep. A nr 2462/2011) dla sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej na prywatnych działkach nr 5/11 i 5/12 przy ul. Rumiankowej w ramach proponowanych przez projektanta zmian do „Koncepcji programowo-przestrzennej kanalizacji sanitarnej w os. Rudnik w Lublinie” uzgadniamy wskazany w dokumentacji zakres - I etapu sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Poziomkowej.
2. Pozostały zakres - I etapu sieci kanalizacji sanitarnej powinien zostać zaprojektowany w kolejnym etapie i uwzględniać przyjęte zmiany do ww. koncepcji (zatwierdzone zgodnie z pismem TOT/5004-86-3/2010).

Jednocześnie informujemy, że przedłużamy ważność warunków technicznych MPWiK znak TOT/5004-86-2/2010 z dnia 27.07.2010r. i TOT/5004-86-3/2010 z dnia 12.10.2010r. na okres 1 roku od daty niniejszego pisma.

Niniejsze pismo należy załączyć razem z warunkami technicznymi nr TOT/5004-86-2/2010, TOT/5004-86-3/2010 do dokumentacji przedkładanych do uzgodnienia w MPWiK dotyczących kolejnych etapów ww. inwestycji.

W sprawach dotyczących niniejszego pisma można kontaktować się z Działem Technicznym MPWiK Sp. z o. o. al. Piłsudskiego 15 pok. 123 (tel. 53-242-81 w. 383).

ZA WZGLĘDNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

OWIADZCZ

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

inż. Jolanta Trznadel
PROKURENT
Dyrektor Techniczny
i Obsługi Klienta

PROKURENT
Dyrektor Techniczny
i Obsługi Klienta

mgr inż. Jolanta Trznadel

kapitał zakładowy, stan na dzień 03.02.2011r.: 261.851.400,00 PLN

KRS 0000017728, SR LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI W4 Gosp. KRS
REGON 430981982 NIP 712-015-02-95

BOŚ S.A. O/Lublin 65 1540 1144 2001 6400 1980 0001

TECHNICZNY

L. Oz Wf 513 AT

Uzgodniona z MPWIK Sp. z o.o. w Lublinie
projekt budowlany - nowa kanalizacja sanitarna
w ul. Porzeczowej - I ETAP wraz z przegrodami
w granicach pasu drogowego
na następujących warunkach:

- 1) O rozpoczęciu robót należy powiadomić Wykonawcę i Wykonalne Przedsiębiorstwo z wyprzedzeniem 7-dniowym.

- 2) Odbiory międzyoperacyjne i odbiory częściowe zakończonych elementów lub obiektów wymagają zgłoszenia do MPWIK Sp. z o.o.

- 3) Uwagi:

Współczesna historia m. KT/5001/511-1/2011, KT/5001/512-1/2011
KT/5001/513-1/2011, 2. dnia 27.10.2011 r.

2011-10-27

Projekt został wykonany
zgodnie z warunkami
technicznymi MPWiK Sp. z o.o.

SPRZEMIAŁO
sprawdz. SPRZEMIAŁO


mgr inż. Anna Rusiecka

KIEROWNIK
Dzielnicy Technicznej

mgr inż. Joanna Bąkowska

JA LEBDNOŚĆ Z PRYGLIŁEM
ZAGRODZIŁ

[illegible]




GWARANCJA:	
PVC0000	Przeplotownia sieci kanalizacyjną sztalującą za nr PVC000045,9 SNI SOKR4
PVC0100	Przeplotownia przyłącza kanalizacyjną sztalującą za nr PVC000046,7 SNI SOKR4
GI	Istniejąca studnia kanalizacyjna na terenie K 0500
S1-S2, 54,57	Przeplotownia studnie kanalizacyjną z krogulem żelbetonowym Ø 1200mm z belcami C50/45 z wzmocnieniem żelaznym Ø400 z wkładem gumowym oraz z zaizolowaniem na sieci kanalizacyjnej sztalującą Ø200mm
S3-S5 56	Przeplotownia studnie kanalizacyjną z krogulem żelbetonowym Ø 1400mm z belcami C50/45 z wzmocnieniem żelaznym Ø400 z wkładem gumowym oraz z zaizolowaniem na sieci kanalizacyjnej sztalującą Ø200mm
T1	Przeplotownia studnia PVC Ø200/100
K1-K7	Przeplotownice na terenie PVC0100 na końcu przyłącza kanalizacyjnej sztalującej

UWAGA:

Siłci wod-kan w ul. Orzechowej będą realizowane w Etapie II po wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w ul. Orzechowej

[illegible]

PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
SKALA 1:100/500



PP 174,00


Rzędne terenu istniejącego	185,14	186,05
Rzędne terenu projektowanego	179,39	186,05
Rzędne dna sieci kanal.	181,00	181,10
Zagłębienie sieci kanal.	4,91	4,95
Rodzaj i długość sieci	PVC-U Ø200 S16 L=10,00 m	
Długości i spadki	I=10,00 m P=1,00 %	
Odległość	0,00	10,00
Oznaczenia	S3	K

OZNACZENIA:

- PVC200 Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200-d, S S16 SDR34
- S Istniejąca studnia kanalizacji sanitarnej na kanale K12600
- S1-S2 Projektowane studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetonowych Ø 1200mm z włazem żeliwnym klasy D400 z wkładką gumową oraz z zastrzałkami na sieć kanalizacji sanitarnej DN 200mm
- S4-S7 Projektowane studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetonowych Ø 1400mm z włazem żeliwnym klasy D400 z wkładką gumową oraz z zastrzałkami na sieć kanalizacji sanitarnej DN 200mm
- S3-S5 Projektowane studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetonowych Ø 1400mm z włazem żeliwnym klasy D400 z wkładką gumową oraz z zastrzałkami na sieć kanalizacji sanitarnej DN 200mm
- T1 Projektowany trójnik PVC Ø200/160

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierskiego "TORGAN" Sp. z o.o. 20-705 Lublin ul. Żurawieckiego 9 PRACOWNIA PROJEKTOWA		
Projekt budowlano-wykonawczy ulicy Pozimkowej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Barwinkową oraz koncepcyjnym rozwiązaniem skrzyżowania z ulicą Nastunową w Lublinie - ETAP I	Investor: Gmina Lublin 20-109 Lublin Plac Łokietka 1 oraz Spółeczny Komitet Błędowy sieć wod-kan. w ulicach Pozimkowej, Rumiankowej, Nastunowej i Orzechowej oraz sieć kanalizacji deszczowej w ul. Pozimkowej Dys 312z: 20-003 Opieka	Podpis: [Signature]
Asystent projektanta: mgr inż. Mięgorza Graczyk	Data: 2011.04.12	Podpis: [Signature]
Projektował: inż. Lech Gano upr. Nr 1801/Lb/99	Data: 2011.04.12	Podpis: [Signature]
Sprawdzał: inż. Bogdan Antoni Jachowski upr. Nr 321/Lb/76	Data: 2011.04.12	Podpis: [Signature]
Skala 1:100/500	Nr 2	Uprawa Nr 7/2010



PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ
SKALA 1:100/500



- OZNACZENIA:
- PVC2160 Projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC2160x4,7 S8 SDR34
 - S Istniejąca studnia kanalizacji sanitarnej na kanale K Ø500
 - S1-S2 Projektowane studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetonowych Ø 1200mm z betonu C35/45 z włazem żeliwnym klasy D400 z wkładką gumową oraz z zaizolacją na sieci kanalizacji sanitarnej DN 200mm
 - S3-S5 Projektowane studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetonowych Ø 1400mm z betonu C35/45 z włazem żeliwnym klasy D400 z wkładką gumową oraz z zaizolacją na sieci kanalizacji sanitarnej DN 200mm
 - T1 Projektowany trójnik PVC Ø200/160
 - K1-K7 Projektowane korki PVC2160 na końcu przyłączy kanalizacji sanitarnej
 - K8a, K8b

Przedsiębiorstwo Budownictwa i Inżynierii "TORGAN" Sp. z o.o. 20-705 Lublin ul. Żurawia 9 PRACOWNIA PROJEKTOWA		
Projekt budowlano-wykonawczy ulicy Pozimkowej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Barwinkową oraz koncepcyjnym rozwiązaniem skrzyżowania z ulicą Nasturcjową w Lublinie - ETAP I	Inwestor: Gmina Lublin 20-108 Lublin Plac Łokietka 1 oraz Spółeczny Komitet Budowy sieci wod-kan. w ulicach Pozimkowej, Rumiankowej, Nasturcjowej i Orzechowej oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Pozimkowej Dys 312/21-003 Opatrzyn	
Asystent projektanta: mgr inż. Małgorzata Graczyk	Data: 2011.04.12	Podpis:
Projektował: inż. Lech Gano upr. Nr 180/Lb/98	Data: 2011.04.12	Podpis:
Sprawdzający: inż. Bogdan Antoni Jahodkowski upr. Nr 321/Lb/76	Data: 2011.04.12	Podpis:
Skala 1:100/500	Nr 2a	Lublin 7/2010

SZCZEGÓŁ STUDNI REWIZYJNEJ DN1200



UWAGA:

1. Wszystkie elementy żelbetowe studni wykonać z betonu C35/45
2. Minimalna wysokość komory roboczej winna wynosić 200cm
3. Maksymalna wysokość szyjki studni winna wynosić 50cm
4. Klasy betonu wg. PN-EN 206-1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "TORGAN" Sp. z o.o.
20-706 Lublin ul. Żulińskiego 9
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Projekt budowlano-wykonawczy ulicy Poziomkowej
wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Barwinkową oraz
konceptyjnym rozwiązaniem skrzyżowania z ulicą
Nasturcjową w Lublinie. - ETAP I

**Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci
kanalizacji sanitarnej z przył. do granicy pasa drogowego
Szczegół studni rewizyjnej Ø1200**

Asystent projektanta:
mgr inż. Małgorzata Graczyk

Projektował:
inż. Lech Gano
upr. Nr 180/Lb/96

Sprawdzający:
inż. Bogdan Antoni Jahołkowski
upr. Nr 321/Lb/76


projektanta:
Algorzata Graczyk


1/16/98

cy:
Antoni Jahołkow
Lb/76

Inwestor: Gmina Lublin
20-109 Lublin Plac Lokietka 1
oraz Społeczny Komitet Budowy sieci wod-kan.
w ulicach Pozomkowej, Rumiankowej,
Nasturcjowej I Orzechowej oraz sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Pozomkowej
Dys 312c, 21-003 Ciecierzyn.

Podpis: N/2

Podpis:	
---------	---



Podpis: 

Skala: 1:20

Nr 3




Umowa Nr 7/2010

SZCZEGÓŁ STUDNI REWIZYJNEJ DN1400



UWAGA:



1. Wszystkie elementy żelbetowe studni wykonać z betonu C35/45
2. Minimalna wysokość komory roboczej winna wynosić 200cm
3. Maksymalna wysokość szyjki studni winna wynosić 50cm
4. Klasy betonu wg. PN-EN 206-1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "TORGAN" Sp. z o.o. 20-706 Lublin ul. Żulińskiego 9 PRACOWNIA PROJEKTOWA		
Projekt budowlano-wykonawczy ulicy Poziomkowej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Barwinkową oraz koncepcyjnym rozwiązaniem skrzyżowania z ulicą Nasturcjęwą w Lublinie. - ETAP I Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przył. do granicy pasa drogowego Szczegół studni rewizyjnej Ø1400		Inwestor: Gmina Lublin 20-109 Lublin Plac Łokietka 1 oraz Społeczny Komitet Budowy sieci wod-kan. w ulicach Poziomkowej, Rumiankowej, Nasturcjęwskiej i Orzechowej oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Poziomkowej Dys 312c 21-003 Cielecżyn.
Asystent projektanta: mgr inż. Małgorzata Graczyk	Data: 2011.04.12	Podpis: 
Projektował: inż. Lech Gano upr. Nr 180/Lb/98	Data: 2011.04.12	Podpis: 
Sprawdzający: inż. Bogdan Antoni Jahołkowski upr. Nr 321/Lb/76	Data: 2011.04.12	Podpis: 
Skala: 1:20	Nr 4	Umowa Nr 7/2010

SZCZEGÓŁ WŁĄCZENIA DO ISTNIEJĄCEJ STUDNI REWIZYJNEJ

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ PIONOWY



OZNACZENIA:

1. Trójnik PEHD (zg. z tabelą)
2. Kształtka wykonana z rury PE 80 ciśnieniowej PN5(zg. z tabelą)
3. Przejście szczelne (zg. z tabelą)
4. Nasuwka (zg. z tabelą)
5. Rura PE 80 ciśnieniowa PN5 (zg. z tabelą)
6. Rura PVC SN8 (zg. z tabelą)

ZESTAWIENIE KSZTAŁTEK PRZEPADÓW

Numer studni	Hp	Trójnik PEHD Ø200/160/200	Kształtka z PEHD Ø160 (Dz/s=160/6,2)	Przejście szczelne dla rury PEØ200
	[m]	[szt]	[szt]	[szt]
Si do S1	1,20	1	1	1
RAZEM	1,20	1	1	1


UWAGA:

1. Wszystkie elementy żelbetowe studni wykonać z betonu C35/45
2. Minimalna wysokość komory roboczej winna wynosić 200cm
3. Maksymalna wysokość szyjki studni winna wynosić 50cm
4. Klasy betonu wg. PN-EN 206-1


Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierskiego "TORGAN" Sp. z o.o. 20-706 Lublin ul. Żulińskiego 9 PRACOWNIA PROJEKTOWA		
Projekt budowlano-wykonawczy ulicy Poziomkowej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Barwinkową oraz koncepcyjnym rozwiązaniem skrzyżowania z ulicą Nasturcjową w Lublinie. - ETAP I Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przytł. do granicy pasa drogowego Szczegół włączenia do istniejącej studni rewizyjnej	Inwestor: Gmina Lublin 20-109 Lublin Plac Łokietka 1 oraz Społeczny Komitet Budowy sieci wod-kan. w ulicach Poziomkowej, Rumiankowej, Nasturcjowej i Orzechowej oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Poziomkowej Dys. 112c 21-003 Ciepierzyn.	
Asystent projektanta: mgr inż. Małgorzata Graczyk	Data: 2011.04.12	Podpis:
Projektował: inż. Lech Gano upr. Nr 180/Lb/98	Data: 2011.04.12	Podpis:
Sprawdzający: inż. Bogdan Antoni Jacholkowski upr. Nr 321/Lb/76	Data: 2011.04.12	Podpis:
Skala: 1:20	Nr 6	Umowa Nr 7/2010

PRZEKRÓJ POSADOWIENIA (pod jezdnią w gruncie suchym)

RUR PVC-U 200/5,9 mm T8




RUR PVC-U 160/4,7 mm T8




Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierskiego "TORGAN" Sp. z o.o. 20-706 Lublin ul. Żulińskiego 9 PRACOWNIA PROJEKTOWA		
Projekt budowlano-wykonawczy ulicy Poziomkowej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Barwinkową oraz koncepcyjnym rozwiązaniem skrzyżowania z ulicą Nasturcjęw w Lublinie. - ETAP I Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przył. do granicy pasa drogowego Przekrój posadowienia rur w wykopie (w gruncie suchym pod jezdnią)		Inwestor: Gmina Lublin 20-109 Lublin Plac Łokietka 1 oraz Spółeczny Komitet Budowy sieci wod-kan. w ulicach Poziomkowej, Rumiankowej, Nasturcjęwej i Orzechowej oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Poziomkowej Dys. 312c 21-003 Ciecierzyn.
Asystent projektanta: mgr inż. Małgorzata Graczyk	Data: 2011.04.12	Podpis:
Projektował: inż. Lech Gano upr. Nr 180/Lb/98	Data: 2011.04.12	Podpis:
Sprawdzający: inż. Bogdan Antoni Jacholkowski upr. Nr 321/Lb/76	Data: 2011.04.12	Podpis:
Nr 7		Umowa Nr 7/2010

PRZEKRÓJ POSADOWIENIA (poza jezdnią w gruncie suchym)

RUR PVC-U 200/5,9 mm T8





RUR PVC-U 160/4,7 mm T8





<p>Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierskiego "TORGAN" Sp. z o.o. 20-706 Lublin ul. Żulińskiego 9 PRACOWNIA PROJEKTOWA</p>		
<p>Projekt budowlano-wykonawczy ulicy Poziomkowej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Barwinkową oraz koncepcyjnym rozwiązaniem skrzyżowania z ulicą Nasturcjową w Lublinie. - ETAP I</p> <p>Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przył. do granicy pasa drogowego</p> <p>Przekrój posadowienia rur w wykopie (w gruncie suchym poza jezdnią)</p>	<p>Inwestor: Gmina Lublin 20-109 Lublin Plac Łokietka 1 oraz Społeczny Komitet Budowy sieci wod-kan. w ulicach Poziomkowej, Rumiankowej, Nasturcjowej i Orzechowej oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Poziomkowej Dys 312c 21-001 Ciecierzyn.</p>	
Asystent projektanta: mgr inż. Małgorzata Graczyk	Data: 2011.04.12	Podpis:
Projektował: inż. Lech Gano upr. Nr 180/Lb/98	Data: 2011.04.12	Podpis:
Sprawdzający: inż. Bogdan Antoni Jahołkowski upr. Nr 321/Lb/76	Data: 2011.04.12	Podpis:
	Nr 7a	Umowa Nr 7/2010

ROZWIĄZANIE KOLIZJI Z SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ




Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierskiego "TORGAN" Sp. z o.o. 20-706 Lublin ul. Żulińskiego 9 PRACOWNIA PROJEKTOWA		
Projekt budowlano-wykonawczy ulicy Poziomkowej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Barwinkową oraz koncepcyjnym rozwiązaniem skrzyżowania z ulicą Nasturcję w Lublinie. - ETAP I Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przył. do granicy pasa drogowego Rozwiązanie kolizji z siecią wodociągową		Inwestor: Gmina Lublin 20-109 Lublin Plac Łokietka 1 oraz Społeczny Komitet Budowy sieci wod-kan. w ulicach Poziomkowej, Rumłankowej, Nasturcję i Orzechowej oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Poziomkowej Dys 312c 21-003 Łęczyca.
Asystent projektanta: mgr inż. Małgorzata Graczyk	Data: 2011.04.12	Podpis:
Projektował: inż. Lech Gano upr. Nr 180/Lb/98	Data: 2011.04.12	Podpis:
Sprawdzający: inż. Bogdan Antoni Jahołkowski upr. Nr 321/Lb/76	Data: 2011.04.12	Podpis:
	Nr 8	Umowa Nr 7/2010




ROZWIĄZANIE KOLIZJI Z KANALIZACJĄ TELETECHNICZNĄ





Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierskiego "TORGAN" Sp. z o.o. 20-706 Lublin ul. Żulińskiego 9 PRACOWNIA PROJEKTOWA		
Projekt budowlano-wykonawczy ulicy Poziomkowej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Barwinkową oraz koncepcyjnym rozwiązaniem skrzyżowania z ulicą Nasturcjęw w Lublinie. - ETAP I Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przył. do granicy pasa drogowego Rozwiązanie kolizji z kanalizacją teletechniczną		Inwestor: Gmina Lublin 20-109 Lublin Plac Łokietka 1 oraz Spółeczny Komitet Budowy sieci wod-kan. w ulicach Poziomkowej, Rumiankowej, Nasturcjęw i Orzechowej oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Poziomkowej Dys 312c 21-003 Cielierzyn.
Asystent projektanta: mgr inż. Małgorzata Graczyk	Data: 2011.04.12	Podpis: [Signature]
Projektował: inż. Lech Gano upr. Nr 160/Lb/98	Data: 2011.04.12	Podpis: [Signature]
Sprawdzający: inż. Bogdan Antoni Jacholkowski upr. Nr 321/Lb/76	Data: 2011.04.12	Podpis: [Signature]
	Nr 9	Umowa Nr 7/2010

ROZWIĄZANIE KOLIZJI Z KANALIZACJĄ SANITARNA





Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "TORGAN" Sp. z o.o. 20-706 Lublin ul. Żulińskiego 9 PRACOWNIA PROJEKTOWA		
Projekt budowlano-wykonawczy ulicy Poziomkowej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Barwinkową oraz koncepcyjnym rozwiązaniem skrzyżowania z ulicą Nasturcjęwą w Lublinie. - ETAP I Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przył. do granicy pasa drogowego Rozwiązanie kolizji z kanalizacją sanitarną		Inwestor: Gmina Lublin 20-109 Lublin Plac Łokietka 1 oraz Spółeczny Komitet Budowy sieci wod-kan w ulicach Poziomkowej, Rumiankowej, Nasturcjęwskiej i Orzechowej oraz sieci kanalizac deszczowej w ul. Poziomkowej Dys 312c 21-003 Ciesielczyn.
Asystent projektanta: mgr inż. Małgorzata Graczyk	Data: 2011.04.12	Podpis: 
Projektował: inż. Lech Gano upr. Nr 180A/L/98	Data: 2011.04.12	Podpis: 
Sprawdzający: inż. Bogdan Antoni Jahołkowski upr. Nr 321/Lb/76	Data: 2011.04.12	Podpis: 
	Nr 10	Umowa Nr 7/2010

ROZWIĄZANIE KOLIZJI Z KABLAMI TELETECHNICZNYMI




Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierskiego "TORGAN" Sp. z o.o. 20-706 Lublin ul. Żulińskiego 9 PRACOWNIA PROJEKTOWA		
Projekt budowlano-wykonawczy ulicy Poziomkowej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Barwinkową oraz koncepcyjnym rozwiązaniem skrzyżowania z ulicą Nasturcjęw w Lublinie. - ETAP I Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyt. do granicy pasa drogowego Rozwiązanie kolizji z kablami teletechnicznymi		Inwestor: Gmina Lublin 20-109 Lublin Plac Łokietka 1 oraz Społeczny Komitet Budowy sieci wod-kan. w ulicach Poziomkowej, Rumiankowej, Nasturcjęw i Orzechowej oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Poziomkowej Dys 312c 21-003 Cielierzyn.
Asystent projektanta: mgr inż. Małgorzata Graczyk	Data: 2011.04.12	Podpis: [Signature]
Projektował: inż. Lech Gano upr. Nr 160/Lb/98	Data: 2011.04.12	Podpis: [Signature]
Sprawdzający: inż. Bogdan Antoni Jacholkowski upr. Nr 321/Lb/76	Data: 2011.04.12	Podpis: [Signature]
Nr 11		Umowa Nr 7/2010

ROZWIĄZANIE KOLIZJI Z KABLAMI NN i SN



Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierskiego "TORGAN" Sp. z o.o. 20-706 Lublin ul. Żulińskiego 9 PRACOWNIA PROJEKTOWA		
Projekt budowlano-wykonawczy ulicy Poziomkowej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Barwinkową oraz koncepcyjnym rozwiązaniem skrzyżowania z ulicą Nasturcjową w Lublinie. - ETAP I Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przył. do granicy pasa drogowego Rozwiązanie kolizji z kablami SN i NN		Inwestor: Gmina Lublin 20-109 Lublin Plac Łokietka 1 oraz Społeczny Komitet Budowy sieci wod-kan. w ulicach Poziomkowej, Rumiankowej, Nasturcjowej i Orzechowej oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Poziomkowej Dys 312c 21-003 Ciepierzyn.
Asystent projektanta: mgr inż. Małgorzata Graczyk	Data: 2011.04.12	Podpis: <i>[Signature]</i>
Projektował: inż. Lech Gano upr. Nr 180/Lb/98	Data: 2011.04.12	Podpis: <i>[Signature]</i>
Sprawdzający: inż. Bogdan Antoni Jahodkowski upr. Nr 321/Lb/76	Data: 2011.04.12	Podpis: <i>[Signature]</i>
Nr 12		Umowa Nr 7/2010


ROZWIĄZANIE KOLIZJI Z SIECIĄ GAZOWĄ




Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierskiego "TORGAN" Sp. z o.o. 20-706 Lublin ul. Żulińskiego 9 PRACOWNIA PROJEKTOWA		
Projekt budowlano-wykonawczy ulicy Poziomkowej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Barwinkową oraz koncepcyjnym rozwiązaniem skrzyżowania z ulicą Nasturcjową w Lublinie. - ETAP I Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przył. do granicy pasa drogowego Rozwiązanie kolizji z siecią gazową s i c.		Inwestor: Gmina Lublin 20-109 Lublin Plac Łokietka 1 oraz Spółeczny Komitet Budowy sieci wod-kan. w ulicach Poziomkowej, Rumiankowej, Nasturcjowej i Orzechowej oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Poziomkowej Dys 312c 21-003 Ciepierzyn.
Asystent projektanta: mgr inż. Małgorzata Graczyk	Data: 2011.04.12	Podpis: N/c
Projektował: inż. Lech Gano upr. Nr 180/Lb/98	Data: 2011.04.12	Podpis:
Sprawdzający: inż. Bogdan Antoni Jaholkowski upr. Nr 321/Lb/76	Data: 2011.04.12	Podpis:
Nr 13		Umowa Nr 7/2010

ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW

PLYTA WYKOPOWA
PODSTAWOWA Z NOŻEM




PLYTA WYKOPOWA
NADSTWKOWA




SCHEMAT ZESTAWIENIA PŁYT WYKOPOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚCI WYKOPU


Płyta nadstawkowa



Płyta podstawowa
z nożem



Połączone płyty
do gł. < 3,80m



KOLEJNOŚĆ ROBÓT W ZALEŻNOŚCI OD GRUNTÓW

Wariant A

(w gruntach nie utrzymujących chwilowej stateczności po wykonaniu wykopu)

1. Ustawienie płyty wykopowej PW w linii wykopu
2. Poglębianie wykopu i jednoczesne opuszczanie płyty wykopowej
3. Wstawianie płyt nadstawczych i połączenie ich łącznikami pionowymi (w przypadku wykopu $H > 2,3m$)
4. Rozkręcenie rozpór - dociśnięcie tarcz płyty wykopowej do ścian wykopu
5. Montaż rurociągu
6. Wydobywanie płyt wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i warstwowe zagęszczanie zasypek
7. Całkowite zasypywanie wykopu i zagęszczanie zasypek

Wariant B

(w gruntach utrzymujących chwilową stateczność po wykonaniu wykopu)

1. Poglębianie wykopu do wymaganej głębokości
2. Wstawianie płyt wykopowych PW

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierskiego "TORGAN" Sp. z o.o. 20-706 Lublin ul. Żulińskiego 9 PRACOWNIA PROJEKTOWA		
Projekt budowlano-wykonawczy ulicy Poziomkowej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Barwinkową oraz koncepcyjnym rozwiązaniem skrzyżowania z ulicą Nasturcjową w Lublinie. - ETAP I Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przył. do granicy pasa drogowego Zabezpieczanie wykopów	Inwestor: Gmina Lublin 20-109 Lublin Plac Łokietka 1 oraz Spółeczny Komitet Budowy sieci wod-kan. w ulicach Poziomkowej, Rumiankowej, Nasturcjowej i Orzechowej oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Poziomkowej Dys. 312c 21-003 Ciężarów.	Podpis:
Asystent projektanta: mgr inż. Małgorzata Graczyk	Data: 2011.04.12	Podpis:
Projektował: inż. Lech Gano upr. Nr 180/Lb/98	Data: 2011.04.12	Podpis:
Sprawdzający: inż. Bogdan Antoni Jacholkowski upr. Nr 321/Lb/76	Data: 2011.04.12	Podpis:
	Nr 14	Umowa Nr 7/2010