

KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiający:	GMINA LUBLIN
Adres:	Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13J
Wykonawca:
Adres:
Na wykonanie:	Przebudowy ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do skrzyżowania z ul. Zana Zadanie I Przebudowa ul. B.M. Cassino odcinek jednojezdniowy Branża mostowa miasto Lublin, gmina Lublin, woj. lubelskie
Lokalizacja obiektu:	
Cena ofertowa: zł
w tym podatek VAT: zł
Słownie:
Poziom cen: kwartał r.
Kosztorys został opracowany przez: (nazwa firmy)
Adres: (kod-miejscowość)

Sporządził:

.....
(imię i nazwisko)

.....
(data i podpis)

Podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy:

.....
(imię i nazwisko)

.....
(data i podpis)

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 16	M 22.00.00 KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE	
2	17 - 18	M 27.00.00 HYDROIZOLACJA	
3	19 - 20	M 28.00.00 WYPOSAŻENIE	
4	21 - 24	M 29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE	
5	25 - 25	M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		M 22.00.00 KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE				
1.1	45221000-2	M 22.10.01 KONSTRUKCJE OPOROWE Z BETONU ZBROJONEGO Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szymbów i kolei podziemnej.				
1	KNR 2-14 1210-	Rozbiórka konstrukcji schodów	m ³	2.50		
d.1. 01						
1	analogia					
2	KNR 4-04 1103-	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	2.50		
d.1. 04						
1						
3	KNR 4-04 1103-	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³	2.50		
d.1. 05						
1		Krotność = 4				
4	KNR 2-33 0204-	Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m	m ²	3.12		
d.1. 01						
1						
5	KNR 2-33 0207-	Przygotowanie zbrojenia na budowie - ściany i skrzydełka - pręty o śr. do 14 mm (Siatka o oczku 15x15 cm z prętów fi 14)	kg	23.96		
d.1. 14						
1						
6	KNR 2-14 1213-	Wiercenie otworu w żelbecie poziomo z ładu o głębokości do 25 cm	otw.	20.00		
d.1. 01						
1						
7	KNR 2-13 1009-	Obsadzenie kotew	szt.	20.00		
d.1. 02						
1						
8	KNR 2-33 0209-	Betonowanie przy użyciu żurawia konstrukcji niezbrojonych - podpory masywne i ściany oporowe	m ³	0.67		
d.1. 02						
1						
Razem dział: M 22.10.01 KONSTRUKCJE OPOROWE Z BETONU ZBROJONEGO						
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szymbów i kolei podziemnej.						
1.2	45221000-2	M 22.51.20 NAPRAWY POWIERZCHNIOWE BETONOWYCH PODPÓR I ŚCIAN OPOROWYCH ZAPRAWAMI TYPU PCC NAKŁADANYMI RĘCZNIE - MUR OPOROWY Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szymbów i kolei podziemnej.				
9	KNR K-01	Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw	m ²	117.20		
d.1. 0105-08						
2						
10	KNR K-01	Czyszczenie strumieniowo-ścienne elementów stalowych - pręty stalowe do śr. 12 mm	m	10.00		
d.1. 0104-01						
2						
11	KNR K-01	Czyszczenie strumieniowo-ścienne powierzchni betonowych nie malowanych	m ²	131.32		
d.1. 0101-01						
2						
12	KNR K-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych prętów powłoką cementowo-polimerową	m ²	0.38		
d.1. 0109-02						
2	analogia					
13	KNR K-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetonowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szczepnej	m ²	131.32		
d.1. 0108-04						
2						
14	KNR K-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni z betonów wylewanych na ścianach szpachlą cementowo-polimerową	m ²	131.32		
d.1. 0110-03						
2						
15	KNR K-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni szpachlą cementowo-polimerową - dodatek za każdy następny 1 mm grubości warstwy	m ²	130.24		
d.1. 0110-05						
2		Krotność = 9				
16	KNR K-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni szpachlą cementowo-polimerową - dodatek za każdy następny 1 mm grubości warstwy	m ²	1.08		
d.1. 0110-05						
2		Krotność = 49				
Razem dział: M 22.51.20 NAPRAWY POWIERZCHNIOWE BETONOWYCH PODPÓR I ŚCIAN OPOROWYCH ZAPRAWAMI TYPU PCC NAKŁADANYMI RĘCZNIE - MUR OPOROWY						
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szymbów i kolei podziemnej.						
Razem dział: M 22.00.00 KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE						
2		M 27.00.00 HYDROIZOLACJA				
2.1	45221000-2	M 27.01.01 POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA - "NA ZIMNO" Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szymbów i kolei podziemnej.				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
17 d.2. 1	KNR 2-02 0603-07	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	55.87		
18 d.2. 1	KNR 2-02 0603-08	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²	55.87		
Razem dział: M 27.01.01 POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA - "NA ZIMNO"						
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szynów i kolei podziemnej.						
Razem dział: M 27.00.00 HYDROIZOLACJA						
3		M 28.00.00 WYPOSAŻENIE				
3.1	45221000-2	M 28.53.52 ROZBIÓRKA BALUSTRAD STALOWYCH				
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szynów i kolei podziemnej.						
19 d.3. 1	KNR 2-33 0702-03	Demontaż poręczy	kg	60.40		
20 d.3. 1	KNR 4-04 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km	kg	60.40		
Razem dział: M 28.53.52 ROZBIÓRKA BALUSTRAD STALOWYCH						
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szynów i kolei podziemnej.						
Razem dział: M 28.00.00 WYPOSAŻENIE						
4		M 29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE				
4.1	45221000-2	M 29.03.06 WYKONANIE WYKOPÓW				
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szynów i kolei podziemnej.						
21 d.4. 1	BCD I D-02.01.01.21	Wykopy jamiste wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. I-II, głębokość wykopu do 3 m	m ³	46.73		
Razem dział: M 29.03.06 WYKONANIE WYKOPÓW						
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szynów i kolei podziemnej.						
4.2	45221000-2	M 29.03.07 NASYPY				
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szynów i kolei podziemnej.						
22 d.4. 2	BCD II M-29.03.01.11	Zasypanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi i z zagęszczeniem, grunt kat. I-II. ST M 11.01.04	m ³	46.73		
23 d.4. 2	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	46.73		
Razem dział: M 29.03.07 NASYPY						
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szynów i kolei podziemnej.						
4.3	45221000-2	M 29.15.01 UMOCNIE NIE SKARP				
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szynów i kolei podziemnej.						
24 d.4. 3	BCD D-06 06.01.01-12	Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5 km	m ²	140.18		
Razem dział: M 29.15.01 UMOCNIE NIE SKARP						
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szynów i kolei podziemnej.						
Razem dział: M 29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE						
5		M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE				
5.1	45221000-2	M 30.20.05 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POW. BETONOWYCH - POKRYCIE POWIERZCHNIOWE O GRUBOŚCI POWŁOKI 0.3<d<1 mm				
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szynów i kolei podziemnej.						
25 d.5. 1	KNR K-01 0115-01 analogia	Wykonanie powłok ochronnych materiałem na bazie żywicy akrylowej - powierzchnie pionowe (dwie warstwy)	m ²	132.90		
Razem dział: M 30.20.05 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POW. BETONOWYCH - POKRYCIE POWIERZCHNIOWE O GRUBOŚCI POWŁOKI 0.3<d<1 mm						
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szynów i kolei podziemnej.						
Razem dział: M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: