

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej (skrzydło B) w budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie ul. Długosza 10a
ADRES INWESTYCJI : Al. Długosza 10 a, Lublin
INWESTOR : Zespół Szkół Samochodowych w Lublinie
ADRES INWESTORA : Al. Długosza 10 a, Lublin
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : maj 2017 r.


WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2017 r.

Data zatwierdzenia

20.05.2017



Handwritten signature and stamp of the contractor.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Samochodowych
Im. Stanisława S. Czyczyńskiego
w Lublinie,
mgr inż. Ryszard Morawski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity	m ²		
		6.2*2.82	m ²	17.48	
		1.63*2.82*3	m ²	13.79	
		1.4*2.82*3	m ²	11.84	
		3.96*2.82*6	m ²	67.00	
		0.6*2.82*4	m ²	6.77	
		RAZEM		116.88	
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		14.02*2.82	m ²	39.54	
		13.09*6.2*2	m ²	162.32	
		13.09*0.25*2	m ²	6.55	
		2.82*0.4*8	m ²	9.02	
		A (suma częściowa)	m ²	217.43	
		<- lamperia> -1.63*2*8	m ²	-26.08	
		-1.4*2*8	m ²	-22.40	
		-3.96*2*7	m ²	-55.44	
		-0.25*2*8	m ²	-4.00	
		B (suma częściowa)	m ²	-107.92	
		RAZEM		109.51	
3	KNR 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża przecinakiem - skucie farby olejnej ze ścian (likwidacja lamperii)	m ²		
		<lamperia> 1.63*2*8	m ²	26.08	
		1.4*2*8	m ²	22.40	
		3.96*2*7	m ²	55.44	
		0.25*2*8	m ²	4.00	
		A (suma częściowa)	m ²	107.92	
		RAZEM		107.92	
4	KNR AT- 02 2057- 01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek	m		
		3.0*16	m	48.00	
		3.96*7	m	27.72	
		2.5*2+1.4	m	6.40	
		2.32*2*4	m	18.56	
		RAZEM		100.68	
5	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		poz.1	m ²	116.88	
		RAZEM		116.88	
6	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		poz.2	m ²	109.51	
		poz.3	m ²	107.92	
		RAZEM		217.43	
7	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - zejście do piwnicy	m ²		
		3.96*1.5	m ²	5.94	
		1.6*2.8	m ²	4.48	
		3.5*2.1	m ²	7.35	
		RAZEM		17.77	
8	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą smarowania	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.96*1.5	m ²	5.94	
		1.6*2.8	m ²	4.48	
		3.5*2.1	m ²	7.35	
				RAZEM	17.77
9	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		3.96*1.5	m ²	5.94	
		1.6*2.8	m ²	4.48	
		3.5*2.1	m ²	7.35	
				RAZEM	17.77
10	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
		1	kol.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR 2-02 1611-02 z.sz. 5.24. 9926-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m - przestawienie kolumny	kol.		
		12	kol.	12.00	
				RAZEM	12.00
12	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.1	m ²		
			m ²	116.88	
				RAZEM	116.88
13	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.2	m ²		
			m ²	109.51	
				RAZEM	109.51
14	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe poz.1	m ²		
			m ²	116.88	
				RAZEM	116.88
15	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe poz.2	m ²		
			m ²	109.51	
				RAZEM	109.51
16	KNR 2-02 1503-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe poz.3	m ²		
			m ²	107.92	
				RAZEM	107.92
17	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		3.96*1.2*7	m ²	33.26	
		1.46*1.2	m ²	1.75	
				RAZEM	35.01
18	KNR-W 4- 01 1216- 01	Zabezpieczenie podłóg i balustrady folią	m ²		
		poz.1	m ²	116.88	
		3.96*2.0*7	m ²	55.44	
				RAZEM	172.32