

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr DNS-HDiM.9020.93.1.2019

Lublin, dnia 09.12.2019 r.
(miejscowość i data)

asystenta w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Lublinie:

- upoważnienie do kontroli nr 25 z dnia 28.12.2018 r.
- upoważnienie z dnia 02.12.2019 r., znak: ORG.057.1178.2019 do wykonywania czynności kontrolnych w dniu 03.12.2019 r.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez
Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.59), w związku art. 67 § 1 i art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych Im. T. Kościuszki
ul. Zembrzycka 82
20-445 Lublin
tel.81 443-51-52, fax 81 443-51-86
email: poczta@zstk.lublin.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Bursa Szkolna Nr 7
ul. Zembrzycka 82
20-445 Lublin
tel.81 743 95 85

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Lublin

Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych
im. T. Kościuszki

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

Pl. Wł. Łokietka 1, 20-109 Lublin

ul. Zembrzycka 82, 20-445 Lublin

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4.	NIP	9462575811 (Gmina Lublin) 946-18-14-320 (placówka)	REGON	431019514 (Gmina Lublin) 000127746 (placówka)
----	-----	---	-------	--

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Anna Wawruch-Lis – Dyrektor
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pani – Kierownik gospodarczy
Pan – wychowawca

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli | 03.12.2019 r. godz. 10 ⁰⁰ |
| 2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* | Nie dotyczy |
| 3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: | Brak podstaw prawnych |
| 4. Data i godzina zakończenia kontroli | 03.12.2019 r. godz. 12 ⁴⁰ |
| 5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* | |
| – utrzymania należytego stanu higienicznego pokoi mieszkalnych | 90 min |
| – utrzymania należytego stanu higienicznego pomieszczeń higienicznosanitarnych oraz zapewnienia środków higieny osobistej | 15 min |

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkole oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości w obszarze:

- utrzymania należytego stanu higienicznego pokoi mieszkalnych,
- utrzymania należytego stanu higienicznego świetlic,
- utrzymania należytego stanu higienicznego pokoju klubu,
- utrzymania należytego stanu higienicznego izolatki,
- utrzymania należytego stanu higienicznego aneksu kuchennego,
- utrzymania należytego stanu higienicznego pomieszczenia do przepierek pralni,
- utrzymania należytego stanu higienicznego pomieszczeń higienicznosanitarnych oraz zapewnienia środków higieny osobistej,
- utrzymania należytego stanu higienicznego ciągów komunikacyjnych,
- zapewnienia systemu pierwszej pomocy,
- utrzymania należytego stanu higienicznego terenu urządzonego wokół placówki,
- utrzymania należytego stanu higienicznego miejsca gromadzenia odpadów stałych,
- zapewnienia dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników,
- przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

Thermo-Hygrometer A-11/01/S/HDiM
Dalmierz laserowy DLE 70 Professional D-24/01/S/HDiM
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*

Wykonano pomiary powierzchni świetlic, odległości miejsca gromadzenia nieczystości stałych od okien i drzwi budynku oraz pomiary temperatury w 44 pomieszczeniach.

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*

Nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

Sprawozdania z badań Nr 4906/11/2018/M/1, Nr 4906/11/2018/M/2, Nr 4906/11/2018/M/3, Nr 4906/11/2018/M/4 z dnia 18.12.2018 r. przeprowadzonych w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. T. Kościuszki w Lublinie, ul. 20-445 Lublin w kierunku obecności bakterii rodzaju Legionella sp. przez Sp. z o.o. 05-119 Legionowo, Filia Południe: 41-404 I

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

Dokumentacja do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników placówki

PDF Eraser Free

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HDM/09

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organem prowadzącym Bursę Szkolną Nr 7 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. T. Kościuszki w Lublinie jest Gmina Lublin.

Postępowanie administracyjne wobec Bursy Szkolnej Nr 7 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. T. Kościuszki w Lublinie nie jest prowadzone.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Limit miejsc w bursie – 150

Liczba wychowanków – 150, w wieku od 15 do 19 roku życia, w tym 49 dziewcząt i 101 chłopców.

Zatrudnienie – w Bursie Międzyszkolnej Nr 7 pracuje 12 osób, w tym 11 osób stanowiących personel pedagogiczny oraz 1 osoba stanowiąca personel administracyjno-gospodarczy.

Okazano do wglądu aktualną dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych wyżej wymienionych osób.

Teren placówki ogrodzony, ogrodzenie w dobrym stanie technicznym, dojazd do placówki utwardzony, nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone.

Gromadzenie nieczystości stałych - 5 pojemników 1100 l (3 pojemniki na frakcję suchą, 1 na szkło i 1 na metale) oraz 1 pojemnik 240 l na odpady zmieszane ustawione na utwardzonym terenie. W dniu kontroli pojemniki nieprzepełnione. Miejsce gromadzenia odpadów w dobrym stanie higienicznym, oddalone od drzwi i okien budynku warsztatów 20 m.

Okazano do wglądu Umowę nr 413/2/2013 zawartą w dniu 19/11/2015 r. pomiędzy Zespołem Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. T. Kościuszki, ul. Zemborzycka 82, 20-445 Lublin a

aneks do umowy nr 4131/2/2013 zawarty w dniu 22/11/2017 r. oraz z dnia 18/12/2017 r. zawarty pomiędzy Gminą Lublin, Pl. Łokietka 1, 20-100 Lublin a

Budynek – Bursa Międzyszkolna Nr 7 mieści się w wolnostojącym dwupiętrowym budynku murowanym. Budynek budowany na cele placówki, oddany do użytku w 1968 r.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń oraz usytuowania poziomu podłogi względem przyległego terenu. We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt oraz w pomieszczeniach higienicznosanitarnych zapewniona jest wentylacja.

Okazano do wglądu Protokół 165/2019 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 01.10.2019 r. w budynku będącym własnością Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych położonym w Lublinie, ul. Zemborzycka 82. Kontrola przeprowadzona przez Mistrza Kominarskiego z Zakładu Usług Kominarskich,

Wynik: Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy „Prawo budowlane”. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.

Zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego, ciepła woda zapewniona przez cały rok z własnej kotłowni gazowej. Wodociąg nadzorowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji centralnej.

Okazano do wglądu:

- Umowę o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków Nr Z/08/WK 16569/03832 zawartą w dniu 18.10.2017 r. pomiędzy _____ Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-147 Lublin a Zespołem Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie, ul. Zemborzycka 82.
- Sprawozdania z badań Nr 4906/11/2018/M/1, Nr 4906/11/2018/M/2, Nr 4906/11/2018/M/3, Nr 4906/11/2018/M/4

PDF Eraser Free

z dnia 18.12.2018 r. przeprowadzonych w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. T. Kościuszki w Lublinie, ul. Zembrzycka 82, 20-445 Lublin w kierunku obecności bakterii rodzaju Legionella sp. przez

_____ Filia Południe:

Próbki w badanym zakresie odpowiadają wymaganiom.

Ogrzewanie centralne z własnej kotłowni gazowej.

Okazano do wglądu Ocenę techniczną stanu oświetlenia eksploatacyjnego miejsc pracy w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. T. Kościuszki w Lublinie, ul. Zembrzycka 82, z września 2018 roku przeprowadzoną przez _____ uprawnionego do wykonywania pomiarów elektrycznych. Wyniki pomiarów niezgodne z normą PN-EN 12464-2004 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy Cz. 1 Miejsca pracy we wnętrzu”.

Dyrektor szkoły dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki.

Okazano do wglądu Protokół kontroli pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły z dnia 21.08.2019 r.

W trakcie kontroli oceniono:

Pokoje mieszkalne – 40 (pokoje 3 i 4-osobowe), oceniono 38 pokoi (brak kluczy do pokoi nr 110 i 113). Pokoje wyposażone w tapczany jednoosobowe, szafki, szafy ubraniowe, stoliki, krzesła, wieszak ścienny, kosze na odpady, w pokoju nr 215 (3-osobowy) dodatkowo umywalka. W pomieszczeniach zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, oświetlenie naturalne i sztuczne jarzeniowe, punkty świetlne czynne, na podłodze mozaika / wykładzina zmywalna. Uszkodzone osłony na punktach świetlnych w pokojach: nr 03 (1 lampa), 101 (1 lampa), 102 (1 lampa), brak osłon na punktach świetlnych w pokojach: nr 09 (1 lampa), 104 (2 lampy), 107, (1 lampa), 112 (1 lampa).

Według wyjaśnień Pani Kierownik placówka zapewnia mieszkańcom pościel (kołdry, poduszki), wychowankowie na ogół korzystają z własnej bielizny pościelowej, którą piorą we własnym zakresie. Bursa dysponuje zapasem bielizny pościelowej i w razie konieczności udostępnia ją wychowankom, około 5% wychowanków korzysta z bielizny pościelowej placówki. Bielizna pościelowa będąca własnością bursy wymieniana jest raz w miesiącu lub częściej w razie potrzeby, koce prane raz w roku w czasie wakacji. Tapczany odkurzane w czasie wakacji, w razie potrzeby czyszczone miejscowo.

W placówce nie było potrzeby przeprowadzania dezynsekcji i deratyzacji.

Świetlice (3) o wymiarach 3,6 x 9,7 m, usytuowane na każdej kondygnacji, wyposażone w stoliki i krzesła, telewizor (na II piętrze), fotele, krzesła, piłkarzyki, telewizor, regał z półkami (na I piętrze), stół do tenisa stołowego (na parterze). W pomieszczeniach zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, oświetlenie naturalne i sztuczne jarzeniowe, punkty świetlne czynne, zabezpieczone osłonami, na podłodze mozaika / parkiet.

Świetlica duża o wymiarach 20,7 x 5,9 m usytuowana na parterze, wyposażona w krzesła, stoły, telewizor, kanapę; zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, oświetlenie naturalne i sztuczne jarzeniowe, punkty świetlne czynne, zabezpieczone osłonami, na podłodze wykładzina zmywalna

Klub (nr A7) usytuowany na parterze, wyposażony w 3 stanowiska komputerowe, stoliki, krzesła, wieszak ścienny; zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, oświetlenie naturalne i sztuczne jarzeniowe, punkty świetlne czynne, zabezpieczone osłonami, na podłodze wykładzina zmywalna. W widocznym miejscu znajduje się Regulamin korzystania z Klubu komputerowego w Bursie Nr 7 oraz Instrukcja BHP przy obsłudze komputera i drukarki.

Okazano do wglądu:

– Atestat (Sprawozdania) Nr 272/10/W wydany przez _____

Sp. z o. o.

1a Krzesło

ISO.

– Protokół oceny ergonomicznej Nr 13/2010 z 14.03.2011 r. _____

a Krzesło gościnnie-konferencyjne ISO.

Aneks kuchenny (nr A4) zlokalizowany na parterze, wyposażony w zlew 1-komorowy, 2 kuchenki elektryczne 2-palnikowe, 2 kuchenki mikrofalowe, czajnik elektryczny, lodówkę, stoły, krzesła. Zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, oświetlenie naturalne i sztuczne jarzeniowe, punkty świetlne czynne, zabezpieczone osłonami, na jednej ścianie pas glazury, na podłodze terakota.

Izolotka (nr A6) usytuowana na parterze, pokój z węzłem sanitarnym. Pokój wyposażony w tapczan jednoosobowy, kanapę, stolik, krzesło, telewizor, szafę ubraniową, regał z półkami; zapewniona jest wentylacja grawitacyjna,

PDF Eraser Free

oświetlenie naturalne i sztuczne żarowe, punkty świetlne czynne zabezpieczone osłonami, na podłodze parkiet. Węzeł sanitarny wyposażony w miskę ustępową, umywalkę, natrysk; zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, oświetlenie sztuczne, na ścianach glazura, na podłodze terakota. Zapewniono środki do utrzymania higieny osobistej (papier toaletowy, mydło w płynie).

Pomieszczenie do przepierek zlokalizowane w podpiwniczeniu wyposażone w 2 pralki automatyczne, umywalkę, wannę, sznurki do suszenia odzieży; zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, oświetlenie naturalne i sztuczne jarzeniowe, punkty świetlne czynne, zabezpieczone osłonami, na ścianach glazura, na podłodze terakota.

Pomieszczenia sanitarnohigieniczne zlokalizowane na każdej kondygnacji, na parterze i I piętrze przeznaczone dla chłopców, na II piętrze dla dziewcząt.

Parter – pomieszczenia higienicznosanitarne dla chłopców

Łazienka wyposażona w 3 natryski, 8 umywalek, brodzik; niewłaściwy stan higieniczny brodzika w rogu pomieszczenia (ubytki emalii).

Sanitariat wyposażony w 3 kabiny ustępowe, 3 pisuary, 1 umywalkę.

I piętro – pomieszczenia higienicznosanitarne dla chłopców

Łazienka wyposażona w 3 natryski, 8 umywalek, brodzik, lustro.

Sanitariat wyposażony w 3 kabiny ustępowe, 3 pisuary, 1 umywalkę.

II piętro – pomieszczenia higienicznosanitarne dla dziewcząt

Łazienka wyposażona w 3 natryski, 8 umywalek, brodzik, lustro.

Sanitariat wyposażony w 3 kabiny ustępowe, 4 umywalki; brak ciepłej wody przy 3 umywalkach.

W pomieszczeniach zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, oświetlenie naturalne i sztuczne żarowe, na ścianach glazura, na podłodze terakota. Powierzchnie gładkie, zmywalne, odporne na działanie wilgoci, posadzki nienasiąkliwe, nieśliskie.

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewnione są środki do utrzymania higieny: papier toaletowy, mydło w płynie, ręczniki papierowe.

Korytarze i klatka schodowa – zapewnione jest oświetlenie sztuczne jarzeniowe, punkty świetlne czynne, zabezpieczone osłonami, na podłodze lastriko i chodniki / wykładzina zmywalna. Schody wyposażone w balustrady, stopnie schodów równe, nieśliskie.

Na holu przy wejściu znajdują się szafki na obuwie oznaczone numerami pokoi.

Żywnienie – posiłki przygotowywane na miejscu, w placówce znajduje się blok żywienia.

Stołówka Internatu Zespołu Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. T. Kościuszki w Lublinie została wpisana do Rejestru Zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie Nr 1489/0309/2008 z dnia 15.02.2008 r.

Apteczki pierwszej pomocy odpowiednio wyposażone wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy znajduje się w pokojach wychowawców na każdej kondygnacji.

Według oświadczenia Pani Kierownik wszyscy pracownicy placówki zostali przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Okazano do wglądu:

- Zaświadczenia o ukończeniu kursu Pierwsza pomoc Nr 28/2019 z dnia 27.02.2019 r., Nr 54/2019, Nr 61/2019, Nr 63/2019 z dnia 14.03.2019 r. przeprowadzonego przez
- Certyfikat Nr PP2/1/2018 o ukończeniu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy z dnia 21.01.2018 r. zorganizowanego przez Certyfikowany Ośrodek Szkoleń Ratowniczych.

Temperatura W dniu kontroli temperatura w pomieszczeniach wynosiła od 20,7°C do 22,0 °C.

Tytoń - na terenie placówki umieszczone są znaki informujące o zakazie palenia tytoniu. Zakaz jest przestrzegany.

W dniu kontroli stan sanitarny ww. pomieszczeń oraz otoczenia nie budził zastrzeżeń.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

W obszarze utrzymania należytego stanu higienicznego pokoi mieszkalnych:

- uszkodzone osłony na punktach świetlnych w pokojach: nr 03 (1 lampa), 101 (1 lampa), 102 (1 lampa),
- brak osłon na punktach świetlnych w pokojach: nr 09 (1 lampa), 104 (2 lampy), 107, (1 lampa), 112 (1 lampa).

W obszarze utrzymania należytego stanu higienicznego pomieszczeń higienicznosanitarnych oraz zapewnienia środków higieny osobistej:

- brak ciepłej wody przy 3 umywalkach w sanitariacie na II piętrze,

PDF Eraser Free

- niewłaściwy stan higieniczny brodzika (ubytki emalii) w łazience na parterze w rogu pomieszczenia.

Nieprawidłowości stanowią naruszenie następujących przepisów prawnych:

- § 8 ust. 1 i 2, § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)
 - art. 61 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.)
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

Wyniki kontroli omówiono z Dyrektorem.

Dyrektorowi przekazano Klauzulę Informacyjną, zobowiązującą kontrolowanego do jej przekazania wszystkim pracownikom, których dane pozyskał kontrolujący w trakcie kontroli.

Do dokumentacji kontrolnej Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie załączony jest formularz F/HDM/09 „Ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych placówek całodobowych zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania”. Na wniosek kontrolowanego istnieje możliwość udostępnienia ww. formularza.

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu —~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/należono**
grzywnę w drodze mandatu karnego na

w wysokości _____ słownie _____ *(imię i nazwisko/stanowisko)*

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr _____ z dnia _____
wydane przez _____

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
Protokół zostanie przesłany do organu prowadzącego, tj. Gminy Lublin. W placówce sporządzono kopię protokołu.
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

PDF Eraser Free

Kierownik Gospodarstwa

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 13.12.2019r.

Zespół Szkół
Transportowo-Komunikacyjnych
im. T. Kościuszki
20-445 Lublin, ul. Żemhorzycka 82

Dyrektor Zespołu Szkół
Transportowo-Komunikacyjnych
w Lublinie

mgr Anna Watoruch-Lis

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularz kontroli**

Ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych placówek całodobowych zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania F/HDM/09
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

