

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 81 532 97 05

W P Ł Y N Ą C Z

ZNAK L. zał.

2023 -08- 02

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

UID podpis

Załącznik nr 2
Strona 1 z 6

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.3.69.2023.EN

Lublin, dnia 02.08.2023r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Ewę Noworolnik Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.17.2023, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr K.057.4.743.2023

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Króla Władysława Łokietka ul. Smyczkowa 3, 20-844 Lublin tel./faks 81 741-75-10, e-mail:poczta@sp5.lublin.eu

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin, tel. 81 466-39-00, fax. 81 466-39-01, e-mail: oswiata@lublin.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Króla Władysława Łokietka ul. Smyczkowa 3, 20-844 Lublin tel./faks 81 741-75-10, e-mail:poczta@sp5.lublin.eu – placówka prowadzi działalność oświatową

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin, tel. 81 466-39-00, fax. 81 466-39-01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Króla Władysława Łokietka ul. Smyczkowa 3, 20-844 Lublin tel./faks 81 741-75-10, e-mail:poczta@sp5.lublin.eu

4. NIP: 946-257-58-11 (gminy) REGON: -

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Stanisław Rodak – Dyrektor Szkoły

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*:

Pani Ewa Banaszuk – Wicedyrektor (wynika z zakresu obowiązków)

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/hr)

E. Banaszuk

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*:

Pan Paweł Grzesiuk – kierownik gospodarczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. **Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 02.08.2023r. godzina: 12³⁰
2. **Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*:** *Nie dotyczy*
3. **Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:** placówka nie prowadzi działalności gospodarczej – brak wymogu prawnego – działalność oświatowa
4. **Data i godzina zakończenia kontroli:** 02.08.2023r. godzina: 14³⁰
5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*:** *Nie dotyczy*
6. **Zakres przedmiotowy kontroli:** Ocena warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości w związku z przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego 2023/2024.
7. **Wyposażenie użyte podczas kontroli*:** Komputer: PN-SB-RIW-ZE/0121
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. **Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych****
– nr i nazwa protokołu/ów*:
Nie dotyczy
9. **Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*:**
Nie dotyczy
10. **Korzystano* z wyników badań i pomiarów:**
 - Protokół Nr 3953 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 27.12.2022r. sporządzony przez Mistrza Kominarskiego Pana Piotra Kosior Nr upr. 17628, pracownika Spółdzielni Pracy Kominarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin. Objęte kontrolą przewody wentylacyjne i kominowe odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.
 - Protokół z dnia 14.11.2022r. z przeglądu central wentylacyjnych sporządzony przez Pana Grzegorza Włosek upr. E1-092/2020/K662, D1-093/2020/K662, E2-084/2020/K662, D2-085/2020/K662, ELEKTRO-SERWIS Grzegorz Włosek Motycz 25C, 21-030 Motycz. Przeprowadzono odgrzybianie i dezynfekcję wnętrza central, wymieniono filtry powietrza, dostarczono i wymieniono siłownik przepustnicy powietrza recyrkulacji – centrala basenowa.
 - Sprawozdanie z badania wody Nr WD/95/2023 z dnia 21.02.2023r. sporządzony przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin. W zakresie przeprowadzonych badań mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych przekroczeń nie stwierdzono.
 - Protokół Nr 1/12/2018 z badania natężenia oświetlenia podstawowego z dnia 04.12.2018r. z pomiarów natężenia oświetlenia przy tablicach sporządzony przez Wacława Walczewskiego upr. SEP nr 336/D/979/2016 na zlecenie TEXPO Plus Gajos Sp. j. Elizówka 33a, 21-003 Ciecierzyn. Pomiary dotyczą pomieszczeń sal lekcyjnych Nr: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 218, 219. Wynik: Pomiary zgodne z PN-EN 12464-1. Badane oświetlenie nadaje się do eksploatacji.
 - Protokół Nr 2/12/2018 z badania natężenia oświetlenia podstawowego z dnia 04.12.2018r. z pomiarów natężenia oświetlenia w salach świetlic Nr 29 i Nr 30 sporządzony przez Wacława Walczewskiego upr. SEP nr 336/D/979/2016 na zlecenie TEXPO Plus Gajos Sp. j. Elizówka 33a, 21-

003 Ciecierzyn. Wynik: Pomiary zgodne z PN-EN 12464-1. Badane oświetlenie nadaje się do eksploatacji.

- Protokół Nr 3/12/2018 z badania natężenia oświetlenia podstawowego z dnia 04.12.2018r. z pomiarów natężenia oświetlenia w sali lekcyjnej Nr 122 sporządzony przez Wacława Walczewskiego upr. SEP nr 336/D/979/2016 na zlecenie TEXPO Plus Gajos Sp. j. Elizówka 33a, 21-003 Ciecierzyn. Wynik: Pomiary zgodne z PN-EN 12464-1. Badane oświetlenie nadaje się do eksploatacji.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

Nie dotyczy

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*: *Nie dotyczy*

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli: „OCENA PRZYGOTOWANIA SZKÓŁ DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 POD KĄTEM ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW HIGIENICZNO-SANITARNYCH”.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego:

Budynek murowany, o trzech kondygnacjach naziemnych, wielosegmentowy, oddany do użytkowania na cele placówki oświatowej w roku 1982, usytuowany na działce własnej, ogrodzonej. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia zabezpieczone. Szlaki komunikacyjne właściwie zabezpieczone. Posesja szkoły uporządkowana.

Obiekt wyposażono w następujące instalacje:

- wodociągową wody zimnej pitnej zasilaną z miejskiej sieci wodociągowej,
- wody ciepłej użytkowej z sieci miejskiej,
- kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
- ogrzewczą z sieci miejskiej,
- elektryczną (punkty oświetleniowe zabezpieczone osłonami),
- wentylacji grawitacyjnej,
- wentylacji grawitacyjnej wspomaganiej mechanicznie w pomieszczeniach bloku żywieniowego, w sali gimnastycznej oraz na pływalni.

Nieczystości stałe: 5 kontenerów plastikowych, zamykanych, ustawionych na nawierzchni utwardzonej w zamykanej wiacie śmietnikowej. Miejsce gromadzenia odpadów stałych oddalone jest ponad 10 m od okien i drzwi budynku szkoły. Miejsce i ww. urządzenia w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym.

Umowa: Nr P-228/S z dnia 28/01/2021r. zawarta z SUEZ Wschód Sp. z o.o. 20-479 Lublin ul. Ciepłownicza 6.

Prognozowana liczba oddziałów: 34

Prognozowana liczba uczniów ogółem: 756

Prognozowana liczba dziewcząt: 365

Prognozowana liczba chłopców: 391

System pracy. Szkoła będzie pracować w systemie dwuzmianowym w klasach 1-3, klasy 4-8 będą pracowały w systemie jednozmianowym.

Pomieszczenia szkolne. W placówce na potrzeby uczniów wydzielono następujące pomieszczenia: 29 sal dydaktycznych (w tym 2 pracownie komputerowe oraz jedną klasopracownię chemiczną z zapleczem), 4 pomieszczenia świetlicowe, bibliotekę z czytelnią, stołówkę z blokiem żywieniowym,

szatnie oraz pomieszczenia higienicznosanitarne. Obiekty sportowe w skład których wchodzi: sala gimnastyczna z zapleczem, pływalnia.

Pomieszczenia higienicznosanitarne dla uczniów:

Dla dziewcząt zapewniono trzy pomieszczenia sanitarne wyposażone w łącznie 14 umywalek i 16 misek ustępowych.

Dla chłopców zapewniono trzy pomieszczenia sanitarne wyposażone w łącznie 14 umywalek, 4 pisuary oraz 16 misek ustępowych.

- Placówka nie posiada sal dydaktycznych usytuowanych w podpiwniczeniu budynku.
- Powierzchnia każdej sali lekcyjnej przypadająca na jednego ucznia nie będzie wynosiła 2,5 m² – 30%.
- W budynku we wszystkich salach lekcyjnych zapewniona jest wentylacja grawitacyjna.
- W placówce brak klimatyzacji.
- Zapewnione będą cztery świetlice dla uczniów.
- Szkoła zapewnia miejsce na przechowywanie podręczników szkolnych – szafki indywidualne oraz w klasach edukacji wczesnoszkolnej półki w salach lekcyjnych.
- Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są na sali gimnastycznej.
- Placówka posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
- Placówka posiada gabinet stomatologiczny w szkole.
- Uczniom zapewniono żywienie w szkole – obiad dwudaniowy. Posiłki przygotowywane są na miejscu w szkolnej kuchni.

W ramach przygotowania szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2023/2024 przeprowadzono następujące prace:

Remonty: Nie było.

Sale dydaktyczne: Nie było

Blok żywieniowy: Nie było.

Blok sportowy: Nie było

Zaplecze sanitarne: Nie było.

Inne:

- doposażenie świetlicy szkolnej – zakup mebli: stolików (20 szt.) i krzesełek (30 szt.),
- utworzenie nowej sali dydaktycznej już istniejącej dla klasy edukacji wczesnoszkolnej, zakup stolików, krzeseł i szafek indywidualnych dla uczniów, zakup rolet do sali,
- zakup basenu tekstylnego z piéczkami do sali sensorycznej.

Rozbudowa: Nie było.

Prace konserwatorsko – porządkowe: Generalne sprzątnięcie obiektu szkolnego: mycie okien, czyszczenie ścian, ławek, krzeseł, mycie podłóg, koszenie trawy.

Inne prace: Nie było

Według oświadczenia Pani Ewy Banaszuk – Wicedyrektora Szkoły prace porządkowe zostaną zakończone przed rozpoczęciem roku szkolnego w dniu 01.09.2023 r.

3. **Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:** *Nie dotyczy*

4. **Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*:** *Nie dotyczy*

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. **Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy****

2. **Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego:**

3. **Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono****

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. **Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na**

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości *Nie dotyczy* Słownie *Nie dotyczy*
(nr mandatu karnego) *Nie dotyczy*
(podstawa prawna) *Nie dotyczy*

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr *Nie dotyczy*
z dnia *Nie dotyczy* wydane przez *Nie dotyczy*
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** *Nie dotyczy*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu *Nie dotyczy*
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
Nie dotyczy

KIEROWNIK GOSPODARCZY

Paweł Grzesiuk

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy asystent

mgr Ewa Noworolnik

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 02.08.2023r.

WICEDYREKTOR

mgr Ewa Baranyszuk

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**: „OCENA PRZYGOTOWANIA SZKÓŁ DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 POD KĄTEM ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW HIGIENICZNO-SANITARNYCH”.

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

amat