

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin

ul. Uniwersytecka 12
Tel. 81 532 97 05

W P E

2023 -03- 03

L. zał.

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.3.10.2023.EN

Lublin, dnia 22.02.2023r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Ewę Noworolnik Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.17.2023, Agnieszkę Trykacz Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.20.2023, Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr K.057.4.161.2023

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Króla Władysława Łokietka ul. Smyczkowa 3, 20-844 Lublin tel./faks 81 741-75-10, e-mail:poczta@sp5.lublin.eu

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin, tel. 81 466-39-00, fax. 81 466-39-01, e-mail: oswiata@lublin.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Króla Władysława Łokietka ul. Smyczkowa 3, 20-844 Lublin tel./faks 81 741-75-10, e-mail:poczta@sp5.lublin.eu – działalność oświatowa
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin, tel. 81 466-39-00, fax. 81 466-39-01, e-mail: oswiata@lublin.eu
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Króla Władysława Łokietka ul. Smyczkowa 3, 20-844 Lublin tel./faks 81 741-75-10, e-mail:poczta@sp5.lublin.eu

4. NIP: 946-257-58-11 REGON: -

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Stanisław Rodak – Dyrektor Szkoły
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*: Nie dotyczy

Pani Marta Mianowana - Wicedyrektor

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*:

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. **Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 21.02.2023r. godz. 9⁰⁰
2. **Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*:** *Nie dotyczy*
3. **Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:** Brak wymogu prawnego, placówka nie prowadzi działalności gospodarczej
4. **Data i godzina zakończenia kontroli:** 22.02.2023r. godz. 13³⁰
5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*:** *Nie dotyczy*
6. **Zakres przedmiotowy kontroli:** Kontrola w zakresie oceny higieny procesów nauczania, wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych.
7. **Wyposażenie użyte podczas kontroli*:** Komputer: PN-SB-RIW-ZE/0121, przymiar wstępowy: PP/W/K/01-16/HDM.
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. **Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów*:**
 - pomiary wysokości ciała uczniów,
 - pomiary wysokości stolików,
 - pomiary wysokości siedzisk krzeseł.
9. **Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*:** *Nie dotyczy*
10. **Korzystano* z wyników badań i pomiarów:** *Nie dotyczy*
11. **Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:** *Nie dotyczy*
12. **Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:** *Nie dotyczy*
13. **Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:**
 - „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii F/HDM/05

III. WYNIKI KONTROLI

1. **Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:**

Organem prowadzącym Szkołę Podstawową Nr 5 im. Króla Władysława Łokietka ul. Smyczkowa 3 w Lublinie jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin. Postępowanie administracyjne w stosunku do strony nie jest prowadzone. Zaleceń pokontrolnych innych organów kontrolujących nie było.

2. **Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:**

Kontrola w zakresie oceny dostosowania mebli szkolnych do warunków antropometrycznych uczniów przeprowadzona w ramach działań w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, mających na celu zapobieganie wadom postawy oraz poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego uczniów. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lublinie posiada 32 oddziały klas I-VIII, do których zapisanych jest 710 uczniów. Badaniem objęto 16 oddziałów klas I-VIII, po 2 na każdym poziomie nauczania. Zmierzone wysokość ciała 281 uczniów oraz wysokość siedziska krzesła i wysokość płyty roboczej.

Sale lekcyjne wyposażono w 100% w meble tj. stoliki i krzesła posiadające certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat Nr 22/11/2019/05/00 wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o. Departament Certyfikacji Wyrobów w dniu 05.11.2020r. na krzesła „Moje Bambino” P, D, T, IN-C w różnych wariantach kolorystycznych. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02.
- Certyfikat Nr 11/08/2020/02/00 wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o. Departament Certyfikacji Wyrobów w dniu 15.12.2020r. na stoły szkolne „Moje Bambino” IN-R, IN-C, Daniel, IN-T, T. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02.
- Certyfikat Zgodności Nr 106/2/00 wydany przez Przedsiębiorstwo Badawczo – Wdrożeniowe, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej Biuro Badań i Certyfikacji „COBRABID – BBC” w dniu 26.10.2000r. na stół uczniowski szkolny 2 – osobowy STOLBRZEG. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-ISO 5970:1994, PN-90/F-06009.

W dniu kontroli stwierdzono:

Klasa 1B, sala nr 13, liczba uczniów objętych badaniem: 18. Uczniowie korzystają z mebli edukacyjnych o rozmiarze 4 zestawionych prawidłowo, dostosowanych do wzrostu ucznia, zgodnych z normą: PN-EN 1729-1:2016-02.

Klasa 1E, sala nr 14, liczba uczniów objętych badaniem: 21. Uczniowie korzystają z mebli edukacyjnych o rozmiarze 4 zestawionych prawidłowo, dostosowanych do wzrostu ucznia, zgodnych z normą: PN-EN 1729-1:2016-02.

Klasa 2B, sala nr 103, liczba uczniów objętych badaniem: 18. Uczniowie korzystają z mebli edukacyjnych o rozmiarze 4 zestawionych prawidłowo, dostosowanych do wzrostu ucznia, zgodnych z normą: PN-EN 1729-1:2016-02.

Klasa 2C, sala nr 107, liczba uczniów objętych badaniem: 18. Uczniowie korzystają z mebli edukacyjnych o rozmiarze 4 zestawionych prawidłowo, dostosowanych do wzrostu ucznia, zgodnych z normą: PN-EN 1729-1:2016-02.

Klasa 3C, sala nr 105, liczba uczniów objętych badaniem: 18. Uczniowie korzystają z mebli edukacyjnych o rozmiarze 4 zestawionych prawidłowo, dostosowanych do wzrostu ucznia, zgodnych z normą: PN-EN 1729-1:2016-02.

Klasa 3C, sala nr 104, liczba uczniów objętych badaniem: 18. Uczniowie korzystają z mebli edukacyjnych o rozmiarze 4 zestawionych prawidłowo, dostosowanych do wzrostu ucznia, zgodnych z normą: PN-EN 1729-1:2016-02.

Klasa 4A, sala nr 204, liczba uczniów objętych badaniem: 17. Uczniowie korzystają z mebli edukacyjnych o rozmiarze 6 zestawionych prawidłowo, dostosowanych do wzrostu ucznia, zgodnych z normą: PN-ISO 5970:1994.

Klasa 4A, sala nr 219, liczba uczniów objętych badaniem: 12. Uczniowie korzystają z mebli edukacyjnych o rozmiarze 6 zestawionych prawidłowo, dostosowanych do wzrostu ucznia, zgodnych z normą: PN-ISO 5970:1994.

Klasa 5B, sala nr 218, liczba uczniów objętych badaniem: 18. Stwierdzono, że 2 uczniów korzysta ze stanowisk wyposażonych w meble prawidłowo zestawione, niedostosowane do wzrostu uczniów. Pozostałych 16 uczniów korzysta z mebli edukacyjnych o rozmiarze 6 zestawionych prawidłowo, dostosowanych do wzrostu ucznia, zgodnych z normą: PN-ISO 5970:1994.

Klasa 5E, sala nr 208, liczba uczniów objętych badaniem: 13. Stwierdzono, że 3 uczniów korzysta ze stanowisk wyposażonych w meble prawidłowo zestawione, niedostosowane do wzrostu uczniów. Pozostałych 10 uczniów korzysta z mebli edukacyjnych o rozmiarze 6 zestawionych prawidłowo, dostosowanych do wzrostu ucznia, zgodnych z normą: PN-ISO 5970:1994.

Klasa 6A, sala nr 100, liczba uczniów objętych badaniem: 23. Stwierdzono, że 2 uczniów korzysta ze stanowisk wyposażonych w meble prawidłowo zestawione, niedostosowane do wzrostu uczniów. Pozostałych 21 uczniów korzysta z mebli edukacyjnych o rozmiarze 6 zestawionych prawidłowo, dostosowanych do wzrostu ucznia, zgodnych z normą: PN-ISO 5970:1994.

Klasa 6B, sala nr 205, liczba uczniów objętych badaniem: 25. Uczniowie korzystają z mebli edukacyjnych o rozmiarze 6 zestawionych prawidłowo, dostosowanych do wzrostu ucznia, zgodnych z normą: PN-ISO 5970:1994.

Klasa 7A, sala nr 202, liczba uczniów objętych badaniem: 17. Uczniowie korzystają z mebli edukacyjnych o rozmiarze 6 zestawionych prawidłowo, dostosowanych do wzrostu ucznia, zgodnych z normą: PN-ISO 5970:1994.

Klasa 7B, sala nr 211, liczba uczniów objętych badaniem: 16. Uczniowie korzystają z mebli edukacyjnych o rozmiarze 6 zestawionych prawidłowo, dostosowanych do wzrostu ucznia, zgodnych z normą: PN-ISO 5970:1994.

Klasa 8B, sala nr 101, liczba uczniów objętych badaniem: 19. Uczniowie korzystają z mebli edukacyjnych o rozmiarze 6 zestawionych prawidłowo, dostosowanych do wzrostu ucznia, zgodnych z normą: PN-ISO 5970:1994.

Klasa 8D, sala nr 209, liczba uczniów objętych badaniem: 10. Uczniowie korzystają z mebli edukacyjnych o rozmiarze 6 zestawionych prawidłowo, dostosowanych do wzrostu ucznia, zgodnych z normą: PN-ISO 5970:1994.

W placówce w salach dydaktycznych meble nieoznakowane rozmiarem, uczniowie nie znają numerów rozmiarów krzeseł i stolików, w których powinni siedzieć. W klasie 5B – 2 uczniów, 5E – 3 uczniów oraz w klasie 6A – 2 uczniów korzysta ze stanowisk za dużych, niedostosowanych do wzrostu uczniów.

W związku z powyższym zostanie wystosowane wystąpienie pokontrolne do organu prowadzącego oraz do Dyrektora placówki z zaleceniem podjęcia działań mających na celu poprawę dostosowania mebli do wymagań ergonomii dla uczniów.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*: *Nie dotyczy*

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/nałożono**
grzywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości *Nie dotyczy* słownie *Nie dotyczy*

(nr mandatu karnego) *Nie dotyczy*

(podstawa prawna) *Nie dotyczy*

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr *Nie dotyczy* z dnia *Nie dotyczy*
wydane przez *Nie dotyczy*

.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy*
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy* (imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie-zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu


P.O. dyrektor
WICEDYREKTOR

mgr Marta Mianowana

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy asystent


mgr Ewa Noworolnik

Starszy asystent

mgr inż. Agnieszka Trykacz

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: ... 03.03.2023r.

P.O. dyrektor
WICEDYREKTOR

mgr Marta Mianowana

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Króla Władysława Łokietka
20-844 Lublin, ul. Smyczkowa 3
tel./fax: 81 741-75-10; 443-80-16
REGON: 367557014

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie-wykorzystano formularze kontroli**:

- „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii F/HDM/05.
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;

- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
 - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania usunięcia danych osobowych,
 - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
 - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.