

Załącznik nr 1 Zadanie 1 Dostawa pieluchomajtek

LP	Asortyment	jedn	ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka pod VAT	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Wartość brutto za jednostkę
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H=GxF	I=H+F	J=I/D
1	Pieluchomajtki rozmiar M na dzień	szt	5760						
2	Pieluchomajtki rozmiar L na dzień	szt	32400						
3	Pieluchomajtki rozmiar L na noc	szt	3600						
4	Pieluchomajtki rozmiar XL na dzień	szt	2880						
5	Majtki chłonne rozmiar L na dzień	szt	10800						
6	Pieluchy anatomiczne typu normal na dzień	szt	720						
7	Pieluchy anatomiczne typu ekstra na dzień	szt	720						
	RAZEM			RAZEM		x	RAZEM		x

Wartość oferty brutto w zł.....słownie :.....

Oświadczamy ponadto że proponowane produkty spełniają następujące kryteria jakościowe:

Produkt którego wymóg jakościowy dotyczy	Parametr jakościowy*
Wszystkie pozycje	wyroby dla osób z tendencją do uczuleń nie posiadające elementów lateksowych oraz posiadające: indykator wilgotności absorbent neutralizujący nieprzyjemny zapach produkt 100% oddychający na całej powierzchni falbanki boczne
Pieluchomajtki	minimalna chłonność wg metody ISO 11948-1 powinna wynosić minimum 2000 ml elastyczne przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie) ściągacze taliowe przednie i tylne
Pieluchy anatomiczne	minimalna chłonność wg metody ISO 11948-1 powinna wynosić minimum 2000 ml system otwarty, bez skrzydeł opinających biodra
Majtki chłonne	minimalna chłonność w g ISO 11948-1 powinna wynosić minimum 1650 ml elastyczna przędza w części pachwinowej

***Dostawca musi dołączyć karty techniczne wyrobów potwierdzające wymagane parametry oferowanych produktów oraz próbki -po 1 szt pieluchomajtek, majtek chłonnych oraz pieluch anatomicznych.**

Miejscowość data.....

Podpis i pieczęć wykonawcy