

(pieczęć Wykonawcy)

Zadanie Nr 1 – Sprzęt rehabilitacyjny, medyczny, urządzenia dezynfekcyjne kod grupa CPV 331

(Zestawienie asortymentowo – ilościowe)

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jm	Ilość	Opis przedmiotu zamówienia	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	DOZOWNIK DO PŁYNÓW DEZYNFEKCYJNYCH	szt	70	-pojemność zbiornika na płyn 800 ml -wyk. z wysokiej jakości tworzywa ABS -posiadający okienko do kontroli poziomu płynu -uruchamiany przyciskiem łokciowym -w kolorze białym ,przycisk czerwony - zamykany na kluczyk, Wymagana deklaracja zgodności z dyrektywami UE, karta produktu Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja 24 miesiące				
2	POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY	szt	63	-wyk. z tworzywa wys. jakości ABS -w kolorze białym z okienkiem czerwonym -dostosowany do papieru o średnicy do 20 cm -zamykany na kluczyk Wymagana deklaracja zgodności z dyrektywami UE, karta produktu Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja 24 miesiące				

3	POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE	szt	71	<p>-wyk. z wysokiej jakości tworzywa ABS -w kolorze białym, okienko do kontroli ilości ręcznika w kolorze niebieskim -wyposażony w reduktor uniemożliwiający samoistne wypadanie ręcznika - zamykany na kluczyk dostosowany do ręczników o wymiarach o maksymalnej średnicy 14-15 cm i maksymalnej średnicy 22-23 cm Wymagana deklaracja zgodności z dyrektywami UE, karta produktu Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja 24 miesiące.</p>				
4	POJEMNIK NA MYDŁO W PŁYNIĘ	szt	71	<p>- wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS - w kolorze białym okienko kontroli poziomu mydła w kolorze niebieskim -pojemność zbiornika 400 ml -zamykany na kluczyk Wymagana deklaracja zgodności z dyrektywami UE, karta produktu Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja 24 miesiące</p>				
5	SZAFKA METALOWA Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI 60	szt	2	<p>Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Lakierowana ,kolor biały, Drzwi szafy przeszkłone, szkło matowe półki (4- szt) wykonane ze szkła bezpiecznego, przestawne. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.; 4 kółka jezdne z tego dwa z blokadą ;wymiary szerokość 60cm wysokość 180 cm bez kółek, głębokość 435 cm ,estetyczny wygląd Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja 24 miesiące.</p>				

6	PARAWAN TELESKOPOWY DO PRANIA	szt	1	Prowadnica wyk. ze stali kwasoodpornej - - o długości maksymalnej 2 m mocowana do ściany, możliwość złożenia parawanu na ścianę wyposażony dodatkowo w uchwyt na kroplówkę kotara kolor zielony, do prania Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja 24 miesiące				
	MATERAC REHABILITACYJN Y SKŁADANY	szt	1	Rozmiar 195x85x5cm 3 cz. wykonany z twardej pianki poliuretanowej pokrytej trwałym, zmywalnym materiałem, typu skaj ,kolor zielony Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja 24 miesiące				
7	MATERAC ŁÓZKOWY	szt	4	Rozmiar 80cmx200 cm, wysokość 15-16 cm wykonany z sprężyn bonelowych o średniej twardości, dwustronny, (obłożenie wysokoplastyczną pianką z 2 stron), dodatkowo owata minimum 150 g/.m2, pokrowiec o gramaturze 350-400 gr/m2. Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja 24 miesiące				
8	MATERAC PRZECIWODLEŻYN OWY	szt	7	Dopasowany do łóżka rehabilitacyjnego z dzielonym łóżem (poz22) Wymiary ok. 200 x ok. 90 grubość 15 cm, wykonany z materiału przeciwdziałającego powstawaniu odleżyn, pokrowiec nieprzemakalny. Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja 24 miesiące				

9	MEGA KLOCKI 15 SZTUK ZESTAW	szt	1	<p>W skład zestawu wchodzi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wałek 30x30cm 2szt - Wałek 30x60cm 2szt - Materac 90x30x15cm 1szt - Materac 30x30x15cm 2szt - Kostka 30x30x30cm 2szt - Kostka 60x30x30cm 2szt - Klin 30x15x30cm 2szt - Półwałek 60x30x15cm 2szt - Z materiału ułatwiającego łatwą dezynfekcję <p>Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja 24 miesiące</p>				
10	DRABINKA GIMNASTYCZNA BUKOWA	szt	1	<p>Wys. 250 x szerokość 90 głębokość typowa Boki (25 x 120 mm), i owalne szczeble (30 x 35 mm) drabinka wykonana są z drewna bukowego z okuciami Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja 24 miesiące</p>				
11	LAMPA TERAPEUTYCZNA LAMPA SOLLUX	Szt	1	<p>TYP :LUMINA lub równoważny PARAMETRY TECHNICZNE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc żarówki: 375 W - regulacja jasności: 10-100%, krok 10% - zegar zabiegowy: 1-30 min - zasilanie: 230V, 50Hz, 450W <p>WYPOSAŻENIE STANDARDOWE</p> <ul style="list-style-type: none"> - komplet przewodów - sterownik elektroniczny - filtry: czerwony, niebieski - instrukcja użytkownika <p>Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja 24 miesiące</p>				

11	BIEŻNIA	szt	1	<p>MARATHON TYP: TX1 lub równoważny</p> <p>Silnik elektryczny/zasilanie sieciowe : 230V / 50 Hz Max. moc trwała : 1,5 / 2,0 Max. moc PK : 3,7 / 5,0 Prędkość min./max. km/h : 1-16 Rolki transportowe : typ: EASY ROLLER lub system równoważny. Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna : Wymiary taśmy (dł./szer./ w cm) : 138-142 / 49-51 Max. obciążenie wagowe : 140 Ustawienie kąta nachylenia : 0-12% System amortyzatorów : tłumienie uderzeń Komputer treningowy: Czas/prędkość/dystans/odległość/całkowita liczba kilometrów/pomiar pulsu/górna granica tętna/ocena sprawności/kąt nachylenia Dowolnie skalowane programy : 4 Programy sterowane wielkością tętna : Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja 24 miesiące.</p>				
----	---------	-----	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

12	ERGOMETR	szt.	1	<p>TYP: X1 lub równoważny System hamowania : elektromagnetyczny Ciężar koła zamachowego : 10 kg Zakres obciążenia : 25-400 Wat (w odstępach co 5 Wat) Podłączenie do sieci (230 V) Siodełko żelowe Max. obciążenie wagowe : 130 kg Regulacja siodła w pionie i poziomie Kierownica z regulacją pochylenia Pomiar czasu/data Komputer treningowy: Moc/czas/odległość/całkowita liczba kilometrów/prędkość, częstotliwość pedałowania/zużycie energii Pomiar pulsu : klips na ucho, -TYP: CARDIO-PULS-SET lub równoważny Wymagane oprogramowanie treningowe: -TYP: ERGO-KONZEPT lub równoważny Wartości średnie Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności Programy sterowane tętnem : 1 Złącze : RS 232 Trening ukierunkowany na strefy: (FAT/FIT/MANUELL) (miernik pulsu z dokładnością EKG) Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja 24 miesiące.</p>				
----	-----------------	------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

13	ERGOMETR	szt.	1	<p>TYP: X3 lub równoważny System hamowania : elektromagnetyczny Zakres obciążenia : 25-400 Wat (w odstępach co 5 Wat) Podłączenie do sieci (230 V) Siodełko żelowe Max. obciążenie wagowe : 130 kg Regulacja siodła w pionie i poziomie Kierownica z regulacją pochylenia Komputer treningowy: Moc/czas/odległość/całkowita liczba kilometrów/prędkość, częstotliwość pedałowania/zużycie energii Pomiar pulsu : klips na ucho, - TYP: CARDIO-PULS-SET lub równoważny Wymagane oprogramowanie treningowe: -TYP: ERGO-KONZEPT lub równoważny Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności Programy treningowe (łącznie) : min 8 Dowolnie stopniowane profile obciążenia : min 6 Programy sterowane tętnem : 1 Złącze : RS 232 Trening ukierunkowany na strefy: (FAT/FIT/MANUELL) (miernik pulsu z dokładnością EKG) Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja 24 miesiące.</p>				
14	Kabina UGUL + OSPRZĘT PODSTAWOWY DO UGULa	szt.	1	<p>Zbudowana z prostokątnych ram 1000mm×2000mm, wypełnionych siatką, kolor biały, malowane proszkowo, estetyczny wygląd. Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja 24 miesiące KC-01 Linka 1600: 8 szt. KC-02 Linka 960: 2 szt.</p>				

				<p>KC-03 Linka 2450: 1 szt. KC-04: Linka 5720: - KC-05 Linka 3750: 2 szt. KC-06 Podwieszka przedramion i podudzi 420x100: 4 szt. KC-07 Podwieszka ud i ramię 545x146: 4 szt. KC-08 Podwieszka pod miednicę 750x230: 1szt. KC- Podwieszka pod miednicę 800x300: - KC-09 Podwieszka klatki piersiowej 700x230: - KC-10 Podwieszka pod głowę: 1szt. KC-11 Podwieszka stóp wąska 570x75: 2szt. KC-12 Podwieszka dwustawowa: 2szt. KC-13 Pas do wyciągu za miednicę : 1szt. KC-14 Kamaszek skórzany: 1szt. KC-17 Ciężarek miękki 0,5 kg: 2szt. KC-18 Ciężarek miękki 1 kg: 2szt. KC-19 Ciężarek miękki 1,5 kg: 1szt. KC-20 Ciężarek miękki 2 kg: 1szt. KC-21 Ciężarek miękki 2,5 kg: 1szt. KC-22 Ciężarek miękki 3 kg: 1szt. KC-23 Ciężarek miękki 4 kg: - KC-24 Esik ? hak do zawiesznień: 30szt. KC-25 Mankiet nadgarstkowy ze skóry: 1szt. KC-26 Mankiet nadkostkowy ze skóry: 1szt. KC-27 Mankiet udowy ze skóry: - WG-01 Pętla Glissona z orczykiem: - KC-30 Uchwyt z linką do wstawiania: 1szt. KC-31 Drabinka sznurkowa do wstawiania: Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego. Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego .Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja 24 miesiące</p>				
15	ROTOR DO ĆWICZEŃ OPOROWYCH KOŃCZYN DOLNYCH WOLNOSTOJĄCY	szt.	1	<p>TYP: RDW lub równoważny Rotor wolnostojący do kończyn dolnych wyposażony jest w nasadki antypoślizgowe. Opór regulowany przy pomocy pokrętki ręcznej. Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu</p>				

				medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja 24 miesiące.				
16	ROTOR DO ĆWICZEŃ OPOROWYCH KOŃCZYN GÓRNYCH	szt.	1	TYP: RG-1 lub równoważny Umożliwia rehabilitację ruchową rąk bez oporu oraz z oporem regulowanym przy pomocy pokrętła ręcznego. Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja 24 miesiące.				
17	APARAT DO ELEKTROTERAPII	szt	1	TYP: PHYSIOTER D 70 lub równoważny Dane techniczne: Dwa w pełni niezależne kanały wyjściowe Czas zabiegu: 0 - 99 min. Klasa I typ BF Programy i pamięć ustawień 75 - 80 najbardziej popularnych schorzeń w banku gotowych programów terapeutycznych 38-42 komórek pamięci z możliwością zapisu własnego programu 8-10 zestawów terapeutycznych Zabezpieczenia: Sygnalizacja rozwarcia obwodu pacjenta, przekroczenia dopuszczalnych wartości prądu oraz przekroczenia dopuszczalnej temperatury pracy. Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego. Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja 24 miesiące				

18	LEŻANKA	szt	1	<p>TYP: ELEGANT lub równoważny</p> <p>posiada metalową konstrukcję proszkowo lakierowaną. Leżysko dwuczęściowe, tapicerowane o wym. 55 x 182 cm. Pokrowiec wykonany z materiału ułatwiającego łatwą dezynfekcję. kolor zielony, odcień do uzgodnienia Wysokość 50 cm. Regulacja nachylenia podglówka w zakresie 0-30 stopni</p> <p>Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego. Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja 24 miesiące</p>				
19	LEŻANKA LEKARSKA	szt	1	<p>TYP: SR-F primo lub równoważny</p> <p>Długość 184cm, tolerancja 182-186 cm Szerokość 68cm Wysokość stała 65cm Regulacja kąta nachylenia zagłówka 0 – 30 stopni Dopuszczalne obciążenie 200kg Pokrowiec wykonany z materiału ułatwiającego łatwą dezynfekcję. kolor zielony, odcień do uzgodnienia</p> <p>Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego. Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja 24 miesiące</p>				

20	STÓŁ REHABILITACYJNY	szt	1 TYP: SR-3 lub równoważny Stół dwusegmentowy ze zmianą wysokości w zakresie 550-950 mm. Regulowany zagłówek od -60 stopni do +35 stopni. Wymodelowane wycięcie dla głowy lub twarzy. Wymiary leżyska 1950 x 680 mm. Stół posiada uchwyty dla pasa stabilizacyjnego. Pokrowiec wykonany z materiału ułatwiającego łatwą dezynfekcję, kolor zielony, odcień do uzgodnienia. Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego. Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja 24 miesiące				
21	ŁÓŻKO REHABILITACYJNE	szt	7 - regulacja wysokości całego leża na pilota - regulacja wysokości leża tylko od strony głowy (pozycja siedząca) - płynna regulacja kąta zagłówka na pilota do około 69-71 stopni - regulacja części udowej podnóżka na pilota (max kąt 31-32 stopnie) - regulacja części pod-udowej 14-15 stopni - obudowa wykonana z drzewa bukowego - z wysięgnikiem i barierkami w standardzie - leże metalowe Długość 205-210 cm, szerokość 100-105 cm Wysokość zmienna od 40 do 80 -82 cm (bez materaca) Kółka jezdne z blokadą Max Bezpieczne obciążenie 170-175 kg (max ciężar pacjenta 130-140 kg) Pokrowiec wykonany z materiału ułatwiającego łatwą dezynfekcję, kolor zielony, odcień do uzgodnienia. Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego. Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja 24 miesiące.				

22	WÓZEK PRYSZNICOWY	szt	2	<p>TYP: ERFURT lub równoważny</p> <p>Uchylny podłokietnik, 5-calowe kółka z hamulcami, odkryte siedzisko z higienicznym otworem, uchylne podnóżki, ergonomiczne oparcie, materiał łatwy w czyszczeniu, wysoka odporność mechaniczna, krawędzie i rogi zabezpieczone przed możliwością skaleczenia się. Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego. Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja 24 miesiące.</p>				
23	APARAT DO KRIOTERAPII	szt	1	<p>TYP: Cryo-T Duo lub równoważny</p> <p>mikroprocesorowe sterowanie pracą aparatu, ciekłokrystaliczna wizualizacja parametrów pracy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wskaźnik temperatury, 2. sygnalizacja braku gazu, 3. czas zabiegu, 4. czas sumaryczny pracy butli, 5. ciśnienie robocze gazu w butli, 6. sygnalizacja dźwiękowa czasu zabiegów 7. automatyczny wybór dysz nadmuchowych, bez konieczności przełączania przewodu, 8. aparat wyposażony w dwie dysze nadmuchowe, dysze wyposażone w diodowy wskaźnik temperatury gazu, 9. dysze posiadają system regulujący siłę nadmuchu strumienia gazu na tkankę. <p>elastyczny przewód zasilający umożliwiającą swobodną pracę dyszą w trakcie zabiegu, prosty i szybki system montażu butli w obudowie,</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. możliwość dowolnie długiego przechowywania dwutlenku węgla bez jego strat, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny u producenta (2 lata gwarancji). <p>Świadectwo dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego. Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja 24 miesiące.</p> 				

	RAZEM	X						
--	-------	---	--	--	--	--	--	--

Uwaga: Uwaga: Należy dołączyć do oferty foldery reklamowe ,katalogi ,szkice w przypadku mebli wykonywany pod wymiar potwierdzające spełnianie przez towar wymogów stawianych przez SIWZ.

Słownie(.....zł)

Miejscowość, data

.....
*podpis (podpisy) osób uprawnionych do
 reprezentowania woli w imieniu Wykonawcy*