

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

**Zadanie Nr 3 – Sprzęt elektryczny ,biurowy, przemysłowy sprzęt kuchenny kod grupa CPV 301,323,397**  
( Zestawienie asortymentowo – ilościowe )

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jm	Ilość	Opis przedmiotu zamówienia	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	<b>NISZCZARKI DO DOKUMENTÓW Z NISZCZENIEM PŁYT CD</b>	szt	<b>2</b>	Elektroniczny start/stop, funkcja cofania Okienko do sprawdzenia zapełnienia kosza system automatycznie zatrzymujący pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta. Ścinki 2x8 mmm Poziom tajności: DIN4 Ilość jednorazowo ciętych kartek : Minimum 7 (70g/m2) Moc / Napięcie : 230 V Kosz : 20 l-25 l Niszczy zszywki Niszczy spinacze Niszczy karty kredytowe Niszczy CD/DVD : Tryb pracy: 10ON/30OFF Gwarancja 24 miesiące Wymagany certyfikat zgodności z Dyrektywami UE				
2	<b>CZAJNIK ELEKTRYCZNY</b>	szt	<b>11</b>	-wskaźnik poziomu wody -płaska grzałka płytowa ze stali szlachetnej -lampka sygnalizacyjna -filtr zatrzymujący osady -schowek na przewód -podstawa obrotowa  Dane techniczne:				

				<p>Moc czajnika 2500-3000W  Pojemność 1,6-1,7 l  Filtr w kpl  Kolor Inox mat</p> <p>Gwarancja: 24 miesiące  Wymagany certyfikat zgodności z Dyrektywami UE</p>				
3	<b>TELEWIZOR LCD 42 CALE Z MOCOWANIEM</b>	szt	2	<p>LCD  Przekątna obrazu : 42 cale  Rozdzielczość : minimum 1920x1080  Kontrast : minimum 2000:1  Jasność : minimum 450 cd/m2  Czas reakcji : maksimum 6 ms  Format 16:9  Złącza zestaw minimum: HDMI 2 szt, Euro ,S-video, komponent video ,PC .Przystosowany do wieszania na ścianie  W komplecie dodatkowo wieszak do wieszania na ścianie  Kolor czarny  Gwarancja 24 miesiące  Wymagany certyfikat zgodności z Dyrektywami UE</p>				
4	<b>TELEWIZOR LCD 22 CALE z syst mocowania</b>	szt	25	<p>LCD  Przekątna ekranu 22"  Format obrazu 4:3 14:9 16:9  Rozdzielczość minimum 1680 x 1050  Jasność min 300 cd/m2  Kontrast min 1 000:1  Czas reakcji matrycy max 5 ms  Telegazeta  Możliwość powieszenia na ścianie  Złącza (wyposaż min.): HDMI, audio ,komponent video, słuchawkowe  wyłącznik czasowy  Kolor czarny</p>				

				<p>W komplecie dodatkowo wieszak do wieszania na ścianie.  Gwarancja 24 miesiące  Wymagany certyfikat zgodności z Dyrektywami UE</p>				
5	<b>SUSZARKA DO WŁOSÓW</b>	szt	3	<p>Moc minimum 2000 W  Min. 2 szybkości  Min. 3 stopnie regulacji temperatury  Włącznik zimnego powietrza  Generator jonów  Koncentrator  Kolor czarny  Gwarancja 12 miesięcy  Wymagany certyfikat zgodności z Dyrektywami UE</p>				
6	<b>MASZYNA CZYSZCZĄCO-ZBIERAJĄCA</b>	szt	1	<p>Automat czyszcząco-zbierający do posadzek  Moc minimum 1000W/230V  Szerokość robocza 35cm-40 cm  Praca do przodu i do tyłu  Zbiornik wody czystej 13-15 litrów  Zbiornik wody brudnej  Zasilanie kablowe  Gwarancja 24 miesiące  Wymagany certyfikat zgodności z Dyrektywami UE</p>				
7	<b>ZMYWARKA</b>	szt	1	<p>Zmywarka kapturowa z funkcją wyparzania  Pompa wspomagająca ciśnienie płukania ze stali nierdzewnej moc pompy minimum 1,3 kw,  4 ramiona myjąco – płuczące ( po 2 na górze i dole),  Elektroniczne sterowanie  Możliwość ustawienia dowolnej konfiguracji  Stołów załadowczych i wyładowczych, dzięki przestawianym prowadnicom  Regulacja temp mycia i płukania  Wyświetlacz temperatury mycia i płukania  Moc 11 kW zasilanie 400V  W kpl 2 kosze do talerzy i 1 kosz uniwersalny,  4 koszyczki na sztućce  Szerokość po zamknięciu maksimum 700 mm.  Gwarancja 24 miesiące</p>				

				Wymagany certyfikat zgodności z Dyrektywami UE Atest PZH				
8	<b>BATERIA</b>	szt	1	Bateria ze spryskiwaczem i wylewką Mocowanie w jednym otworze Długość wylewki maksymalnie 250 mm mierzona od osi symetrii rury sztywnej pionowej do osi końcówki wylewki Wysokość mierzona od płaszczyzny korpusu głowicy przylegającej do powierzchni blatu Min 900 max 1150 mm Gwarancja 24 miesiące Wymagany certyfikat zgodności z Dyrektywami UE Atest PZH				
9	<b>ZLEWOZMYWAK</b>	szt	1	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, komora z lewej strony, wykonanie ze stali nierdzewnej wysokiej jakości (co najmniej AISI 304) otwór pod baterię w blacie ( średnica zgodnie ze sposobem mocowania baterii ),otwór odpływu w komorze pod młynek rozdrabniający (o średnicy 90 mm), wymiary zewnętrzne: szerokość 1000mm, Głębokość 600 mm, wysokość 850 mm W komplecie syfon odpływowy do podłączenia młynka na odpady. Gwarancja 24 miesiące Wymagany certyfikat zgodności z Dyrektywami UE Atest PZH				
10	<b>KOCIOŁ WARZELNY 80 L</b>	szt	1	Kocioł warzelny gazowy, do wbudowania w ciąg technologiczny, wymiary zewnętrzne szerokość 70 cm x głębokość 75 cm x wysokość 85 cm Pojemność kotła 80 litrów, Moc 17,0 -18 kW, zasilanie przyłączy gazowe R3/4 cala, Podłączenie wody zimnej i ciepłej,				

				System grzania bezpośredniego Gwarancja 24 miesiące Wymagany certyfikat zgodności z Dyrektywami UE Atest PZH.				
11	<b>BEMAR</b>	szt.	1	Bemar jezdny wykonany ze stali nierdzewnej ,cztery koła jezdne( dwa z blokadą), jedna komora o wymiarach dopasowanych <b>do trzech GN1/2</b> (wym. GN1/2-325x265x200 ) <b>oraz dwóch GN1/4</b> (wym. GN1/4 62x265x200),zamontowane listwy wspornikowe (2 szt) umożliwiające utrzymanie pojemników GN w komorze, wymiary zewnętrzne: max szerokość 65 cm, maksymalna długość 85 cm, wysokość 80-85 cm, wyłącznik, lampka kontrolna, regulacja temperatury w zakresie od 25-30 do 95 stopni C, zamontowany zawór zlewowy, moc minimum 1,5kW,zasilanie 230 V, Przewód zasilający spiralny, w komplecie komplet Pojemników GN w ilościach i asortymencie podanym powyżej, pojemniki GN z uchwytami. Gwarancja 24 miesiące Wymagany certyfikat zgodności z Dyrektywami UE Atest PZH				
12	<b>SZAFKA NA NACZYNNIA 80 CM</b>	szt.	1	Szafa przelotowa na naczynia wykonana ze stali nierdzewnej wysokiej jakości (co najmniej AISI 304) konstrukcja spawana, wymiary zewnętrzne szerokość 80 cm, głębokość 50-60 cm, wysokość 180 cm, drzwi przesuwne niezależne dla dolnej i górnej komory, podzielona w połowie wysokości,dwie przestawne półki z możliwością regulacji wysokości (jedna na w dolnej komorze, druga w górnej komorze).Gwarancja 24 miesiące Wymagany certyfikat zgodności z Dyrektywami UE Atest PZH				

13	<b>REGAŁ MAGAZYNOWY</b>	szt.	1	Regał ze stali nierdzewnej do samodzielnego montażu, cztery słupki (dł słupka 1800 mm) i cztery półki o wymiarach: długość 1220-1300 mm szerokość 450-455 mm (szerokość zewnętrzna regału musi wynosić maksimum 500 mm) ,obciążenie półki 200-250 kg, możliwość regulacji ustawienia wysokości półek. Gwarancja 24 miesiące Wymagany certyfikat zgodności z Dyrektywami UE				
14	<b>MIKROFALÓWKA PROFESJONALNA</b>	szt.	2	Moc mikrofal 1000 W Pojemność komory 25 litrów Komora i obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, minimalne wymiary wewnętrzne komory 332x340x195 ,elektroniczne sterowanie Minimum trzy zakresy mocy, możliwość zapamiętywania programów, zasilanie 230V Gwarancja 24 miesiące Wymagany certyfikat zgodności z Dyrektywami UE Atest PZH				
15	<b>MŁYNEK DO ODPADKÓW</b>	szt.	1	Młynek koloidalny do odpadków, moc 0,7 kW Element rozdrabniający oraz cylindryczna komora wykonane ze stali nierdzewnej, zamontowany element wyciszający, Zabezpieczenie prze przeciążeniem, maksymalny czas pracy ciągłej 3 minuty. Gwarancja 24 miesiące. Wymagany certyfikat zgodności z Dyrektywami UE Atest PZH				
16	<b>WÓZEK 3 PÓLKOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ</b>	Szt.	1	Odległości między półkami od 24cm do 25cm, Maksymalny udźwig od 135kg do 145kg, Cztery kółka skrętne w dwóch kółkach zamontowane hamulce, Błaty z rantem zabezpieczającym przed ześlizgnięciem się talerzy, Długość od 85cm do 86cm, Szerokość od 53cm do 54cm, Wysokość od 91cm do 92cm, Gwarancja 24 miesiące.				

				Wymagany certyfikat zgodności z Dyrektywami UE Atest PZH				
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	x	x			

Uwaga: **Wszystkie urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.** Należy dołączyć do oferty foldery reklamowe, katalogi, szkice w przypadku mebli wykonywanych pod wymiar potwierdzające spełnianie przez towar wymogów stawianych przez SIWZ.

**Słownie wartość brutto ( .....zł)**

Miejscowość ....., data .....

.....  
*podpis (podpisy) osób uprawnionych do  
 reprezentowania woli w imieniu Wykonawcy*