

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. z 1998.112.713 ze zm.) oraz wzorami używanymi przez pracowników Zamawiającego.

Część 1 – Kurtki, spodnie, spódnice

- kurtka wiatrówka tzw. olimpijka - 21 szt

Kurtka wiatrówka tzw. olimpijka w kolorze ciemnogniatowym, wykonana z materiału gabardyna o składzie: 55% poliester, 45 % wełna, o gramaturze 480 g/mb, na podszewce. Rękawy wszywane, przy wszyciu rękawa dodatkowa fałda umożliwiaiąca swobodę ruchów. Dół rękawa wykończony mankietem, zapiętym na metalowy guzik koloru żółtego zawierający wizerunek orła stylizowanego w koronie, dodatkowo dodany drugi guzik (taki sam) służący do zmniejszenia obwodu rękawa. Na szwach barkowych wszyte zapinane na guziki pagony o dł. 15 cm +/- 1 cm, szer. 4 +/- 0,5 cm, ścięte na końcu, w kształcie litery V. Uwaga: elementy umundurowania w małych rozmiarach muszą mieć zachowany wymagany wymiar pagonów. Szerokie szlufki na pas główny na dole kurtki w rozmiarze min. 6,5 - 7 cm rozmieszczone symetrycznie w liczbie min. 6 szt. Ściągacze na gumce po bokach na dole kurtki. Kurtka zapinana na guziki metalowe koloru żółtego zawierające wizerunek orła stylizowanego w koronie w liczbie min. 4 szt, dodatkowo 2 guziki na dole kurtki. Kołnierz wykładany z klapkami. Z przodu na wysokości piersi po prawej i lewej stronie naszyte kieszenie o wymiarach: dł. 18 cm +/- 1 cm, szer. 16 cm +/- 1 cm, z kontrafałdą i klapką, zapinane na metalowe guziki z wizerunkiem orła stylizowanego w koronie w kolorze żółtym. Dodatkowo na kieszeni na lewej piersi, pod klapką, pośrodku kieszeni pod guzikiem, wszyta patka o dł. 11 cm +/- 1 cm, szer. 3 +/- 0,5 cm, z oczkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego, przystosowanym do umocowywania znaku identyfikacyjnego – dolna część patki mocowana do kieszeni kurtki na rzep. Oczko umiejscowione pośrodku patki. Napis „STRAŻ MIEJSKA” z literą „Ż” pisaną z kropką, z przodu z lewej strony nad kieszenią min. wysokość liter 25 mm oraz z tyłu 50 mm, kolor liter czarny na żółtym odbłaskowym tle w jednym rzędzie.

W cenie należy uwzględnić koszt naszycia emblematów, w odległości ok. 60 mm od górnej krawędzi rękawa, które zostaną przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą



- spodnie zimowe proste – 29 szt

Spodnie zimowe w kolorze ciemnogniatowym. Krój prosty z żółtą lamówką o szerokości 3 mm wszytą wzdłuż zewnętrznych szwów nogawek. Spodnie z zapięciem specjalnym

regulującym obwód pasa. Materiał gabardyna mundurowa o składzie: 55% poliester, 45% wełna, gr. 480 g/mb. Spodnie zaprasowane w kant, w pasie od wewnątrz wykończone taśmą z gumy antypoślizgowej. W pasek wszyte podwójne szlufki w liczbie min.7 szt. na: pasek wąski (4 cm), pas główny (6,5 - 7 cm). Rozporek z zamkiem błyskawicznym krytym plisą, z patką i zasuwką. W spodniach damskich dopuszcza się rozporek z zamkiem błyskawicznym krytym plisą z guzikiem. W przednich częściach nogawek od strony wewnętrznej wszyta podszywka, tzw. kolanówka, zapobiegająca wypychaniu się kolan. Doły nogawek od wewnątrz zabezpieczone taśmą przed wycieraniem dolnych krawędzi. Kieszenie z materiału trwałego. Z przodu dwie kieszenie w karczkach biodrowych, z tyłu jedna kieszonka po prawej stronie z wypustką na guzik.



- spodnie letnie proste – 45 szt

Spodnie w kolorze ciemnogrnatowym. Krój prosty z żółtą lamówką o szerokości 3 mm wszytą wzdłuż zewnętrznych szwów nogawek. Spodnie z zapięciem specjalnym regulującym obwód pasa. Materiał gabardyna mundurowa o składzie: 55% poliester, 45% wełna gr. 360 g/mb. Spodnie zaprasowane w kant, w pasie od wewnątrz wykończone taśmą z gumy antypoślizgowej. W pasek wszyte podwójne szlufki w liczbie min.7 szt. na: pasek wąski (4 cm), pas główny (6,5 - 7 cm). Rozporek z zamkiem błyskawicznym, krytym plisą, z patką i zasuwką. W spodniach damskich dopuszcza się rozporek z zamkiem błyskawicznym krytym plisą z guzikiem. W przednich częściach nogawek od strony wewnętrznej wszyta podszywka, tzw. kolanówka, zapobiegająca wypychaniu się kolan. Doły nogawek od wewnątrz zabezpieczone taśmą przed wycieraniem dolnych krawędzi. Kieszenie z materiału trwałego. Z przodu dwie kieszenie w karczkach biodrowych, z tyłu jedna kieszonka po prawej stronie z wypustką na guzik.



- spódnica letnia - 7 szt

Spódnica o kroju prostym w kolorze ciemnogrnatowym do kolan. Materiał o składzie: 55% poliester, 45% wełna gr. 360 g/mb. Z przodu i z tyłu po dwie zaszewki, zamek błyskawiczny wszyty w szwie z tyłu zakończony zapięciem na guzik. Rozcięcie zakładane z tyłu o długości maksymalnie - 20 cm. Spódnica podszyta podszywką. W pasek wszyte podwójne szlufki w liczbie min. 4 szt na: pasek wąski (4 cm), pas główny (6,5 - 7 cm).



Część 2 – Kamizelka służbowa

- kamizelka służbowa – 46 szt

Kamizelka w kolorze ciemnogrnatowym. Materiał: 100% poliester. Kamizelka zapinana na zamek błyskawiczny. Kołnierz w formie stójki wykonany z miękkiego elastycznego materiału. Z przodu kamizelki 4 kieszenie. Kieszenie górne wpuszczone w materiał, zapinane na kryty zamek błyskawiczny (pod plisą). Do kieszeni na lewej piersi pod plisą doszyta chowana patka o dł. 11 cm +/- 1 cm, szer. 3 +/- 0,5 cm, z oczkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego, przystosowanym do umocowywania znaku identyfikacyjnego – dolna część patki mocowana do kieszeni kamizelki na rzep. Oczko umiejscowione pośrodku patki. Dolne kieszenie nakładane, z kontrafałdą pośrodku kieszeni i klapką zapinaną na rzepy lub zatrzaski, o wymiarach: dł. 18 cm +/- 1 cm, szer. 14 cm +/- 1 cm. Dół kamizelki na przesytej gumie z szerokimi szlufkami na pas główny (6,5 - 7 cm) w liczbie min. 5 szt - rozmieszczone symetrycznie. Na szwach barkowych wszyte pagony zapinane na guziki o dł. 15 cm +/- 1 cm, szer. 4 +/- 0,5 cm, ścięte na końcu, w kształcie litery V. Uwaga: elementy umundurowania w małych rozmiarach muszą mieć zachowany wymagany wymiar pagonów. Wewnątrz kamizelka podszyta materiałem pikowanym, po lewej stronie kieszeń wewnętrzną zapinaną na zamek błyskawiczny. Zamki błyskawiczne w kolorze czarnym.



Część 3 – Sweter

- sweter ciemnogrnatowy typu półgolf – 37 szt

Sweter w kolorze ciemnogrnatowym typu „półgolf”. Wykonany z materiału o składzie: 50% akryl, 50% wełna, zimowy. Dół swetra i rękawy zakończone ściągaczami. Przednia i tylna część barków oraz łokcie wzmocnione tkaniną w kolorze swetra. Na ramionach wszyte pagony o dł. 15 cm +/- 1 cm, szerokości 4 cm +/- 0,5 cm, ścięte na końcu, w kształcie litery V, zapinane na guzik. Uwaga: elementy umundurowania w małych rozmiarach muszą mieć zachowany wymagany wymiar pagonów. Na lewej piersi kieszeń z klapką zapinaną na rzep. Nad kieszenią naszyta patka o dł. 11 cm +/- 1 cm, szer. 3 cm +/- 0,5 cm, z oczkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego, przystosowanym do umocowywania znaku identyfikacyjnego – dolna część patki mocowana do swetra na rzep.

Oczko umiejscowione pośrodku patki.

W cenie należy uwzględnić koszt naszywania emblematów, w odległości ok. 60 mm od górnej krawędzi rękawa, które zostaną przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.

Część 4 – Mundur specjalny: kurtka specjalna, spodnie długie specjalne

- kurtka specjalna – 25 szt

Kurtka w kolorze ciemnogniatowym. Wykonana z materiału o składzie: 50% bawełna, 50% poliester. Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych (wymagany atest). Z przodu 4 kieszenie: dwie kieszenie naszywane na wysokości klatki piersiowej z klapkami zapinanymi na zatrzaski o wymiarach: dł. 18 cm +/- 1 cm, szer. 14 cm +/- 1 cm. Na kieszeni na lewej piersi pod klapką pośrodku kieszeni, wszyta od górnej krawędzi kieszeni patka o dł. 11 cm +/- 1 cm, szer. 3 +/- 0,5 cm, z oczkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego, przystosowanym do umocowywania znaku identyfikacyjnego – dolna część patki mocowana do kieszeni kurtki na rzep. Oczko umiejscowione pośrodku patki. Dwie kieszenie dolne wszyte w kurtkę z możliwością wsuwania ręki. Dół kurtki oraz boki na przesytej gumie; szlufki na pas główny o rozmiarze 6,5 - 7 cm - rozmieszczone symetrycznie w liczbie min. 6 szt; z tyłu w pasie wszyte patki z rzepami do regulacji obwodu kurtki. Rękawy wszywane, przy wszyciu rękawa dodatkowa fałda umożliwiająca swobodę ruchów. Rękawy zakończone ściągaczami oraz regulacją na rzep. Na szwach barkowych wszyte pagony, przypięte guzikami, o dł. 15 cm +/- 1 cm, szer. 4 cm +/- 0,5 cm, ścięte na końcu w kształcie litery V. Uwaga!: elementy umundurowania w małych rozmiarach muszą mieć zachowany wymagany wymiar pagonów. Kurtka z przodu zapinana na zamek błyskawiczny. Kołnierz w formie stójki wykonany z miękkiego elastycznego materiału o szer. 4 cm +/- 1 cm, zwężający się po obu stronach z przodu. Napis „STRAŻ MIEJSKA” pisany z literą „Ż” z kropką, z przodu z lewej strony nad kieszenią - minimalna wysokość liter - 25 mm oraz na plecach min wysokość - 50 mm, srebrzysty kolor liter na żółtym odblaskowym tle w dwóch rzędach. Wewnątrz kurtka podszyta podszewką, po lewej stronie kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek błyskawiczny. Zamki błyskawiczne w kolorze czarnym.

W cenie należy uwzględnić koszt naszywania emblematów, w odległości ok. 60 mm od górnej krawędzi rękawa, które zostaną przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.



- spodnie długie specjalne – 79 szt

Spodnie w kolorze ciemnogniatowym. Wykonane z materiału o składzie: 50% bawełna, 50% poliester. Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia

i warunków atmosferycznych (wymagany atest). Kieszenie z materiału takiego jak spodnie. Kieszenie w karczkach biodrowych z klapkami ciętymi pod skosem i zapinanymi na zatrzask. Pojemne kieszenie na udach typu cargo o wymiarach: dł. 22 cm +/- 1 cm, szer. 20 cm +/- 1 cm, z klapkami zapinanymi na min. 2 zatrzaski. Przy wszyciu kłapek na obu nogawkach lamówka w kolorze żółtym o szer. 3 mm. Na lewej kieszeni na klapce wyhaftowany napis "STRAŻ MIEJSKA" z literą „Ż” pisaną z kropką, w kolorze żółtym w dwóch rzędach, wymiary liter: wys.1,5 cm +/- 0,5 cm, szerokość liter – dostosowana proporcjonalnie do wysokości. Jedna kieszeń tylna (prawa strona spodni) wpuszczana w spodnie z klapką zapinana na zatrzask. Obwód pasa regulowany dwoma metalowymi klamerkami z taśmą na zewnątrz spodni. W pasek wszyte szlufki dostosowane: do paska wąskiego (4 cm), do paska głównego (6,5 - 7 cm). Dół spodni ze ściągaczem umożliwiającym noszenie spodni w lub na cholewce buta; dodatkowo pionowe rozcięcie z zewnętrznej strony nogawki o dł.15 cm +/- 1 cm zapinane na rzep. Kolana i siedzenie wzmocnione dodatkową warstwą tkaniny. Rozporek z zamkiem błyskawicznym, krytym plisą z guzikiem. Do spodni dołączone szelki przypinane na guziki (guziki wszyte w pasie wewnątrz spodni – 2 z przodu, 2 z tyłu).

