

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM-0718/280/2016

Lublin, 16.10.2017r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Magdalenę Helińską-Gurba Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K-0160/33/2017

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin, tel. 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01, e-mail: oswiata@lublin.eu,

Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego al. Piłsudskiego 26, 20-407 Lublin, tel. 81 532 14 35, faks 534 99 71, e-mail: poczta@sp20.lublin.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego al. Piłsudskiego 26, 20-407 Lublin, tel. 81 532 14 35, faks 534 99 71, e-mail: poczta@sp20.lublin.eu – działalność oświatowa

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin, tel. 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01, e-mail: oswiata@lublin.eu

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP: 946-182-97-93 REGON: 000217768

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Kinga Ostrowska – dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*:

Pani Bożena Patynowska – wicedyrektor, wynika z zakresu obowiązków

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*:

Pani Małgorzata Puczyk – kierownik gospodarczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 16.10.2017r. godzina 12⁴⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: *Nie dotyczy*

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: placówka nie prowadzi działalności gospodarczej – brak wymogu prawnego – działalność oświatowa
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 16.10.2017r. godzina 13⁴⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*:
Nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola w zakresie sprawdzenia wykonania nakazu wynikającego z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie Nr HDM-0718/280/2016 z dnia 24.02.2017r. z terminem wykonania do dnia 31.08.2017r.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Komputer SK/S/K/09-162/HDM
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów*:
Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*:
Nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:
 - Protokół nr 1/SP.20/2017 z badań po remoncie – wyniki pomiarów natężenia oświetlenia z dnia 16.07.2017r., sporządzony przez Martę Krzyżanowską z F.U.H. EL-MAR Marta Krzyżanowska 20-437 Lublin, ul. Nadrzeczna 27. Pomieszczenia objęte pomiarami – sala Nr 21 (biblioteka), sala Nr 23, sala Nr 24 (historyczna), sala Nr 28, sala Nr 29, sala Nr 41, sala Nr 42, sala Nr 38, sala Nr 37, sala Nr 36, sala Nr 35. W badanych pomieszczeniach wyniki pomiarów natężenia oświetlenia są zgodne z wymaganiami obowiązującej normy PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
Nie dotyczy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:
Nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli
Nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania. Postępowanie administracyjne jest prowadzone w formie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie Nr HDM.E – 762/17/2015 z dnia 17.04.2015r., zmienionej decyzją z dnia 10.08.2015r., zmienionej decyzją z dnia 25.08.2016r. z terminem wykonania do dnia 31.08.2017r. oraz decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie Nr HDM-0718/280/2016 z dnia 24.02.2017r. z terminem wykonania do dnia 31.08.2017r. Zaleceń innych organów kontrolnych nie było.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:

Przedmiotem kontroli jest postępowanie administracyjne prowadzone w formie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie Nr HDM-0718/280/2016 z dnia 24.02.2017r. z terminem wykonania do dnia 31.08.2017r.

Decyzja dotyczyła zapewnienia w pomieszczeniach szkoły oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z Polską Normą PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach” w terminie do dnia 31.08.2017r.

W dniu kontroli stwierdzono:

W pomieszczeniach sal: Nr 23, Nr 24 (historyczna), Nr 28, Nr 29, Nr 41, Nr 42, Nr 38, Nr 37, Nr 36, Nr 35 przy tablicach zamontowano dodatkowe punkty oświetleniowe. W salach Nr 21 (biblioteka) i Nr 29 wymieniono wszystkie punkty oświetleniowe. Przedstawiono Protokół nr 1/SP.20/2017 z badań po remoncie – wyniki pomiarów natężenia oświetlenia z dnia 16.07.2017r., sporządzony przez Martę Krzyżanowską z F.U.H. EL-MAR Marta Krzyżanowska 20-437 Lublin, ul. Nadrzeczna 27. Zgodnie z przedstawionym Protokołem w pomieszczeniach objętych pomiarami – sala Nr 21 (biblioteka), sala Nr 23, sala Nr 24 (historyczna), sala Nr 28, sala Nr 29, sala Nr 41, sala Nr 42, sala Nr 38, sala Nr 37, sala Nr 36, sala Nr 35 wyniki pomiarów natężenia oświetlenia są zgodne z wymaganiami obowiązującej normy PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”.

Punkty oświetleniowe w pomieszczeniach sprawne, zaopatrzone w osłony.

Wobec powyższego należy uznać, że nakaz zawarty w ww. decyzji został wykonany w całości.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*:

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie nałożono/nałożono**
grzywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości *Nie dotyczy* słownie *Nie dotyczy*

(nr mandatu karnego) *Nie dotyczy*

(podstawa prawna) *Nie dotyczy*

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr *Nie dotyczy* z dnia *Nie dotyczy*
wydane przez *Nie dotyczy*

.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy*
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy* (imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Puczyk Małgorzata

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Kierownik Gospodarczy

mgr Małgorzata Puczyk

Młodszy Asystent
M. Helińska-Gurba
mgr Magdalena Helińska-Gurba

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 16.10.2017r.

WICEDYREKTOR
Bożena Patymowska
mgr Bożena Patymowska

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Gmina Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin
NIP: 946257581
Adres do korespondencji
Szkoła Podstawowa nr 20 im. J. Dąbrowskiego
al. J. Piłsudskiego 26, 20-407 Lublin
tel. 81 532 14 35

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularzy kontroli**:
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić