

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.M-766/23/2018

Lublin, dnia 11.07.2018 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Małgorzatę Wizor - Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K-0160/56/2018

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin, telefon: 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01 do- 03, e-mail oswiata@lublin.eu. Wypoczynek w miejscu zamieszkania – w formie półkolonii letniej zorganizowany w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Śliwińskiego 5, 20-861 Lublin, tel. 81 741-13-05, faks: 81 740-80-55, e-mail: poczta@sp43.lublin.eu (pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wypoczynek w miejscu zamieszkania – w formie półkolonii letniej zorganizowany w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Śliwińskiego 5, 20-861 Lublin, tel. 81 741-13-05, faks: 81 740-80-55, e-mail: poczta@sp43.lublin.eu. Placówka prowadzi wypoczynek letni 2018.
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania (imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))
ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin, telefon: 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01 do- 03, e-mail oswiata@lublin.eu
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

1. NIP/REGON NIP szkoły 712-20-05-309 REGON 001216104

NIP Gminy do faktur do 946-257-58-11

2. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Ewa Juszczevska – Kierownik Półkolonii
(imię i nazwisko/stanowisko)

3. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

4. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)
Nie dotyczy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli dnia 11.07.2018 r. godzina 11⁰⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

nie prowadzi działalności gospodarczej, brak wymogu prawnego – działalność – wypoczynek letni 2018

3. **Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:** nie dotyczy
4. **Data i godzina zakończenia kontroli** dnia 11.07.2018 r. godzina 14⁴⁵
5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości***
- nie dotyczy
6. **Zakres przedmiotowy kontroli:** Kontrola warunków higieniczno - sanitarnych pomieszczeń oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości w czasie trwania wypoczynku letniego 2018 r.
7. **Wyposażenie użyte podczas kontroli***
termometr PP/S/K/03-09/HDM,
dalmierz laserowy PP/K/10-01/HDM,
komputer nr SK/S/K/09-183/HDM,
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. **Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych****
- nr i nazwa protokołu/ów*
- pomiar temperatury wody ciepłej w strumieniu przy umywalce w pomieszczeniu sanitarno-higienicznym dla uczestników,
- pomiar odległości usytuowania miejsca gromadzenia nieczystości od okien i drzwi budynku,
9. **Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*** - Nie dotyczy
10. **Korzystano* z wyników badań i pomiarów**
- Sprawozdanie z badania wody Nr 666/WD/594/16/R z dnia 12.12.2016r. wykonane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie Dział laboratoryjny. Woda nadaje się do spożycia przez ludzi.
- Protokół Nr 915/L/2017 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 21.08.2017 r. Sporządzony przez Grzegorza Kubiaka mistrza kominarskiego – P. H. U. ART.KUB Zakład Usług Kominarskich ul. Lwowska 20 lok. 65, 20-128 Lublin - objęte kontrolą przewody urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane.
- Wyniki pomiarów natężenia oświetlenia wykonane 13.03.2008r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie. Na podstawie PN-EN 12464-1. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część I. Miejsca pracy we wnętrzach - stwierdzono niedoświetlenie w 40 salach dydaktycznych przy tablicach.
11. **Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:**
Nie dotyczy
12. **Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:**
Nie dotyczy
13. **Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:**
Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania nr F/HDM/15

III. WYNIKI KONTROLI

1. **Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli**
Organizatorem wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania w formie półkolonii letniej jest Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Śliwińskiego 5, 20-861 Lublin, tel. 81 740-80-55, faks: 81 740-80-55, e-mail: poczta@sp43.lublin.eu, której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin.
2. **Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego**
W placówce prowadzone jest postępowanie administracyjne w formie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z dnia 14.03.2018 r. z nak:HDM.E-762/1/2017, zmienionej decyzją z dnia 15.09.2017 r. Postępowanie dotyczy:
W pkt. 1 zapewnienia ścian i sufitów czystych, gładkich, bez ubytków, łatwych do utrzymania w czystości w:
a) ciągu komunikacyjnym w holu głównym szkoły,

- b) ciągu komunikacyjnym w segmencie I,
- c) ciągu komunikacyjnym w segmencie II,
- d) ciągu komunikacyjnym w segmencie III,
- e) ciągu komunikacyjnym w segmencie sportowym,
- f) szatni klas IV-VI;

W pkt. 2 zapewnienia w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych gładkiej, pozbawionej ubytków powierzchni ścian, sufitów i podłóg na:

- a) I piętrze budynku w segmencie I dla dziewcząt,
- b) I piętrze budynku w segmencie I dla chłopców,
- c) II piętrze budynku w segmencie I dla dziewcząt,
- d) II piętrze budynku w segmencie I dla chłopców,
- e) parterze budynku w segmencie II dla dziewcząt,
- f) parterze budynku w segmencie II dla chłopców,
- g) I piętrze budynku w segmencie II dla dziewcząt,
- h) I piętrze budynku w segmencie II dla chłopców,
- i) II piętrze budynku w segmencie II dla dziewcząt,
- j) II piętrze budynku w segmencie II dla chłopców,
- k) parterze budynku w segmencie III dla dziewcząt,
- l) parterze budynku w segmencie III dla chłopców,
- m) I piętrze budynku w segmencie III dla dziewcząt,
- n) I piętrze budynku w segmencie III dla chłopców,
- o) II piętrze budynku w segmencie III dla dziewcząt,
- p) II piętrze budynku w segmencie III dla chłopców;

W pkt. 3 zapewnienia w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dla uczniów powierzchni gładkich, łatwych do utrzymania w czystości powierzchni i bez śladów korozji:

- a) przewodów instalacji wodno – kanalizacyjnej,
- b) kratki ściekowych,
- c) umywalek, misek ustępowych;

W pkt. 4 zabezpieczenia grzejników centralnego ogrzewania osłonami ochraniającymi przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym w segmencie I szkoły w:

- a) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 28 na parterze budynku,
- b) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 29 na parterze budynku,
- c) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 30 na parterze budynku,
- d) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 31 na parterze budynku,
- e) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 32 na parterze budynku,
- f) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 120 na I piętrze budynku,
- g) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 122 na I piętrze budynku,
- h) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 123 na I piętrze budynku,
- i) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 124 na I piętrze budynku,
- j) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 125 na I piętrze budynku,
- k) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 130 na I piętrze budynku,
- l) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 131 na I piętrze budynku,
- m) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 211 na II piętrze budynku,
- n) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 213 na II piętrze budynku,
- o) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 214 na II piętrze budynku,
- p) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 215 na II piętrze budynku,
- q) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 216 na II piętrze budynku,
- r) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 217 na II piętrze budynku,
- s) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 218 na II piętrze budynku,
- t) sali świetlicowej Nr 1,
- u) sali świetlicowej Nr 2,
- v) sali świetlicowej Nr 3,
- w) sali świetlicowej Nr 4,
- x) sali do ćwiczeń w segmencie sportowym,
- y) pokoju do cichej nauki;

W pkt. 5 zapewnienia opraw oświetleniowych w dobrym stanie technicznym na żarówki jarzeniowe lub przedstawienia atestu bezpieczeństwa na zastosowane oświetlenie w:

- a) sali lekcyjnej Nr 122 w segmencie I na I piętrze budynku,
- b) sali lekcyjnej Nr 124 w segmencie I na I piętrze budynku,
- c) sali lekcyjnej Nr 125 w segmencie I na I piętrze budynku,
- d) sali lekcyjnej Nr 223 w segmencie I na II piętrze budynku,
- e) sali lekcyjnej Nr 226 w segmencie I na II piętrze budynku,
- f) sali lekcyjnej Nr 227 w segmencie I na II piętrze budynku,
- g) sali lekcyjnej Nr 17 w segmencie II na parterze budynku,

- h) sali lekcyjnej Nr 20 w segmencie II na parterze budynku,
- i) sali lekcyjnej Nr 21 w segmencie II na parterze budynku,
- j) sali lekcyjnej Nr 101 w segmencie II na I piętrze budynku,
- k) sali lekcyjnej Nr 103 w segmencie II na I piętrze budynku,
- l) sali lekcyjnej Nr 111 w segmencie II na II piętrze budynku,
- m) sali lekcyjnej Nr 112 w segmencie II na I piętrze budynku,
- n) sali lekcyjnej Nr 114 w segmencie II na I piętrze budynku,
- o) sali lekcyjnej Nr 10 w segmencie III na parterze budynku,
- p) sali lekcyjnej Nr 203 w segmencie III na II piętrze budynku,
- q) sali lekcyjnej Nr 206 w segmencie III na II piętrze budynku,
- r) biblioteki w segmencie III na II piętrze budynku,
- s) czytelnia w segmencie III na II piętrze budynku.

Z terminem realizacji do dnia 31.12.2018 r.

Wypoczynek w miejscu zamieszkania – w formie półkolonii letniej zorganizowany jest w terminie od dnia 02.07.2018 r. do dnia 20.07.2018 r. Liczba uczestników 71 w wieku od 6 do 12 lat. Dziewcząt jest 39, chłopców jest 32. Wypoczynek odbywa się w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰. Na wypoczynku zatrudnionych jest 6 osób wychowawców i 1 kierownik. Pomieszczenia sprzątane są przez pracowników szkoły w ramach bieżącej pracy. Na potrzeby wypoczynku przeznaczono pomieszczenia usytuowane w budynku szkoły w segmencie IB przeznaczonym dla edukacji wczesnoszkolnej. Uczestnicy półkolonii korzystają z trzech sal świetlicowych, które zostały przystosowane do prowadzenia zajęć kolonijno-świetlicowych, z dwóch pomieszczeń sanitarno-higienicznych dla uczniów usytuowanych w pobliżu sal świetlicowych i pobliżu jadalni, z dwóch sal gimnastycznych o powierzchniach: 288 m², oraz 112 m² wraz z zapleczem sanitarnym z szatni, jadalni boisk i placu zabaw.

Budynek oddany do użytkowania na przestrzeni lat 1986-1990, wybudowany na cele szkoły. W roku 2006 poddany termomodernizacji. Budynek podłączony jest do miejskiej sieci wodnej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej. Woda ciepła użytkowa z sieci miejskiej, temperatura wody ciepłej dostarczanej do umywalk ustawiana w wymiennikowni. Oświetlenie naturalne i elektryczne. W budynku zapewniona wentylacja grawitacyjna i wentylacja wyciągowa w bloku żywieniowym oraz w dużej sali gimnastycznej.

Usuwanie nieczystości stałych do dwóch kontenerów metalowych, zamykanych, wolnostojących ustawionych na nawierzchni utwardzonej, ogrodzonych murkiem z cegły. Odpady stałe odbierane są na podstawie Umowy nr 4131/7/2014 z dnia 14.01.2014r. zawartej pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 43 ul. Śliwińskiego 5 reprezentowaną przez Panią Elżbietę Pieczonkę a SITA WSCHÓD spółka z o.o. 20-479 Lublin, ul. Ciepłownicza 6. Miejsce gromadzenia odpadów oddalone od ścian i okien budynku w odległości powyżej 10 m i ponad 3 m. od granicy z sąsiednią działką. Miejsce i w/w urządzenia w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym.

Posesja - budynek szkoły ogrodzony. Ogrodzenie kompletne w dobrym stanie technicznym. Teren wokół budynku uporządkowany. Nawierzchnia dojeżdż i dojazdów utwardzona za pomocą kostki betonowej. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone.

W ramach posesji szkoły zorganizowany jest **zespół boisk** sportowych typu ORLIK oddany do użytkowania na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego w dniu 13.03.2013r.

Okazano do wglądu Certyfikat Zgodności nr 326/11 na Sprzęt do koszykówki PESMENPOL Stojak dwusłupowy. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1270:2006 PN-EN 1176-7:2009.

Certyfikat Zgodności nr 12/12 na Sprzęt do koszykówki PESMENPOL Tablice do koszykówki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 913:2008, PN-EN 1270-7:2006.

Certyfikat Zgodności nr 13/12 na Sprzęt do koszykówki PESMENPOL Mechanizmy regulujące wysokość tablic. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 913:2008, PN-EN 1270:2006.

Certyfikat Zgodności nr 140/12 na Sprzęt do koszykówki PESMENPOL Obręcz stała z siatką. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 913:2008, PN-EN 1270:2006.

Certyfikat Zgodności nr 322/11 na Sprzęt do siatkówki PESMENPOL Słupki do siatkówki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1271:2006, PN-EN 1176:2009.

Certyfikat Zgodności nr P/1062/12 na Sprzęt do siatkówki. Siatka ze sznurka. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1271:2006.

Certyfikat Zgodności nr 324/11 na Sprzęt do piłki ręcznej PESMENPOL Bramki do piłki ręcznej. Obręcz stała z siatką. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 749:2006, PN-EN 1276:2009.

Certyfikat Zgodności nr P/1063/12 na Sprzęt do piłki nożnej. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 748:2006.

Uczestnicy półkolonii korzystają również z boiska do piłki koszykowej o nawierzchni utwardzonej betonem z urządzeniami według informacji uzyskanej od Pani Ewy Juszczewskiej kierownika półkolonii zakupionymi przed 1997 rokiem i nie posiadającymi certyfikatów oraz z placu rekreacyjnego o nawierzchni trawiastej.

Na terenie placówki zorganizowano ogrodzony **plac zabaw** w ramach Programu Radosna Szkoła. według informacji uzyskanej od Pani Ewy Juszczewskiej kierownika, półkolonii plac zabaw wyposażony jest w urządzenia w 100 % posiadające certyfikaty.

- Certyfikat Nr P/1204/13 na wyposażenie placów zabaw „FRAJDA” na karuzele. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-5:2009, PN-EN 1176-7:2009.

- Certyfikat Nr P/1205/13 na wyposażenie placów zabaw „FRAJDA” na urządzenia kołyszące: huśtawka ważka. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009.

- Certyfikat Nr P/1217/13 na wyposażenie placów zabaw „FRAJDA” na urządzenia sprawnościowe nr 7. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.

- Certyfikat Nr P/1419/14 na wyposażenie placów zabaw „FRAJDA” na zestawy zabawowe „1”, „2”, „4”. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-7:2009.

- Certyfikat Nr P/1203/13 na wyposażenie placów zabaw „FRAJDA” na huśtawki wahadłowe. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-7:2009.

- Certyfikat Nr P/1206/13 na wyposażenie placów zabaw „FRAJDA” na tablicę regulaminu użytkowania. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.

Na placu zabaw nie zorganizowano piaskownicy. W/w urządzenia zamontowane na placu zabaw w dobrym stanie technicznym, powierzchnie drewniane gładkie, bez ubytków drewna i farby. Urządzenia zamontowane na stałe do podłoża.

Salę zajęć dla uczestników wycieczki tj. salę świetlicową posiadają ściany malowane jasnymi farbami, z zaznaczeniem lamperii zmywalnej olejnej. Sufity malowane jasnymi farbami zmywalny o powierzchniach czystych, gładkich, bez ubytków. Na podłogach płytki PCV w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym, gładkie, bez ubytków, łatwoczyszczone. Salę wyposażone w stoliki, krzesła oraz regały na pomoce dydaktyczne. Wyposażenie w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Według informacji uzyskanej od Pani Ewy Juszczyńskiej kierownika półkolonii salę wyposażone są w stoliki i krzesła, które w 60 % posiadają certyfikaty bezpieczeństwa. Pozostałe meble zakupiono przed 1997 r. i nie posiadają certyfikatów. Okazano do wglądu:

- Certyfikat zgodności Nr 219/13 na krzesło szkolne LOLEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F- 06009:2001.

- Certyfikat zgodności Nr 142/13 na stół szkolny PUCHATEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F- 06009:2001.

- Certyfikat zgodności Nr 140/13 na krzesło szkolne wielorozmiarowe WIKTOR. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F- 06009:2001.

- Certyfikat zgodności Nr 141/13 na stół szkolny wielorozmiarowy WIKTOR. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F- 06009:2001.

- Certyfikat zgodności Nr 275/11 na stoły szkolne wielorozmiarowe FILIP I i FILIP II. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F- 06009:2001. W oknach zamontowane są rolety, które chronią pomieszczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem.

Przy wejściu do świetlic usytuowane jest źródło. **Źródło** czyszczone oraz dezynfekowane jest przez pracownika, który odpowiada za czystość w segmencie. W dniu kontroli źródło utrzymane w czystości bez oznak zakamienienia, dezynfekowane środkami: Roko Classic oraz Remix Uni. W placówce sporządzono instrukcję postępowania ze źródłem, w której zawarto informacje: wymieniono imiennie osoby odpowiedzialne za czystość źródła, opisana została częstotliwość sprawdzania działania urządzeń oraz przepłukiwania go z usunięciem wody pozostającej w urządzeniu w zastoju podczas nocy, sprawdzania przepływu strumienia wody czy jego wysokość pozwala na swobodne korzystanie bez dotykania ustami kranu, informacje o codziennym myciu i dezynfekcji urządzeń wraz z nazwami stosowanych środków. Personel upoważniony do przeprowadzania czynności myjąco – dezynfekujących źródło wyposażony jest w rękawice jednorazowe oraz specjalnie do tego przeznaczony fartuch ochronny.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – pomieszczenie dla chłopców zlokalizowane jest w pobliżu jadalni, pomieszczenie dla dziewcząt zlokalizowane jest w pobliżu sal świetlicowych. W każdym pomieszczeniu sanitarno-higienicznym zapewnione są po dwie kabiny ustępowe i po trzy umywalki. W pomieszczeniu dla chłopców dodatkowo zapewniono 2 pisuary. Pomieszczenia sanitarne posiadają ściany wyłożone glazurą do wysokości 2m, powyżej ściany i sufity malowane farbą zmywalną, na podłogach terakota w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Powierzchnie gładkie bez ubytków, łatwoczyszczone. Dokonano pomiaru temperatury ciepłej wody w strumieniu przy 1 umywalce – pomiar wskazał 40°C.

Do utrzymania higieny osobistej uczniów zapewniono mydło w płynie do mycia rąk w zamontowanych do ścian podajnikach, suszarki elektryczne do rąk i papier toaletowy. Pomieszczenia utrzymane czysto.

Magazynek porządkowy są 3 pomieszczenia magazynów porządkowych, w których przechowywany jest sprzęt porządkowy oraz środki czystości. Są to oddzielne pomieszczenia, wyposażone w półki i regały na środki czystości oraz wieszaki na mopy i szczotki. Sprzęt do utrzymania czystości w pomieszczeniach szkoły wydzielony do poszczególnych rodzajów pomieszczeń oraz różnych powierzchni podłóg. Do utrzymania higieny stosuje się następujące środki: Domestos, Tytan Wc, do dużych powierzchni Płyn Ajax, do dezynfekcji blatów, klamek oraz części wyposażenia bloku sportowego – Incidur Spray. W/w środki posiadają aktualne terminy ważności. W pomieszczeniach ściany wyłożone glazurą a podłogi terakotą. Ściany ponad glazurą i sufity malowane zmywalną farbą. Powierzchnie ścian sufitów i podłóg, gładkie, bez ubytków, łatwoczyszczone.

Ciągi komunikacyjne. ściany w ciągach komunikacyjnych malowane jasnymi farbami, gładkie, czyste, bez ubytków tynku i farby z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej, sufity czyste. Na podłogach płytki PCV lub wykładzina termozgrzewalna w dobrym stanie sanitarno – technicznym.

Szatnia. pomieszczenie szatni usytuowane w podpiwniczeniu budynku. Wydzielone są trzy boksy ze ścianami z siatki metalowej. Ściany nośne i sufit w pomieszczeniach malowane farbą zmywalną, gładkie, czyste, bez ubytków farby oraz tynku, podłoga wyłożona płytami lastriko i płytkami terakoty, w dobrym stanie sanitarno – technicznym. W boksach zamontowano wieszaki przyścienne na odzież wierzchnią i ławki do zmiany obuwia w liczbie wystarczającej. Pomieszczenie szatni utrzymane czysto. Ściany boksów gładkie, bez wystających elementów.

Blok sportowy. Część sportowa znajduje się w oddzielnym segmencie z dwiema salami gimnastycznymi (o powierzchniach: 288 m², oraz 112 m²) z zapleczem sanitarnym składającym się z pięciu pomieszczeń szatni dla uczniów. Uczestnicy korzystają z dwóch szatni wraz z zapleczem. Pomieszczenia szatni wyposażone są wieszaki przyścienne na odzież oraz ławki do zmiany obuwia. Pomieszczenia posiadają podłogi z terakoty oraz ściany wyłożone glazurą do wysokości 2m, każde pomieszczenie posiada pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone w jedną miskę ustępową oraz jedną umywalkę. W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych ściany wyłożone glazurą do wysokości 2m, na podłogach terakota w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Zapewniono do utrzymania higieny mydło w płynie do mycia rąk, ręczniki papierowe oraz papier toaletowy. W jednym z pomieszczeń – natryskownia (wyposażona w cztery baterie natryskowe oraz podłogowe odpływy wody).

Pomieszczenia zaplecza sanitarnego utrzymane w bieżącej czystości.

W salach gimnastycznych ściany malowane farbami łatwo zmywalnymi, bez ubytków tynku i farby, gładkie i czyste. Na podłogach: w dużej sali gimnastycznej parkiet drewniany, lakierowany bez ubytków, w małej sali wykładzina termozgrzewalna w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno- technicznym. Punkty świetlne zabezpieczone osłonami - kratami, szyby w oknach w małej sali gimnastycznej zabezpieczone siatką, w dużej szyby bezpieczne – zespolone jednokomorowe. Certyfikat Nr B/03/299/06 na szyby zespolone jednokomorowe wydany przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PARTNER Sp. z o.o. ul. Ceramiczna 24, 20-150 Lublin. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w Kryteriach Technicznych Nr 20/8/00 „Szkło budowlane. Szyby zespolone”.

Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym osłonami wykonanymi z drewna.

Według informacji uzyskanej od Pani Ewy Juszczewskiej kierownika półkolonii sale gimnastyczne wyposażone są w sprzęt sportowy posiadający w 100% certyfikaty.

- Certyfikat Instytutu Sportu Nr P/898/11 na sprzęt do koszykówki. Wyroby spełniają wymagania zawarte w PN-EN 1270:2006.

- Certyfikat Instytutu Sportu Nr P/1237/13 na maty i materace sportowe. Wyroby spełniają wymagania zawarte KT/1/03/ZC wg PN-EN 12503-1:2004.

- Certyfikat zgodności Nr 34/06 na drabinki gimnastyczne POLSPORT-SZAMOCIN. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:1999. Blok sportowy utrzymany w czystości i porządku.

Żywnie – uczestnicy korzystają z obiadu dwudaniowego i podwieczorku. Posiłki przygotowywane w miejscowej kuchni należącej Szkoły Podstawowej Nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Śliwińskiego 5, 20-861 Lublin. Placówka została wpisana do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nr 2507/0309/2008 z dnia 21.05.2008 r.

Opieka medyczna - zabezpieczenie medyczne uczestników zgodnie z wolą rodziców za pomocą pogotowia ratunkowego w nagłych przypadkach i kontakt telefoniczny za wszystkimi rodzicami.

Dokumentacja uczestników wypoczynku letniego – karty kwalifikacyjne - w komplecie.

W trakcie trwania turnusu nie notowano zachorowań, urazów, wypadków oraz zatruc pokarmowych.

Apteczki I pomocy wyposażone prawidłowo z instrukcją udzielania I pomocy oraz wykazem osób przeszkolonych do udzielania I pomocy.

Formy wypoczynku: wyjścia na spacer: „Stare Miasto”, „Muzeum Wsi Lubelskie”, teatru muzycznego, podchody, zajęcia artystyczne; plastyczne, taneczne, czytelnicze, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia na basenie.

Udzielono instruktażu na temat zapobiegania zakażeniom chorobami zakaźnymi. Pozostawiono materiały oświatowe w formie ulotek: tężec, borelioza z Lyme, choroby pasożytnicze, bąblowica, kleszczowe zapalenie mózgu, użądlenia i ukąszenia, świerzb, toksoplazmoza, salmonella, glistnica, jak zadbać o siebie podczas wakacji, żółta gorączka, gorączka Denga, dur brzuszny, jak zadbać o bezpieczeństwo podczas egzotycznej podróży, zasady bezpieczeństwa podczas upałów, do użytku na zajęciach lub eksponowania na tablicy ogłoszeń.

Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Umieszczony został znak graficzny i słowny informujący o zakazie przy wejściu do budynku.

3. **Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono***

Nie dotyczy

4. **Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski***

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wniesiono/nie wniesiono~~** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

Nie dotyczy

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

Nie dotyczy

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości: Nie dotyczy

słownie: Nie dotyczy

(nr mandatu karnego): Nie dotyczy

(podstawa prawna): Nie dotyczy

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr.....z dnia.....wydane przez: Nie dotyczy

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**: Nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się.**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Nie dotyczy

Ewa Juszczyńska
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy Instruktor Higieny
Martyna Wizer
Martyna Wizer

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43
im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Józefa Śliwińskiego 5
20-861 Lublin
tel. 741-13-05

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 11.07.2018 r.

Ewa Juszczyńska
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43
im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Józefa Śliwińskiego 5
20-861 Lublin
tel. 741-13-05

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli:**

Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania nr F/HDM/15

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić