

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr HDM.M-762/91/2015

Lublin, dnia 08.12.2015r.

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Małgorzatę Wizor starszego instruktora higieny nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K-0160/50/2015 i Agatę Krech stażystę nr upoważnienia do kontroli K-0160/106/2015

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: *(pełna nazwa, adres, telefon, faks):*

Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Marii Konopnickiej, ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin
tel./faks: (81) 746-81-77

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

20-016 Lublin ul. Narutowicza 37/39, telefon (81)466 39 00, faks: (81) 466 39 01 do 03

(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników / telefon / faks)

I.3. NIP 946 23 55 475 REGON 432511996 PESEL -

I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: *(imię i nazwisko, stanowisko)*

Pani Małgorzata Stacharska – dyrektor

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiekту w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* *(imię i nazwisko, stanowisko)*

Pani Małgorzata Stacharska – dyrektor

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* *(imię i nazwisko, ewentualnie adres):*

Nie dotyczy.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 08.12.2015 r. godz. 11¹⁵

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:

Kontrola warunków higieniczno - sanitarnych pomieszczeń, procesów nauczania i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce, utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości oraz w związku z interwencją rodzica ucznia dotyczącą występowania szkodliwych oparów rozpuszczalników i farb w miejscu pobytu uczniów w szkole.

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie *(stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):*

Postępowanie administracyjno – egzekucyjne nie jest prowadzone. Zaleceń pokontrolnych innych inspekcji nie było.

Budynek szkoły oddany do użytku w 2002 r., usytuowany na działce własnej, ogrodzonej. Ogrodzenie kompletne, w dobrym stanie technicznym o konstrukcji stabilnej. Posesja uporządkowana. Odpady, a w szczególności odchody zwierzęce z terenu wokół budynku są usunięte. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia zabezpieczone są szczelnymi, sprawnymi, bez ubytków przykrywkami.

Szlaki komunikacyjne bezpieczne, o nawierzchni równej, bez ubytków, utwardzone za pomocą kostki betonowej. Wyjście ze szkoły zabezpieczone barierką uniemożliwiającą bezpośrednie wyjście ucznia na jezdnię.

Budynek murowany, wielokondygnacyjny, podłączony do sieci wodnej i kanalizacyjnej miejskiej. Ogrzewanie z sieci miejskiej. Usuwanie nieczystości stałych odbywa się poprzez gromadzenie śmieci do koszy na śmieci wyposażonych w worki foliowe z przykrywkami i wynoszenie na zewnątrz do 3 kontenerów plastikowych, zamykanych, ustawionych na podłożu utwardzonym, w odległości powyżej 10m od okien i drzwi budynku. Odbiór nieczystości stałych odbywa się na podstawie umowy zawartej w dniu 23.08.2011 r. nr 13194/0/11 z firmą KOM-EKO S.A. w Lublinie, ul. Wojenna 3.

W szkole zapewnione jest oświetlenie naturalne i elektryczne jarzeniowe. Wentylacja w pomieszczeniach szkolnych grawitacyjna, a w pomieszczeniach sanitarnych mechaniczna.

Szkoła pracuje w systemie dwuzmianowym w godzinach od 8⁰⁰ do 17⁰⁰. Zapisanych 538 uczniów (273 dziewczynki oraz 265 chłopców) w 25 oddziałach, w tym 3 oddziały przedszkolne. W oddziałach przedszkolnych znajduje się 70 dzieci (51 dzieci sześciolletnich oraz 19 dzieci pięcioletnich).

Zatrudnionych jest 83 osoby personelu, w tym – 52 osoby personelu pedagogicznego i 31 osób personelu administracyjno-gospodarczego.

Szkoła posiada 22 sale lekcyjne, w tym 3 pracownie komputerowe. Ponadto w szkole są 3 pomieszczenia świetlicowe, hala sportowa z zapleczem sanitarnym, sala do gimnastyki korekcyjnej, pomieszczenia sanitarno- higieniczne, szatnia.

W dniu kontroli dokonano przeglądu sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnych, sal gimnastycznych, pracowni komputerowych, świetlic i szatni.

Pomieszczenia lekcyjne posiadają ściany i sufity gładkie, czyste, bez rys, pęknięć i ubytków farby i tynku. Ściany malowane są farbami jasnymi, zmywalnymi. Podłogi w salach pokryte są wykładzinami PCV termozgrzewalnymi. Podłogi gładkie, łatwo zmywalne, czyste, bez ubytków lub pęknięć z zaokrągleniami w miejscach łączenia ścian z podłogą. We wszystkich salach lekcyjnych okna wyposażone są w rolety, które chronią przed nadmiernym nasłonecznieniem.

Sale wyposażone w nowe stoliki i krzesła w 100% z certyfikatami.

Certyfikat Zgodności 63/07 na krzesło szkolne i przedszkolne PUCHATEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-ISO 5970:1997, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr: 19/13 na krzesło szkolne i przedszkolne OK.1. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2006, PN-F-06009:2001.

Certyfikat Zgodności 64/07 na stół szkolny i przedszkolny AS PLUS dwuosobowy. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-ISO 5970:1997, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr: 63/07 na krzesło szkolne Junior. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2006, PN-F-06009:2001. Certyfikat zgodności Nr: 147/10 na stół szkolny PUCHATEK.

Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr: 120/11 na krzesło szkolne PUCHATEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.

W salach lekcyjnych oprócz stolików i krzeseł znajdują się regały i szafy do przechowywania pomocy dydaktycznych, w których uczniowie mogą zostawiać podręczniki i przybory szkolne.

Dokonano oceny warunków zdrowotnych w 3 pracowniach komputerowych. Pomieszczenia posiadają powłoki ścian i sufitów gładkie, bez rys, pęknięć oraz ubytków farby i tynku. Wyposażone są w monitory ciekłokrystaliczne, ustawione wzdłuż ścian. Nie dokonano oceny dostosowania stołów i krzeseł do zasad ergonomii uczniów w pracowni, gdyż w trakcie kontroli nie było uczniów. W pracowni w widocznym i łatwo dostępnym miejscu znajduje się regulamin bhp. Pomieszczenia posiadają wentylację grawitacyjną a okna zabezpieczone są przed nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą rolet.

Dokonano higienicznej oceny rozkładów zajęć lekcyjnych w 22 oddziałach. W wyniku oceny stwierdzono, że zajęcia prowadzone są w systemie dwuzmianowym, różnica między godziną rozpoczęcia zajęć jest większa niż 1 godzina. Lekcje nie rozpoczynają się o stałej porze w klasach od I do V, rozkład zajęć lekcyjnych w 3 klasach VI jest jednozmianowy. Związane jest to ze zbyt małą liczbą sal lekcyjnych w stosunku do liczby oddziałów. Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie jest większa od 1 godziny.

Pomieszczenia higieniczno - sanitarne znajdują się na każdej kondygnacji i wydzielone są dla dziewcząt i chłopców. Wszystkich dostępnych pomieszczeń sanitarnych jest 16 - 32 kabiny ustępowe, 14 pisuarów i 32 umywalki. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane.

Umywalki z wodą bieżącą ciepłą i zimną, przy których zamontowane są podajniki z mydłem w płynie oraz papier toaletowy. Ręczniki papierowe oraz mydło w podajnikach znajdują się w kąciakach czystości w każdej sali lekcyjnej. Na zużyte ręczniki przeznaczone są kosze na śmieci wyposażone w worki foliowe oraz przykrywy. Pomieszczenia sanitariatów posiadają ściany do wys. 2 m. wyłożone glazurą a podłogi terakotą. Powierzchnie ścian i podłóg gładkie, bez pęknięć i ubytków, łatwe do utrzymania w czystości i prowadzenia procesów dezynfekcyjnych. Ponad glazurą ściany i sufity malowane farbą zmywalną.

Na każdym piętrze znajdują się zamykane pomieszczenia, w których przechowywany jest sprzęt do sprzątania oraz środki czystościowe i dezynfekcyjne. Sprzęt do sprzątania sal lekcyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych tj. mopy, szczotki, wydzielone, oznakowane. Pomieszczenia są zamykane i niedostępne dla uczniów.

Do mycia i dezynfekcji stosowane są środki: Ajax, Ceramik, Domestos z aktualnymi terminami ważności.

Zapas środków czystościowych i dezynfekcyjnych zapewniony.

W szkole jest hala sportowa o powierzchni 545,9 m² oraz sala do gimnastyki korekcyjnej o powierzchni 71,3 m². Urządzenia w salach posiadają w 100% certyfikaty.

Certyfikat Nr 80/02 na bramki do piłki ręcznej. Wyrób spełnia wymagania normy PN-EN 1270:2001.

Certyfikat Nr 91/03 na sprzęt do koszykówki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1270:1999. Certyfikat Nr 17/00 na ławki gimnastyczne POLSPORT Szamocin. Wyrób spełnia wymagania zawarte w Kryteriach Technicznych Bezpieczeństwa KTB 12s/98, PN-EN 97063:1996.

Deklaracja Zgodności na zestaw do koszykówki. Wyrób zgodny z PN-79/H-74244, PN-83/H-92120, PN-90/M-69016, PN-ISO 3545-2.

Na hali sportowej zajęcia wychowania fizycznego jednocześnie odbywają się dla dwóch oddziałów. Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego są wystarczające, zajęcia nie są prowadzone na korytarzu szkolnym.

Hala sportowa posiada zaplecze sanitarne wyposażone w szatnie dla dziewcząt i chłopców, ustępy, umywalki i natryski. Natryski wykorzystywane są tylko po zajęciach dodatkowych.

Na terenie szkoły znajduje się boisko wielofunkcyjne typu ORLIK. Bramki i inne konstrukcje przymocowane na stałe do podłoża posiadają certyfikaty. Certyfikaty dostępne do wglądu w szkole

Szkoła posiada plac zabaw dla dzieci „Radosna Szkoła. Urządzenia posiadają certyfikaty w 100%.

Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 087 na zestaw zabawowy. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1/:2008

EN 1176-3:2008. Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 086 na zestaw sprawnościowy. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1/:2008. Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 093 na huśtawki na sprężynie.

Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1/:2008, EN 1176-6:2008. Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 092 na

huśtawki wagowe. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1/:2008, EN 1176-6:2008. Certyfikat Nr Z2 09

12 40608 090 na huśtawki wahadłowe. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1/:2008, EN 1176-2:2008.

Na placu zabaw jest piaskownica zabezpieczona przed zanieczyszczeniem odpadami zwierzęcymi plandeką. Ostatnia wymiana piachu była w czerwcu 2014 r.

Do świetlicy zapisanych jest 240 dzieci. W skład świetlicy wchodzi trzy pomieszczenia. Wszystkie pomieszczenia utrzymane w bieżącej czystości, wyposażone w stoliki, krzesła, szafy na pomoce dydaktyczne w dobrym stanie sanitarno –technicznym. Świetlica czynna jest godzinach w godzinach 6³⁰ – 17⁰⁰. Na parterze placówki znajduje się źródło wody pitnej dla dzieci. Źródło znajduje się w części korytarza głównego – patio, w odległości około 70 cm od drzwi toalety dla personelu. Źródło wody pitnej zostało zamontowane przez MPWiK Sp. z o. o. w Lublinie, 20-245 Lublin, ul. Zawilcowa 10. Okazano do wglądu Protokół Przekazania Darowizny z dnia 29.08.2014 r., przez MPWiK Sp. z o. o. w Lublinie. Okazano do wglądu sprawozdanie z badania wody NR 4081/15 z dnia 14.09.2015 r., sprawozdanie zostało sporządzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Centralne Laboratorium, ul. Zawilcowa 10, 20- 245 Lublin. Badanie obejmowało Badanie fizyko-chemiczne oraz Badanie mikrobiologiczne - wynik: przekroczeń nie stwierdzono. Zgodnie z informacją uzyskaną od dyrektora szkoły Pani Małgorzaty Stacharskiej w szkole znajduje się stały punkt poboru wody prowadzony przez Centralne Laboratorium MPWiK Sp. z o. o. w ramach bieżącego nadzoru z częstotliwością poboru wody raz w miesiącu. Bieżący nadzór nad stanem urządzenia sprawuje osoba wyznaczona zatrudniona w szkole. Według informacji uzyskanej od Pani Urszuli Sławańskiej źródło wody pitnej jest myte i dezynfekowane kilkukrotnie w ciągu dnia. Do

mycia i dezynfekcji używany jest Preparat Czyszczący „Swish”- Power House Spray and Wipe Cleaner z aktualną datą przydatności. Urządzenie po przeprowadzeniu czynności myjących i dezynfekujących wycierane jest do sucha specjalnie przeznaczoną do tego celu ściereczką. Okazano do wglądu Atest Higieniczny Nr HK/W/0198/01/2014 z dnia 26.03.2014 r., ważny do 26.03.2019 r., na Fontanny, źródła wody do picia, źródła wodne, pojemniki wydany przez Państwowy Zakład Higieny.

Szatnia zorganizowana na niskim parterze budynku wydzielone boksy metalowe dla poszczególnych oddziałów wyposażone w wieszaki oraz ławki do nakładania butów. Szatnia utrzymana w bieżącej czystości.

Szkoła prowadzi dożywianie dzieci w postaci obiadów dwudaniowych, z obiadów korzysta 413 uczniów, 27 uczniów korzysta z obiadów dofinansowanych. Posiłki przygotowywane na miejscu, dzieci spożywają w stołówce szkolnej. Dzieci młodsze w szkole spożywają śniadania z których korzysta 137 dzieci, podwieczorków z których korzysta 50 dzieci.

Do PSSE w Lublinie wpłynęła interwencja od rodzica ucznia uczęszczającego do szkoły dotycząca przebywania ucznia w oparach rozpuszczalnika oraz farb rozpuszczalnikowych. Od kilku dni do pomieszczenia znajdującego się w szatni przynoszone są różne elementy i przy otwartych drzwiach są one malowane. Boks, gdzie rozbierają się uczniowie znajduje się w odległości 1, 2 metrów od miejsca z którego wydostają się opary. Rodzic zwracał uwagę pracownikom że uczniowie boli głowa, od zapachu rozpuszczalników. W trakcie stwierdzono, że pomieszczenie wymiennikowni, znajdującej się w szatni stały pomalowane drzwi wejściowe do pomieszczenia szatni przy Sali gimnastycznej. Według informacji uzyskanej od dyrektora szkoły Pani Małgorzaty Stacharskiej drzwi zostały pomalowane w dniu 04.12.2015 r., do pomalowania drzwi użyto farby „Śnieżka” Supermal- emalia olejno- ftalowa do drewna i metalu. Właściwości: Odporność na środki dezynfekcyjne, czynniki mechaniczne oraz atmosferyczne. Spełnia wymagania pomieszczeń użyteczności publicznej i służby zdrowia. Na opakowaniu ujęto iż czas schnięcia w temperaturze +20°C i wilgotności powietrza 55% do 16 godzin. Zastosowanie: Dekoracyjno- ochronne malowanie drewna. Polecana w pomieszczeniach mieszkalnych przeznaczonych na stały pobyt chorych w budynkach służby zdrowia oraz przeznaczonych na stały pobyt dzieci i młodzieży w budynkach oświaty a także w pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania produktów żywnościowych.

Polecono by prowadzić prace malarskie w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, w godzinach popołudniowych, bądź w weekendy w związku z koniecznością zachowania 16 h na wyschnięcie farby.

Apteczki pierwszej pomocy są na wyposażeniu szkoły zaopatrzone w niezbędne środki medyczne z wykazem osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje pielęgniarka szkolna zatrudniona w Praktyce Lekarza Rodzinnego ZDROWIE NZOZ, ul. Wł. Jagiełły 20, 20-281 Lublin w wymiarze 14 godzin tygodniowo. Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (gabinet będzie przedmiotem odrębnej kontroli).

Palenie tytoniu w placówce jest zabronione. Wywieszony znak graficzny i słowny informującym o zakazie palenia.

Otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia obiektu są w dobrym stanie sanitarnym.

Pozostawiono materiały oświatowe dotyczące: wszawicy, palenia tytoniu, zakażeń pneumokokowych, dopalaczy, salmonelli, toksyczności związków chemicznych zawartych w dymie tytoniowym, higieny zimowych dni, zapobiegania grypie w szkołach i placówkach oświatowych, zasad prawidłowego odżywiania, wirusowego zapalenia wątroby typu A (HAV) oraz chorób pasożytniczych.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

Komputer Nr: SK/S/K/09-159/HDiM, przemiernik wstępny PP/K/01-06/HDiM, drukarka SK/S/K/09-65/HDiM, termometr PP/S/K/03-02/HDiM

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów*

Nie dotyczy.

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

- Protokół Nr 27/8/15 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 19.08.2015 r. przeprowadzonej przez mistrza kominiarskiego Andrzeja Fularskiego zatrudnionego w

„FULKOM” Usługi Kominiarsko-Gazownicze, ul. Przyjaźni 10, 20-314 Lublin. Objęte kontrolą przewody kominowe odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane.

- Sprawozdanie z badań Nr: 2762/13 z dnia 02.08.2013 r. sporządzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Centralne Laboratorium, ul. Zawilcowa 10, 20-245 Lublin. Woda nadaje się do picia przez ludzi.
- Raport Nr 01/2013 –Opracowanie Wykonanych Pomiarów Natężenia Oświetlenia Elektrycznego z dnia 24.06.2013 r. sporządzone przez technika energetyki Krzysztofa Bilkiewicza, inż. Kazimierza Rozenbergier. Wynik badania oświetlenia zgodny z PN-EN 12464-1. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsce pracy we wnętrzach

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

Dokonano higienicznej oceny rozkładów zajęć lekcyjnych w 22 oddziałach. W wyniku oceny stwierdzono, że zajęcia prowadzone są w systemie dwuzmianowym, różnica między godziną rozpoczęcia zajęć jest większa niż 1 godzina. Lekcje nie rozpoczynają się o stałej porze w klasach od I do V, rozkład zajęć lekcyjnych w 3 klasach VI jest jednozmianowy. Związane jest to ze zbyt małą liczbą sal lekcyjnych w stosunku do liczby oddziałów. Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie jest większa od 1 godziny.

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

Nie dotyczy

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*

Nie dotyczy.

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnoszę/~~nie wnoszę~~** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. ~~nie nałożono~~/nałożono** mandat karny na

(imię i nazwisko, stanowisko)

..... w wysokości..... na podstawie art.
(nr mandatu karnego) (podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego z dnia.....-..... nr-.....

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/~~nie naniesiono~~**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został ~~podpisany~~/odmówiono podpisania.**

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

Dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu w książce kontroli***

Wydano/~~nie wydano~~ na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli * nie dotyczy**

Data i godz. zakończenia kontroli: 08.12.2015 r. godz. 14³⁰ Łączny czas kontroli: 3 godziny i 15 minut

DYREKTOR

mgr Małgorzata Staclarska

.....
(podpis i/lub pieczęć strony/przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

Szkoła Podstawowa Nr 52
im. Marii Komarnickiej
20-251 Lublin ul. Wąpczowska 11
tel/fax 81 746 81 77
NIP 546-23-85-475 REGON 143241151

Starszy Instruktor Higieny
Małgorzata Wizoń

.....
(podpis osób obecnych podczas kontroli)

Kreśl Agata
.....
(podpis i /lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 08.12.2015 r.

DIREKTOR

mgr Małgorzata Stacharska

Szkoła Podstawowa Nr 52
im. Marii Konopnickiej
20-261 Lublin, ul. Wesoła 4, 3 piętro, 11
tel/fax 81 743 51-77
NIP 548-23-88-478 REGON 1422511856.....
(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)**POUCZENIE:** Strona/osoba upoważniona w terminie **7 dni** od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.*Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.*

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

**- właściwie zakreślić