

Lublin, dnia 28.11.2022 r.

Znak: ZOW.DA.332.25.61.2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 42/2021 Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie z dnia 22 lipca 2021 r., na sprzedaż i dostawę sprzętu oraz artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu komputerowego i RTV dla Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie w ramach projektu grantowego pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie ul. Lwowska 28 zaprasza do złożenia oferty cenowej o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

Anna Walczak
/Dyrektor/

SPECYFIKACJA

Sprzedaż i dostawa sprzętu oraz artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu komputerowego i RTV dla Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie w związku z realizacją projektu grantowego pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

I. Informacje wprowadzające

Zamawiający: **GMINA LUBLIN - NIP 946 25 75 811**
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

Odbiorca: **Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie NIP 946 18 45 970**
20-128 Lublin; ul. Lwowska 28
Tel. 81 466 55 60, godz. pracy: 7⁰⁰ - 15⁰⁰
Strona internetowa: www.zow.bip.lublin.eu
e-mail: adma@zow.lublin.eu

II. Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 42/2021 Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie z dnia 22 lipca 2021 r.

III. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3.2. Główny przedmiot zamówienia wg. kodów CPV:

Część nr 1 – sprzęt oraz artykuły gospodarstwa domowego

39700000-9 Sprzęt gospodarstwa domowego

Pozostałe kody CPV

39713100-4 Zmywarki do naczyń

39711110-3 Chłodziarko-zamrażarki

39711211-1 Miksery kuchenne

39711350-7 Gofrownice

39711360-0 Piekarniki

39711420-9 Płyty grzewcze (AGD)

39711310-5 Elektryczne zaparzacze do kawy

Część nr 2 – sprzęt komputerowy i RTV

30000000-9 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

Pozostałe kody CPV

30213100-6 Komputery przenośne

32324600-6 Telewizory cyfrowe

38653400-1 Ekrany projekcyjne

32344210-1 Sprzęt radiowy

32331600-8 Odtwarzacze plików MP3

42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne

30191400-8 Niszczarki

3.3. Opis przedmiotu zamówienia

3.3.1. Część nr 1 – Sprzęt oraz artykuły gospodarstwa domowego

Zmywarka z wyparząrką

Zmywarka przeznaczona do mycia wszelkiego typu naczyń stołowych: talerzy, szkła, kubków, sztućców, tac GN, wykonana ze stali nierdzewnej, sterowanie elektromechaniczne, pompa spustowa, dozownik płynu myjącego, moc grzałki min. 3 kW, wydajność 25 cykli / h, zasilanie 230/400 V, ramiona myjące góra – dół, wymiary kosza min 50 / 50, minimum 3 kosze, wymiary nie większe niż (szer. x wys. regulowana x gł.) 600 x 887 x 600 mm

Uzdatniacz do wody

Automatyczny proces regeneracji złoża przy pomocy solanki, panel sterowania do określenia m.in. czas pracy urządzenia, czas trwania regeneracji oraz objętość wody do uzdatnienia

- Średnica przyłącza wody ¾ cala
- Ciśnienie robocze: 1,5-6,0 bar
- Temperatura otoczenia pracy: 5 – 38°C
- Maks. temperatura wody zasilającej: 38°C
- Czas regeneracji: 37 min
- Wydajność dla 10° dH – 1200 l
- Ilość złoża 4,0 l
- Zbiornik regeneracyjny: 8 kg
- Maks. natężenie przepływu wody: 5 l/min
- Zużycie soli regeneracyjnej na 1 cykl: 0,5 kg

Płyta indukcyjna

- Wymiary (szer. x wys. x gł.) 59 x 5,2 x 52 cm
- Kolor płyty grzewczej - czarny
- Moc przyłączeniowa - min 6,6 kW
- Napięcie zasilania - 230V lub 400V
- 4 pola indukcyjne
- Sterowanie płyty grzewczej elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na płycie grzewczej
- akustyczne potwierdzenie wybranej funkcji, automatyczne wyłączenie płyty po 6 godz. pracy, czasowy wyłącznik bezpieczeństwa, płynna regulacja mocy grzania, podtrzymywanie ciepła, rozpoznawanie obecności garnka, sterowanie sensorowe, sygnał dźwiękowy końca pracy, szybkie nagrzewanie, szybkie zagotowanie, szybki start, wyświetlanie ustawionej mocy grzania.

Piekarnik do zabudowy

- Wymiary (bez el. wystaj.) SxWxG nie większe niż 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
- Kolor frontu srebrny
- Typ prowadnic w piekarniku teleskopowe - dwa poziomy
- Czyszczenie piekarnika- katalityczne
- Wyświetlacz elektroniczny
- Programator pracy piekarnika elektroniczny
- Napięcie zasilania 230V
- Pojemność min. 73 L
- Termoobieg, szybki nagrzew, grill

Ekspres do kawy

Specyfikacja techniczna:

- moc min. 1800 W,
- zbiornik na kawę ziarnistą min. 400 g,
- zbiornik na wodę min. 2 l,
- regulowana wysokość wylewki do kawy,
- wyświetlacz, taca na fusy min. 12 porcji,
- powiadomienie o konieczności opróżnienia pojemnika na fusy,
- regulowana grubości mielenia kawy,
- możliwość przygotowywania dwóch kaw jednocześnie,
- możliwość zaprogramowania przynajmniej 4 rodzajów kaw: espresso, kawa zwykła, cappuccino, latte;
- programowanie mocy kawy,
- ilości wody oraz temperatury parzenia
- w pełni automatyczne spienianie mleka bezpośrednio z kartonu lub butelki – długość przewodu min. 250 mm,
- licznik wydanych porcji,
- demontowana wylewka do mleka, wody i pary
- przeznaczony do kawy ziarnistej

Mikrofalówka

Specyfikacja techniczna:

Pojemność 21 – 25 litrów. Moc mikrofal 800 W, Zasilanie 230 V, Sterowanie elektroniczne. Funkcje podstawowe:

- gotowanie,
- grill (moc 1000W),
- podgrzewanie,
- rozmrażanie.

Sposób otwierania drzwi w bok - w lewą stronę za pomocą uchwytu lub przycisku.

Automatyczny dobór czasu gotowania. System rozpraszania mikrofal: przestrzenny.

Funkcje dodatkowe:

- poziomów mocy min. 5,
- sygnał dźwiękowy zakończenia pracy,
- timer,
- wyświetlacz LED,
- zegar.

Wyposażenie:

- talerz obrotowy,
- podstawka talerza obrotowego

Robot kuchenny

Specyfikacja techniczna:

Moc min. 800W

Zasilanie 230 V

Wyposażenie:

- Misa o pojemności co najmniej 1,5 l
- Noże ze stali nierdzewnej
- Mieszadło do ciasta
- Ubijak do piany
- Tarcze do ucierania ziemniaków, krojenia, ścierania warzyw

Grill elektryczny

Specyfikacja techniczna:

- Moc min. 2000 W
- Zasilanie 230 V
- Wykonany z metalu.
- Kolor obudowy INOX.
- Uchwyt wykonany z tworzywa zapobiegającym oparzeniom.
- Regulowany termostat min. 4 poziomy mocy.
- Wyjmowane płyty grzewcze.
- Płyty grzewcze pokryte nieprzywierającą powłoką.
- Możliwość mycia w zmywarce: tak (płyty i taca ociekowa).
- Długość przewodu zasilającego min. 1 m.
- Lampka sygnalizująca osiągnięcie nastawionej temperatury.

Funkcje:

- zamykany grill klasyczny,
- otwarta plancha (otwarcie grilla o 180°).

Wyposażenie:

- instrukcja obsługi w języku polskim,
- karta gwarancyjna.

Gofrownica

Specyfikacja techniczna:

- Moc: min. 1400 W
- Zasilanie 230 V
- Kształt gofrów: prostokątny.
- Powłoka płyty: zapobiegająca przywieraniu.
- Termostat: tak, z regulacją temperatury.
- Ilość gofrów do jednoczesnego przygotowania: 2 szt.
- Lampka sygnalizująca podłączenie do sieci.
- Lampka sygnalizująca osiągnięcie nastawionej temperatury.

Wyposażenie:

- instrukcja obsługi w języku polskim,
- karta gwarancyjna.

Wyciskarka wolnoobrotowa

Specyfikacja techniczna:

- Moc: min. 220 W
- Zasilanie 230 V
- Kolor obudowy inox/srebrny.
- Funkcja zapobiegania kapaniu soku podczas wymiany pojemników podczas pracy.
- Posiada bieg wsteczny.
- Ilość obrotów na minutę: min. 50.
- Wielkość otworu wlotowego: min. 70 mm.
- Pojemność pojemnika na sok: min. 0,75 litra.
- Pojemność pojemnika na miąższ: min. 0,75 litra.

Wyposażenie:

- różne sita umożliwiające przygotowanie przynajmniej trzech rodzajów napojów: soków, koktajlów mlecznych, koktajlów owocowych
- dociskacz,
- szczoteczka do czyszczenia,
- instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna.

Czajnik elektryczny

Specyfikacja techniczna:

- Moc min. 2200W
- Zasilanie 230 V
- Obudowa metalowa.
- Uchwyt plastikowy.
- Pojemność: min 1,7 l.
- Wskaźnik poziomu wody: tak.
- Automatyczne otwieranie pokrywy.
- Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody.
- Automatyczne wyłączenie po zdjęciu z podstawy.
- Zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika.
- Typ grzałki: płaska,
- Obrotowa podstawa,
- Podświetlany włącznik,
- Filtr zatrzymujący osady,
- Kolor obudowy: biały

Wyposażenie:

- instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna

Lodówka z zamrażarką

Specyfikacja techniczna:

- Wymiary: wysokość min 170, szerokość maks. 55, głębokość 58 ±10%
- Oddzielne drzwi do zamrażalnika i lodówki
- 161 chłodziarka + 70 zamrażarka
- Klasa energetyczna A+ lub wyższa,
- oświetlenie wnętrza LED,
- elektroniczne sterowanie temperatury lodówki,
- możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi,
- automatyczne rozmrażanie chłodziarki i zamrażarki,
- alarm otwartych drzwi,
- system no Frost,
- kolor obudowy srebrny

Blender

Specyfikacja techniczna:

- Moc min. 1000 W
- Bezstopniowa elektroniczna regulacja obrotów.
- Ilość prędkości (min. 10).
- Funkcja Turbo: Tak.
- Praca pulsacyjna: Tak
- Zasilanie: 230V.
- Funkcje: krojenie, rozdrabnianie; ubijanie, miksowanie.

Wyposażenie:

- metalowa stopa miksująca wykonana z metalu,
- mieszadło do ubijania piany,
- pojemnik roboczy o pojemności 0,5 – 0,7 l, z miarką, wykonany z tworzywa,
- rozdrabniacz z wyjmowanym ostrzem ze stali szlachetnej,
- 2 pokrywy,
- instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna

Naczynia do terapii kulinarnej

Patelnia do naleśników

- aluminiowa z powłoką nieprzywierającą,
- szybkie i równomierne rozprzewadzenie ciepła
- patelnia przystosowana do kuchenki indukcyjnej,
- nienagrzewająca się rączka
- średnica 24 cm, wys. 28 mm

Patelnia

- aluminiowa z powłoką nieprzywierającą,
- szybkie i równomierne rozprzewadzenie ciepła,
- patelnia przystosowana do kuchenki indukcyjnej,
- nienagrzewająca się rączka
- średnica 28 cm, wys. 51 mm,

Patelnia

- aluminiowa z powłoką nieprzywierającą,
- szybkie i równomierne rozprzewadzenie ciepła,
- patelnia przystosowana do kuchenki indukcyjnej,
- nienagrzewająca się rączka
- średnica 24 cm, wys. 47 mm,

Tarka

- tarka kuchenna 4-stronna
- wyposażona w 4 różne ostrza
- wygodny uchwyt ułatwiający trzymanie
- nadaje się do mycia w zmywarce
- wys. 230 mm, gł. 230 mm, szer. 100 mm

Durszlak/cedzak z uchwytami

- nadaje się do mycia w zmywarce
- wykonany ze stali nierdzewnej
- średnica 360 mm, wys. 220 mm

Miska kuchenna

- Średnica 375 mm, wys. 115 mm
- Pojemność 8 l
- stal polerowana

Miska szklana

- szkło hartowane o dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz termiczne
- średnica 230 mm, wys. 101 mm, pojemność 2,5 l

Walek

- długość całkowita: 40-44cm
- długość użytkowa: 23-25 cm
- szerokość: 5,5 - 7 cm
- materiał: silikon walek/ drewno - rączki

Stolnica

- wykonana z silikonu,
- odporność termiczna od -20 do + 220 stopni Celsjusza
- szerokość 585 mm
- długość 385 mm

Wybierak do ciast

- końcówka wykonana z silikonu,
- długość 360 mm

Obieraczka

- obieraczka podłużna
- długość 155 mm, długość ostrza 35 mm
- materiał stal nierdzewna inox i tworzywo sztuczne
- można myć w zmywarce

Blacha prostokątna

- długość 36-39 cm
- Szerokość 24-29 cm
- wysokość 6 cm
- materiał metal

Blacha fakturowana (tzw. keksówka)

- Długość 30-32 cm
- Szerokość 11-12 cm
- Wysokość 7-8 cm
- Materiał – metal, nieprzywierający

Tortownica

- średnica 28-30 cm
- Materiał: metal,
- powłoka zapobiegająca przywieraniu
- Wysokość - 6-8 cm

Porcjoner

- gramatura ok. 70 g
- długość 250 mm
- wykonany z stali nierdzewnej
- można myć w zmywarce

Szczypce uniwersalne

- długość 230 mm
- wykonana z stali nierdzewnej
- można myć w zmywarce

Łopatka do przewracania

- wykonana z wytrzymałego tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym
- nadaje się do powłok teflonowych
- przystosowane do wyparzania i mycia w zmywarce
- wysoka odporność termiczna do +220 stopni Celsjusza

- długość 350 mm

Łyżka do serwowania

- wykonana z wysoko polerowanej stali nierdzewnej
- bez spawów i zagięć, wykonana z jednego kawałka stali,
- grubość uchwytu 2,7 mm
- długość 315 mm

Chochla

- wykonana ze stali nierdzewnej
- bez spawów i zagięć, wykonana z jednego kawałka stali,
- średnica 165 mm
- długość 430 mm
- pojemność 1,2 l
- można myć w zmywarce

Łyżka do spaghetti

- bez spawów, wykonana z jednego kawałka stali,
- długość 400 mm
- można myć w zmywarce

Nóż do obierania

- długość ostrza: 90 mm
- ostrze ze stali
- rękojeść z tworzywa

Nóż do jarzyn

- długość ostrza: 105 mm
- ostrze ze stali
- rękojeść z tworzywa

Nóż kuchenny

- długość ostrza: 220 mm
- ostrze ze stali walcowanej
- rękojeść z tworzywa

Nóż kuchenny

- długość ostrza: 250 mm
- ostrze ze stali walcowanej
- rękojeść z tworzywa

Nóż do chleba

- długość ostrza: 250 mm
- ostrze ze stali walcowanej
- rękojeść z tworzywa

Nóż do krojenia

- długość ostrza: 160 mm
- ostrze ze stali walcowanej
- rękojeść z tworzywa

Koszyk do pieczywa

- kształt owalny
- wymiary 230x150 mm, wysokość 65 mm

Deski do krojenia

- wykonane z polipropylenu
- można myć i wyparzać w zmywarce
- wymiary 450x200 mm, wysokość 13 mm

Stojak na 6 desek

- wymiary szerokość 300 mm, długość 270 mm, wysokość 270 mm
- materiał metal
- kolor INOX

Garnek wysoki z pokrywą

- pokrywa w komplecie
- nitowane lub zgrzewane, nienagrzewające się uchwyty
- wykonany ze stali nierdzewnej
- średnica: 280 mm
- wysokość: 250 mm
- pojemność 15,4 l
- możliwość mycia w zmywarce
- przystosowane do kuchni indukcyjnej

Garnek niski z pokrywą

- Pokrywa w komplecie
- Nitowane lub zgrzewane, nienagrzewające się uchwyty
- Średnica: 280 mm
- Wysokość: 130 mm
- Pojemność 8 l
- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Możliwość mycia w zmywarce
- Przystosowany do kuchni indukcyjnej

Garnek średni z pokrywą

- Pokrywa w komplecie
- Nitowane lub zgrzewane, nienagrzewające się uchwyty
- Średnica: 200 mm
- Wysokość: 140 mm
- Pojemność 4,4 l
- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Możliwość mycia w zmywarce
- Przystosowany do kuchni indukcyjnej

Taca

- Rozmiar 350x450mm
- Wykonany tworzywa
- Możliwość mycia w zmywarce

Wszystkie naczynia muszą być dostosowane do mycia w zmywarce

Kubek do gorących napojów

- Średnica: 78 mm
- Pojemność 0,25 l
- Wykonany ze szkła żaroodpornego
- Możliwość mycia w zmywarce

Waza z pokrywką

- materiał wykonania talerza: porcelana gładka w kolorze białym
- wytrzymała powłoka szklista
- wymiary: szerokość 300 mm, wysokość 175 mm,
- pojemność 3,5 l

Talerz głęboki

- materiał wykonania: porcelana gładka w kolorze białym
- wytrzymała powłoka szklista
- średnica 230 mm, wysokość 40 mm, pojemność 0,3 l

Talerz płytki

- materiał wykonania: porcelana gładka w kolorze białym
- wytrzymała powłoka szklista
- średnica 200 mm, wysokość 23 mm

Talerz płytki

- materiał wykonania: porcelana gładka w kolorze białym
- wytrzymała powłoka szklista
- średnica 250 mm, wysokość 25 mm

Półmisek owalny

- materiał wykonania: porcelana gładka w kolorze białym
- wytrzymała powłoka szklista
- wymiary: średnica 410mm x 290mm, wys. 29 mm

Filizanka

- materiał wykonania: porcelana gładka w kolorze białym
- wytrzymała powłoka szklista
- średnica 100 mm, wysokość 65 mm, pojemność 0,260 l

Spodek do filizanki

- materiał wykonania: porcelana gładka w kolorze białym
- wytrzymała powłoka szklista
- średnica 145 mm, wysokość 20 mm

Bulionówka

- materiał wykonania: porcelana gładka w kolorze białym
- wytrzymała powłoka szklista
- średnica 120 mm, wysokość 75 mm, pojemność 0,380 l

Spodek do bulionówki

- materiał wykonania: porcelana gładka w kolorze białym

- wytrzymała powłoka szkliva
- średnica 140 mm, wysokość 25 mm

Cukiernica z pokrywką

- materiał wykonania: porcelana gładka w kolorze białym
- wytrzymała powłoka szkliva
- średnica 96 mm, wysokość 101 mm, pojemność 0,320 l

Dzbanek do mleczka

- materiał wykonania: porcelana gładka w kolorze białym
- wytrzymała powłoka szkliva
- szerokość 80 mm, wysokość 85 mm, pojemność 0,100 l

Szklanka niska

- materiał wykonania: szkło przezroczyste
- średnica 68 mm, wysokość 99 mm, pojemność 0,200 l

Dzbanek

- materiał wykonania: szkło przezroczyste
- średnica 112-86 mm, wysokość 240 mm, pojemność 1,85 l

Zestaw dwuelementowy do przypraw z serwetnikiem

- materiał wykonania pojemnika do przypraw: szkło przezroczyste, wieko metalowe z dziurkami, nagwintowane i przykręcane do szkła
- stelaż zestawu z metalu
- wysokość przyprawników 115 mm

Wszystkie sztucce muszą być dostosowane do mycia w zmywarce

Łyżka stołowa

- materiał wykonania: stal
- wysokość 189 mm

Łyżeczka do herbaty

- materiał wykonania: stal
- wysokość 139 mm

Widelec stołowy

- materiał wykonania: stal
- wysokość 201 mm

Nóż stołowy

- materiał wykonania: stal
- wysokość 240 mm

Łyżka wazowa

- materiał wykonania: stal
- wysokość 305 mm

Wózek kelnerski

- wymiary szerokość 845 mm, długość 525 mm, wysokość 940 mm
- kolor INOX

- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Gumowe kółka, 2 z hamulcami

Rękawica silikonowa kuchenna ochronna

- Materiał: silikon, tkanina
- Długość: 30-32 cm
- Szerokość: 19 -20 cm

Chwytek silikonowy kuchenny ochronny

- Materiał: silikon
- Długość: 11 cm
- Szerokość: 8 cm
- Wysokość: 5 cm

Foremki do ciastek, pierników

- materiał wykonania: metal lub tworzywo sztuczne
- tematyka bożonarodzeniowa
- minimum 24 elementy
- foremki o różnych wymiarach: długość od 4 do 7,5 cm, szerokość od 4 do 7,5 cm.
- pojemnik na foremki wykonany z metalu lub z tworzywa sztucznego

Termos stołowy

- materiał wykonania: wkład stalowy, pokrywa i uchwyt z polipropylenu
- pojemność 2 l

Koszyk na sztućce

- wymiary: wys. 270 mm, długość 100 mm, wysokość 50 mm

Dzbanek miarka

- wykonany z plastiku
- przezroczysty z podziałką
- pojemność 2 l

Maszynka do mielenia mięsa

- podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej
- zdejmowana głowica ułatwiająca czyszczenie
- głowica, ślimak i taca wykonane ze stali nierdzewnej
- rewers w celu łatwiejszego odkręcania sitka
- zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
- antypoślizgowe nóżki
- praca ciągła do 6 godzin
- sitka 5 i 8 mm,
- moc całkowita: min 1kW
- napięcie: 230 V
- wydajność min: 250 kg/h
- kolor: inox

Taboret gazowy, 1-palnikowy,

- na gaz ziemny G20,
- moc min.: 8 kW,
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

- ruszt żeliwny
- palnik dwukoronowy
- płomień pilotowy palników
- zabezpieczenie przeciw pływowe
- redukcja mocy palników do 1/5 (płomień oszczędnościowy)
- długość min: 580 mm
- szerokość min.: 580 mm
- wysokość min.: 300 mm
- wysokość max: 400 mm

Garnek wysoki z pokrywką

- pokrywka w komplecie
- nitowane lub zgrzewane, nienagrzewające się uchwyty
- wykonany ze stali nierdzewnej
- średnica: 400 mm
- wysokość: 400 mm
- możliwość mycia w zmywarce
- przystosowane do kuchni elektrycznej, gazowej, ceramicznej, indukcyjnej

Garnek wysoki z pokrywką

- pokrywka w komplecie
- nitowane lub zgrzewane, nienagrzewające się uchwyty
- wykonany ze stali nierdzewnej
- średnica: 320 mm
- wysokość: 320 mm
- możliwość mycia w zmywarce
- przystosowane do kuchni elektrycznej, gazowej, ceramicznej, indukcyjnej

Garnek wysoki z pokrywką

- pokrywka w komplecie
- nitowane lub zgrzewane, nienagrzewające się uchwyty
- wykonany ze stali nierdzewnej
- średnica: 320 mm
- wysokość: 320 mm
- możliwość mycia w zmywarce
- przystosowane do kuchni elektrycznej, gazowej, ceramicznej, indukcyjnej

Garnek średni z pokrywką

- pokrywka w komplecie
- nitowane lub zgrzewane, nienagrzewające się uchwyty
- wykonany ze stali nierdzewnej
- średnica: 400 mm
- wysokość: 250 mm
- możliwość mycia w zmywarce
- przystosowane do kuchni elektrycznej, gazowej, ceramicznej, indukcyjnej

Waga pomocnicza

- zasilanie sieciowe i bateryjne
- funkcja ważenia kontrolnego

- wyświetlacz LCD
- 4 regulowane nóżki
- Poziomica
- wymiary szalki (WxD): min 230 mm x 230 mm
- zakres min. 30 kg
- dokładność max. 10 g

Waga magazynowa

- zabezpieczenie przed przeciążeniem
- 4 regulowane nóżki
- poziomica
- legalizacja
- funkcje:
- ważenie kontrolne
- sumowanie sztuk
- sumowania
- ruchomy wyświetlacz na nóżce
- platforma wykonana ze stali nierdzewnej
- wymiary platformy (WxD) min 500 mm x 400 mm,
- zakres 150 kg
- dokładność max. 50 g

Różga, mieszadło

- rękojeść i część robocza wykonana ze stali nierdzewnej,
- długość całkowita 500 mm

Łyżka do zupy

- budowa monoblok, pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali
- ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszenia
- długość uchwyty 120 ± 10 mm,
- pojemność 0,45 l

Taboret z stali nierdzewnej (podstawa pod garnki)

Wymiary

- szerokość: 400÷500 mm
- głębokość: 400÷500 mm
- wysokość: 450 ± 50 mm
- wykonany z stali nierdzewnej
- spawany

Tarcze do szatkownicy HENDI 231807

- tarcza do plastrów HENDI DF-10 (280225) - 1 szt.
- tarcza do kostek HENDI (234747) - 1 szt.

Piec konwencyjno-parowy z podstawą

Specyfikacja

- wersja: elektryczna
- wymiary z tolerancją ±5%: szerokość – 850 mm, głębokość – 840 mm, wysokość – 800 mm,

- moc znamionowa: 10-15 KW
- napięcie: 400 V
- pojemność: 6 -7 GN 1/1
- czujnik temperatury rdzenia z 6 punktami pomiarowymi oraz automatyczną korektą błędów w przypadku wykrycia błędnego włączenia
- Łatwy wybór ścieżek przyrządzania w 7 trybach pracy i/lub 4 procesach gotowania
- 6 trybów pracy: drób, mięso, ryby, potrawy jajeczne, dodatki i wypieki
- 5 metod przyrządzania: gotowanie, smażenie, pieczenie, grillowanie oraz Finishing
- automatyczna funkcja chłodzenia
- tryb pieca konwekcyjno-parowego z funkcjami: Para 30 °C–130 °C, gorące powietrze 30 °C – 300 °C, kombinacja pary i gorącego powietrza 30 °C – 300 °C
- szklany, kolorowy i dotykowy ekran o przekątnej 9 -11 cala
- sonda wielopunktowa
- automatyczne mycie i usuwania kamienia z generatora pary
- podstawa pod piec z blatem i półką oraz przewodnicami na min 7 GN 1/1
- spryskiwacz automatyczny zwijany
- nawilżanie: wytwornica pary

Wymagania dodatkowe

- **montaż, podłączenie wraz z niezbędnym osprzętem, uruchomienie, gwarancja min 24 miesiące, serwis zgodnie z zaleceniami producenta - w okresie gwarancji min 1 raz w roku, szkolenie z obsługi dla pracowników**

Okap przyścienny z odfuszczaaczem i wentylatorem

Specyfikacja

moc wentylatora min 400 W, stopień ochrony wentylatora IP 55, możliwość sterowania wydajnością wentylatora, napięcie 230 V, wymiary $\pm 5\%$: szerokość 1000 mm, głębokość 1200 mm, wysokość 450 mm, średnica króćca 250mm, przeznaczone do pracy nad piecem konwekcyjno-parowy,

Wymagania dodatkowe

- **montaż, podłączenie wraz z niezbędnym osprzętem, uruchomienie, serwis w okresie gwarancji min 1 raz roku, podłączenie do kanału kominowego – odległość ok 2 m.**

3.3.2. Część nr 2 - Sprzęt elektroniczny i RTV

Telewizor

Specyfikacja techniczna:

- Przekątna min 65 cali
- Typ telewizora: LED
- Rozdzielczość: min. 3840 x 2160
- Zgodność z HD: 4K Ultra HD
- Technologia HDR
- Technologia Smart TV
- Porty: HDMI, RJ-45, USB
- Gniazda HDMI: min. 3
- Gniazda USB: min. 2
- Wyjście słuchawkowe (jack 3.5mm)
- Tuner: DVB-T, DVB-T2

- Standard kodowania: MPEG-4
- Łączność WiFi
- Liczba głośników: 2
- Moc głośników: min 2 x 10 W
- Możliwość mocowania na ścianie
- Kolor czarny

Laptop

Specyfikacja techniczna:

- Stan: Fabrycznie nowy
- Wielkość ekranu: 15,6 cala
- Producent: Dell, HP, Lenovo,
- Procesor: min. Intel i5 10 generacji
- Pamięć RAM min.: 8 GB SO-DIMM
- Rodzaj dysku twardego: SSD
- Pojemność dysku twardego: min 200 GB
- Typ ekranu: matowy,
- Rozdzielczość ekranu: min 1920x1080
- Rodzaj karty graficznej: zintegrowana
- Karta dźwiękowa zintegrowana
- Kamera: Tak
- Karta sieci bezprzewodowej: Tak
- Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbps
- Budowane głośniki: Tak
- Wyjście USB: min 2 szt.
- Klawiatura: QWERTY PL
- Klawiatura numeryczna: Tak, wydzielona
- Touchpad wielofunkcyjny
- Oprogramowanie Windows 10/11 Pro PL
- Zasilacz
- Torba
- Mysz bezprzewodowa

Ekran projekcyjny elektryczny

Ekran do projekcji obrazu wideo i komputerowego. Mocowanie do sufitu lub do ściany. Rozwijany i zwijany elektrycznie. Sterowanie bezprzewodowe z pilota. Powierzchnia projekcyjna biała matowa Przekątna 120 cali oraz proporcje 4:3. Materiał 3 warstwowy odporny na zabrudzenia, niepalny. Ciężar powierzchni projekcyjnej 500 g/m². Materiał: 252 x 197 cm Obraz: 244 x 183 cm. Wymiary obudowy: 279 x 10 x 10 cm. Ekran zwijany do kasety. System bezpiecznego zwijania.

Radiodtwarzacz CD

Specyfikacja techniczna:

- Odtwarzacz CD z odczytem plików MP3,
- Radio FM z cyfrową syntezą PLL i pamięcią min. 10 stacji,
- Wejście USB
- Moc wyjściowa: min. 2 x 2W
- Teleskopowa antena radiowa
- Wyświetlacz LCD
- Wejście audio mini-jack 3,5mm
- Wejście słuchawkowe mini-jack 3,5mm

- Zasilanie: baterie i sieć 230V
- Kolor: czarny

Drukarka wielofunkcyjna z xero i skanerem

Specyfikacja techniczna:

- Stan: fabrycznie nowa
- Funkcje urządzenia:
 - automatyczny druk dwustronny (duplex)
 - automatyczny podajnik papieru
 - skanowanie w kolorze
- Technologia druku: Laserowa, monochromatyczna
- Format: A4
- Rozdzielczość druku mono: min. 600x600 dpi
- Rozdzielczość skanera: min 600x600 dpi
- Ilość podajników papieru min. 2 (ręczny + kasetka min. 100 kartek)
- Pamięć urządzenia: min 512 MB
- Obciążalność do 30 000 stron/miesiąc
- Rodzaj złącz komunikacyjnych: USB, WiFi
- Przewód sieciowy zasilający
- Przewód USB do podłączenia drukarki z komputerem (dł. min. 2 m)
- Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) do 7 gr/stronę wg. wskazań na stronie internetowej pod adresem: <https://www.centrumdruku.com.pl>

Niszczarka do papieru

Specyfikacja techniczna:

- Funkcja automatycznego wycofywania
- Mechanizm tnący płyty CD
- Kosz na ścinki pełny, zabudowany, o pojemności min 20 l
- Możliwość zniszczenia jednorazowo min kartek o gramaturze 70g
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia w przypadku zapelnienia pojemnika na ścinki,
- Funkcja fotokomórki automatycznego uruchamiania i wyłączenia urządzenia
- Diody informujące o przepełnieniu i wyjętym koszu, zadziałaniu zabezpieczenia termicznego
- Poziom bezpieczeństwa DIN dla: dokumenty – P4
- Obudowa na kółkach

Telefon komórkowy

Specyfikacja techniczna

- Wyświetlacz 5,5 – 6,7 cala, rozdzielczość min 1600 x 720 pikseli,
- Pojemność baterii min. 5000 mAh
- Pamięć RAM min. 3 GB
- Pamięć wewnętrzna min. 64 GB
- Min. jeden aparat tylny min. 13 Mpix
- Aparat przedni min. 5 Mpix
- System operacyjny min Android 10
- Procesor min 4-rdzeniowy
- Ładowarka, kabel do ładowania, instrukcja w języku polskim, karta gwarancyjna

Dyktafon

Specyfikacja techniczna

Pojemność pamięci wewnętrznej min. 8 GB, format zapisu PCM (WAV), wyświetlacz LCD, mikrofon monofoniczny, czas nagrania min 30 h, liczba trybów jakości nagrania min 2, regulacja czułości mikrofonu, regulacja prędkości odtwarzania, blokada przycisków (Hold), wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe, możliwość połączenia z komputerem, micro USB, zasilanie: baterie lub akumulatory

Tablet

Specyfikacja techniczna

Wyświetlacz 8 - 10 cali, rozdzielczość min 1280 x 800px, matryca IPS, pamięć wbudowana min 32GB, pamięć RAM min 3GB, procesor min 6-rdzeniowy, pojemność akumulatora min 5100mAh, wersja systemu operacyjnego min. Android 11, komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, złącza: USB, słuchawkowe, instrukcja obsługi w języku polskim, ładowarka, kabel do ładowania, karta gwarancyjna.

- 3.4. Dostarczone urządzenia i artykuły gospodarstwa domowego muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszystkie wymogi norm określonych odpowiednimi przepisami. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zapakowany w oryginalne opakowania, bez oznak otwierania, umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktów.
- 3.5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę (dowóz we wskazane miejsce w ustalonym terminie, z rozładunkiem i wniesieniem) na własny koszt i ryzyko.
- 3.6. Sprawdzenie przedmiotu dostawy będzie polegało na upewnieniu się, że przedmiot dostawy jest wolny od wad fizycznych, działa zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności, że odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia.
- 3.7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia jest uszkodzony, posiada wady uniemożliwiające jego użytkowanie, nie odpowiada pod względem jakości i funkcjonalności oczekiwaniom Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt wymieni go na nowy, prawidłowy i niewadliwy w terminie 7 dni od stwierdzenia powyższych faktów.
- 3.8. Za dzień zakończenia wszystkich – z wyjątkiem wynikających z rękojmi i gwarancji – zobowiązań Wykonawcy związanych z realizacją zamówienia, uważa się dzień, w którym zostanie podpisany przez strony bez zastrzeżeń protokół odbioru zamówienia.
- 3.9. Oferent udzieli na wszystkie przedmioty zamówienia min. 24 miesięcznej gwarancji.

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin dostawy: 14 dni od podpisania umowy.

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Formularz oferty (Załącznik Nr 1);
2. Formularz asortymentowy (Załącznik Nr 1a)
3. Zaakceptowany wzór umowy (Załącznik Nr 2);
4. Oświadczenie Wykonawcy – posiadanie zdolności – (Załącznik Nr 3);
5. Oświadczenie Wykonawcy – brak podstaw do wykluczenia – (Załącznik Nr 4);

6. Aktualny odpis z KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga! Dokumenty jakich żąda Zamawiający muszą być złożone w oryginale lub w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną /osoby uprawnione/ do podpisania oferty.

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania dokumentów

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji.
2. Korespondencję w formie poczty elektronicznej wykonawcy są zobowiązani przysyłać na adres: adma@zow.lublin.eu

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Sławomir Kabała i Maciej Żuk - nr tel. 81- 466 55 60 wew. 3 lub 600 398 077 - od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.
3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu oferenta.
4. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.
5. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.
7. Koperta powinna być opisana według poniższego wzoru:
Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie 20 – 128 Lublin, ul. Lwowska 28
Oferta na: Sprzedaż i dostawę sprzętu oraz artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu komputerowego i RTV dla Zespołu Ośrodków Wsparcia – dot. części nr
8. Ponadto zaleca się załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.

IX. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferty należy złożyć w ZOW w Lublinie, przy ul. Lwowskiej 28, Dział Administracji - pok. 101 **do dnia 07.12.2022 r. do godz. 12:00.**
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

X. Ocena ofert

1. Ocena Wykonawców i ofert

- 1) Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku nie spełniania warunków udziału lub nie złożenia któregośkolwiek z wymaganych dokumentów. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 - 2) O odrzuceniu oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, których ofertę odrzucono, podając uzasadnienie.
 - 3) Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
2. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

Cena – znaczenie 100 %

- 1) Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN.
- 2) Cena musi obejmować całkowity koszt ponoszony przez zamawiającego (w tym koszt dostarczenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego - na terenie miasta Lublin).

W Formularzu asortymentowym (Załącznik nr 1a) należy:

- wpisać jednostkowe ceny w poszczególnych pozycjach: cena jednostkowa netto, oraz stawkę podatku VAT,
 - wyliczyć i wpisać wartości poszczególnych w poszczególnych pozycjach: wartość netto, wartość podatku VAT, wartość brutto z uwzględnieniem ich ilości,
 - wyliczyć i wpisać wartość (cenę) oferty netto i brutto oraz kwotę podatku VAT.
- 3) ilość punktów w **kryterium: Cena**, rozumiana jako wartość całkowita oferty brutto za wykonanie zamówienia, zostanie obliczona według wzoru:

$$K_1 = \frac{C_m}{C} \times 100$$

K₁ - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny

C_m - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie złożonych ofert

C - Cena analizowanej oferty

- 4) Oferta z najniższą ceną spośród wszystkich nieodrzuconych ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 - 5) **Niewypełniona, zmieniona lub usunięta którakolwiek z pozycji wskazanych w formularzu asortymentowym - Załącznik nr 1a, spowoduje odrzucenie oferty.**
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i okresu gwarancji, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z zestawieniem złożonych ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej: <http://www.zow.bip.lublin.eu/>

XI. Termin związania złożoną ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od dnia terminu składania ofert.

XII. Informacja o formalnościach po wyborze oferty

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

XIII. Wzór umowy na wykonanie zamówienia

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.
2. Wzór Umowy Zał. Nr 2 musi zostać uzupełniony przez Wykonawcę o dane dotyczące Wykonawcy i parafowany na każdej stronie przez Osoby Uprawnione.

XIV. Załączniki.

Następujące załączniki stanowią integralną część specyfikacji:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy – posiadanie zdolności

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy – brak podstaw do wykluczenia

Lublin, dnia 28.11.2022 r.

Anna Walczak
/ Dyrektor /