

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr DNS – HP.9020.3.74.2017

Lublin, dnia 11.12.2017 roku
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Wiolettę Guz – Kuzioła – starszego asystenta Oddziału Higieny Pracy w Lublinie, upow. do kontroli nr 29 z dnia 23.12.2016 r.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Magnoliowa 8

20 – 143 Lublin

tel./fax 81 747-03-78

poczta@lckziu.lublin.eu

(pełna nazwa adres telefon faks poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Magnoliowa 8

20 – 143 Lublin

tel./fax 81 747-03-78

poczta@lckziu.lublin.eu

(pełna nazwa adres telefon faks poczta elektroniczna rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Magnoliowa 8

20 – 143 Lublin

tel./fax 81 747-03-78

powiat lubelski

(imię i nazwisko pełna nazwa (inwestor organ założycielski w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

(adres zamieszkania siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników: telefon faks poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio

NIP 946-11-52-304 REGON 000188825 PKD 85 60 Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Jacek Misiuk – Dyrektor Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

(imię i nazwisko stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko stanowisko dane upoważniające data wydania upoważnienia nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Paweł Kasperek – Kierownik szkolenia praktycznego

Waldemar Podstawka – Kierownik gospodarczo – administracyjny

Dariusz Janiszek – Starszy specjalista BHP

*(imię i nazwisko stanowisko inne)***II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI****1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli:**8.12.2017 r. godz. 11⁴⁰**2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli***

Nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:

Brak wymogu prawnego – podmiot nie podlega przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

4. Data i godzina zakończenia kontroli:8.12.2017 r. godz. 14¹⁰**5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości***

20 min. w zakresie:

– realizacji ogólnych wymogów prawa w kontrolowanym zakładzie pracy.

6. Zakres przedmiotowy kontroli:

Kontrola w ramach bieżącego nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy wraz z opisem pomieszczeń pracy, stanowisk pracy i pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, w tym ocena w obszarze:

– realizacji ogólnych wymogów prawa w kontrolowanym zakładzie pracy.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

Nie dotyczy

*(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)***8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych****

– nr i nazwa protokołu/ów*

Nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu *

Nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

– sprawozdanie z pomiarów nr OL-HP-Z/31a/12 z dnia 8.06.2012 r. przeprowadzonych przez PSSE w Lublinie (certyfikat PCA: AB 714);

– sprawozdanie z pomiarów dźwięku nr OL-HP-Z/30a/14 z dnia 5.06.2014 r. przeprowadzonych przez PSSE w Lublinie (certyfikat PCA: AB 714).

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

– Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy: nauczyciel kształcenia zawodowego (ślusarz, frezer, tokarz, szlifierz);

– Orzeczenia lekarskie pracowników o braku przeciwwskazań do wykonywanej pracy;

– Protokół Nr 2871 z dnia 10.11.2017 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych wykonanej przez Spółdzielnię Pracy Kominiarzy w Lublinie, ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin;

– Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej i odzieży oraz obuwia roboczego dla pracowników Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr:

– F/HP/01 Charakterystyka ogólna kontrolowanego zakładu pracy;

– F/HP/02 Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy.

III. WYNIKI KONTROLI

- 1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli**
Organem prowadzącym Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie jest Starostwo Powiatowe w Lublinie.
- 2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego**

Dane o zatrudnieniu:

liczba pracowników zatrudnionych ogółem: 74 osoby, w tym 36 kobiet
nauczyciele kształcenia zawodowego: 7 osób (mężczyźni)

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie mieści się w budynku murowanym, wolnostojącym, piętrowym.

Kontroli poddano warunki środowiska pracy na stanowiskach pracy nauczycieli kształcenia zawodowego (ślusarz, frezer, tokarz, szlifierz).

Do zadań nauczyciela należy prowadzenie procesu nauczania przedmiotów, w taki sposób, by stwarzał optymalnie warunki uczniom do przyswajania wiedzy, wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce, kształtowania i rozwijania zainteresowań.

Wśród pomieszczeń kontrolowanych znajdują się pomieszczenia pracy i pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Pomieszczenia warsztatowe:

Pracownia obrabiarek (Tokarki I): w pracowni tej wykonywane są czynności toczenia metali, wiercenia i gwintowania. Pracownia wyposażona jest w sprzęty i narzędzia: tokarki, wiertarka, stoły z imadłami, szafy metalowe z drobnymi narzędziami. Oświetlenie sztuczne i naturalne. W pomieszczeniu funkcjonuje wentylacja. Zajęcia w dziale odbywają się 4 razy w tygodniu. Ściany pomalowane, podłoga betonowa.

Pracownia frezarek: w pracowni tej wykonywane są czynności obróbki mechanicznej i ręcznej takie jak cięcie wzdłużne i poprzeczne, wiercenie, frezowanie. Pracownia wyposażona jest w sprzęty i narzędzia: frezarki (obrabarki), dłutownice, stoły z imadłami. W pomieszczeniu funkcjonuje wentylacja mechaniczna. Podłoga betonowa z podestami drewnianymi, ściany gładkie pomalowane. Oświetlenie sztuczne i naturalne. Zajęcia odbywają się w 4 razy w tygodniu.

Dział szlifierek: wyposażenie stanowią szlifierki do płaszczyzn (3 szt.), szlifierki do wałków (4 szt.), szlifierki narzędziówki (3 szt.) wiertarki, stoły z imadłami. Wykonywane są tu czynności szlifowania i wiercenia, obrabiania na mokro. Oświetlenie sztuczne i naturalne. W pomieszczeniu funkcjonuje wentylacja mechaniczna. Posadzka betonowa z drewnianymi podestami.

Krajalnia (nr 26): wyposażenie stanowią piła ramowa, prasy (2 szt.), gilotyna. W pracowni odbywa się przygotowywanie próbek półwyrobów do spawania. W dachu zainstalowane są tzw. świetliki uchylne pełniące funkcję wentylacji.

Dział ślusarni i montażu (nr 21): wyposażenie stanowią stoły z imadłami, prasa balansowa, zgrzewarka punktowa, szafy z narzędziami. W pracowni tej wykonywane są czynności piłowania i wiercenia. Oświetlenie sztuczne i naturalne. W dachu zainstalowane są tzw. świetliki uchylne pełniące funkcję wentylacji. Ściany gładkie pomalowane, podłoga betonowa.

Dział ślusarni (nr 20): wyposażenie stanowią stoły z imadłami, prasa, wiertarka kolumnowa, szafki z narzędziami. W pracowni tej wykonywane są czynności piłowania i wiercenia. Oświetlenie sztuczne i naturalne. W dachu zainstalowane są tzw. świetliki uchylne pełniące funkcję wentylacji. Ściany gładkie pomalowane, podłoga drewniana.

Pracownia montażu: w pracowni tej wykonywane są czynności związane z montażem, składaniem, wierceniem. Wyposażenie stanowią wiertarki, prasa, piła ramowa. Oświetlenie sztuczne i naturalne. W

dachu zainstalowane są tzw. świetliki uchylne (okna otwierane). W pracowni funkcjonuje wentylacja. Ściany gładkie pomalowane, podłoga betonowa.

Pracownia mechatroniki: wyposażenie stanowią komputery, ploter do cięcia plazmy (CNC), funkcjonuje wentylacja mechaniczna.

Pracownia pomiarów kąta i długości: wyposażenie stanowią mikrometry, mikroskopy, przyrządy do mierzenia długości, twardościomierze, w dachu zainstalowane są tzw. świetliki uchylne pełniące funkcję wentylacji, oświetlenie sztuczne i naturalne.

Pracownia obrabiarek (nr 3): wyposażenie stanowią sterowane numerycznie (komputerowo) tokarka i frezarka, funkcjonuje wentylacja mechaniczna, oświetlenie naturalne i sztuczne.

Pracownia obrabiarek (nr 14): wyposażenie stanowią maszyny sterowane numerycznie poprzez obsługę odpowiednich programów komputerowych, w dachu zainstalowane są tzw. świetliki uchylne pełniące funkcję wentylacji, oświetlenie sztuczne i naturalne.

Pracownia introligatornii: wyposażona w gilotyny do cięcia, ploter CNC, komputery, funkcjonuje wentylacja, oświetlenie naturalne i sztuczne.

Pracownia tokarek konwencjonalnych (nr 11): wyposażona w 8 tokarek, wiertarkę, szlifierkę, szafkę z narzędziami. W dachu zainstalowane są tzw. świetliki uchylne pełniące funkcję wentylacji, oświetlenie sztuczne i naturalne.

Wypożyczalnia narzędzi: wyposażona jest w szafki do przechowywania narzędzi.

Pracownia mechatroniczna (nr 15): wyposażona w sterowniki, komputery, funkcjonuje wentylacja, oświetlenie sztuczne i naturalne.

Pracownia informatyczna (nr 1): jest to typowa pracownia komputerowa, funkcjonuje wentylacja, oświetlenie sztuczne i naturalne.

Wśród pracowni warsztatowych znajdują się również trzy pracownie, które są w chwili obecnej nieużywane: pracownia obróbki cieplnej, pracownia spawania metali (spawalnia) i blacharnia samochodowa.

W pracowniach dostępne są dla pracowników i uczniów instrukcje BHP, instrukcje na wypadek pożaru oraz instrukcje stanowiskowe:

- Instrukcja bezpiecznej pracy przy obsłudze tokarki
- Instrukcja bezpieczeństwa pracy przy wiertarkach do metali
- Instrukcja bezpiecznej obsługi szlifierek dwutarczowych
- Instrukcja pierwszej pomocy przedmedycznej
- Instrukcja bhp na stanowisku tokarza obróbki metali
- Regulamin pracowni tokarek I
- Instrukcja bezpiecznej pracy przy obsłudze szlifierki
- Regulamin pracowni frezarek
- Instrukcja bezpiecznej obsługi dłutownic
- Instrukcja bezpiecznej pracy przy obsłudze szlifierki do płaszczyzn
- Instrukcja bhp na stanowisku szlifierza
- Regulamin pracowni szlifierek
- Instrukcja bhp wiertarki
- Instrukcja bhp szlifierki
- Instrukcja bhp ostrzałki dwutarczowej
- Instrukcja bhp na stanowisku ślusarza
- Instrukcja bhp szlifierek dwutarczowych
- Instrukcja obchodzenia się z narzędziami ręcznymi
- Instrukcja bezpiecznej obsługi zgrzewarki punktowej

Pracownicy zostali zapoznani z obowiązującymi instrukcjami i mają do nich dostęp.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne:

Pokój nauczycielski – wyposażony jest w stoły, krzesła, szafy, kserokopiarkę. W pokoju na podłodze znajduje się terakota, oświetlenie jest sztuczne i naturalne, funkcjonuje wentylacja grawitacyjna.

Szatnia dla nauczycieli – wyposażona jest w indywidualne szafki dwudzielne metalowe umożliwiające rozdział odzieży własnej od roboczej, stół, krzesła, natrysk, funkcjonuje wentylacja grawitacyjna.

Toaleta personelu – wyposażona jest w przedsionek z dwoma umywalkami, dostępne są środki czystości (mydło, papier) oraz w kabinę z jedną miską ustępową. W toalecie funkcjonuje wentylacja grawitacyjna.

Natrysk pracowniczy – wyposażony w prysznic, umywalkę, funkcjonuje wentylacja grawitacyjna.

Na terenie szkoły funkcjonuje pomieszczenie, które pełni funkcje **pomieszczenia do spożywania posiłków** przez pracowników, które w chwili obecnej jest w trakcie remontu (modernizacji).

Wyposażone jest w zlewozmywak dwukomorowy, umywalkę, półki na naczynia, na podłodze terakota.

Podsumowanie

Wszyscy kontrolowani pracownicy zatrudnieni w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie posiadają aktualne orzeczenia wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy oraz aktualne zaświadczenia z okresowych szkoleń bhp. Apteczki I – szej pomocy znajdują się w poszczególnych pracowniach wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku i wykazem osób wyznaczonych do udzielania I pomocy przedmedycznej. Wszyscy nauczyciele są przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy. Stwierdzono, iż w pracowniach nie są stosowane są mieszanki chemiczne.

Pracodawca sporządził i udokumentował ocenę ryzyka zawodowego (datowana na styczeń 2017 r.) na stanowiskach pracy nauczycieli kształcenia zawodowego (ślusarz, frezer, tokarz, szlifierz) funkcjonujących w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie, która odpowiada obowiązującym przepisom prawa.

Okazano do wglądu sprawozdanie z pomiarów nr OL-HP-Z/31a/12 z dnia 8.06.2012 r. przeprowadzonych przez PSSE w Lublinie (certyfikat PCA: AB 714) oraz sprawozdanie z pomiarów dźwięku nr OL-HP-Z/30a/14 z dnia 5.06.2014 r. przeprowadzonych przez PSSE w Lublinie (certyfikat PCA: AB 714).

Na podstawie sprawozdania z pomiarów nr OL-HP-Z/31a/12 z dnia 8.06.2012 r. stwierdzono:

- 1) Pracownia tokarek – hałas – krotność NDN poniżej 0,1;
- 2) Pracownia frezarek – hałas – krotność NDN poniżej 0,1;
- 3) Pracownia szlifierek – hałas – krotność NDN poniżej 0,1.

Na podstawie sprawozdania z pomiarów nr OL-HP-Z/30a/14 z dnia 5.06.2014 r. stwierdzono:

- 1) Pracownia tokarek – hałas – krotność NDN poniżej 0,1;
- 2) Pracownia frezarek – hałas – krotność NDN poniżej 0,1;
- 3) Pracownia szlifierek – hałas – krotność NDN poniżej 0,1.

Zgodnie § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166 ze zm.) wobec faktu, iż w wyniku dwóch ostatnich badań i pomiarów hałasu, wykonanych w odstępie dwóch lat przez pracodawcę na stanowiskach pracy, natężenie hałasu nie przekraczało 0,2 wartości NDN, tym samym pracodawca odstąpił od wykonywania badań i pomiarów.

Pracodawca prowadzi rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy oraz wpisuje wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych do karty badań i pomiarów.

Zgodnie z ustalonymi przez pracodawcę normami przydziału odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie zawartymi w Tabeli nr 1 do Regulaminu Pracy „Normy przydziału środków

ochrony indywidualnej i odzieży oraz obuwia roboczego pracownikom (nauczycielom kształcenia zawodowego)” przysługuje:

- fartuch oraz koszula raz na 12 miesięcy;
- obuwiu raz na 24 miesiące.

Dokonano przeglądu i analizy kart ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego dla pracowników (nauczycieli kształcenia zawodowego) i ustalono, że ostatni przydział odzieży (fartuch oraz koszula) miał miejsce w dniu 16.05.2016 roku, natomiast ostatni przydział obuwiu nastąpił w lutym 2015 r. Wobec powyższego stanu faktycznego, stwierdzono, iż zgodnie z ww. zasadami przydziału odzieży, obuwiu roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników (nauczycieli kształcenia zawodowego) obowiązującymi w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie pracownicy nie zostali wyposażeni w odzież i obuwie robocze w terminach przewidzianych w Regulaminie Pracy tj. w Tabeli „Normy przydziału środków ochrony indywidualnej i odzieży oraz obuwiu roboczego pracownikom”.

Pracodawca przedstawił do wglądu protokół Nr 2871 z dnia 10.11.2017 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych wykonanej przez Spółdzielnię Pracy Kominiarzy w Lublinie, ul. Bronowicka 7, zgodnie, z którym przewody kominowe i elementy urządzeń odpowiadają obowiązującym przepisom.

W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Niedopełnienie obowiązku przydzielenia odzieży i obuwiu roboczego dla pracowników (nauczycieli kształcenia zawodowego) zatrudnionych w Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie zgodnie z „Normami przydziału środków ochrony indywidualnej i odzieży oraz obuwiu roboczego pracownikom Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie”, co narusza postanowienia ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz.1666 ze zm.).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie-dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości.....słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna).....

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez.....

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

Nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Starszy Specjalista
ds. BHP
[podpis]
mgr inż. Dariusz Janiszek

KIEROWNIK
Szkolenia i Praktycznego
[podpis]
mgr inż. Paweł Kasperek

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Oddział Higieny i Sanitarny
[podpis]
mgr Wioletta [nazwisko]

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. PÓTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 15.12.2017

Lubelskie Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Im. A. K. Baczyńskiego
20-143 Lublin, ul. Magnoliowa 8
tel./fax (81) 747-03-78
000188825

[podpis]
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli**

a) F/HP/01 Charakterystyka ogólna kontrolowanego zakładu pracy

b) F/HP/02 Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego. Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli. Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

[podpis]

