

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.) Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania w celu udzielenia zamówienia na *dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów, oprogramowania, wsparcia dla switch'y oraz przedłużenie umów serwisowych i gwarancji dla Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.*, w związku z wniesionymi pytaniami **dotyczącymi części I zamówienia - Drukarka monochromatyczna A4 przystosowana do pracy w sieci - 24 sztuki z dodatkowymi tonerami (30 sztuk) oraz części II zamówienia - Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4 przystosowane do pracy w sieci – 8 sztuk, z dodatkowymi tonerami (8 sztuk),**

przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

Pytania dotyczące części I zamówienia - Drukarka monochromatyczna A4 przystosowana do pracy w sieci - 24 sztuki z dodatkowymi tonerami (30 sztuk)

Treść pytania nr 1:

„Czy Zamawiający dopuści urządzenia o szybkości druku A4 jednostronnie nie mniej niż 47 stron/min? Zmniejszenie prędkości wydruku o 3 str/min nie spowoduje zauważalnego spadku funkcjonalności urządzenia a pozwoli zaoferować szerszą gamę urządzeń a przez to korzystniejszą cenę.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie dopuszcza urządzeń o proponowanych parametrach tj. o szybkości druku A4 jednostronnie nie mniej niż 47 stron/min.

Treść pytania nr 2:

„Czy Zamawiający dopuści urządzenia o odbiorniku papieru o pojemności na co najmniej 250 arkuszy. Zmiana nie spowoduje spadku wydajności urządzenia a pozwoli zaoferować szerszą gamę urządzeń a przez to korzystniejszą cenę.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie dopuszcza urządzeń o proponowanych parametrach tj. o odbiorniku papieru o pojemności na co najmniej 250 arkuszy.

Treść pytania nr 3:

„Czy Zamawiający dopuści urządzenia o dopuszczalnym maksymalnym obciążeniu: 100 000 stron miesięcznie? Obciążenie 200 000 stron miesięcznie jest obciążeniem które w praktyce nie jest osiągnięte na urządzeniach tej klasy. Obciążenie 100 000 stron w zupełności powinno

zagwarantować Zamawiającemu pełną funkcjonalność, gdyż zapewnia wydrukowanie 200 ryz papieru A4 miesięcznie na jednej drukarce. Zmiana nie spowoduje spadku wydajności urządzenia a pozwoli zaoferować szerszą gamę urządzeń a przez to korzystniejszą cenę.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, iż nie dopuszcza urządzeń o proponowanych parametrach tj. o dopuszczalnym maksymalnym obciążeniu: 100 000 stron miesięcznie.

Treść pytania nr 4:

„Czy Zamawiający dopuści urządzenia o wydajności bębna światłoczułego co najmniej 60 tys. stron. Zmiana nie powoduje spadku wydajności urządzenia, a pozwoli zaoferować szerszą gamę urządzeń a przez to korzystniejszą cenę.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, iż nie dopuszcza urządzeń o proponowanych parametrach tj. o wydajności bębna światłoczułego co najmniej 60 tys. stron.

Pytania dotyczące części II zamówienia - Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4 przystosowane do pracy w sieci – 8 sztuk, z dodatkowymi tonerami (8 sztuk)

Treść pytania nr 1:

„Czy Zamawiający dopuści urządzenia o czasie oczekiwania na pierwszą stronę wydruku nie więcej niż 8,5 sekundy? Zmiana o 0,5 sekundy nie spowoduje zauważalnego spadku funkcjonalności urządzenia. Zmiana nie spowoduje spadku wydajności urządzenia a pozwoli zaoferować szerszą gamę urządzeń a przez to korzystniejszą cenę.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, iż nie dopuszcza urządzeń o proponowanych parametrach tj. o czasie oczekiwania na pierwszą stronę wydruku nie więcej niż 8,5 sekundy.

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępca Dyrektora
Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie

mgr Monika Ryńkar

hp