

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie  
20-029 Lublin  
ul. Uniwersytecka 12  
Tel. 081 533 00 61

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.2.14.2021.EN

Lublin, dnia 15.12.2021 r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Ewę Noworolnik Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.39.2021 oraz Patrycję Kowalewską Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.63.2021

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany

Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01 do- 03, e-mail [oswiata@lublin.eu](mailto:oswiata@lublin.eu).

Przedszkole Nr 84, ul. Zygmunta Augusta 17, 20-283 Lublin, tel./faks 81 561 83 17, e-mail [poczta@p84.lublin.eu](mailto:poczta@p84.lublin.eu)

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Przedszkole Nr 84, ul. Zygmunta Augusta 17, 20-283 Lublin, tel./faks 81 561 83 17, e-mail [poczta@p84.lublin.eu](mailto:poczta@p84.lublin.eu) - placówka prowadzi działalność oświatowo-wychowawczą.

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01 do-03, e-mail [oswiata@lublin.eu](mailto:oswiata@lublin.eu)

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP: 946-257-58-11                      REGON: 431030600

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Edyta Mazurek – Dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko)

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*:

Pani Marta Karczmarczyk-Mieczkowska – Wicedyrektor – wynika z zakresu obowiązków

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

#### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*:

Pani Barbara Wolińska - Intendent

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. **Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 15.12.2021 r. godzina 11<sup>30</sup>
2. **Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*** - *Nie dotyczy*
3. **Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:** Placówka nie prowadzi działalności gospodarczej, brak wymogu prawnego – działalność oświatowo-wychowawcza.
4. **Data i godzina zakończenia kontroli:** 15.12.2021 r. godzina 14<sup>40</sup>
5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\*:** *Nie dotyczy*
6. **Zakres przedmiotowy kontroli:** Kontrola warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń, wymagań w stosunku dla sprzętu używanego w placówce i utrzymania należytego stanu nieruchomości oraz w związku z interwencją rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
7. **Wypożyczenie użyte podczas kontroli\***  
Komputer PN-SB-RIW-ZE/0121, drukarka PN SB-RIL-DR/0107  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. **Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\***
  - nr i nazwa protokołu/ów\*:
  - pomiar odległości usytuowania miejsca gromadzenia nieczystości od okien i drzwi budynku,
  - pomiar temperatury wody w strumieniu w umywalkach, w pomieszczeniach higienicznosanitarnych,
  - pomiar temperatury powietrza w 1 sali zajęć,
9. **Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*:** *Nie dotyczy*
10. **Korzystano\* z wyników badań i pomiarów**
  - Protokół nr 4225 z dnia 23.12.2020 r. z okresowej kontroli przewodów wentylacji mechanicznej sporządzony przez Mariana Bobrowskiego nr uprawnień 28447 pracownika Spółdzielni Pracy Kominiarzy 20-301 Lublin, ul. Bronowicka 7 – objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane. – dotyczy budynku ul. Zygmunta Augusta 17.
  - Protokół Nr 20 z okresowej kontroli przewodów kominowych sporządzony przez mistrza kominiarskiego Pana Mariana Bobrowskiego Nr upr. 28447 pracownika Spółdzielni Pracy Kominiarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane.
  - Protokół pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego sporządzony w dniu 29.08.2016 r. przez PHU „Helios” s.c. 20-050 Lublin ul. Lipniak 15 G. Wynik pomiarów spełnia wymagania Polska Norma PN-EN 12464-1. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 Miejsce pracy we wnętrzach. Dotyczy budynku ul. Zygmunta Augusta 17.
  - Sprawozdanie z badania wody nr 4125/21 z dnia 08.09.2021r. sporządzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15, Centralne Laboratorium 20-245 Lublin, ul. Zawilcowa 10. W badanym zakresie tj. mikrobiologicznym przekroczeń nie stwierdzono. Dotyczy budynku ul. Zygmunta Augusta 17.
11. **Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:** Dokumentacja do celów sanitarno-epidemiologicznych zatrudnionych pracowników.
12. **Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*:** *Nie dotyczy*
13. **Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:** Ocena stanu sanitarnego przedszkola nr F/HDM/02.

### III. WYNIKI KONTROLI

#### 1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:

Organem prowadzącym Przedszkole Nr 84, ul. Zygmunta Augusta 17, 20-283 Lublin jest Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39.

W stosunku do podmiotu nie jest prowadzone postępowanie administracyjne. Zaleceń pokontrolnych innych jednostek kontrolujących nie było.

#### 2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Przedszkole w budynku przy ul. ul. Zygmunta Augusta 17 funkcjonuje od 01.09.2011 r. na wysokim parterze bloku mieszkalnego. Posiada pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie. Pomieszczenia przeznaczone dla dzieci posiadają obniżoną wysokość 2,56m w związku z tym placówka uzyskała odstępstwo od warunków technicznych wydane przez Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie na urządzenie przedszkola na parterze budynku mieszkalnego w pomieszczeniach w wysokości 2,56m w świetle pod warunkiem zapewnienia wentylacji zgodnej z Polską Normą, powierzchni okien do powierzchni podłogi w stosunku 1:8, wykonania izolacji dźwiękochłonnej nad pomieszczeniami przedszkolnymi w stropie pomiędzy parterem a I piętrzem Decyzją znak: DNS-NZ.7840.1.53.2011.UŚ z dnia 10.03.2011r.

Placówka posiada dwa odrębne wejścia w tym jedno dla grupy 5, w której przebywają dzieci do 5 godzin w ciągu dnia. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona kostką betonową. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia zabezpieczone są przykrywkami. Posesja wokół przedszkola uporządkowana.

Przedszkole posiada własny, ogrodzony plac zabaw na którym znajdują się dwie piaskownice zabezpieczone plandeką. W dniu kontroli plac zabaw nie jest używany, okres zimowy. Urządzenia zamontowane na placu zabaw posiadają certyfikaty:

- Certyfikat Zgodności nr 202/10 na ławki AVIS, nr 19/10 na piaskownice typu P AVIS. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 1177:2009.
- Certyfikat Zgodności nr 196/10 na huśtawki łańcuchowe AVIS. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 1177:2009.
- Certyfikat Zgodności nr 197/10 na huśtawkę wagową H 3 AVIS. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 1177:2009.
- Certyfikat Zgodności nr 51/14 na zestawy na place zabaw AVIS. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-7:2009.
- Certyfikat Zgodności nr 62/11 na sześciokąt wielofunkcyjny SW-1 AVIS. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
- Certyfikat Zgodności nr 63/11 na karuzele AVIS. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-5:2009, PN-EN 1177:2009.

Nieczystości stałe usuwane są do kontenera plastikowego ustawionego w wiacie śmietnikowej. Miejsce gromadzenia odpadów oddalone od okien i drzwi budynku w odległości ponad 10 m. Nieczystości odbierane są na podstawie Umowy nr P-156/Z zawartej w dniu 31.08.2011 r. z MPO SITA Lublin Spółka Akcyjna, 20-479 Lublin, ul. Ciepłownicza 6. Aneks do umowy nr P-156/Z zawarty w dniu 08.12.2016r. z SUEZ Wschód Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 6, 20-476 Lublin.

Budynek Przedszkola wyposażony jest w instalacje: wody ciepłej i zimnej z sieci miejskiej (temperatura wody ciepłej doprowadzona do umywalek dla dzieci ustawiona jest za pomocą mieszaczy wody zainstalowanych na przewodach wodnych), kanalizacji miejskiej, ogrzewania centralnego z sieci miejskiej. Wszystkie pomieszczenia posiadają wentylację mechaniczną, oświetlenie naturalne i elektryczne jarzeniowe.

Zgodnie z projektem Budowlano-Wykonawczym dotyczącym instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach przedszkola zastosowano: nawiewniki okienne, higrosterowane EMM (AERECO),

kratki hiogrosterowane BXC273 (AERECO), zbiorczy wentylator wyciągowy z wytłumieniem akustycznym VAM zasilany elektrycznie (AERECO), wyrzutnia ścienna. Skuteczność wentylacji mechanicznej potwierdza Sprawozdanie z pomiarów wentylacji mechanicznej opracowane przez mgr inż. Tomasza Kuchnianina stwierdzające, iż stan techniczny instalacji jest dobry oraz parametry powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach są wystarczające. Pomiary dokonano 17.08.2011 r. W dniu kontroli przedstawiono aktualną dokumentację z przeglądu wentylacji w budynku.

W Przedszkolu przy ul. Augusta Zygmunta 17 zapisanych jest 109 dzieci w wieku od 3 do 5 lat w 5 oddziałach. W tym 52 dziewczynki oraz 57 chłopców. W dniu kontroli obecnych 43 dzieci.

Oddział 5 posiada odrębne wejście, przeznaczony jest dla dzieci które przebywają w placówce do 5 godzin dziennie, w oddziale tym nie zapewnia się wyżywienia. Do oddziału 5 zapisanych jest 12 dzieci, w dniu kontroli obecnych 4 dzieci. Oddział posiada własny kompleks pomieszczeń tj. korytarz ze zorganizowaną szatnią dla dzieci, salę zajęć, pomieszczenie higienicznosanitarne dla dzieci, pomieszczenie porządkowe oraz pokój dla personelu.

Zatrudnionych jest 16 osób personelu w tym 13 osób personelu pedagogicznego oraz 1 osób personelu administracyjnego oraz 9 osób pracowników obsługi. Przedstawiono aktualną dokumentację do celów sanitarno – epidemiologicznych zatrudnionych pracowników.

**Ciągi komunikacyjne.** Ściany malowane farbami łatwo zmywalnymi o powierzchniach czystych, bez ubytków tynku i farby. Sufity czyste. Podłogi wyłożone wykładziną termozgrzewalną z wyobleniem na ściany w dobrym stanie sanitarno – technicznym.

Okazano do wglądu Deklarację zgodności CE nr 007-0001 stwierdzającą MIPOLAM TROPLAN100 Elastyczne pokrycia podłogowe – Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichloru winylu – EN 649 przeznaczone do pokrywania podłóg w pomieszczeniach jest zgodny z tabelą ZXA4 normy EN 14041 i atest higieniczny nr 60/779/69/2008 na wykładziny podłogowe PCV MIPOLAM TROPLAN100 do stosowania w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oceniono pozytywnie pod względem higienicznym.

**Szatnie.** Dla dzieci wydzielono 2 pomieszczenia szatniowe. Pomieszczenie wspólne dla grup: I, II, III, i IV oraz odrębne pomieszczenie dla grupy V. Ściany w szatniach malowane farbami łatwo zmywalnymi o powierzchniach czystych, bez ubytków tynku i farby. Sufity czyste. Podłogi wyłożone wykładziną termozgrzewalną z wyobleniem na ściany w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Dla dzieci w obu częściach budynku szatnie wyposażone są w regały szatniowe z wieszakami na odzież wierzchnią oddzielone ściankami dla poszczególnych dzieci, półkami na okrycia głowy i półkami na buty, wydzielone dla każdego dziecka. Meble szatniowe posiadają Certyfikat Zgodności Nr 340/12 na wieszaki szatniowe typ OW. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001 oraz Certyfikat Zgodności Nr 192/10 na meble do przechowywania. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-F-06010-05:1990, PN-F-06009:2001. Pomieszczenia utrzymane w czystości i porządku.

**Salę zajęć.** W placówce jest 6 sal zajęć. W części budynku z wejściem głównym jest 5 sal, w tym 1 sala do zajęć dodatkowych usytuowana przy wejściu w dniu kontroli funkcjonuje jako „izolatka”, natomiast w części z oddzielnym wejściem znajduje się 1 sala, w której przebywają dzieci do pięciu godzin dziennie. Ściany w pomieszczeniach malowane farbami zmywalnymi, czyste i gładkie bez ubytków tynku i farby. Sufity czyste. Podłogi w całym przedszkolu wyłożone wykładziną termozgrzewalną z wyobleniem na ściany w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W pomieszczeniach znajdują się meble tj. regały, skrzynie, szafki do przechowywania zabawek, pomocy dydaktycznych lub prac indywidualnych, w salach zorganizowane są również kąci tematyczne wyposażone w zestawy zabawek. Zabawki czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa, posiadają oznakowanie CE. Pomieszczenia zabezpieczone są przed nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą zamontowanych w oknach rolet. Zmierzono temperaturę powietrza w jednej sali pomiar wskazał 21°C. Sale zajęć wyposażone są w stoliki i krzesła posiadające w 100% certyfikaty.

- Certyfikat Zgodności Nr 201/13 na stoły seria „moba” MOJE BAMBINO - Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.

- Certyfikat DC 62000422 032 na krzesło MOJE BAMBINO. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1792-1:2007, PN-EN 1729-2:2012.

Grzejniki centralnego ogrzewania w salach zajęć dla dzieci osłonięte przed możliwością kontaktu dzieci z elementem grzejnym za pomocą osłon. Pomieszczenia utrzymane w czystości.



**Leżakowanie.** W Przedszkolu dzieci leżakują w jednej grupie dzieci najmłodszych – 3 letnich. Pościel przechowywana jest w szafie usytuowanej w sali zajęć z półkami i przegródkami oznaczonymi imieniem i nazwiskiem dziecka. Leżaki oznakowane również imieniem i nazwiskiem dziecka, podczas kontroli rozstawione z zachowaniem odstępów. Leżaki posiadają Certyfikat Zgodności Nr 194/11 na łóżeczko przedszkolne (leżak). Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 716-1:2010, PN-F-06009:2001. Pościel jest własnością przedszkola. Prana jest w przedszkolu we własnej pralce. Pościel w dniu kontroli czysta, zmieniana 1 raz w tygodniu lub częściej w miarę potrzeb.

**Pomieszczenia higienicznosanitarne dla dzieci.**

Dla dzieci wydzielono 5 pomieszczeń higienicznosanitarnych. We wszystkich pomieszczeniach ściany do wysokości 2 m wyłożone glazurą, powyżej powłoki malarskie, gładkie i czyste. Sufity czyste. Podłogi wyłożone terakotą w dobrym stanie sanitarno - technicznym. Powierzchnie łatwe do utrzymania w czystości i prowadzenia procesów skutecznej dezynfekcji. Umywalki i miski ustępowe dostosowane do wymagań ergonomii dzieci, umywalki zamontowane są na obniżonej wysokości, miski ustępowe o zmniejszonych wymiarach. Pomieszczenia wyposażone w środki do utrzymania higieny osobistej – papier toaletowy, mydło w płynie, ręczniki papierowe. Dokonano pomiaru temperatury ciepłej wody w strumieniu w 1 umywalce, która wynosiła 38°C.

Pomieszczenie higienicznosanitarne dla grupy I, liczącej 24 dzieci wyposażone jest w 2 miski ustępowe w kabinach, 2 umywalki oraz brodzik.

Pomieszczenie higienicznosanitarne dla grupy II, liczącej 24 dzieci wyposażone jest w 2 umywalki, 2 miski ustępowe w kabinach oraz brodzik.

Pomieszczenie higienicznosanitarne przeznaczone dla dzieci z grupy III liczącej 25 dzieci i dzieci z grupy IV, liczącej 24 dzieci, wyposażone jest w 3 miski ustępowe w kabinach i 3 umywalki. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane.

Przy sali do zajęć dodatkowych w dniu kontroli pełniącą funkcję „Izolátky” usytuowane jest pomieszczenie higienicznosanitarne wyposażone w 1 kabinę ustępową, 1 umywalkę oraz brodzik.

Pomieszczenie higienicznosanitarne dla dzieci z oddziału V posiada 1 umywalkę zamontowaną w przedsionku oraz 1 kabinę ustępową. Pomieszczenia utrzymane w bieżącej czystości.

**Pomieszczenia porządkowe.** W obu częściach budynku wydzielono pomieszczenia porządkowe. Ściany w pomieszczeniach porządkowych do wys. ok 2 m. wyłożone glazurą, powyżej powłoki malarskie gładkie i czyste. Sufity czyste. Podłogi wyłożone terakotą w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W każdym pomieszczeniu znajduje się zlew typu gospodarczego. Pomieszczenia wyposażone są w regały do przechowywania środków do czyszczenia i dezynfekcji. Zamontowano wieszaki do przechowywania sprzętu do sprzątania, m.in. mopów i szczotek. Sprzęt jest oznakowany i wydzielony do sprzątania poszczególnych rodzajów pomieszczeń. Pomieszczenia zamykane, niedostępne dla dzieci.

Zapewniono środki do:

- dezynfekcji: Soft Care Med – do dezynfekcji rąk, Trisept Complex, UniPro Tenzi, Domestos,
- sprzątania: Sidolux, Ajax Floral, Ludwik, Cif Cream, Kret, Clin, Glaude, VC 620, Cleanlux. Wszystkie ww. środki posiadają aktualne terminy ważności. Zapewniono zapas środków do sprzątania oraz środków do dezynfekcji rąk oraz powierzchni. Przedstawiono karty charakterystyki stosowanych środków.

**Żywnienie.** Dzieci w Przedszkolu korzystają z posiłków: śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczerek. Posiłki dostarcza firma cateringowa 4 PORY SMAKU Sp. z o.o. ul. Krzemionki 7a, 20-314 Lublin na podstawie umowy Nr DP.262.1.2021 zawartej w dniu 18.08.2021r.

Dla dzieci z oddziału V, w którym dzieci spędzają do 5 godzin w ciągu dnia, żywienie nie jest zapewnione przez placówkę.

Rozdzielnia posiłków placówki znajduje się pod stałym nadzorem PIS, została wpisana do rejestru PIS w zakresie prowadzonego żywienia – nr wpisu 4485/0309/2013 z 26.08.2013 i decyzji zatwierdzającej Nr HŻ-X-6326a/26/11 z dnia 05.12.2011r.

**Apteczka pierwszej pomocy.** Apteczka wyposażona jest w środki opatrunkowe z aktualną datą ważności, posiada instrukcję udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz osób uprawnionych do udzielenia pierwszej pomocy. W przedszkolu przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu.

Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Znak graficzny i słowny informujący o zakazie palenia w placówce umieszczony jest w widocznych miejscu przy wejściu do placówki.

**Interwencja.** Do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie została zgłoszona interwencja,

dotycząca nieprzyjemnego zapachu. Ubrania oraz włosy u dzieci „przechodzą specyficznym smrodem”, ponadto rodzice skarżą się na problemy u dzieci z drogami oddechowymi.

Problem nieprzyjemnego zapachu w pomieszczeniach placówki, znany jest dyrektorowi od kilku lat.

W 2018 roku i 2019 roku pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie przeprowadzili kontrolę z uwagi na pojawiający się problem uciążliwego, niezidentyfikowanego zapachu, który wystąpił w pomieszczeniach Przedszkola. Głównie zapach wyczuwany był w sali oddziału V – sala nr 2, oddziału IV – sala nr 21, oddziału 3 – sala nr 19. Po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie zwrócił się z prośbą do Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o przeprowadzenie badań powietrza w Przedszkolu Nr 84 ul. Zygmunta Augusta 17 w Lublinie w zakresie obecności lotnych związków organicznych i formaldehydu w powietrzu w pomieszczeniach w których przebywały dzieci z grupy I, III, IV i V w ramach prowadzonego nadzoru.

Wyniki badań przeprowadzonych w 2018r. przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie ul. Pielęgniarek 6 zawarte zostały w sprawozdaniu z badań nr 59/PA/01/2018 z dnia 12.04.2018r. Badano lotne związki organiczne w odniesieniu do obowiązujących norm i procedur badawczych. Wyniki badań wykazały, że dla lotnych związków organicznych tj. octanu etylu, benzenu, trichloroetyleny toluenu, octanu butylu, etylobenzenu, ksylenu, alkoholu butylowego, styrenu, cykloheksanonu wartości norm higienicznych NDS (Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń) i dopuszczalnego stężenia dla pomieszczeń kategorii A w  $\mu\text{m}^3$  zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. MP nr 19 poz. 231 nie zostały przekroczone. Wyniki pomiarów dotyczące stężenia formaldehydu również nie przekraczały dopuszczalnego stężenia dla pomieszczeń kategorii A.

Ponadto w listopadzie 2018 roku przeprowadzone zostały badania fizykochemiczne przez Laboratorium Analityczne Wydziału Chemii UMCS w Lublinie (Raport UMCS PR84/11/2018 z dnia 15 listopada 2018r.) Pobrano próbki stosowanych w tym czasie w placówce środków czystości, próbki linoleum oraz wykładzin dywanowych, próbki z wentylacji, próbki powietrza z pomieszczeń, próbki tynku ze ściany, próbki tkaniny zabawki pluszowej, próbki gleby z doniczki, próbki papieru oraz próbki dostarczone przez rodziców tj. czapka i koszulka. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w ww. pobranych próbkach do badań nie stwierdzono substancji potencjalnie niebezpiecznych dla życia i zdrowia człowieka. Nie zawierały one również w swoim składzie substancji uznanych za substancje alergizujące.

Po kontroli pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie w 2019r., w sali oddziału V zapach nie był wyczuwalny, ponadto sala została wyłączona z użytkowania z uwagi na zmniejszoną frekwencję dzieci. Dodatkowo Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadził rozmowę z Dyrektorem Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin z prośbą o zajęcie stanowiska dotyczącego zastosowanych technologii i materiałów wykończeniowych, wentylacji i innych rozwiązań mogących mieć wpływ na utrzymujący się nieprzyjemny zapach w Przedszkolu Nr 84 ul. Zygmunta Augusta 17 w Lublinie. Według uzyskanych informacji od Dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin zastosowane materiały i wyroby posiadają stosowne atesty i certyfikaty i mogły być zastosowane w placówce przedszkolnej i nie mają wpływu na zapach utrzymujący się w przedszkolu.

Podczas kontroli w dniu 15.12.2021r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie po wejściu do budynku w ciągu komunikacyjnym przy wiatrołapie wyczuli niezidentyfikowany zapach o małej intensywności (ocena subiektywna). Podczas inspekcji wszystkich pomieszczeń stwierdzono wyczuwalny zapach w sali do zajęć dodatkowych nr 3 tzw. „izolatki”, sali oddziału IV (w dniu kontroli pomieszczenie puste, dzieci przebywają na kwarantannie, mimo otwartych uchylne okien zapach wyczuwalny – ocena subiektywna) oraz w kompleksie pomieszczeń przeznaczonych dla oddziału V, w którym dzieci przebywają do 5 godzin dziennie – zapach niezidentyfikowany wyczuwalny o najwyższym stopniu intensywności. Podczas prowadzonych czynności kontrolnych pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie zadali pytanie wszystkim obecnym pracownikom czy jest przez nich wyczuwalny jakikolwiek nieprzyjemny zapach w placówce. Pracownicy nie potwierdzają nieprzyjemnego, uciążliwego zapachu. Ponadto pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno –

Epidemiologicznej w Lublinie po wejściu do pomieszczenia szatni powąchali przykładowe ubrania należące do dzieci uczęszczających do placówki, nie wyczuli nieprzyjemnego zapachu.

Z informacji uzyskanych podczas kontroli od Pani Barbary Wolińskiej – Intendentki w ostatnim czasie zgłosiła się mama dziecka uczęszczającego do placówki, z prośbą o przeniesienie dziecka do innego oddziału w innym budynku Przedszkola z uwagi na częste zachorowania, sugerując wpływ niezidentyfikowanego zapachu na stan zdrowia dziecka. Dziecko uczęszcza do grupy I – 3 latków, gdzie dzieci najmłodsze są narażone na liczne zachorowania z uwagi na brak odporności. Ponadto w ostatnim czasie żaden z rodziców nie zgłaszał problemu dotyczącego nieprzyjemnego zapachu w placówce.

**3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*:** *Nie dotyczy*

**4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*:** *Nie dotyczy*

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

**1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\***

**2. Wniesiono/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego**

*Nie dotyczy*

**3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu —~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\***

*Nie dotyczy*

*(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)*

**4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na**

*Nie dotyczy*

*(imię i nazwisko/stanowisko)*

**w wysokości:** *Nie dotyczy*

**słownie:** *Nie dotyczy*

*(nr mandatu karnego): Nie dotyczy*

*(podstawa prawna): Nie dotyczy*

**5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr.....z dnia.....wydane przez:** *Nie dotyczy*

*Nie dotyczy*

*(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)*

**6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.**

**Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*:** *Nie dotyczy*

**7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu**

*Nie dotyczy*

*(imię i nazwisko/adres)*

**8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.**

**9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się.\*\***


**10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu**  
*Nie dotyczy*


**WICEDYREKTOR**  
**Przedszkola nr 84 w Lublinie**

*(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)*  
mgr Marta Karczmarczyk-Mieczkowska

**Intendent**  
*Barbara Wolińska*

Starszy asystent


  
mgr Ewa Noworolnik

  
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 15.12.2021 r.

**WICEDYREKTOR**  
Przedszkola nr 84 w Lublinie

  
mgr Marta Karczmarczyk-Mieczkowska

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

**PRZEDSZKOLE Nr 84**  
ul. Zygmunta Augusta 17  
20-283 Lublin  
tel. 81 450-50-67  
tel./fax 81 561-83-17

**W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\*:** Ocena stanu sanitarnego przedszkola nr F/HDM/02.

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

## KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: [iod@psse.lublin.pl](mailto:iod@psse.lublin.pl);
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
  - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) żądania usunięcia danych osobowych,
  - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
  - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.