

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. z 1998.112.713 ze zm.) oraz wzorami używanymi przez pracowników Zamawiającego.

### Część 1 - Czapki

#### - czapka służbowa okrągła - 14 szt.

Czapka służbowa okrągła w kolorze ciemnogrnatowym z orłem w koronie, tłoczonym z metalu koloru żółtego (wymiary 55 mm x 55 mm), ze wstęgą i napisem „STRAŻ MIEJSKA” z literą „Ż” pisaną z kropką oraz otokiem w postaci trójrzędowej szachownicy w kolorze żółto-grnatowym. Wykonana z gabardyny. Daszek lakierowany na czarno, odporny na deformację. Nad daszkiem pasek skórzany w kolorze czarnym, z klamerką metalową w kolorze czarnym, przypięty do otoku dwoma małymi guzikami (metalowymi) w kolorze żółtym ze stylizowanym wizerunkiem orła w koronie. Denko podszyte podszewką. Dodatkowo od wewnątrz wszyty potnik. Czapka z okrągłymi wywietrznikami w kolorze czarnym umiejscowionymi po bokach czapki (z każdej strony po 2 wywietrzniki). Czapka z galonami lub bez.

Czapka z jednym galonem – 1 szt

Czapki bez galonów – 13 szt

#### UWAGA!

Metka wszyta od wewnątrz.



#### - czapka letnia typu sportowego (wzorowana na typie baseball) – 38 szt.

Czapka letnia typu sportowego w kolorze ciemnogrnatowym z materiału odpornego na odbarwienia pod wpływem warunków atmosferycznych. Na przodzie czapki haftowany komputerowo emblemat orła stylizowanego w koronie, w kolorze żółtym na granatowym tle (wymiary 55 mm x 55 mm), ze wstęgą i napisem „STRAŻ MIEJSKA” z literą „Ż” pisaną z kropką. Daszek profilowany tzw. „kaczy dziób”, odporny na deformację. Z tyłu plastikowa regulacja rozmiaru czapki, stosownie do obwodu głowy. Na obwodzie otok w postaci trójrzędowej szachownicy w kolorze żółto-grnatowym.

#### UWAGA!

Metka wszyta od wewnątrz.



## **Część 2 – Kurtki zimowe**

### **- kurtka zimowa długa $\frac{3}{4}$ z podpinką - 11 szt.**

Kurtka zimowa  $\frac{3}{4}$  o długości do połowy uda, ocieplona, w kolorze ciemnogrnatowym z podpinką. Podpinka pikowana odpinana na zamek błyskawiczny, wyposażona po lewej stronie w jedną kieszeń wewnętrzną zamykaną na zamek błyskawiczny. Kurtka wykonana z materiału: 100% poliester powlekany poliuretanem, gramatura min. 155 g/m<sup>2</sup>. Kaptur odpinany od kurtki na zamek błyskawiczny, wypełniony od wewnątrz futrzaną ociepliną w kolorze czarnym lub ciemnogrnatowym, zapinany z przodu na guziki lub zatrzaski, wyposażony w regulowany ściągacz. Kurtka zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na zatrzaski (5 do 6 na całej długości kurtki, u dołu rzep). W pasie i na dole kurtka wyposażona w regulowane ściągacze. Rękawy zakończone ściągaczami. Przy wszyciu rękawa dodatkowa fałda umożliwiająca swobodę ruchów. Na szwach barkowych wszyte zapinane na guziki pagony o dł. 15 cm +/- 1 cm, szerokości 4 +/- 0,5 cm, ścięte na końcu, w kształcie litery V. Z przodu kurtki 4 kieszenie: dwie górne gładkie naszywane z klapkami zapinanymi na zatrzaski, dwie dolne wpuszczane z klapkami zapinanymi na zatrzaski. Zatrzaski mają być niewidoczne z zewnątrz. Wymiary kieszeni górnych: dł. 18 cm +/- 1 cm, szer. 14 +/- 1 cm; wymiary kieszeni dolnych: szer. 20 cm +/- 1 cm, dł. min. 20 cm. Dodatkowo na kieszeni na lewej piersi, pod klapką, pośrodku kieszeni, wszyta od górnej krawędzi kieszeni patka o dł. 11 cm +/- 1 cm, szer. 3 +/- 0,5 cm, z oczkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego przystosowanym do umocowywania znaku identyfikacyjnego – dolna część patki mocowana do kieszeni kurtki na rzep. Oczko umiejscowione pośrodku patki. Kołnierz w postaci stójki. Z przodu i z tyłu napis „STRAŻ MIEJSKA” z literą „Ż” pisaną z kropką w jednym rzędzie: z przodu po lewej stronie nad kieszonką, minimalna wysokość liter 25 mm; z tyłu na plecach minimalna wysokość liter 50 mm. Litery w kolorze czarnym na żółtym odblaskowym tle. Oznakowanie wykonane na tkaninie odblaskowej. Dodatkowo przyszyty pionowo na zewnętrznej stronie obu rękawów pas odblaskowy w kolorze żółtym o szer. 3 +/- 0,5 cm i dł. 20 +/- 1 cm w odległości ok. 8 cm od ściągacza rękawa. Zamki błyskawiczne i rzep w kolorze czarnym.

### **UWAGA!**

1. W cenie należy uwzględnić koszt naszywania emblematów, w odległości ok. 60 mm od górnej krawędzi rękawa, które zostaną przekazane przez Zamawiającego po otrzymaniu ich od Wykonawcy realizującego część 20 zamówienia.
2. Elementy umundurowania w małych rozmiarach muszą mieć zachowany wymagany wymiar pagonów.



### **- kurtka uniwersalna z podpinką - 15 szt.**

Kurtka zimowa uniwersalna o długości nieprzekraczającej linii bioder. Kurtka w kolorze ciemnogrnatowym z podpinką. Wykonana z materiału o składzie: 100% poliester powlekany poliuretanem, gramatura min. 155 g/m<sup>2</sup>. Podpinka pikowana odpinana na zamek błyskawiczny, wyposażona po lewej stronie w jedną kieszeń wewnętrzną zamykaną na zamek błyskawiczny. Kurtka zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na kryte zatrzaski (4 do 5 na długości kurtki, dodatkowo 2 na ściągaczach na dole kurtki). Przy wszyciu rękawa dodatkowa fałda umożliwiająca swobodę ruchów. Na szwach barkowych wszyte zapinane na guziki pagony o dł. 15 cm +/- 1 cm, szer. 4 +/- 0,5 cm, ścięte na końcu, w kształcie litery V. Odpinany kołnierz, od wewnątrz podszyty

ociepliną futrzaną w kolorze czarnym lub ciemnogrnatowym. Dół kurtki (tył), boki i rękawy wykończone gumą (ściągacze). Szlufki na pas główny w rozmiarze 6,5 - 7 cm rozmieszczone symetrycznie w liczbie min. 7 szt na dole kurtki. Z przodu kurtki 4 kieszenie z kontrafaldą na środku (dwie górne i dwie dolne) z klapkami zapinanymi na zatrzaski, kieszenie dolne z możliwością standardowego wsuwania ręki z boku. Wymiary kieszeni górnych: dł. 18 cm +/- 1 cm, szer. 14 cm +/- 1 cm; wymiary kieszeni dolnych: dł. 22 cm +/- 1 cm, szer. 20 cm +/- 1 cm. Dodatkowo na kieszeni na lewej piersi, pod klapką, pośrodku kieszeni, wszyta od górnej krawędzi kieszeni patka o dł. 11 cm +/- 1 cm, szer. 3 +/- 0,5 cm z oczkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego, przystosowanym do umocowywania znaku identyfikacyjnego – dolna część patki mocowana do kieszeni kurtki na rzep. Oczko umiejscowione pośrodku patki. Napis „STRAŻ MIEJSKA”, z literą „Ż” pisaną z kropką, z przodu z lewej strony nad kieszenią min. wysokość liter 25 mm oraz z tyłu min. 50 mm, kolor liter czarny na żółtym odblaskowym tle w jednym rzędzie. Oznakowanie wykonane na tkaninie odblaskowej. Dodatkowo przyszyty pionowo na zewnętrznej stronie rękawa (prawego i lewego) pas odblaskowy w kolorze żółtym o szer. 3 +/- 0,5 cm i dł. 20 +/- 1 cm w odległości ok. 8 cm od ściągacza rękawa. Zamki błyskawiczne w kolorze czarnym.

#### UWAGA!

1. W cenie należy uwzględnić koszt naszywania emblematów, w odległości ok. 60 mm od górnej krawędzi rękawa, które zostaną przekazane przez Zamawiającego po otrzymaniu ich od Wykonawcy realizującego część 20 zamówienia.
2. Elementy umundurowania w małych rozmiarach muszą mieć zachowany wymagany wymiar pagonów.



### Część 3 - Spodnie

#### - spodnie zimowe proste – 43 szt .

Spodnie zimowe w kolorze ciemnogrnatowym. Krój prosty z żółtą lamówką o szerokości 3 mm wszytą wzdłuż zewnętrznych szwów nogawek. Spodnie z zapięciem specjalnym regulującym obwód pasa. Materiał gabardyna mundurowa o składzie: 55% poliester, 45% wełna, gr. 480 g/mb. Spodnie zaprasowane w kant, w pasie od wewnątrz wykończone taśmą z gumy antypoślizgowej. W pasek wszyte podwójne szlufki w liczbie min. 7 szt na: pasek wąski (4 cm), pas główny (6,5 - 7 cm). Rozporek z zamkiem błyskawicznym krytym plisą, z patką i zasuwką. W spodniach damskich dopuszcza się rozporek z zamkiem błyskawicznym krytym plisą z guzikiem. W przednich częściach nogawek od strony wewnętrznej wszyta podszywka, tzw. kolanówka, zapobiegająca wypychaniu się kolan. Doły nogawek od wewnątrz zabezpieczone taśmą przed wycieraniem dolnych krawędzi. Kieszenie z materiału trwałego. Z przodu dwie kieszenie w karczkach biodrowych, z tyłu jedna kieszonka po prawej stronie z wypustką na guzik.



#### - spodnie letnie proste – 102 szt.

Spodnie w kolorze ciemnogrnatowym. Krój prosty z żółtą lamówką o szerokości 3 mm wszytą wzdłuż zewnętrznych szwów nogawek. Spodnie z zapięciem specjalnym

regulującym obwód pasa. Materiał gabardyna mundurowa o składzie: 55% poliestr, 45% wełna gr. 360 g/mb. Spodnie zaprasowane w kant, w pasie od wewnątrz wykończone taśmą z gumy antypoślizgowej. W pasek wszyte podwójne szlufki w liczbie min. 7 szt na: pasek wąski (4 cm), pas główny (6,5 - 7 cm). Rozporek z zamkiem błyskawicznym, krytym plisą, z patką i zasuwką. W spodniach damskich dopuszcza się rozporek z zamkiem błyskawicznym krytym plisą z guzikiem. W przednich częściach nogawek od strony wewnętrznej wszyta podszywka, tzw. kolanówka, zapobiegająca wypychaniu się kolan. Doły nogawek od wewnątrz zabezpieczone taśmą przed wycieraniem dolnych krawędzi. Kieszenie z materiału trwałego. Z przodu dwie kieszenie w karczках biodrowych, z tyłu jedna kieszonka po prawej stronie z wypustką na guzik.



#### **Część 4 – Kamizelka służbowa**

##### **- kamizelka służbowa – 21 szt.**

Kamizelka w kolorze ciemnogrzanowym o długości nieprzekraczającej linii bioder. Materiał: 100% poliestr. Kamizelka zapinana na zamek błyskawiczny. Kołnierz w formie stójki wykonany z miękkiego elastycznego materiału. Z przodu kamizelki 4 kieszenie. Kieszenie górne wpuszczone w materiał, zapinane na kryty zamek błyskawiczny (pod plisą). Do kieszeni na lewej piersi pod plisą doszyta chowana patka o dł. 11 cm +/- 1 cm, szer. 3 +/- 0,5 cm, z oczkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego, przystosowanym do umocowywania znaku identyfikacyjnego – dolna część patki mocowana do kieszeni kamizelki na rzep. Oczko umiejscowione pośrodku patki. Dolne kieszenie nakładane, z kontrafałdą pośrodku kieszeni i klapką zapinaną na rzepy lub zatrzaski, o wymiarach: dł. 18 cm +/- 1 cm, szer. 14 cm +/- 1 cm. Dół kamizelki na przesytej gumie z szerokimi szlufkami na pas główny (6,5 - 7 cm) w liczbie min. 5 szt - rozmieszczone symetrycznie. Na szwach barkowych wszyte pagony zapinane na guziki o dł. 15 cm +/- 1 cm, szer. 4 +/- 0,5 cm, ścięte na końcu, w kształcie litery V. Wewnątrz kamizelka podszyta materiałem pikowanym w kolorze czarnym lub ciemnogrzanowym, po lewej stronie kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek błyskawiczny. Zamki błyskawiczne w kolorze czarnym.

#### **UWAGA!**

1. Elementy umundurowania w małych rozmiarach muszą mieć zachowany wymagany wymiar pagonów.



#### **Część 5 – Koszule (damskie/męskie)**

##### **- koszula z długim rękawem – w kolorze białym 18 szt., w kolorze błękitnym 32 szt.**

Koszula z długim rękawem. Materiał o składzie: 80 % bawełna, 20 % poliestr. Kołnierz w stylu klasycznym. Na szwach barkowych wszyte zapinane na guziki pagony o dł. 15 cm +/- 1 cm, szer. 4 +/- 0,5 cm, ścięte na końcu, w kształcie litery V. Dwie kieszenie z przodu (na wysokości klatki piersiowej) z kontrafałdą i klapką zapinaną na guzik. Nad kieszenią na lewej piersi wzmocnienie i naszyta patka o dł. 11 cm +/- 1 cm, szer. 3 cm +/- 0,5 cm, z oczkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego przystosowanym do umocowywania znaku identyfikacyjnego – dolna część patki mocowana do koszuli na rzep. Oczko umiejscowione pośrodku patki.

#### UWAGA!

1. Do każdej koszuli dołączone 2 zapasowe guziki.
2. Guziki koszulowe płaskie w kolorze tkaniny lub perłowe.
3. Elementy umundurowania w małych rozmiarach muszą mieć zachowany wymagany wymiar pagonów.



#### **- koszula z krótkim rękawem – w kolorze białym - 53 szt., w kolorze błękitnym 104 szt.**

Koszula z krótkim rękawem. Materiał o składzie: 80 % bawełna, 20 % poliestr. Kołnierz w stylu klasycznym. Na szwach barkowych wszyte zapinane na guziki pagony o dł. 15 cm +/- 1 cm, szer. 4 +/- 0,5 cm, ścięte na końcu, w kształcie litery V. Dwie kieszenie z przodu (na wysokości klatki piersiowej) z kontrafałdą i klapką zapinaną na guzik. Nad kieszenią na lewej piersi wzmocnienie i naszyta patka o dł. 11 cm +/- 1 cm, szer. 3 cm +/- 0,5 cm, z oczkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego przystosowanym do umocowywania znaku identyfikacyjnego – dolna część patki mocowana do koszuli na rzep. Oczko umiejscowione pośrodku patki.

#### UWAGA!


1. Do każdej koszuli dołączone 2 zapasowe guziki.
2. Guziki koszulowe płaskie w kolorze tkaniny lub perłowe.
3. W cenie należy uwzględnić koszt naszywania emblematów, w odległości ok. 60 mm od górnej krawędzi rękawa, które zostaną przekazane przez Zamawiającego po otrzymaniu ich od Wykonawcy realizującego część 20 zamówienia. Emblematy muszą zostać przyszyte do koszuli na rzep.
4. Elementy umundurowania w małych rozmiarach muszą mieć zachowany wymagany wymiar pagonów.



#### **Część 6 – Krawat**

##### **- krawat tzw bezpieczny– 33 szt.**

Krawat w kolorze czarnym wykonany z poliestru 100%, zapinany na zapinkę lub klips. Długość dostosowana do wzrostu.



#### **Część 7 – Sweter**

##### **- sweter ciemnogrnatowy typu półgolf – 8 szt.**

Sweter w kolorze ciemnogrnatowym typu „półgolf”. Wykonany z materiału o składzie: 50% akryl, 50% wełna, zimowy. Dół swetra i rękawy zakończone ściągaczami. Przednia



i tylna część barków oraz łokcie wzmocnione tkaniną w kolorze swetra. Na ramionach wszyte pagony o dł. 15 cm +/- 1 cm, szerokości 4 cm +/- 0,5 cm, ścięte na końcu, w kształcie litery V, zapinane na guzik. Na lewej piersi kieszeń z klapką zapinaną na rzep. Nad kieszenią naszyta patka o dł. 11 cm +/- 1 cm, szer. 3 cm +/- 0,5 cm, z oczkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego, przystosowanym do umocowywania znaku identyfikacyjnego – dolna część patki mocowana do swetra na rzep. Oczko umiejscowione pośrodku patki.

#### **UWAGA!**

1. Elementy umundurowania w małych rozmiarach muszą mieć zachowany wymagany wymiar pagonów.
2. W cenie należy uwzględnić koszt naszycia emblematów, w odległości ok. 60 mm od górnej krawędzi rękawa, które zostaną przekazane przez Zamawiającego po otrzymaniu ich od Wykonawcy realizującego część 20 zamówienia.

### **Część 8 – Szalik zimowy ciemnogranatowy**

#### **- szalik zimowy ciemnogranatowy – 27 szt.**

Szalik zimowy w kolorze ciemnogranatowym. Skład: 70% akryl, 30% wełna. Długość 100-150 cm, szerokość 26-30 cm.



### **Część 9 – Rękawiczki skórzane w kolorze czarnym**

#### **- rękawiczki skórzane w kolorze czarnym – 11 par**

Rękawiczki zimowe damskie i męskie 5-palcowe, w kolorze czarnym, wykonane ze skóry naturalnej. Wewnętrznie ocieplone. W nadgarstku wszyta gumka.



### **Część 10 – Wyroby skórzane**

#### **- pas główny – 50 szt.**

Pas ze skóry naturalnej licowej przebarwionej na wskroś, w kolorze czarnym, typ oficerski z klamrą wykonaną z metalu w kolorze złotym/żółtym. Szerokość pasa 4,5 – 6 cm, grubość skóry min. 4 mm. Na pasek założona luźno ruchoma skórzana przesuwka w kolorze czarnym.



#### **- pasek skórzany wąski – 15 szt.**

Pasek jednowarstwowy ze skóry naturalnej w kolorze czarnym z obu stron. Zakończony metalową sprzączką. Szerokość paska 3 cm +/- 0,5 cm. Na pasek założona luźno

ruchoma skórzana przesuwka w kolorze czarnym. Części metalowe i sprzączka wykonane z metalu w kolorze złotym/żółtym.



### **Część 11 – Pas taktyczny**

#### **- pas taktyczny – 7 szt.**

Pas taktyczny wykonany z mocnej plecionki nylonowej w kolorze czarnym. Szerokość 5-5,5 cm. Klips wykonany z wytrzymałego tworzywa np. ABS w kolorze czarnym. Podwójny system zapięcia. Regulowany obwód paska. Wzmocnione szwy.



### **Część 12 – Skarpety**

#### **- skarpety zimowe – 225 par**

Skarpety frotte w kolorze ciemnogrnatowym, jednolite (bez wzorów), o składzie: bawełna 80%, poliamid 20%, ze ściągaczem i płaskim szwem.



#### **- skarpety letnie – 942 pary**

Skarpety w kolorze ciemnogrnatowym niekurcziwe, skład: bawełna 100%, jednolite (bez wzorów) ze ściągaczem i płaskim szwem.



### **Część 13 – Mundur specjalny: kurtka specjalna, spodnie długie specjalne**

#### **- kurtka specjalna – 50 szt.**

Kurtka w kolorze ciemnogrnatowym o długości nieprzekraczającej linii bioder. Wykonana z materiału Rip-stop o składzie: 50% bawełna, 50% poliester. Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych (wymagany atest). Z przodu 4 kieszenie: dwie kieszenie naszywane na wysokości klatki piersiowej z klapkami zapinanymi na zatrzaski o wymiarach: dł.18 cm +/- 1 cm, szer.14 cm +/- 1 cm. Na kieszeni na lewej piersi pod klapką pośrodku kieszeni, wszyta od górnej krawędzi kieszeni patka o dł.11 cm +/- 1 cm, szer. 3 +/- 0,5 cm, z oczkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego, przystosowanym do umocowywania znaku identyfikacyjnego – dolna część patki mocowana do kieszeni kurtki na rzep. Oczko umiejscowione pośrodku patki. Dwie kieszenie dolne wszyte w kurtkę z możliwością wsuwania ręki. Dół kurtki oraz boki na przesytej gumie; szlufki na pas główny o rozmiarze 6,5 - 7 cm - rozmieszczone symetrycznie w liczbie min. 6 szt; z tyłu w pasie wszyte patki z rzepami do regulacji

obwodu kurtki. Rękawy wszywane, przy wszyciu rękawa dodatkowa fałda umożliwiająca swobodę ruchów. Rękawy zakończone ściągaczami oraz regulacją na rzep. Na szwach barkowych wszyte pagony, przypięte guzikami, o dł. 15 cm +/- 1 cm, szer. 4 cm +/- 0,5 cm, ścięte na końcu w kształcie litery V. Kurtka z przodu zapinana na zamek błyskawiczny. Kołnierz w formie stójki wykonany z miękkiego elastycznego materiału o szer. 4cm +/- 1 cm, zwężający się po obu stronach z przodu. Napis „STRAŻ MIEJSKA” pisany z literą „Ż” z kropką, z przodu z lewej strony nad kieszenią - minimalna wysokość liter - 25 mm oraz na plecach min wysokość - 50 mm, srebrzysty kolor liter na żółtym odblaskowym tle w dwóch rzędach. Wewnątrz kurtka podszyta podszewką w kolorze czarnym lub ciemnogrnatowym, po lewej stronie kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek błyskawiczny. Zamki błyskawiczne w kolorze czarnym.

#### UWAGA!

1. Elementy umundurowania w małych rozmiarach muszą mieć zachowany wymagany wymiar pagonów.
2. W cenie należy uwzględnić koszt naszywania emblematów, w odległości ok. 60 mm od górnej krawędzi rękawa, które zostaną przekazane przez Zamawiającego po otrzymaniu ich od Wykonawcy realizującego część 20 zamówienia.



#### - spodnie długie specjalne – 125 par

Spodnie w kolorze ciemnogrnatowym. Wykonane z materiału Rip-stop o składzie: 50% bawełna, 50% poliester. Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych (wymagany atest). Kieszenie z materiału takiego jak spodnie. Kieszenie w karczkach biodrowych z klapkami ciętymi pod skosem i zapinanymi na zatrzask. Pojemne kieszenie typu cargo na udach o wymiarach: dł. 22 cm +/- 1 cm, szer. 20 cm +/- 1 cm, z klapkami zapinanymi na min. 2 zatrzaski. Przy wszyciu kłapek na obu nogawkach lamówka w kolorze żółtym o szer. 3 mm. Na lewej kieszeni na klapce wyhaftowany napis "STRAŻ MIEJSKA" z literą „Ż” pisaną z kropką, w kolorze żółtym w dwóch rzędach, wymiary liter: wys. 1,5 cm +/- 0,5 cm, szerokość liter – dostosowana proporcjonalnie do wysokości. Jedna kieszeń tylna (prawa strona spodni) wpuszczana w spodnie z klapką zapinana na zatrzask. Obwód pasa regulowany dwoma metalowymi klamerkami z taśmą na zewnątrz spodni. W pasek wszyte szlufki dostosowane: do paska wąskiego (4 cm), do paska głównego (6,5 - 7 cm). Dół spodni ze ściągaczem umożliwiającym noszenie spodni w lub na cholewce buta; dodatkowo pionowe rozcięcie z zewnętrznej strony nogawki o dł. 15 cm +/- 1 cm zapinane na rzep. Kolana i siedzenie wzmocnione dodatkową warstwą tkaniny. Rozporek z zamkiem błyskawicznym, krytym plisą z guzikiem. Do spodni dołączone szelki przypinane na guziki (guziki wszyte w pasie wewnątrz spodni – 2 z przodu, 2 z tyłu).





#### **Część 14 - Koszulki typu polo ciemnogrnatowe**

##### **- koszulka typu polo ciemnogrnatowa – 52 szt.**

Koszulka typu polo w kolorze ciemnogrnatowym z krótkimi rękawami. Wykonana z tkaniny bawełnianej z domieszką poliestru, maksymalna ilość poliestru 35% (200-220 g/m<sup>2</sup>). Działania typu pika. Rękawy zakończone ściągaczem, nie zmniejszającym obwodu rękawa. Zapinana z przodu na trzy guziki w kolorze tkaniny. Z przodu koszulki pojedyncza kieszeń z lewej strony z klapką zapinaną na rzepy. Pod klapką, pośrodku, wszyta od górnej krawędzi kieszeni patka o dł. 11 cm +/- 1 cm, szer. 3 +/- 0,5 cm, z oczkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego przystosowanym do umocowywania znaku identyfikacyjnego – dolna część patki mocowana do kieszeni koszulki na rzep. Oczko umiejscowione pośrodku patki. Wzmocniająca taśma w kolorze koszuli na listwie pod guziki. Na barkach z przodu i z tyłu wzmocniająca tkanina w kolorze ciemnogrnatowym, z niej wykonana jest również kieszonka i pagony. Pagony wszyte na szwach barkowych, o dł. 15 cm +/- 1 cm, szer. 4 cm +/- 0,5 cm, ścięte na końcu w kształcie litery V, przypięte za pomocą guzików. Kołnierzyk wykonany z miękkiej elastycznej w kolorze koszulki, od zewnątrz i od środka wzmocniony taśmą wzmocniającą. Boczne szwy, kołnierzyk oraz końcówki rękawów zakończone podwójną przędzą po obwodzie lub overlockiem czteronitkowym. Tył jednoczęściowy. Z tyłu koszulki oraz z przodu nad lewą kieszenią wyhaftowany napis w jednym ciągu - „STRAŻ MIEJSKA” z literą „Ż” pisaną z kropką, w kolorze żółtym. Minimalna wysokość liter z przodu 25 mm, z tyłu 50 mm. Napis haftowany komputerowo lub naklejany.

#### **UWAGA!**

1. Do każdej koszulki dołączone 2 zapasowe guziki.
2. Elementy umundurowania w małych rozmiarach muszą mieć zachowany wymagany wymiar pagonów.



#### **Część 15 – Marynarka dwurzędowa**

##### **- marynarka dwurzędowa – 2 szt.**

Marynarka dwurzędowa w kolorze ciemnogrnatowym. Wykonana z gabardyny o składzie: wełna 45% i poliestr 55% o gramaturze od 450 do 480g/mb. Zapinana na guziki metalowe w kolorze żółtym z wizerunkiem orła stylizowanego w koronie. Na wysokości klatki piersiowej dwie kieszenie wewnętrzne zapinane na guziki, dwie kieszenie zewnętrzne w dolnej części marynarki wpuszczone z klapką. Kieszeń cięta z wypustką (butonierką). Pod wypustką wszyta patka o wymiarach: dł. 4,5 +/- 0,5 cm, szer. 3,5 +/- 0,5 cm, na środku patki oczko metalowe lub z tworzywa sztucznego przystosowane do przypięcia znaku identyfikacyjnego. Pagony wszyte na szwach barkowych, zapinane na guzik metalowy w kolorze żółtym z wizerunkiem orła stylizowanego w koronie, ścięte na końcu w kształcie litery V, o dł. 15 cm +/- 1 cm, szer. 4 cm +/- 0,5 cm. Na zakończeniu rękawa guzik metalowy w kolorze żółtym z wizerunkiem orła stylizowanego w koronie.

#### UWAGA!

1. Do marynarki dołączony odpinany sznur galowy w kolorze żółtym.
2. Pod pagonem wszyty guzik do doczepiania sznura galowego.
3. W cenie należy uwzględnić koszt naszywania emblematów, w odległości ok. 60 mm od górnej krawędzi rękawa, które zostaną przekazane przez Zamawiającego po otrzymaniu ich od Wykonawcy realizującego część 20 zamówienia.
4. Do marynarki dołączony zapasowy guzik metalowy w kolorze żółtym z wizerunkiem orła stylizowanego w koronie.



#### Część 16 – Spodnie krótkie typu bermudy

##### - spodnie krótkie typu bermudy – 14 par

Spodnie krótkie do kolan w kolorze ciemnogrnatowym. Wykonane z materiału Rip – stop o składzie: 50% bawełna, 50% poliestr. Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych (wymagany atest). Kieszenie z materiału, z którego wykonane są spodnie. Kieszenie w karczkach biodrowych z klapkami ciętymi pod skosem i zapinanymi na zatrzask. Pojemne kieszenie na udach typu cargo o wymiarach: dł. 22 cm +/- 1 cm, szer. 20 cm +/- 1 cm, z klapkami zapinanymi na min. 2 zatrzaski. Przy wszyciu kłapek na obu nogawkach lamówka w kolorze żółtym o szer. 3 mm. Na lewej kieszeni na klapce wyhaftowany napis "STRAŻ MIEJSKA" z literą „Ż” pisaną z kropką, w kolorze żółtym w dwóch rzędach, wymiary liter: wys. 1,5 cm +/- 0,5 cm, szerokość – dostosowana proporcjonalnie do wysokości litery. Jedna kieszeń tylna (prawa strona spodni) wpuszczana w spodnie z klapką zapinaną na zatrzask. Obwód pasa regulowany dwoma metalowymi klamkami z taśmą na zewnątrz spodni. W pasek wszyte szlufki dostosowane: do paska wąskiego (4 cm), do paska głównego (6,5 - 7 cm). Siedzenie wzmocnione dodatkową warstwą tkaniny. Rozporek z zamkiem błyskawicznym, krytym plisą z guzikiem. Zamek błyskawiczny w kolorze czarnym.



## **Część 17 – Dystynkcje**

### **- dystynkcje (pagony) - 100 kpl (1 kpl – 2 szt)**

Dystynkcje (pagony) z materiału: poliester 100% w kolorze ciemnogrnatowym z wykonanymi w technice haftu komputerowego symbolami stopni służbowych w kolorze złotym metalicznym lub ciemnożółtym, o wymiarach: dł. 11 cm +/- 1 cm, szerokość przy barku 5,5 – 6 cm, szerokość przy szyi 4,5 – 5 cm, kształt trapezowy.



## **Część 18 – Kamizelka ostrzegawcza**

### **- kamizelka ostrzegawcza – 7 szt.**

Kamizelka ostrzegawcza (odblaskowa) o składzie: 100% poliester, gr. min 120 g/mb. Kolor żółty odblaskowy, dwie poziome taśmy odblaskowe pryzmatyczne żółte u dołu kamizelki o szerokości 5 cm, w odległości 5 cm od siebie. Naszywki odblaskowe pryzmatyczne żółte z napisem czarnym „STRAŻ MIEJSKA” z literą „Ż” pisaną z kropką w jednym ciągu: na plecach (min. wysokość liter 50 mm); z przodu lewej strony na wysokości piersi (min. wysokość liter 25 mm). Kamizelka wykończona srebrną odblaskową lamówką. Kamizelka zapinana na klamrę zatrzaskową plastikową w kolorze czarnym na taśmie w kolorze czarnym. Napisy zabezpieczone folią przed ścieraniem. Kamizelka odpowiada wymaganiom normy PN-EN-ISO-20471:2013.



## **Część 19 – Koszulobluza ciemnogrnatowa**

### **- koszulobluza ciemnogrnatowa – 20 szt.**

Koszulobluza w kolorze ciemnogrnatowym, wykonana z elanobawełny (35% bawełna, 65% poliester). Z długimi rękawami zakończonymi mankietami zapinanymi na metalowy guzik w kolorze złotym z wizerunkiem orła stylizowanego w koronie. Koszulobluza zapinana na guziki w kolorze tkaniny. Z przodu po obu stronach, na wysokości klatki piersiowej dwie kieszenie z kontrafaldą i klapką zapinaną na guzik metalowy w kolorze złotym z wizerunkiem orła stylizowanego w koronie. Pagony wszyte na szwach barkowych, zapinane na guzik metalowy w kolorze złotym z wizerunkiem orła stylizowanego w koronie, ścięte na końcu w kształcie litery V o dł. 15 cm +/- 1 cm, o szer. 4 cm +/- 0,5 cm. Nad kieszenią na lewej piersi wzmocnienie i naszyta patka o dł. 11 cm +/- 1 cm, szer. 3 cm +/- 0,5 cm, z oczkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego, przystosowanym do umocowywania znaku identyfikacyjnego – dolna część patki mocowana do koszulobluzy na rzep. Oczko umiejscowione pośrodku patki. Kołnierz w stylu klasycznym.

### **UWAGA!**

1. Do każdej koszulobluzy dołączone 2 zapasowe guziki czarne i 1 metalowy w kolorze złotym z wizerunkiem orła stylizowanego w koronie.
2. Elementy umundurowania w małych rozmiarach muszą mieć zachowany wymagany wymiar pagonów.

3. W cenie należy uwzględnić koszt naszywania emblematów, w odległości ok. 60 mm od górnej krawędzi rękawa, które zostaną przekazane przez Zamawiającego po otrzymaniu ich od Wykonawcy realizującego część 20 zamówienia.



### **Część 20 – Naszywki haftowane**

#### **- emblemat Straż Miejska – 524 szt.**

Kształt wydłużonego owalu o wymiarach 120x105 mm +/- 10 mm, wykonany techniką haftu komputerowego, tło ciemnogrnatowe, obszycie koloru żółtego, według wzoru używanego przez Straż Miejską Miasta Lublin (emblemat gminy Lublin). Napis „STRAŻ MIEJSKA” z literą „Ż” pisaną z kropką.



### **Część 21 – Buty letnie typu półbuty**

#### **- półbuty letnie damskie/męskie – 61 par**

Wierzch wykonany z naturalnej skóry licowej czarnej, podszewka ze skóry naturalnej. Podeszwa antypoślizgowa w kolorze czarnym wykonana z PCV lub TR - olejoodporna, odporna na pękanie, przecięcia i ścieranie. Wysokość obcasa w tyle do 2,5 cm. Cholewka gładka bez przeszyć. Sznurowane na minimum trzy oczka, sznurówki w kolorze czarnym. Przykładowe buty letnie:



#### **- półbuty wyjściowe typ garniturowy – 7 par**

Buty w kolorze czarnym, wierzch wykonany z naturalnej skóry bez tylnika, sznurowane na minimum trzy metalowe lub niemetalowe oczka, sznurówki w kolorze czarnym, cholewka gładka bez przeszyć, podszewka jasna ze skóry, podeszwa PCV lub TR, antyścieralna z protektorem antypoślizgowym. Wysokość obcasa max. 2,5 cm.

Przykładowe buty wyjściowe:



### **Część 22 – Buty do munduru specjalnego**

#### **– buty do munduru specjalnego - 43 pary**

Buty z wysokimi cholewkami (tzw. trzewiki desantowca). Lekkie trzewiki taktyczne, których wierzch wykonany jest z naturalnej skóry licowej w połączeniu z tkaninami w kolorze czarnym, zakończony kołnierzem. Całość wodoodporna i paroprzepuszczalna. Podszewka wykonana z membrany paroprzepuszczalnej (np. Sympatex lub równoważna). Język



miechowy. Wkładki wyjmowane, profilowane o wysokiej absorpcji potu, odporne na ścieranie, antybakteryjne. System szybkiego sznurowania (wiązany). Elementy sznurowania nierdzewne. Sznurówki w kolorze czarnym. Podeszwa w kolorze czarnym wykonana z dwuwarstwowego poliuretanu (PU/PU), odporna na ścieranie, działanie olejów, smarów i chemikaliów, antypoślizgowa.

Przykładowe buty specjalne:



### **Część 23 – Buty zimowe**

#### **– buty zimowe - 14 par**

Buty z wysokimi cholewkami (tzw. trzewiki desantowca). Lekkie trzewiki taktyczne, których wierzch wykonany jest z naturalnej skóry licowej lub z naturalnej skóry licowej w połączeniu z tkaniną w kolorze czarnym, zakończony kołnierzem. Całość wodoodporna i paroprzepuszczalna. Podeszwa wykonana z membrany paroprzepuszczalnej (np. Sympatex lub równoważna). Wnętrze ocieplane. Język typu miechowego. Wyściółki antybakteryjne, antystatyczne, o wysokiej absorpcji potu, odporne na ścieranie, wodoodporne. System szybkiego sznurowania (wiązany). Elementy sznurowania nierdzewne. Sznurówki w kolorze czarnym. Podeszwa w kolorze czarnym wykonana z dwuwarstwowego poliuretanu (PU/PU), odporna na ścieranie, działanie olejów, smarów i chemikaliów, antypoślizgowa.

Przykładowe buty zimowe:



### **Część 24 – Buty na rower**

#### **– buty na rower - 12 par**

Buty rowerowe przeznaczone do jazdy, jak i chodzenia, dopasowane do pedałów platformowych. Kauczukowa lub półsztywna podeszwa z bieżnikiem. Lekkie od 300 do 400g, wykonane z materiału pozwalającego na oddychanie. Wierzch obuwia wykonany ze skóry syntetycznej lub innego materiału odpornego na przetarcia i zahaczenia. Buty sznurowane lub zapinane na rzepy. W kolorze czarnym lub szarym lub granatowym (dopuszczalna kombinacja ww. kolorów. Dopuszczalne napisy producenta na obuwie w kolorze czarnym, szarym lub zbliżonym do nich. Dopuszczalne napisy wewnątrz obuwia. Nie dopuszcza się jaskrawych napisów na zewnątrz obuwia.

Przykładowe buty na rower:



### **Część 25 - Buty skórzane typu oficerki**

#### **- buty skórzane typu oficerki- 8 par**

Buty skórzane typu oficerki przeznaczone dla funkcjonariuszy wchodzących w skład pocztów sztandarowych. Wszystkie elementy wierzchnie w kolorze czarnym. Wierzch



wykonany ze skóry cielęcej, podszewka i wyściółka wykonane ze skóry naturalnej. Wysoka cholewka, sięgająca do kolan. Krawędź cholewki wykończona lamówką. Na tył cholewki naszyty pasek tylny zewnętrzny. Przyszwyy wzmocnione, przody cholew usztywnione skórą naturalną. Podnoski w przedniej górnej części obuwia chroniące przed uderzeniem i naciskiem. Śródstopie usztywnione stalowym wkładem. Podpodeszwa (połączona trwale z obuwem), podeszwa i obcas wykonane ze skóry naturalnej. Do obcasa przymocowany wierzchnik. Na zewnątrz podeszwy w jej przedniej części oraz w tylnej części obcasa blaszki metalowe tzw. żabki. Połączenie spodu obuwia z cholewką odporne na przenikanie wody. Skóra wierzchnia cholewki pokryta apreturą nabłyszczającą.

UWAGA !

1. Do butów dołączone trzyczęściowe drewniane prawidła.

## **Część 26 – Spodnie typu bryczesy**

### **- spodnie typu bryczesy damskie/męskie – 7 par, w tym 1 para spodni damskich**

Spodnie w kolorze ciemnognatowym. Krój poszerzany od bioder do kolan (bufiaste) a od kolan w dół zwężany (dopasowujący się do nogi) z żółtą lamówką o szerokości 3 mm wszytą wzdłuż zewnętrznych szwów nogawek. Materiał gabardyna mundurowa o składzie: 55% poliestr, 45% wełna gr. 360 g/mb. Rozporek z zamkiem błyskawicznym, krytym plisą, z patką i zasuwką. W spodniach damskich dopuszcza się rozporek z zamkiem błyskawicznym krytym plisą z guzikiem. W przednich częściach nogawek od strony wewnętrznej od paska do poniżej kolan wszyta podszewka tzw. kolanówka. Góra spodni dopasowana zaszewkami. Na pasku wszyte podwójne szlufki w liczbie min. 7 szt. na pasek wąski (4 cm) i pas główny (6,5 -7 cm). Po bokach paska zapięcia specjalne regulujące obwód pasa. Do spodni dołączone szelki przypinane na guziki (guziki wszyte w pasie wewnątrz spodni – 2 z przodu, 2 z tyłu). Górna część nogawek z przodu z zakładkami wyznaczającymi kant spodni. W nogawkach z tyłu wszyte zaszewki. Dół spodni od strony zewnętrznej z rozporkami zapinanymi na rzepy. Spodnie zakończone gumą do założenia pod stopę. Przy rozporkach o szwach wewnętrznych wszyta podwójna guma. Doły nogawek od wewnątrz zabezpieczone taśmą przed wycieraniem dolnych krawędzi. U dołu nogawek wszyte gumki pod piętę. Z przodu dwie kieszenie w karczkach biodrowych, z tyłu jedna kieszonka po prawej stronie z wypustką na guzik. Kieszenie z materiału trwałego.