

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. z 1998.112.713 ze zm.) oraz wzorami używanymi przez pracowników Zamawiającego.

Część 1 - Czapki

- czapka służbowa okrągła - 14 szt.

Czapka służbowa okrągła w kolorze ciemnogrnatowym z orłem w koronie, tłoczonym z metalu koloru żółtego (wymiary 55 mm x 55 mm), ze wstęgą i napisem „STRAŻ MIEJSKA” z literą „Ż” pisaną z kropką oraz otokiem w postaci trójrzędowej szachownicy w kolorze żółto-grnatowym. Wykonana z gabardyny. Daszek lakierowany na czarno, odporny na deformację. Nad daszkiem pasek skórzany w kolorze czarnym, z klamerką metalową w kolorze czarnym, przypięty do otoku dwoma małymi guzikami (metalowymi) w kolorze żółtym ze stylizowanym wizerunkiem orła w koronie. Denko podszyte podszewką. Dodatkowo od wewnątrz wszyty potnik. Czapka z okrągłymi wywietrznikami w kolorze czarnym umiejscowionymi po bokach czapki (z każdej strony po 2 wywietrzniki). Czapka z galonami lub bez.

Czapka z jednym galonem – 1 szt

Czapki bez galonów – 13 szt

UWAGA!

Metka wszyta od wewnątrz.



- czapka letnia typu sportowego (wzorowana na typie baseball) – 37 szt.

Czapka letnia typu sportowego w kolorze ciemnogrnatowym z materiału odpornego na odbarwienia pod wpływem warunków atmosferycznych. Na przodzie czapki haftowany komputerowo emblemat orła stylizowanego w koronie, w kolorze żółtym na granatowym tle (wymiary 55 mm x 55 mm), ze wstęgą i napisem „STRAŻ MIEJSKA” z literą „Ż” pisaną z kropką. Daszek profilowany tzw. „kaczy dziób”, odporny na deformację. Z tyłu plastikowa regulacja rozmiaru czapki, stosownie do obwodu głowy. Na obwodzie otok w postaci trójrzędowej szachownicy w kolorze żółto-grnatowym.

UWAGA!

Metka wszyta od wewnątrz.



Część 2 – Kurtki zimowe

- kurtka zimowa długa $\frac{3}{4}$ z podpinką - 11 szt.

Kurtka zimowa $\frac{3}{4}$ o długości do połowy uda, ocieplona, w kolorze ciemnogniatowym z podpinką. Podpinka pikowana odpinana na zamek błyskawiczny, wyposażona po lewej stronie w jedną kieszeń wewnętrzną zamykaną na zamek błyskawiczny. Kurtka wykonana z materiału: 100% poliester powlekany poliuretanem, gramatura min. 155 g/m². Kaptur odpinany od kurtki na zamek błyskawiczny, wypełniony od wewnątrz futrzaną ociepliną w kolorze czarnym lub ciemnogniatowym, zapinany z przodu na guziki lub zatrzaski, wyposażony w regulowany ściągacz. Kurtka zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na zatrzaski (5 do 6 na całej długości kurtki, u dołu rzep). W pasie i na dole kurtka wyposażona w regulowane ściągacze. Rękawy zakończone ściągaczami. Przy wszyciu rękawa dodatkowa fałda umożliwiająca swobodę ruchów. Na szwach barkowych wszyte zapinane na guziki pagony o dł. 15 cm +/- 1 cm, szerokości 4 +/- 0,5 cm, ścięte na końcu, w kształcie litery V. Z przodu kurtki 4 kieszenie: dwie górne gładkie naszywane z klapkami zapinanymi na zatrzaski, dwie dolne wpuszczane z klapkami zapinanymi na zatrzaski. Zatrzaski mają być niewidoczne z zewnątrz. Wymiary kieszeni górnych: dł. 18 cm +/- 1 cm, szer. 14 +/- 1 cm; wymiary kieszeni dolnych: szer. 20 cm +/- 1 cm, dł. min. 20 cm. Dodatkowo na kieszeni na lewej piersi, pod klapką, pośrodku kieszeni, wszyta od górnej krawędzi kieszeni patka o dł. 11 cm +/- 1 cm, szer. 3 +/- 0,5 cm, z oczkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego przystosowanym do umocowywania znaku identyfikacyjnego – dolna część patki mocowana do kieszeni kurtki na rzep. Oczko umiejscowione pośrodku patki. Kołnierz w postaci stójki. Z przodu i z tyłu napis „STRAŻ MIEJSKA” z literą „Ż” pisaną z kropką w jednym rzędzie: z przodu po lewej stronie nad kieszonką, minimalna wysokość liter 25 mm; z tyłu na plecach minimalna wysokość liter 50 mm. Litery w kolorze czarnym na żółtym odblaskowym tle. Oznakowanie wykonane na tkaninie odblaskowej. Dodatkowo przyszyty pionowo na zewnętrznej stronie obu rękawów pas odblaskowy w kolorze żółtym o szer. 3 +/- 0,5 cm i dł. 20 +/- 1 cm w odległości ok. 8 cm od ściągacza rękawa. Zamki błyskawiczne i rzep w kolorze czarnym.

UWAGA!

1. W cenie należy uwzględnić koszt naszywania emblematów, w odległości ok. 60 mm od górnej krawędzi rękawa, które zostaną przekazane przez Zamawiającego po otrzymaniu ich od Wykonawcy realizującego część 20 zamówienia.
2. Elementy umundurowania w małych rozmiarach muszą mieć zachowany wymagany wymiar pagonów.



- kurtka uniwersalna z podpinką - 15 szt.

Kurtka zimowa uniwersalna o długości nieprzekraczającej linii bioder. Kurtka w kolorze ciemnogniatowym z podpinką. Wykonana z materiału o składzie: 100% poliester powlekany poliuretanem, gramatura min. 155 g/m². Podpinka pikowana odpinana na zamek błyskawiczny, wyposażona po lewej stronie w jedną kieszeń wewnętrzną zamykaną na zamek błyskawiczny. Kurtka zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na kryte zatrzaski (4 do 5 na długości kurtki, dodatkowo 2 na ściągaczach na dole kurtki). Przy wszyciu rękawa dodatkowa fałda umożliwiająca swobodę ruchów. Na szwach barkowych wszyte zapinane na guziki pagony o dł. 15 cm +/- 1 cm, szer. 4 +/- 0,5 cm, ścięte na końcu, w kształcie litery V. Odpinany kołnierz, od wewnątrz podszyty

ociepliną futrzaną w kolorze czarnym lub ciemnogrnatowym. Dół kurtki (tył), boki i rękawy wykończone gumą (ściągacze). Szlufki na pas główny w rozmiarze 6,5 - 7 cm rozmieszczone symetrycznie w liczbie min. 7 szt na dole kurtki. Z przodu kurtki 4 kieszenie z kontrafałdą na środku (dwie górne i dwie dolne) z klapkami zapinanymi na zatrzaski, kieszenie dolne z możliwością standardowego wsuwania ręki z boku. Wymiary kieszeni górnych: dł. 18 cm +/- 1 cm, szer. 14 cm +/- 1 cm; wymiary kieszeni dolnych: dł. 22 cm +/- 1 cm, szer. 20 cm +/- 1 cm. Dodatkowo na kieszeni na lewej piersi, pod klapką, pośrodku kieszeni, wszyta od górnej krawędzi kieszeni patka o dł. 11 cm +/- 1 cm, szer. 3 +/- 0,5 cm z oczkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego, przystosowanym do umocowywania znaku identyfikacyjnego – dolna część patki mocowana do kieszeni kurtki na rzep. Oczko umiejscowione pośrodku patki. Napis „STRAŻ MIEJSKA”, z literą „Ż” pisaną z kropką, z przodu z lewej strony nad kieszenią min. wysokość liter 25 mm oraz z tyłu min. 50 mm, kolor liter czarny na żółtym odblaskowym tle w jednym rzędzie. Oznakowanie wykonane na tkaninie odblaskowej. Dodatkowo przyszyty pionowo na zewnętrznej stronie rękawa (prawego i lewego) pas odblaskowy w kolorze żółtym o szer. 3 +/- 0,5 cm i dł. 20 +/- 1 cm w odległości ok. 8 cm od ściągacza rękawa. Zamki błyskawiczne w kolorze czarnym.

UWAGA!

1. W cenie należy uwzględnić koszt naszywania emblematów, w odległości ok. 60 mm od górnej krawędzi rękawa, które zostaną przekazane przez Zamawiającego po otrzymaniu ich od Wykonawcy realizującego część 20 zamówienia.
2. Elementy umundurowania w małych rozmiarach muszą mieć zachowany wymagany wymiar pagonów.



Część 3 – Kamizelka służbowa - kamizelka służbowa – 21 szt.

Kamizelka w kolorze ciemnogrnatowym o długości nieprzekraczającej linii bioder. Materiał: 100% poliester. Kamizelka zapinana na zamek błyskawiczny. Kołnierz w formie stójki wykonany z miękkiego elastycznego materiału. Z przodu kamizelki 4 kieszenie. Kieszenie górne wpuszczone w materiał, zapinane na kryty zamek błyskawiczny (pod plisą). Do kieszeni na lewej piersi pod plisą doszyta chowana patka o dł. 11 cm +/- 1 cm, szer. 3 +/- 0,5 cm, z oczkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego, przystosowanym do umocowywania znaku identyfikacyjnego – dolna część patki mocowana do kieszeni kamizelki na rzep. Oczko umiejscowione pośrodku patki. Dolne kieszenie nakładane, z kontrafałdą pośrodku kieszeni i klapką zapinaną na rzepy lub zatrzaski, o wymiarach: dł. 18 cm +/- 1 cm, szer. 14 cm +/- 1 cm. Dół kamizelki na przesytej gumie z szerokimi szlufkami na pas główny (6,5 - 7 cm) w liczbie min. 5 szt - rozmieszczone symetrycznie. Na szwach barkowych wszyte pagony zapinane na guziki o dł. 15 cm +/- 1 cm, szer. 4 +/- 0,5 cm, ścięte na końcu, w kształcie litery V. Wewnątrz kamizelka podszyta materiałem pikowanym w kolorze czarnym lub ciemnogrnatowym, po lewej stronie kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek błyskawiczny. Zamki błyskawiczne w kolorze czarnym.

UWAGA!

1. Elementy umundurowania w małych rozmiarach muszą mieć zachowany wymagany wymiar pagonów.



Część 4 – Rękawiczki skórzane w kolorze czarnym

- rękawiczki skórzane w kolorze czarnym – 11 par

Rękawiczki zimowe damskie i męskie 5-palcowe, w kolorze czarnym, wykonane ze skóry naturalnej. Wewnętrznie ocieplone. W nadgarstku wszyta gumka.



Część 5 – Wyroby skórzane

- pas główny – 49 szt.

Pas ze skóry naturalnej licowej przebarwionej na wskroś, w kolorze czarnym, typ oficerski z klamrą wykonaną z metalu w kolorze złotym/żółtym. Szerokość pasa 4,5 – 6 cm, grubość skóry min. 4 mm. Na pasek założona luźno ruchoma skórzana przesuwka w kolorze czarnym.



- pasek skórzany wąski – 15 szt.

Pasek jednowarstwowy ze skóry naturalnej w kolorze czarnym z obu stron. Zakończony metalową sprzączką. Szerokość paska 3 cm +/- 0,5 cm. Na pasek założona luźno ruchoma skórzana przesuwka w kolorze czarnym. Części metalowe i sprzączka wykonane z metalu w kolorze złotym/żółtym.



Część 6 – Pas taktyczny

- pas taktyczny – 7 szt.

Pas taktyczny wykonany z mocnej plecionki nylonowej w kolorze czarnym. Szerokość 5-5,5 cm. Klips wykonany z wytrzymałego tworzywa np. ABS w kolorze czarnym. Podwójny system zapięcia. Regulowany obwód paska. Wzmocnione szwy.



Część 7 – Skarpety

- skarpety zimowe – 225 par

Skarpety frotte w kolorze ciemnogrnatowym, jednolite (bez wzorów), o składzie: bawełna 80%, poliamid 20%, ze ściągaczem i płaskim szwem.



- skarpety letnie – 930 pary

Skarpety w kolorze ciemnogrnatowym niekurczone, skład: bawełna 100%, jednolite (bez wzorów) ze ściągaczem i płaskim szwem.



Część 8 – Mundur specjalny: kurtka specjalna, spodnie długie specjalne

- kurtka specjalna – 49 szt.

Kurtka w kolorze ciemnogrnatowym o długości nieprzekraczającej linii bioder. Wykonana z materiału Rip-stop o składzie: 50% bawełna, 50% poliester. Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych (wymagany atest). Z przodu 4 kieszenie: dwie kieszenie naszywane na wysokości klatki piersiowej z klapkami zapinanymi na zatrzaski o wymiarach: dł.18 cm +/- 1 cm, szer.14 cm +/- 1 cm. Na kieszeni na lewej piersi pod klapką pośrodku kieszeni, wszyta od górnej krawędzi kieszeni patka o dł.11 cm +/- 1 cm, szer. 3 +/- 0,5 cm, z oczkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego, przystosowanym do umocowywania znaku identyfikacyjnego – dolna część patki mocowana do kieszeni kurtki na rzep. Oczko umiejscowione pośrodku patki. Dwie kieszenie dolne wszyte w kurtkę z możliwością wsuwania ręki. Dół kurtki oraz boki na przesytej gumie; szlufki na pas główny o rozmiarze 6,5 - 7 cm - rozmieszczone symetrycznie w liczbie min. 6 szt; z tyłu w pasie wszyte patki z rzepami do regulacji obwodu kurtki. Rękawy wszywane, przy wszyciu rękawa dodatkowa fałda umożliwiająca swobodę ruchów. Rękawy zakończone ściągaczami oraz regulacją na rzep. Na szwach barkowych wszyte pagony, przypięte guzikami, o dł. 15 cm +/- 1 cm, szer. 4 cm +/- 0,5 cm, ścięte na końcu w kształcie litery V. Kurtka z przodu zapinana na zamek błyskawiczny. Kołnierz w formie stójki wykonany z miękkiego elastycznego materiału o szer. 4cm +/- 1 cm, zwężający się po obu stronach z przodu. Napis „STRAŻ MIEJSKA” pisany z literą „Ż” z kropką, z przodu z lewej strony nad kieszenią - minimalna wysokość liter - 25 mm oraz na plecach min wysokość - 50 mm, srebrzysty kolor liter na żółtym odblaskowym tle w dwóch rzędach. Wewnątrz kurtka podszyta podszewką w kolorze czarnym lub ciemnogrnatowym, po lewej stronie kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek błyskawiczny. Zamki błyskawiczne w kolorze czarnym.

UWAGA!

1. Elementy umundurowania w małych rozmiarach muszą mieć zachowany wymagany wymiar pagonów.
2. W cenie należy uwzględnić koszt naszywania emblematów, w odległości ok. 60 mm od górnej krawędzi rękawa, które zostaną przekazane przez Zamawiającego po otrzymaniu ich od Wykonawcy realizującego część 20 zamówienia.



- spodnie długie specjalne – 122 par

Spodnie w kolorze ciemnogrnatowym. Wykonane z materiału Rip-stop o składzie: 50% bawełna, 50% poliester. Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych (wymagany atest). Kieszenie z materiału takiego jak spodnie. Kieszenie w karczkach biodrowych z klapkami ciętymi pod skosem i zapinanymi na zatrzask. Pojemne kieszenie typu cargo na udach o wymiarach: dł. 22 cm +/- 1 cm, szer. 20 cm +/- 1 cm, z klapkami zapinanymi na min. 2 zatrzaski. Przy wszyciu kłapek na obu nogawkach lamówka w kolorze żółtym o szer. 3 mm. Na lewej kieszeni na klapce wyhaftowany napis "STRAŻ MIEJSKA" z literą „Ż” pisaną z kropką, w kolorze żółtym w dwóch rzędach, wymiary liter: wys. 1,5 cm +/- 0,5 cm, szerokość liter – dostosowana proporcjonalnie do wysokości. Jedna kieszeń tylna (prawa strona spodni) wpuszczana w spodnie z klapką zapinana na zatrzask. Obwód pasa regulowany dwoma metalowymi klamerkami z taśmą na zewnątrz spodni. W pasek wszyte szlufki dostosowane: do paska wąskiego (4 cm), do paska głównego (6,5 - 7 cm). Dół spodni ze ściągaczem umożliwiającym noszenie spodni w lub na cholewce buta; dodatkowo pionowe rozcięcie z zewnętrznej strony nogawki o dł. 15 cm +/- 1 cm zapinane na rzep. Kolana i siedzenie wzmocnione dodatkową warstwą tkaniny. Rozporek z zamkiem błyskawicznym, krytym plisą z guzikiem. Do spodni dołączone szelki przypinane na guziki (guziki wszyte w pasie wewnątrz spodni – 2 z przodu, 2 z tyłu).



Część 9 – Spodnie krótkie typu bermudy

- spodnie krótkie typu bermudy – 14 par

Spodnie krótkie do kolan w kolorze ciemnogrnatowym. Wykonane z materiału Rip – stop o składzie: 50% bawełna, 50% poliester. Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych (wymagany atest). Kieszenie z materiału, z którego wykonane są spodnie. Kieszenie w karczkach biodrowych z klapkami ciętymi pod skosem i zapinanymi na zatrzask. Pojemne kieszenie na udach typu cargo o wymiarach: dł. 22 cm +/- 1 cm, szer. 20 cm +/- 1 cm, z klapkami zapinanymi na min. 2 zatrzaski. Przy wszyciu kłapek na obu nogawkach lamówka w kolorze żółtym

o szer. 3 mm. Na lewej kieszeni na klapce wyhaftowany napis "STRAŻ MIEJSKA" z literą „Ż” pisaną z kropką, w kolorze żółtym w dwóch rzędach, wymiary liter: wys. 1,5 cm +/- 0,5 cm, szerokość – dostosowana proporcjonalnie do wysokości litery. Jedna kieszeń tylna (prawa strona spodni) wpuszczana w spodnie z klapką zapinaną na zatrzask. Obwód pasa regulowany dwoma metalowymi klamerkami z taśmą na zewnątrz spodni. W pasek wszyte szlufki dostosowane: do paska wąskiego (4 cm), do paska głównego (6,5 - 7 cm). Siedzenie wzmocnione dodatkową warstwą tkaniny. Rozporek z zamkiem błyskawicznym, krytym plisą z guzikiem. Zamek błyskawiczny w kolorze czarnym.



Część 10 – Buty letnie typu półbuty **- półbuty letnie damskie/męskie – 61 par**

Wierz wykonany z naturalnej skóry licowej czarnej, podszewka ze skóry naturalnej. Podeszwa antypoślizgowa w kolorze czarnym wykonana z PCV lub TR - olejoodporna, odporna na pękanie, przecięcia i ścieranie. Wysokość obcasa w tyle do 2,5 cm. Cholewka gładka bez przeszyc. Sznurowane na minimum trzy oczka, sznurówki w kolorze czarnym. Przykładowe buty letnie:



- półbuty wyjściowe typ garniturowy – 7 par

Buty w kolorze czarnym, wierz wykonany z naturalnej skóry bez tylnika, sznurowane na minimum trzy metalowe lub niemetalowe oczka, sznurówki w kolorze czarnym, cholewka gładka bez przeszyc, podszewka jasna ze skóry, podeszwa PCV lub TR, antyścieralna z protektorem antypoślizgowym. Wysokość obcasa max. 2,5 cm. Przykładowe buty wyjściowe:



Część 11 – Buty do munduru specjalnego **– buty do munduru specjalnego - 43 pary**

Buty z wysokimi cholewkami (tzw. trzewiki desantowca). Lekkie trzewiki taktyczne, których wierz wykonany jest z naturalnej skóry licowej w połączeniu z tkaninami w kolorze czarnym, zakończony kołnierzem. Całość wodoodporna i paroprzepuszczalna. Podszewka wykonana z membrany paroprzepuszczalnej (np. Sympatex lub równoważna). Język miechowy. Wkładki wyjmowane, profilowane o wysokiej absorpcji potu, odporne na ścieranie, antybakteryjne. System szybkiego sznurowania (wiązany). Elementy sznurowania nierdzewne. Sznurówki w kolorze czarnym. Podeszwa w kolorze czarnym

wykonana z dwuwarstwowego poliuretanu (PU/PU), odporna na ścieranie, działanie olejów, smarów i chemikaliów, antypoślizgowa.

Przykładowe buty specjalne:



Część 12 – Buty zimowe

– buty zimowe - 14 par

Buty z wysokimi cholewkami (tzw. trzewiki desantowca). Lekkie trzewiki taktyczne, których wierzch wykonany jest z naturalnej skóry licowej lub z naturalnej skóry licowej w połączeniu z tkaniną w kolorze czarnym, zakończony kołnierzem. Całość wodoodporna i paroprzepuszczalna. Podeszwa wykonana z membrany paroprzepuszczalnej (np. Sympatex lub równoważna). Wnętrze ocieplane. Język typu miechowego. Wyściółki antybakteryjne, antystatyczne, o wysokiej absorpcji potu, odporne na ścieranie, wodoodporne. System szybkiego sznurowania (wiązany). Elementy sznurowania nierdzewne. Sznurówki w kolorze czarnym. Podeszwa w kolorze czarnym wykonana z dwuwarstwowego poliuretanu (PU/PU), odporna na ścieranie, działanie olejów, smarów i chemikaliów, antypoślizgowa.

Przykładowe buty zimowe:



Część 13 – Buty na rower

– buty na rower - 12 par

Buty rowerowe przeznaczone do jazdy, jak i chodzenia, dopasowane do pedałów platformowych. Kauczukowa lub półsztywna podeszwa z bieżnikiem. Lekkie od 300 do 400g. Wierzch obuwia wykonany w sposób pozwalający na oddychanie, ze skóry syntetycznej lub innego materiału odpornego na przetarcia i zahaczenia. Buty sznurowane lub zapinane na rzepy. W kolorze czarnym, szarym lub granatowym (dopuszczalna kombinacja ww. kolorów). Dopuszczalne napisy producenta na obuwiu w kolorze czarnym, szarym lub zbliżonym do nich. Dopuszczalne napisy wewnątrz obuwia. Nie dopuszcza się jaskrawych napisów i odblasków na zewnątrz obuwia.

Przykładowe buty na rower:

