

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. z 1998.112.713 ze zm.) oraz wzorami używanymi przez pracowników Zamawiającego.

Część 1 – Kurtki zimowe

- kurtka zimowa długa $\frac{3}{4}$ z podpinką - 11 szt.

Kurtka zimowa $\frac{3}{4}$ o długości do połowy uda, ocieplona, w kolorze ciemnogrnatowym z podpinką. Podpinka pikowana odpinana na zamek błyskawiczny, wyposażona po lewej stronie w jedną kieszeń wewnętrzną zamykaną na zamek błyskawiczny. Kurtka wykonana z materiału: 100% poliester powlekany poliuretanem, gramatura min. 155 g/m². Kaptur odpinany od kurtki na zamek błyskawiczny, wypełniony od wewnątrz futrzaną ociepliną w kolorze czarnym lub ciemnogrnatowym, zapinany z przodu na guziki lub zatrzaski, wyposażony w regulowany ściągacz. Kurtka zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na zatrzaski (5 do 6 na całej długości kurtki, u dołu rzep). W pasie i na dole kurtka wyposażona w regulowane ściągacze. Rękawy zakończone ściągaczami. Przy wszyciu rękawa dodatkowa fałda umożliwiająca swobodę ruchów. Na szwach barkowych wszyte zapinane na guziki pagony o dł. 15 cm +/- 1 cm, szerokości 4 +/- 0,5 cm, ścięte na końcu, w kształcie litery V. Z przodu kurtki 4 kieszenie: dwie górne gładkie naszywane z kłapkami zapinanymi na zatrzaski, dwie dolne wpuszczane z kłapkami zapinanymi na zatrzaski. Zatrzaski mają być niewidoczne z zewnątrz. Wymiary kieszeni górnych: dł. 18 cm +/- 1 cm, szer. 14 +/- 1 cm; wymiary kieszeni dolnych: szer. 20 cm +/- 1 cm, dł. min. 20 cm. Dodatkowo na kieszeni na lewej piersi, pod klapką, pośrodku kieszeni, wszyta od górnej krawędzi kieszeni patka o dł. 11 cm +/- 1 cm, szer. 3 +/- 0,5 cm, z oczkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego przystosowanym do umocowywania znaku identyfikacyjnego – dolna część patki mocowana do kieszeni kurtki na rzep. Oczko umiejscowione pośrodku patki. Kołnierz w postaci stójki. Z przodu i z tyłu napis „STRAŻ MIEJSKA” z literą „Ż” pisaną z kropką w jednym rzędzie: z przodu po lewej stronie nad kieszonką, minimalna wysokość liter 25 mm; z tyłu na plecach minimalna wysokość liter 50 mm. Litery w kolorze czarnym na żółtym odbłaskowym tle. Oznakowanie wykonane na tkaninie odbłaskowej. Dodatkowo przyszyty pionowo na zewnętrznej stronie obu rękawów pas odbłaskowy w kolorze żółtym o szer. 3 +/- 0,5 cm i dł. 20 +/- 1 cm w odległości ok. 8 cm od ściągacza rękawa. Zamki błyskawiczne i rzep w kolorze czarnym.

UWAGA!

1. W cenie należy uwzględnić koszt naszycia emblematów, w odległości ok. 60 mm od górnej krawędzi rękawa, które zostaną przekazane przez Zamawiającego po otrzymaniu ich od Wykonawcy realizującego część 20 zamówienia.
2. Elementy umundurowania w małych rozmiarach muszą mieć zachowany wymagany wymiar pagonów.



- kurtka uniwersalna z podpinką - 15 szt.

Kurtka zimowa uniwersalna o długości nieprzekraczającej linii bioder. Kurtka w kolorze ciemnognatowym z podpinką. Wykonana z materiału o składzie: 100% poliestr powlekany poliuretanem, gramatura min. 155 g/m². Podpinka pikowana odpinana na zamek błyskawiczny, wyposażona po lewej stronie w jedną kieszeń wewnętrzną zamykaną na zamek błyskawiczny. Kurtka zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na kryte zatrzaski (4 do 5 na długości kurtki, dodatkowo 2 na ściągaczach na dole kurtki). Przy wszytciu rękawa dodatkowa fałda umożliwiająca swobodę ruchów. Na szwach barkowych wszyte zapinane na guziki pagony o dł. 15 cm +/- 1 cm, szer. 4 +/- 0,5 cm, ścięte na końcu, w kształcie litery V. Odpinany kołnierz, od wewnątrz podszyty ociepliną futrzaną w kolorze czarnym lub ciemnognatowym. Dół kurtki (tył), boki i rękawy wykończone gumą (ściągacze). Szlufki na pas główny w rozmiarze 6,5 - 7 cm rozmieszczone symetrycznie w liczbie min. 7 szt na dole kurtki. Z przodu kurtki 4 kieszenie z kontrafałdą na środku (dwie górne i dwie dolne) z klapkami zapinanymi na zatrzaski, kieszenie dolne z możliwością standardowego wsuwania ręki z boku. Wymiary kieszeni górnych: dł. 18 cm +/- 1 cm, szer. 14 cm +/- 1 cm; wymiary kieszeni dolnych: dł. 22 cm +/- 1 cm, szer. 20 cm +/- 1 cm. Dodatkowo na kieszeni na lewej piersi, pod klapką, pośrodku kieszeni, wszyta od górnej krawędzi kieszeni patka o dł. 11 cm +/- 1 cm, szer. 3 +/- 0,5 cm z oczkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego, przystosowanym do umocowywania znaku identyfikacyjnego – dolna część patki mocowana do kieszeni kurtki na rzep. Oczko umiejscowione pośrodku patki. Napis „STRAŻ MIEJSKA”, z literą „Ż” pisaną z kropką, z przodu z lewej strony nad kieszenią min. wysokość liter 25 mm oraz z tyłu min. 50 mm, kolor liter czarny na żółtym odblaskowym tle w jednym rzędzie. Oznakowanie wykonane na tkaninie odblaskowej. Dodatkowo przyszyty pionowo na zewnętrznej stronie rękawa (prawego i lewego) pas odblaskowy w kolorze żółtym o szer. 3 +/- 0,5 cm i dł. 20 +/- 1 cm w odległości ok. 8 cm od ściągacza rękawa. Zamki błyskawiczne w kolorze czarnym.

UWAGA!

1. W cenie należy uwzględnić koszt naszywania emblematów, w odległości ok. 60 mm od górnej krawędzi rękawa, które zostaną przekazane przez Zamawiającego po otrzymaniu ich od Wykonawcy realizującego część 20 zamówienia.
2. Elementy umundurowania w małych rozmiarach muszą mieć zachowany wymagany wymiar pagonów.



Część 2 – Kamizelka służbowa

- kamizelka służbowa – 21 szt.

Kamizelka w kolorze ciemnognatowym o długości nieprzekraczającej linii bioder. Materiał: 100% poliestr. Kamizelka zapinana na zamek błyskawiczny. Kołnierz w formie stójki wykonany z miękkiego elastycznego materiału. Z przodu kamizelki 4 kieszenie. Kieszenie górne wpuszczone w materiał, zapinane na kryty zamek błyskawiczny (pod plisą). Do kieszeni na lewej piersi pod plisą doszyta chowana patka o dł. 11 cm +/- 1 cm, szer. 3 +/- 0,5 cm, z oczkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego, przystosowanym do umocowywania znaku identyfikacyjnego – dolna część patki mocowana do kieszeni kamizelki na rzep. Oczko umiejscowione pośrodku patki. Dolne kieszenie nakładane,

z kontrafałdą pośrodku kieszeni i klapką zapinaną na rzepy lub zatrzaski, o wymiarach: dł. 18 cm +/- 1 cm, szer. 14 cm +/- 1 cm. Dół kamizelki na przesytej gumie z szerokimi szlufkami na pas główny (6,5 - 7 cm) w liczbie min. 5 szt - rozmieszczone symetrycznie. Na szwach barkowych wszyte pagony zapinane na guziki o dł. 15 cm +/- 1 cm, szer. 4 +/- 0,5 cm, ścięte na końcu, w kształcie litery V. Wewnątrz kamizelka podszyta materiałem pikowanym w kolorze czarnym lub ciemnogrnatowym, po lewej stronie kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek błyskawiczny. Zamki błyskawiczne w kolorze czarnym.

UWAGA!

1. Elementy umundurowania w małych rozmiarach muszą mieć zachowany wymagany wymiar pagonów.



Część 3 – Spodnie krótkie typu bermudy

- spodnie krótkie typu bermudy – 14 par

Spodnie krótkie do kolan w kolorze ciemnogrnatowym. Wykonane z materiału Rip – stop o składzie: 50% bawełna, 50% poliester. Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych (wymagany atest). Kieszenie z materiału, z którego wykonane są spodnie. Kieszenie w karczkach biodrowych z klapkami ciętymi pod skosem i zapinanymi na zatrzask. Pojemne kieszenie na udach typu cargo o wymiarach: dł. 22 cm +/- 1 cm, szer. 20 cm +/- 1 cm, z klapkami zapinanymi na min. 2 zatrzaski. Przy wszyciu kłapek na obu nogawkach lamówka w kolorze żółtym o szer. 3 mm. Na lewej kieszeni na klapce wyhaftowany napis "STRAŻ MIEJSKA" z literą „Ż” pisaną z kropką, w kolorze żółtym w dwóch rzędach, wymiary liter: wys. 1,5 cm +/- 0,5 cm, szerokość – dostosowana proporcjonalnie do wysokości litery. Jedna kieszeń tylna (prawa strona spodni) wpuszczana w spodnie z klapką zapinaną na zatrzask. Obwód pasa regulowany dwoma metalowymi klamerkami z taśmą na zewnątrz spodni. W pasek wszyte szlufki dostosowane: do paska wąskiego (4 cm), do pasa głównego (6,5 - 7 cm). Siedzenie wzmocnione dodatkową warstwą tkaniny. Rozporek z zamkiem błyskawicznym, krytym plisą z guzikiem. Zamek błyskawiczny w kolorze czarnym.



Część 4 – Buty na rower

- buty na rower - 12 par

Buty rowerowe przeznaczone do jazdy, jak i chodzenia, dopasowane do pedałów platformowych. Kauczukowa lub półsztywna podeszwa z bieżnikiem. Lekkie od 300 do 400g. Wierzch obuwia wykonany w sposób pozwalający na oddychanie, ze skóry syntetycznej lub innego materiału odpornego na przetarcia i zahaczenia. Buty sznurowane lub zapinane na rzepy. W kolorze czarnym, szarym lub granatowym (dopuszczalna

kombinacja ww. kolorów). Dopuszczalne napisy producenta na obuwiu w kolorze czarnym, szarym lub zbliżonym do nich. Dopuszczalne napisy wewnątrz obuwia. Nie dopuszcza się jaskrawych napisów i odblasków na zewnątrz obuwia.

Przykładowe buty na rower:

