

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie  
20-029 Lublin  
ul. Uniwersytecka 12  
Tel. 081 533 00 61

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr HDM.R-763/15/11

Lublin dnia 30.09.2011 r.

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Renatę Trzaskowską – Misztal starszego asystenta nr upoważnienia K-0160/60/11 oraz Małgorzatę Wizor starszego instruktora higieny nr upoważnienia K-0160/56/11

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

**I.1. Zakład/obiekt kontrolowany:** (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina ul. Poturzyńska 2, 20-853 Lublin Tel./fax 81 443-85-30

**I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:**

Gmina Miasto Lublin Urząd Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

20-016 Lublin ul. Narutowicza 37/39 telefon: 0-81 44 51 52, fax: 0-81 443 51-86

(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników / telefon / faks)

**I.3. NIP 712-24-70-041 REGON 431030272 PESEL -**

**I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym:** (imię i nazwisko, stanowisko)

Pani Barbara Warda - Dyrektor

**I.5. Przedstawiciel zakładu/obiekту w obecności, którego przeprowadzono kontrolę\*** (imię i nazwisko, stanowisko)

Pan Piotr Wójcik - Kierownik gospodarczy

**I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę\*** (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

Nie dotyczy.

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

**II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 30.09.2011 r. godz. 10<sup>40</sup>

**II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:** Kontrola warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń, procesów nauczania, wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce, przestrzegania zasad postępowania substancjami preparatami niebezpiecznymi oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości.

### III. WYNIKI KONTROLI:

**III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie** (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):

Postępowanie administracyjno-egzekucyjne nie jest prowadzone.

Budynek szkoły usytuowany jest w osiedlu mieszkaniowym, posiada przyłącza do sieci wodno – kanalizacyjnej miejskiej, ogrzewanie oraz ciepłą wodę przez cały rok zapewnia LPEC.

Szkoła funkcjonuje od 1983 roku we własnym budynku. Do szkoły uczęszcza 821 uczniów w 30 oddziałach. Dokumentacja do celów sanitarno – epidemiologicznych 108 pracowników - aktualna.

W szkole są 33 sale dydaktyczne, w tym klasopracownia chemiczna oraz dwie komputerowe. Sanitariaty na każdej kondygnacji oddzielne dla dziewcząt i chłopców. Dla dziewcząt – 19 misek ustępowych oraz 19 umywałek, dla chłopców – 19 misek ustępowych, 6 pisuarów oraz 19 umywałek. Wszystkie umywalki z dostępem zimnej i ciepłej bieżącej wody.

W dniu kontroli pomieszczenia sal lekcyjnych, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych utrzymane w czystości. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane. Woda ciepła dostępna przez cały rok. Łazienki wyposażone w środki do utrzymania higieny osobistej – papier toaletowy, mydło w płynie, ręczniki jednorazowego użytku, suszarki do rąk -utrzymane w bieżącej czystości. Dokonano oceny warunków zdrowotnych w dwóch pracowniach komputerowych.

Pracownie w dobrym stanie sanitarno-higienicznym, spełniają obowiązujące wymagania. Dokonano oceny realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych. Podczas kontroli nie okazano spisu substancji niebezpiecznych ze względu na nieobecność nauczycieli chemii. Kierownik gospodarczy zobowiązał się do dostarczenia spisu do PSSE w Lublinie. Szkoła posiada salę gimnastyczną 238,8mx14,7m z zapleczem wyposażonym w szatnie, sanitariaty oddzielne dla dziewcząt i chłopców. Basen z pełnym zapleczem sanitarnym – szatnie, natryski, sanitariaty. Boisko szkolne – pełnowymiarowy stadion z bieżnią okólną - o nawierzchni z tworzywa sztucznego, boisko do siatkówki, 2 boiska do koszykówki ulicznej, mini boisko do piłki nożnej. Wyposażenie sali gimnastycznej prawidłowe. Certyfikat nr P/256/06 z dnia 05.06.2006 na sprzęt do koszykówki – spełnia wymagania normy PN-EN-1270:1999 ze zmianą a1:2002. Certyfikat nr P/500/08 z dnia 27.10.2008 na piłki do piłki nożnej – spełnia wymagania normy, Certyfikat nr 26/03 z dnia 28.02.2003 na koziół gimnastyczny – spełnia wymagania normy PN-EN-12196:2000, PN-EN 913:1999.

Oceniono rozkład zajęć w klasie Id i II a. Stwierdzono, że zostały uwzględnione zasady higieny pracy umysłowej uczniów. W ocenie wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce stwierdzono, że meble w 100% posiadają certyfikaty. Certyfikat nr 5/07 z dnia 16.01.2007 na krzesła szkolne STOLBRZEG – spełnia wymagania normy PN-ISO-5970:1994, PN-F-06009:2001, Certyfikat nr 3/07 z dnia 16.01.2007 na krzesła szkolne STOLBRZEG – spełnia wymagania normy PN-ISO-5970:1994, PN-F-06009:2001. Dokonano oceny dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii w klasie IIa – 24 uczniów – młodzież siedzi prawidłowo. Teren szkoły ogrodzony. Nawierzchnia dróg i przejść równa i utwardzona. Gromadzenie odpadów stałych odbywa się do metalowych pojemników na śmieci umieszczonych w zamykanej wiacie śmietnikowej. Apteczki pierwszej pomocy są na wyposażeniu szkoły, zaopatrzone w niezbędne środki medyczne-mieszczące się w terminie ważności – przy każdej apteczce lista osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Szkoła prowadzi dożywianie w formie obiadów. obiady są przywożone przez Zespół Szkół nr 5 ul. Elsnera. Palenie tytoniu w placówce jest zabronione. Znak graficzny i słowny informujący o zakazie umieszczony jest w widocznym miejscu przy wejściu do placówki. Otoczenie jest w dobrym stanie sanitarno –technicznym.

**III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*:** Zestaw komputerowy SK/S/K/09-65/HDiM, przymiary wstępowe PP/K/01-08/HDiM, PP/K/01-03/HDiM,

**III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki** – nr protokołu/ów\*  
Nie dotyczy.

**III.4. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:**

- Protokół Nr 108/11 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 01.08.2011 r. przeprowadzonej przez Mistrza Kominarskiego Sławomira Czyża - Usługowy Zakład Kominarski 20-406 Lublin ul. Młyńska 15/14. Objęte kontrolą przewody kominowe odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane.
- Pomiary natężenia oświetlenia – sprawozdanie nr 177/2010 wykonanych przez Centrum Usług Ochrony Pracy i Środowiska Anna Górkiewicz z dnia 7.06.2010 r. - wyniki zgodne PN.

**III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:**

Dokumentacja medyczna 108 pracowników – książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych aktualne.

Oceniono plan lekcji w klasie I g i III b - uwzględniono zasady pracy umysłowej uczniów. Karty charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych.

**IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli** z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*:

Nie dotyczy

**V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu\***

Nie dotyczy

**VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.**

**Wnoszę/nie wnoszę\*\*** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

**VII. Za stwierdzone nieprawidłowości** wymienione w protokole w pkt. .... **nie nałożono/nałożono\*\*** mandat karny na .....

(imię i nazwisko, stanowisko)

..... w wysokości.....-..... na podstawie art. ....-.....  
(nr mandatu karnego) (podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia.....-..... nr .....-.....

**Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono\*\***

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

**Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania\*\*.**

**W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.**

**Dokonano/nie dokonano\*** wpisu w książce kontroli\*

**Wydano/nie wydano\*\*** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli : nie dotyczy

**Data i godz. zakończenia kontroli:** 30.09.2011 r. godz. 13<sup>40</sup>

**Łączny czas kontroli:** 3 godz.

**Gimnazjum nr 16**

**im. Fryderyka Chopina**

ul. Poturzyńska 2, 20-853 Lublin

tel. 81-7415992, tel./fax 81-4438530

REGON 431030272, NIP 7132470041

(podpis i/lub pieczęć strony/przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

Kierownik gospodarczy

*mgr Piotr Wójcik*

*mgr Piotr Wójcik*

(podpis osób obecnych podczas kontroli)

**STARSZY ASYSTENT**

*mgr Renata Trzaskowska-Misztal*

(podpis i/lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))

**Starszy inspektor higieny**  
*Małgorzata Wizer*

## POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 30.09.2011 r.

Kierownik gospodarczy

*mgr Piotr Wójcik*  
(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

**POUCZENIE:** Strona/osoba upoważniona w terminie **7 dni** od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.  
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

\* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* - właściwe zakreślić

RECEIVED  
JAN 10 1964  
U.S. AIR FORCE  
OFFICE OF THE  
JUDGE ADVOCATE  
GENERAL  
WASHINGTON, D.C.

STARSYS ASYSTENT

U.S. AIR FORCE



Wykaz substancji niebezpiecznych stosowanych  
w Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie  
Klasopracownia nr 211 – chemia

L.p	Nazwa substancji niebezpiecznej	Ilość substancji
1	Alkohol etylowy	2g
2	Alkohol propylowy	100g
3	Alkohol trójwodorotlenowy (glicerol)	50g
4	Amoniak	50g
5	Azotan(V)srebra	5g
6	Benzyna ekstrakcyjna	230g
7	Butan(gaz do zapalniczki)	¼ opakowania
8	Chlorek potasu	50g
9	Chlorek wapnia	30g
10	Chlorek żelaza (III)	50g
11	Dwuchromian(VI) potasu	30g
12	Fenoloftaleina	40g
13	Fosfor czerwony	15g
14	Krzemian sodu	80g
15	Kwas azotowy(V)	1000g
16	Kwas chlorowodorowy	500g
17	Kwas fosforowy(V)	50g
18	Kwas mrówkowy	90g
19	Kwas octowy	50g
20	Kwas oleinowy	50g
21	Kwas siarkowy(VI)	500g
22	Kwas stearynowy	30g
23	Manganian(VII) potasu	40g
24	Nadtlenek wodoru	800g
25	Octan etylu	60g
26	Octan ołowiu(II)	15g
27	Oranz metylowy	2g
28	Ropa naftowa	200g
29	Siarczan(VI) magnezu	40g
30	Siarczan(VI)miedzi(II)	30g
31	Siarczan(VI)sodu	50g
32	Siarczan(VI)wapnia	200g
33	Sód metaliczny	15g
34	Tlenek magnezu	30g
35	Tlenek miedzi(II)	20g
36	Tlenek Ołowiu(II)	35g
37	Tlenek żelaza (III)	30g
38	Węglan potasu	50g
39	Węglan sodu	50g
40	Węglan wapnia	200g
41	Wodorotlenek potasu	30g
42	Wodorotlenek sodu	140g

Obrazek 06.10.2011r.  
Starszy Instruktor Higieny  
Malgorzata Wizer

Sporządziła:  
Iwona Warda – nauczycielka chemii

Iwona Warda  
nauczyciel chemii

