

KG. 90.4.2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 532 97 05

Załącznik nr 2 do procedury technicznej PT-01 Sposób wykonywania kontroli
w ramach Zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego
w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń

Strona 1 z 8

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47
w Lublinie

dn. 14.07.2022
WPLYNĘŁO

L. Dz. 612/22 zał.

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.14.21.2022.AT

Lublin, 14.07.2022r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do
wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.22.2022

upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr K.057.32.245.2022

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39,
tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu

Szkoła Podstawowa Nr 47 im. J.I. Kraszewskiego, ul. Zdrowa 1, 20-383 Lublin,
tel./faks 81 751 86 41, mail: poczta@sp47.lublin.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

**Wypoczynek letni zorganizowany w formie półkolonii w Szkole Podstawowej Nr 47
im. J. I. Kraszewskiego, ul. Zdrowa 1, 20-383 Lublin,**

tel./faks 81 751 86 41, mail: poczta@sp47.lublin.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail:

oswiata@lublin.eu.com

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP 946 257 58 11 REGON 000559262

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 w Lublinie

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Pan, ...

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 14.07.2022r. godz. 09.25
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* - nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: placówka nie prowadzi działalności gospodarczej – brak wymogu prawnego.
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 14.07.2022r. godz. 12.10
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* *Nie dotyczy.*
6. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń, wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz ośrodkach wypoczynku, utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości podczas trwania wypoczynku letniego.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* Komputer PN SB-RIW-ZE/115, drukarka PN SB-RIL-DR/0084, termometr PP/S/K/03-09/HDM, przymiar PP/K/1-11/HDM,
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
 - nr i nazwa protokołu/ów*
 - pomiar odległości miejsca gromadzenia nieczystości stałych od okien i drzwi budynku,
 - pomiary temperatury ciepłej wody w strumieniu przy umywalkach do mycia rąk dla dzieci.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* *Nie dotyczy*
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:
 - Nr 908 z dnia 19.05.2022r. z okresowej kontroli przewodów kominowych sporządzony przez Mistrza Kominarskiego Nr upr. 17628 ze Spółdzielni Pracy Kominarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin. Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, łącznie z urządzeniami mającymi bezpośredni związek z kominami. Zgodnie z przedłożonym dokumentem objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane.
 - Sprawozdanie z badania wody Nr DL.9051.1.47.2022 z dnia 15.02.2022 r. sporządzone przez Dział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin
 - badanie wody pobranej w kuchni szkoły przeprowadzone w zakresie fizyko-chemicznym - wynik bez nieprawidłowych zmian.
 - Sprawozdanie z badania wody Nr DL.9051.1.46.2022 z dnia 18.02.2022 r. sporządzone przez Dział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin
 - badanie wody pobranej w kuchni szkoły przeprowadzone w zakresie mikrobiologicznym - wynik potwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
 - dokumentacja do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników/opiekunów mających kontakt z dziećmi i młodzieżą – uczestnikami wypoczynku.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*: *Nie dotyczy*
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli: „Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania” F/HDM/15.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organizatorem wypoczynku letniego 2021 jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. J.I. Kraszewskiego, ul. Zdrowa 1, 20-383 Lublin. W stosunku do Strony prowadzone jest postępowanie administracyjne dotyczące m.in. sali nr 2, wykorzystywanej przez uczestników półkolonii: w dniu 02.07.2019r. wydana została decyzja nakazowa Nr HDM.5612.32.2019.MW, zmieniona decyzjami z dnia 28.10.2019r., 17.09.2020r. oraz 17.02.2022r., z terminem wykonania obowiązków do dnia 31.12.2022r., nakazująca: zabezpieczyć grzejniki centralnego ogrzewania osłonami ochraniającymi przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym w:

- a) sali nr 1 edukacji wczesnoszkolnej, w której uczą się klasy III a i III b,
- b) sali nr 2 edukacji wczesnoszkolnej, w której uczą się klasy II a i II b,
- c) sali nr 3 edukacji wczesnoszkolnej, w której uczą się klasy I a i I b,
- d) sali oddziału „0” A,
- e) oddziału „0” B,
- f) pomieszczeniu świetlicowym.

Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Wypoczynek letni dla dzieci zorganizowany jest w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 47 im. J. I. Kraszewskiego, ul. Zdrowa 1, 20-383 Lublin. Organizatorem wypoczynku letniego jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. J.I. Kraszewskiego, ul. Zdrowa 1, 20-383 Lublin - Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39.

Wypoczynek zgłoszony do Kuratorium Oświaty - nr zgłoszenia 17545/LUB/L-2022.

Kontrola dotyczy wypoczynku trwającego od 01.07.2022r. do 14.07.2022r. Liczba uczestników wypoczynku to 30 dzieci (w tym 16 dziewczynek i 14 chłopców) w wieku 8-10 lat. Liczba przewidzianych miejsc - 30. W dniu kontroli obecnych 26 dzieci. Dzieci przebywają na wypoczynku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰.

Personel. Opiekę nad uczestnikami wypoczynku sprawują 3 osoby: 2 wychowawców i kierownik półkolonii. Podczas kontroli poddano ocenie dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych 2 wychowawców i kierownika półkolonii - okazano do wglądu aktualną dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych wszystkich osób mających bezpośredni kontakt z uczestnikami wypoczynku.

Budynek szkoły murowany, oddany do użytku w 1970r., wolnostojący, trzykondygnacyjny, usytuowany na działce własnej ogrodzonej. Budynek nie dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności dzieci i młodzieży. Ogrodzenie posesji kompletne, w dobrym stanie technicznym. Posesja uporządkowana. Nawierzchnia dróg, przejść utwardzona kostką betonową. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia zabezpieczone są szczelnymi przykrywkami. Wyjście ze szkoły zabezpieczone barierką uniemożliwiającą bezpośrednie wyjście uczestników wypoczynku na jezdnię.

Woda. Budynek podłączony do wodociągu. Nieczystości płynne odprowadzane do kanalizacji miejskiej. Ogrzewanie centralne i ciepła woda użytkowa z własnego pieca gazowego. Wentylacja grawitacyjna zapewniona we wszystkich pomieszczeniach wykorzystywanych podczas wypoczynku. Oświetlenie elektryczne sprawne, punkty oświetleniowe czynne zabezpieczone osłonami oraz zapewnione oświetlenie naturalne. Wysokość pomieszczeń 3 m.

Nieczystości stałe usuwane do koszy z wkładami foliowymi, a następnie do 4 kontenerów plastikowych: 3 kontenerów o pojemności 1100 l (frakcja zmieszana, metal/plastik, papier) oraz 1 pojemnika o pojemności 240 l (szkło) – pojemników zamykanych, wolnostojących, ustawionych na podłożu utwardzonym, w odległości powyżej 10 m od okien i drzwi budynku. Odbiór nieczystości stałych odbywa się na podstawie umowy Nr P- 22/Z zawartej w dniu 21.02.2022r. z SUEZ WSCHÓD Sp. z o.o., 20-479 Lublin, ul. Ciepłownicza 6. Wg. umowy nieczystości zmieszane odpady komunalne odbierane są raz na tydzień, papier i tektura oraz metale i tworzywa sztuczne dwa razy na miesiąc, szkło 1 raz na miesiąc. Miejsce i urządzenia w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym.

Pomieszczenia. Podczas trwania półkolonii uczestnicy korzystają z następujących pomieszczeń szkoły: sali dydaktycznej nr 2 zlokalizowanej na parterze budynku, stołówki, pomieszczenia szatni zlokalizowanej na parterze (przy wejściu głównym), sali gimnastycznej oraz dwóch pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (dla dziewcząt i chłopców).

Warunki do uprawiania sportu i rekreacji. Dzieci podczas wypoczynku mają możliwość korzystania z szkolnego placu zabaw oraz 2 boisk - do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego. Zajęcia na świeżym powietrzu organizowane są również na terenie rekreacyjnym w drewnianej, zadaszonej altanie usytuowanej na powierzchni utwardzonej kostką brukową, w której ustawiono stoliki i krzesła dla uczestników wypoczynku.

Plac zabaw. Uczestnicy wypoczynku korzystają ze szkolnego placu zabaw. Wyposażenie placu zabaw posiada certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat nr TM 62000138009 na zestaw zabawowy ANTEK. Wyrób spełnia wymagania norm PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009,
- Certyfikat nr TM 62000138007 na drabinkę poziomą. Wyrób spełnia wymagania norm PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2006,
- Certyfikat nr TM 62000138003 na huśtawkę ważka. Wyrób spełnia wymagania norm PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009,
- Certyfikat nr TM 62000138005 na bujak przestrzenny na sprężynie. Wyrób spełnia wymagania norm PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009,
- Certyfikat nr TM 62000138002 na huśtawkę poziomą. Wyrób spełnia wymagania norm PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-7:2009.

Urządzenia na placu zabaw w dobrym stanie technicznym, powierzchnie drewniane gładkie. Urządzenia przymocowane na stałe do podłoża. Zapewniono Regulamin bezpiecznego korzystania z urządzeń placu zabaw. Na placu zabaw nie ma piaskownicy.

Boiska. Na potrzeby wypoczynku letniego udostępniono: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z tworzywa sztucznego oraz boisko do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawiastej. Boiska wyposażone w bramki i kosze. Wyposażenie boisk posiada certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat Nr P/597/09 na sprzęt sportowy do piłki nożnej - wyrób spełnia wymagania PN-EN 748:2006,
- Certyfikat Nr P/695/09 na sprzęt do koszykówki - wyrób spełnia wymagania PN-EN 1270:2006,
- Certyfikat Nr P/610/09 na sprzęt do piłki nożnej - wyrób spełnia wymagania PN-EN 748:2006,
- Certyfikat Nr P/765/10 na sprzęt do siatkówki - wyrób spełnia wymagania PN-EN 1271:2006,
- Certyfikat Nr P/475/08 na bramki do piłki ręcznej - wyrób spełnia wymagania PN-EN 749:2006,
- Certyfikat Nr P/596/09 na sprzęt do piłki ręcznej. Wyrób spełnia wymagania PN-EN 749:2006.

Bramki i inne konstrukcje na boiskach w dobrym stanie technicznym, przymocowane na stałe do podłoża.

Sala gimnastyczna o powierzchni 180m². Ściany w sali malowane z zaznaczeniem lamperii olejnej, czyste, gładkie, bez ubytków. Sufit czysty. Na podłodze parkiet drewniany, lakierowany w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Punkty świetlne zabezpieczone osłonami. Sala wyposażona w drabinki przysięcienne, ławki gimnastyczne, kosze. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli wyposażenie sali zostało zakupione przed 1997r., nie posiada certyfikatów bezpieczeństwa.

Ciągi komunikacyjne. Ściany malowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii olejnej, bez ubytków. Na podłogach wykładzina termozgrzewalna z wyobleniem na ściany, w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Ciągi komunikacyjne w dobrym stanie sanitarno-technicznym.

Szatnia. Podczas wypoczynku dzieci korzystają z szatni zlokalizowanej na parterze budynku przy wejściu głównym. Ściany w pomieszczeniu malowane jasną farbą zmywalną z zaznaczeniem lamperii malowanej farbą olejną, bez ubytków. Na podłodze wykładzina termozgrzewalna z wyobleniem na ściany, w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Szatnia wyposażona w meble szatniowe z wieszakami, półką na okrycia głowy oraz ławkami do zmiany obuwia. Każde dziecko posiada wyznaczone miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej. Pomieszczenie szatni utrzymane w bieżącej czystości i porządku.

Sala dla uczestników wypoczynku. Dla uczestników wypoczynku przeznaczono 1 salę – salę nr 2 edukacji wczesnoszkolnej. Ściany w pomieszczeniach malowane jasną farbą zmywalną z zaznaczeniem lamperii wyłożonej panelami oraz malowanej farbą olejną, gładkie, bez ubytków tynku i farby. Sufit w sali czysty. Na podłodze wykładzina termozgrzewalna z wyobleniem na ściany, w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Zapewniono możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem, w oknach zamontowane są rolety. Pomieszczenia przeznaczone na wypoczynek dzieci wyposażone w stoliki, krzesła, regały na zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzęt audio. Stoliki i krzesła posiadają certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat Zgodności Nr 211/06 Stoły szkolne OS. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-ISO 5970: 1994, PN-F-06009:2001,
- Certyfikat Zgodności Nr 210/06 Krzesło szkolne i przedszkolne OK 1. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-ISO 5970: 1994, PN-F-06009:2001,
- Certyfikat Zgodności Nr 330/13 Krzesło szkolne i przedszkole SB-cis. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2009, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009: 2001,
- Certyfikat Zgodności Nr 63/07 Krzesło szkolne. PUCHATEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-ISO 5970: 1994, PN-F-06009:2001,
- Certyfikat Zgodności Nr 22/15 na krzesło szkolne i przedszkole SB-cis. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009: 2001,
- Certyfikat Zgodności Nr 6/16 na krzesło szkolne i przedszkole STOLBRZEG. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009: 2001.

Co najmniej 50 % powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie.

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne. Dla uczestników półkolonii zapewniono 2 pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane na parterze przy wejściu głównym do budynku szkoły, wydzielone dla dziewcząt i chłopców. Każde pomieszczenie wyposażone w 4 umywalki i 3 miski ustępowe w kabinach. W półkoloniach uczestniczy 30 dzieci (16 dziewcząt oraz 14 chłopców) - standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane. W pomieszczeniach zapewniona wentylacja grawitacyjna, pomieszczenia z oknami, w trakcie kontroli okna otwarte celem przewietrzenia. Ściany pokryte glazurą do wysokości 2 m, powyżej powłoki malarskie gładkie, bez ubytków. Ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci. Sufity czyste. Na podłodze terakota w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Pomieszczenia wyposażone w środki higieny osobistej, zapewniono mydło w płynie do mycia rąk w pojemniku, papier toaletowy oraz ręczniki papierowe jednorazowe. Umywalki do mycia rąk z ciepłą i zimną wodą bieżącą. Ciepła woda uzyskiwana z własnego pieca gazowego. W trakcie kontroli zmierzono temperaturę ciepłej wody w strumieniu przy 2 umywalkach w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym dla dziewcząt oraz chłopców, temperatura wody wynosiła 40,0°C, oraz 40,1°C.

Pomieszczenie porządkowe. Sprzęt i środki do utrzymania czystości w placówce są przechowywane w wydzielonym, zamkniętym pomieszczeniu porządkowym, niedostępnym dla dzieci, usytuowanym na parterze budynku. W pomieszczeniu podłoga wyłożona wykładziną pcv, ściany malowane farbą olejną bez ubytków. Sufit bez ubytków. Zapas środków do mycia i dezynfekcji zapewniony. Mopy i szczotki wydzielone i oznakowane do sprzątania sal, korytarzy i pomieszczeń sanitarnych, przechowywane na wieszakach ściennych. Do utrzymania higieny stosuje się następujące środki: Ajax, Brud pur VOIGT, Domestos, Tytan wc, Cif, Cilit Bang, płyn do mycia szyb BeDeS, płyn do mycia szyb Clin, Srodek do dezynfekcji Orlen – środki posiadają aktualne terminy ważności. Pomieszczenia, w których organizowany jest wypoczynek są sprzątane przez personel sprzątający zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 47 w Lublinie.

Żywnienie. Uczestnikom półkolonii zapewniono posiłki w formie obiadu dwudaniowego z kompotem oraz podwieczorek. Posiłki przygotowywane na miejscu we własnej kuchni szkolnej. Ponadto uczestnicy spożywają własne śniadanie. Placówka pod stałym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, posiada wpis do rejestru w zakresie prowadzonego żywienia Nr HŻ 2609/0309/2009 z dnia 30.03.2009r. Uczestnicy nie korzystają z dofinansowania posiłków.

Stołówka. Ściany w pomieszczeniu malowane z zaznaczeniem lamperii olejnej, gładkie, bez ubytków, Sufit czysty. Na podłodze płytki gresowe z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych, w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Pomieszczenie wyposażone w stoliki i krzesła.

Opiekę medyczną podczas trwania półkolonii sprawuje pielęgniarka zatrudniona w NZOZ Głusk-Med, ul. Zdrowa 14, 23-383 Lublin. W razie zaistnienia problemów zdrowotnych dzieci przewidziany jest kontakt telefoniczny z rodzicami i pogotowiem ratunkowym. W trakcie trwania turnusu nie odnotowano zachorowań, hospitalizacji, urazów, wypadków ani zatruc pokarmowych.

Program wypoczynku. W trakcie trwania półkolonii organizowane są: gry i zabawy sportowe, ruchowe, integracyjne, zajęcia plastyczne, warsztaty kulinarne, warsztaty z elementami historii sztuki, zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne (decopage), warsztaty w Muzeum Cebularza, wyjścia do biblioteki, wycieczki: do fabryki czekolady w Olimpie, na Stare Miasto w Lublinie, Ogrodu Botanicznego, do Muzeum Wsi Lubelskiej, księgarni, Ogrodu Saskiego. Dokumentacja uczestników półkolonii – karty kwalifikacyjne w komplecie. Na potrzeby wypoczynku opracowano Regulamin półkolonii letnich w SP nr 47 - lato 2022r.

Regulamin szatni szkolnej, Regulamin placu zabaw, kąpieli, zasady poruszania się w czasie wycieczek, w marszu i na biwaku oraz zasady bezpieczeństwa podczas upałów. Opiekunowie zapoznani zostali z wytycznymi PPIS w Lublinie dotyczącymi bezpiecznego i zdrowego wypoczynku letniego 2022r., co potwierdzono podpisem.

Apteczki i pomocy znajdują się w pokoju nauczycielskim, świetlicy, kuchni, wyposażone są w podstawowe środki opatrunkowe w terminie ważności, instrukcję udzielania pierwszej pomocy. Pracownicy są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Tytoń. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych. Przy wejściu w widocznym miejscu umieszczono oznaczenie graficzne i słowne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych. Przy głównym wejściu do budynku w widocznym miejscu zapewniono również płyn do dezynfekcji rąk.

W dniu kontroli pomieszczenia oraz otoczenie budynku utrzymane są w bieżącej czystości.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* *Nie dotyczy*

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI



1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonane/~~ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wniesione/~~nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesione/~~nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. - nie nałożono/nałożono**
grzywnę w drodze mandatu karnego na
nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości *nie dotyczy* słownie *nie dotyczy*
(nr mandatu karnego) *nie dotyczy*
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr *nie dotyczy* z dnia *nie dotyczy*
wydane przez *nie dotyczy*
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu: *nie dotyczy*
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: *nie dotyczy* (imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie-zapoznano się **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47
im. J.I. Kraszewskiego
20-383 Lublin, ul. Zdrowa 1
tel./fax 81 751 86 41
000559262

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)


Sta. asystent
mgr inż. 


(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 14.07.2022r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47
Im. J.I. Kraszewskiego
20-383 Lublin, ul. Zdrowa 1
tel./fax 81 751 86 41
000559262

WICEPREZYSTAD SZKOŁY
mgr 

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularzy kontroli*: „Ocena stanu sanitarnego
wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania” F/HDM/15.

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do
ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji
sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylecia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany
Administratorem, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod@psse.lublin.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku
z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie
archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
 - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania usunięcia danych osobowych,
 - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
 - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.