

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie  
20-029 Lublin  
ul. Uniwersytecka 12  
Tel. 081 533 00 61

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.H-766/8/2018

Lublin, 31.01.2018r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Magdalenę Helińską-Gurba Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K-0160/57/2018

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: [oswiata@lublin.eu](mailto:oswiata@lublin.eu)

Wypoczynek zimowy zorganizowany w formie półkolonii w Szkole Podstawowej Nr 52 im. Marii Konopnickiej, ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin, tel./faks 81 746 81 77, e-mail: [poczta@sp52.lublin.eu](mailto:poczta@sp52.lublin.eu)

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Wypoczynek zorganizowany w formie półkolonii w Szkole Podstawowej Nr 52 im. Marii Konopnickiej, ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin, tel./faks 81 746 81 77, e-mail: [poczta@sp52.lublin.eu](mailto:poczta@sp52.lublin.eu) – wypoczynek zimowy 2018

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: [oswiata@lublin.eu](mailto:oswiata@lublin.eu)

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

#### 4. NIP 946 23 55 475 (szkoły) 946 257 58 11 (Gminy Lublin) REGON 432511996

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Małgorzata Stacharska – dyrektor szkoły, kierownik wypoczynku

(imię i nazwisko/stanowisko)

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

#### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

#### 1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 31.01.2018r. godz. 10<sup>40</sup>

#### 2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* Nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: placówka nie prowadzi działalności gospodarczej – brak wymogu prawnego – wypoczynek zimowy 2018
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 31.01.2018r. godz. 13<sup>30</sup>
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\*  
*Nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli:  
Kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń, wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości w trakcie trwania wypoczynku zimowego 2018
7. *Wyposażenie użyte podczas kontroli\**  
Komputer SK/S/K/09-162/HDM, przymiar wstępowy PP/K/01-05/HDM, termometr PP/S/K/03-08/HDM, termometr PP/S/K/03-04/HDM  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\* – nr i nazwa protokołu/ów\* - dokonano pomiarów:
  - pomiar odległości miejsca gromadzenia nieczystości stałych od okien i drzwi budynku,
  - pomiary temperatury ciepłej wody w strumieniu,
  - pomiar temperatury w sali zajęć.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\* *Nie dotyczy*
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:
  - Protokół Nr 41/8/17 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 16.08.2017r. sporządzony przez mistrza kominarskiego Andrzeja Fularskiego upr. nr 18239 z „FULKOM” Usługi Kominarsko-Gazownicze, ul. Przyjaźni 10, 20-314 Lublin. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane. Przewody kominowe nadają się do dalszej eksploatacji.
  - Sprawozdanie z badań Nr 3676/17 z dnia 25.08.2017 r., (punkt poboru – kuchnia) sporządzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Centralne Laboratorium, ul. Zawilcowa 10, 20-245 Lublin. Woda nadaje się do spożycia przez ludzi.
  - Sprawozdanie z badań Nr 3677/17 z dnia 25.08.2017 r., (punkt poboru – źródło wody pitnej) sporządzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Centralne Laboratorium, ul. Zawilcowa 10, 20-245 Lublin. Woda nadaje się do spożycia przez ludzi.
  - Raport Nr 01/2013 – Opracowanie Wykonanych Pomiarów Natężenia Oświetlenia Elektrycznego w budynku szkolnym z dnia 24.06.2013 r. sporządzony przez technika energetyki Krzysztofa Bilkiewicza upr. E1-435/2009/K662, D1-436/2009/K662, inż. Kazimierza Rozenbergier. Wynik badania oświetlenia zgodny z PN-EN 12464-1. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsce pracy we wnętrzach.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:  
*Nie dotyczy*
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*:  
*Nie dotyczy*
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli: „Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania” F/HDM/15

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli



Organizatorem wypoczynku zimowego jest Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Marii Konopnickiej, ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin. Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone. Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Wypoczynek zimowy dla dzieci zorganizowany w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 52 im. Marii Konopnickiej, ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin. Organizatorem wypoczynku letniego jest Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Marii Konopnickiej, ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin. Wypoczynek zgłoszony do Kuratorium Oświaty - Nr zgłoszenia 10361/LUB/2018-Z.

Kontrola dotyczy wypoczynku trwającego od 29.01.2018r. do 09.02.2018r. Liczba uczestników wypoczynku to 105 dzieci w wieku 8-12 lat, w tym 54 dziewczęta i 51 chłopców. W dniu kontroli obecnych jest 97 dzieci. Dzieci przebywają na wypoczynku zimowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>. Personel zatrudniony podczas wypoczynku to 6 wychowawców oraz kierownik półkolonii.

Budynek szkoły oddany do użytku w 2002r., usytuowany na działce własnej, ogrodzonej. Ogrodzenie kompletne, w dobrym stanie technicznym. Posesja uporządkowana. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona kostką betonową. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia zabezpieczone są szczelnymi przykrywkami. Wyjście ze szkoły zabezpieczone barierką uniemożliwiającą bezpośrednie wyjście uczestników wypoczynku na jezdnię.

Budynek murowany, wielokondygnacyjny, dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności za pomocą podjazdu, dźwigu osobowego oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla osób niepełnosprawnych. Budynek podłączony do sieci wodnej i kanalizacyjnej miejskiej. Ogrzewanie centralne i ciepła woda użytkowa z miejskiej sieci ciepłowniczej z możliwością regulacji temperatury we własnej wymiennikowni. Wentylacja we wszystkich pomieszczeniach grawitacyjna oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i pomieszczeniach bloku sportowego wspomagana mechanicznie. Oświetlenie elektryczne, sprawne, punkty oświetleniowe czynne oraz zaopatrzone w osłony. W pomieszczeniach zapewniono oświetlenie naturalne. Wysokość pomieszczeń sal lekcyjnych wynosi 3m.

Nieczystości stale usuwane do koszy z wkładami foliowymi, a następnie do 3 kontenerów plastikowych o pojemności 1100l, zamykanych, ustawionych na podłożu utwardzonym, w odległości powyżej 10 m od okien i drzwi budynku. Odbiór nieczystości stałych odbywa się na podstawie umowy Nr 13194/O/11 zawartej w dniu 23.08.2011r. z aneksem Nr 2 z dnia 09.09.2016r. z firmą KOM-EKO S.A. w Lublinie, ul. Wojenna 3. Odbiór odpadów zmieszanych odbywa się 2 razy w tygodniu, odbiór frakcji suchej 1 raz w tygodniu.

Podczas trwania półkolonii uczestnicy korzystają z następujących pomieszczeń: 6 sal dydaktycznych, szatni, 6 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym (szatnie, pomieszczenia sanitarne) oraz sali korekcyjnej. Pomieszczenia przeznaczone na wypoczynek zlokalizowane na niskim parterze, na parterze i I piętrze budynku. Kondygnacje są skomunikowane wewnętrzną klatką schodową. Przewidziano również zajęcia na boisku szkolnym.

**Boisko.** Na potrzeby wypoczynku udostępniono boisko wielofunkcyjne „ORLIK”. Wyposażenie boiska posiada certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat Nr P/540/09 JONEX-SPORT na sprzęt sportowy do siatkówki. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 1271:2006,
- Certyfikat Nr P/541/09 JONEX-SPORT na sprzęt sportowy, bramki do piłki nożnej. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 748:2006,
- Certyfikat Nr P/445/08 na sprzęt do koszykówki. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 1270:2006,
- Certyfikat Nr P/444/08 na sprzęt boiskowy: bramki do piłki ręcznej. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 749:2006. Certyfikat Nr P/541/09 na sprzęt sportowy, bramki do piłki nożnej. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 748:2006.

Bramki i inne konstrukcje w dobrym stanie technicznym, przymocowane na stałe do podłoża.

**Sala gimnastyczna.** Podczas wypoczynku jest użytkowana sala sportowa o powierzchni 545,9 m<sup>2</sup>. Ściany w sali pokryte lamperią z tynku typu marmolit, powyżej powłoki malarskie gładkie, czyste, bez ubytków. Na podłodze wykładzina sportowa w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Okna zabezpieczone siatką sportową, punkty świetlne zabezpieczone osłonami. Sala wyposażona w ławki gimnastyczne, bramki do piłki ręcznej, kosze. Wyposażenie sali posiada certyfikaty bezpieczeństwa:



- Certyfikat Nr 17/00 na ławki gimnastyczne POLSPORT Szamocin. Wyrób spełnia wymagania zawarte w Kryteriach Technicznych Bezpieczeństwa KTB 12s/98, PN-EN 97063:1996
- Certyfikat Nr 80/02 na bramki do piłki ręcznej. Wyrób spełnia wymagania normy PN-EN 1270:2001.
- Certyfikat Nr 91/03 na sprzęt do koszykówki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1270:1999.
- Deklaracja Zgodności na zestaw do koszykówki. Wyrób zgodny z PN-79/H-74244, PN-83/H-92120, PN-90/M-69016, PN-ISO 3545-2.

**Zaplecze sanitarne przy sali gimnastycznej.** Przy sali gimnastycznej dla uczestników wypoczynku udostępniono 4 pomieszczenia szatni (2 dla dziewcząt i 2 dla chłopców) oraz 2 pomieszczenia sanitarne, wydzielone dla dziewcząt i chłopców. Ściany w szatniach malowane farbą emulsyjną, zmywalną, czyste, gładkie, bez ubytków. Sufity czyste. Na podłogach terakota z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Szatnie wyposażone w ławki z wieszakami na odzież. Wyposażenie w dobrym stanie technicznym.

**Przy szatniach wydzielono 2 pomieszczenia sanitarne, odrębne dla dziewcząt i chłopców.** W każdym z pomieszczeń zapewniono 4 kabiny natryskowe, 3 umywalki oraz 1 ustęp. Ściany w pomieszczeniach pokryte glazurą do wysokości 2m, powyżej powłoki malarskie czyste, bez ubytków. Sufity czyste. Na podłogach terakota w dobrym stanie sanitarno-technicznym

**Sala gimnastyki korekcyjnej.** Ściany w sali malowane farbą emulsyjną, zmywalną, czyste, gładkie, bez ubytków. Sufit czysty. Na podłodze wykładzina sportowa w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W sali odbywają się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Grzejniki centralnego ogrzewania w sali zabezpieczone osłonami, punkty świetlne z osłonami do sal sportowych. Pomieszczenie wyposażone w drabinki przyścienne, drabiny linowe oraz ławki gimnastyczne. Wyposażenie posiada certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat Nr P/60/03 Z.P.H. NETEX na Drabiny linowe. Wyrób spełnia wymagania zawarte w : PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:1999.
- Certyfikat Nr 126/03 COMA s.j. na Drabiny gimnastyczne przyścienne, pojedyncze D1. Wyrób spełnia wymagania zawarte w : PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:1999.
- Certyfikat Nr 17/00 POLSPORT sp. z o.o. na Ławki gimnastyczne POLSPORT- SZAMOCIN –ławki z nogami drewnianymi, ławki z nogami metalowymi. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: Kryteriach Technicznych Bezpieczeństwa KTB 12s/98, PN-N-97063:1996.

Wyposażenie sali w dobrym stanie technicznym, drabinki zamontowane stabilnie.

**Szatnia.** Szatnia zorganizowana na niskim parterze budynku. Dla uczestników wypoczynku udostępniono boksy metalowe wydzielone dla poszczególnych oddziałów szkolnych, dzieci korzystają z tych samych boksów, co podczas roku szkolnego. Boksy wyposażone w wieszaki przyścienne oraz ławki do zmiany obuwia. Ściany malowane farbą emulsyjną, czyste, gładkie, sufity czyste, na podłodze terakota z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Pomieszczenie szatni utrzymane w bieżącej czystości.

**Klatka schodowa.** Stopnie schodów równe i nie śliskie, pokryte terakotą z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych. Sufity czyste. Ściany malowane farbą emulsyjną z zaznaczeniem lamperii pokrytej farbą olejną i glazurą, czyste, gładkie, bez ubytków.

**Korytarze.** Ściany w korytarzach malowane farbami emulsyjnymi z zaznaczeniem lamperii olejnej i glazury. Na podłogach wykładzina termozgrzewalna z wyobleniem na ściany w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W części korytarza przy holu głównym budynku na ścianie znajduje się źródło wody pitnej z którego korzystają uczestnicy wypoczynku. Podczas kontroli przedstawiono aktualne badanie wody ze źródła, potwierdzające zapewnienie właściwych parametrów.

Z informacji uzyskanych od Pani Małgorzaty Stacharskiej – dyrektora szkoły, kierownika wypoczynku źródło jest czyszczone oraz dezynfekowane są przez 2 pracownice, które odpowiadają za czystość w segmencie sportowym. W dniu kontroli źródło utrzymane w czystości bez oznak zakamienienia, dezynfekowane gotowym preparatem do dezynfekcji powierzchni Swish Foodservice z terminem ważności do 01.08.2020r. Czyszczenie odbywa się na bieżąco, dezynfekcja po zakończeniu zajęć wypoczynku. Pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie źródła w czystości posiadają fartuchy ochronne oraz rękawice jednorazowego użytku.

**Sal dydaktyczne.** Dla uczestników wypoczynku przeznaczono 6 sal dydaktycznych na parterze i I piętrze budynku. Ściany w pomieszczeniach malowane farbami emulsyjnymi, czyste, gładkie, bez ubytków tynku i farby, sufity czyste. W pomieszczeniach znajdują się umywalki, ściany przy umywalkach pokryte fartuchem z glazury, gładkie, bez ubytków. Przy umywalkach zapewniona ciepła i zimna woda, mydło w płynie do



mycia rąk w podajnikach naściennych, ręczniki jednorazowe papierowe oraz kosze na śmieci. Na podłogach wykładzina termozgrzewalna z wyobleniem na ściany w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym. We wszystkich salach jest możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem, w oknach zamontowane są rolety. Konstrukcja okien w 50% zapewnia możliwość otwierania. Pomieszczenia wyposażone w stoliki, krzesła, regały, otwarte szafki na zabawki i pomoce dydaktyczne, rzutniki, tablice, ekrany. Stoliki i krzesła posiadają certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat zgodności Nr: 63/07 na krzesło szkolne Junior. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2006, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat zgodności Nr: 147/10 na stół szkolny PUCHATEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat zgodności Nr: 120/11 na krzesło szkolne PUCHATEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat Zgodności 63/07 na krzesło szkolne i przedszkolne PUCHATEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-ISO 5970:1997, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat zgodności Nr: 19/13 na krzesło szkolne i przedszkolne OK.1. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2006, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat Zgodności 64/07 na stół szkolny i przedszkolny AS PLUS dwuosobowy. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-ISO 5970:1997, PN-F-06009:2001.

Dokonano pomiaru temperatury w pomieszczeniu sali – pomiar wskazał 22,7°C.

**Pomieszczenie higieniczno-sanitarne.** Dla uczestników półkolonii zapewniono 6 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wydzielonych na parterze oraz I piętrze. Dla chłopców wydzielono 3 pomieszczenia sanitarne, wyposażone łącznie w 6 umywalek, 6 pisuarów i 6 kabin ustępowych. Dla dziewcząt wydzielono 3 pomieszczenia sanitarne, wyposażone łącznie w 6 umywalek i 6 kabin ustępowych. W pomieszczeniach sanitarnych z oknami zapewniona wentylacja grawitacyjna, w ustępach bez okien zapewniona wentylacja wspomagana mechanicznie. Ściany pokryte glazurą do wysokości 2,2m, powyżej powłoki malarskie czyste, gładkie, bez ubytków. Sufity czyste. Na podłodze terakota w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Zapewniono mydło w płynie do mycia rąk w podajnikach naściennych, papier toaletowy oraz ręczniki papierowe jednorazowe. Umywalki zaopatrzone w bieżącą zimną i ciepłą wodę z sieci miejskiej. Zmierzono temperaturę ciepłej wody w strumieniu przy 2 umywalkach temperatura wynosiła 42,9°C, 43,5°C. Pomieszczenia utrzymane w bieżącej czystości, dezynfekowane.

**Żywnienie.** Uczestnikom półkolonii zapewniono obiady dwudaniowe. Posiłki przygotowywane na miejscu w kuchni szkolnej. Dzieci obiady spożywają w stołówce szkolnej. Dodatkowo organizator zapewnia dzieciom dzbanki z napojami. Placówka pod stałym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, została wpisana do rejestru w zakresie prowadzonego żywienia wpisem Nr HŻ-766/0309/2007.

Pomieszczenia, w których organizowany jest wypoczynek są sprzątane przez personel sprząający zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 52.

Sprzęt i środki do utrzymania czystości w placówce są przechowywane w wydzielonych, zamykanych pomieszczeniach porządkowych, niedostępnych dla dzieci. W pomieszczeniach podłogi wyłożone terakotą z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych, ściany malowane farbami łatwo zmywalnymi, gładkie bez ubytków i pęknięć. Sufity czyste. Mopy i szczotki wydzielone i oznakowane do sprzątania sal, korytarzy i pomieszczeń sanitarnych. Do utrzymania higieny stosuje się następujące środki: Domestos, Cif mleczko, Ceramik, Cerax Płyn Uniwersalny, IZO, Swish Profi Line Quato, WC Sansed, Sidelux, Inter Ceran do wykładziny sportowej. Ww. środki posiadają aktualne terminy ważności.

Opiekę medyczną podczas trwania półkolonii sprawuje lekarz poradni rodzinnej i pielęgniarka z Praktyki Lekarza Rodzinnego „Zdrowie” ul. Władysława Jagiełły 20, 20-281 Lublin. Pielęgniarka pełni dyżury w placówce, ponadto w razie potrzeby przyjazd pomocy medycznej następuje po zgłoszeniu telefonicznym. W trakcie trwania turnusu nie odnotowano zachorowań, hospitalizacji, urazów, wypadków ani zatruc pokarmowych.

W trakcie trwania półkolonii organizowane są zajęcia: konkursy plastyczne, literackie, quizy, gry, zabawy podporządkowane typowi zajęć, dyskusje grupowe, burze mózgów, psychodrama, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, wycieczki (na basen, do kina, do teatru, na lodowisko, do Muzeum Cebularza), spotkanie z Wojewodą Lubelskim, dyskusje, psychodramy, zajęcia rekreacyjno-sportowe na boisku.

Dokumentacja uczestników półkolonii – karty kwalifikacyjne w komplecie.

Zapewniono przenośne apteczki I pomocy, wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe w terminie ważności oraz instrukcję udzielania pierwszej pomocy.

Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Umieszczono znaki graficzne i słowne informujące o zakazie.

Pozostawiono materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki grypy oraz zasad bezpieczeństwa na zimowisku („Bezpieczne zimowisko”, „Higiena zimowych dni”, „Bezpieczne ferie zimowe”, „Zimowe dni”).

W dniu kontroli wszystkie pomieszczenia oraz otoczenie budynku utrzymane są w bieżącej czystości.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

Nie dotyczy

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\*

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. .... nie nałożono/~~nałożono~~\*\*  
grzywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości Nie dotyczy słownie Nie dotyczy

(nr mandatu karnego) Nie dotyczy

(podstawa prawna) Nie dotyczy

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr Nie dotyczy z dnia Nie dotyczy  
wydane przez Nie dotyczy

.....  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu: Nie dotyczy  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: Nie dotyczy (imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

DYREKTOR

mgr Małgorzata Stacharek

.....  
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Młodszy Asystent

mgr Magdalena Helinska-Gurba

.....  
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))



## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 31.01.2018r.

DYREKTOR

*mgr Małgorzata Stachurska*

Szkoła Podstawowa Nr 52  
im. Marii Konopnickiej

20-281 Lublin, ul. Władysława Jagiełły 11  
tel./fax 81 746-81-77

NIP 946-23-55-475, REGON 432511996

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularz kontroli\*\* „Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania” F/HDM/15  
(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić