

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie  
20-029 Lublin  
ul. Uniwersytecka 12  
Tel. 081 533 00 61

Data wpływu 03.07.2018r.  
Znak sprawy DSZ.0910.10.2018

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.G-766/10/2018

Lublin, 03.07.2018r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Agatę Krech-Grzebuła Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K-0160/83/2018

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: [oswiata@lublin.eu](mailto:oswiata@lublin.eu)

Wypoczynek letni zorganizowany w formie półkolonii w Szkole Podstawowej Nr 52 im. Marii Konopnickiej, ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin, tel./faks 81 746 81 77, e-mail: [poczta@sp52.lublin.eu](mailto:poczta@sp52.lublin.eu)

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Wypoczynek zorganizowany w formie półkolonii w Szkole Podstawowej Nr 52 im. Marii Konopnickiej, ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin, tel./faks 81 746 81 77, e-mail: [poczta@sp52.lublin.eu](mailto:poczta@sp52.lublin.eu) – wypoczynek letni 2018

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: [oswiata@lublin.eu](mailto:oswiata@lublin.eu)

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

#### 4. NIP 946 23 55 475 (szkoły) 946 257 58 11 (Gminy Lublin) REGON 432511996

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Małgorzata Stacharska – dyrektor szkoły, kierownik wypoczynku

(imię i nazwisko/stanowisko)

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Pani Mariola Szponar – wicedyrektor szkoły

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

#### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

#### 1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 03.07.2018r. godz. 10<sup>35</sup>

#### 2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* Nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: placówka nie prowadzi działalności gospodarczej – brak wymogu prawnego – wypoczynek letni 2018
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 03.07.2018r. godz. 13<sup>30</sup>
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\*  
*Nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli:  
Kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń, wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości w trakcie trwania wypoczynku letniego 2018
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*  
Komputer SK/S/K/09-158/HDM, przymiar PP/K/01-11/HDM, termometr elektroniczny PP/S/K/03-10/HDM.  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\* - dokonano pomiarów:
  - pomiar odległości miejsca gromadzenia nieczystości stałych od okien i drzwi budynku,
  - pomiary temperatury ciepłej wody w strumieniu.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\* *Nie dotyczy*
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:
  - Protokół Nr 41/8/17 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 16.08.2017r. sporządzony przez mistrza kominiarskiego Andrzeja Fularskiego upr. nr 18239 z „FULKOM” Usługi Kominiarsko-Gazownicze, ul. Przyjaźni 10, 20-314 Lublin. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane. Przewody kominowe nadają się do dalszej eksploatacji.
  - Sprawozdanie z badań Nr 3676/17 z dnia 25.08.2017 r., (punkt poboru – kuchnia) sporządzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Centralne Laboratorium, ul. Zawilcowa 10, 20-245 Lublin. Woda nadaje się do spożycia przez ludzi.
  - Sprawozdanie z badań Nr 3677/17 z dnia 25.08.2017 r., (punkt poboru – źródło wody pitnej) sporządzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Centralne Laboratorium, ul. Zawilcowa 10, 20-245 Lublin. Woda nadaje się do spożycia przez ludzi.
  - Raport Nr 01/2013 – Opracowanie Wykonanych Pomiarów Natężenia Oświetlenia Elektrycznego w budynku szkolnym z dnia 24.06.2013 r. sporządzony przez technika energetyki Krzysztofa Bilkiewicza upr. E1-435/2009/K662, D1-436/2009/K662, inż. Kazimierza Rozenbergier. Wynik badania oświetlenia zgodny z PN-EN 12464-1. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsce pracy we wnętrzach.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:  
*Nie dotyczy*
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*:  
*Nie dotyczy*
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli: „Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania” F/HDM/15

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organizatorem wypoczynku letniego jest Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Marii Konopnickiej, ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin. Postępowanie administracyjne jest prowadzone w formie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM.H-762/12/2018 z dnia 10.05.2018r. Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.



2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Wypoczynek letni dla dzieci zorganizowany w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 52 im. Marii Konopnickiej, ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin. Organizatorem wypoczynku letniego jest Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Marii Konopnickiej, ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin. Postępowanie administracyjne jest prowadzone w formie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM.H-762/12/2018 z dnia 10.05.2018r. Decyzja nakazywała zabezpieczyć grzejniki centralnego ogrzewania osłonami ochraniającymi przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym w salach edukacji wczesnoszkolnej na parterze budynku Nr 56, Nr 58, w salach edukacji wczesnoszkolnej na II piętrze budynku Nr 33, Nr 35, Nr 36, Nr 38, Nr 39; w pracowni komputerowej Nr 32 na II piętrze budynku, w sali zajęć wyrównawczych Nr 34 na II piętrze budynku, w dwóch pomieszczeniach świetlic na parterze budynku Nr 14, Nr 59 oraz zapewnić wentylację mechaniczną o działaniu ciągłym lub włączaną automatycznie, zgodną z normą PN-83 B-03430 i przedstawić wyniki badań potwierdzające zapewnienie właściwej wentylacji w dwóch pomieszczeniach sanitarnych bez okien przy korytarzu prowadzącym do sali gimnastycznej dla dziewcząt i dla chłopców z terminem wykonania do dnia 30.09.2018r. Wypoczynek zgłoszony do Kuratorium Oświaty - Nr zgłoszenia 19855/LUB/2018-L.

Kontrola dotyczy wypoczynku trwającego od 25.06.2018r. do 13.07.2018r. Liczba uczestników wypoczynku to 135 dzieci w wieku 7-14 lat, w tym 70 dziewczęta i 65 chłopców. W dniu kontroli obecnych jest 110 dzieci. Dzieci przebywają na wypoczynku letnim od poniedziałku do piątku w godzinach od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>. Personel zatrudniony podczas wypoczynku to 8 wychowawców oraz kierownik półkolonii.

Budynek szkoły oddany do użytku w 2002r., usytuowany na działce własnej, ogrodzonej. Ogrodzenie kompletne, w dobrym stanie technicznym. Posesja uporządkowana. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona kostką betonową. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia zabezpieczone są szczelnymi przykrywkami. Wyjście ze szkoły zabezpieczone barierką uniemożliwiającą bezpośrednie wyjście uczestników wypoczynku na jezdnię.

Budynek murowany, wielokondygnacyjny, dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności za pomocą podjazdu, dźwigu osobowego oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla osób niepełnosprawnych. Budynek podłączony do sieci wodnej i kanalizacyjnej miejskiej. Ogrzewanie centralne i ciepła woda użytkowa z miejskiej sieci ciepłowniczej z możliwością regulacji temperatury we własnej wymiennikowni. Wentylacja we wszystkich pomieszczeniach grawitacyjna oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i pomieszczeniach bloku sportowego wspomagana mechanicznie. Oświetlenie elektryczne, sprawne, punkty oświetleniowe czynne oraz zaopatrzone w osłony. W pomieszczeniach zapewniono oświetlenie naturalne. Wysokość pomieszczeń sal lekcyjnych wynosi 3m.

Nieczystości stałe usuwane do koszy z wkładami foliowymi, a następnie do 3 kontenerów plastikowych o pojemności 1100l, zamykanych, ustawionych na podłożu utwardzonym, w odległości powyżej 10 m od okien i drzwi budynku. Odbiór nieczystości stałych odbywa się na podstawie umowy Nr 13194/O/11 zawartej w dniu 23.08.2011r. z aneksem Nr 2 z dnia 09.09.2016r. z firmą KOM-EKO S.A. w Lublinie, ul. Wojenna 3. Odbiór odpadów zmieszanych odbywa się 2 razy w tygodniu, odbiór frakcji suchej 1 raz w tygodniu.

Podczas trwania półkolonii uczestnicy korzystają z następujących pomieszczeń: 8 sal dydaktycznych, szatni, 10 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym (szatnie, pomieszczenia sanitarne) oraz sali korekcyjnej. Pomieszczenia przeznaczone na wypoczynek zlokalizowane na niskim parterze, na parterze, I piętrze budynku oraz II piętrze budynku. Kondygnacje są skomunikowane wewnętrzną klatką schodową. Przewidziano również zajęcia na boisku szkolnym.

**Boisko.** Na potrzeby wypoczynku udostępniono boisko wielofunkcyjne „ORLIK”. Wyposażenie boiska posiada certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat Nr P/540/09 JONEX-SPORT na sprzęt sportowy do siatkówki. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 1271:2006,
- Certyfikat Nr P/541/09 JONEX-SPORT na sprzęt sportowy, bramki do piłki nożnej. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 748:2006,
- Certyfikat Nr P/445/08 na sprzęt do koszykówki. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 1270:2006,
- Certyfikat Nr P/444/08 na sprzęt boiskowy: bramki do piłki ręcznej. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 749:2006. Certyfikat Nr P/541/09 na sprzęt sportowy, bramki do piłki nożnej. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 748:2006.



Bramki i inne konstrukcje w dobrym stanie technicznym, przymocowane na stałe do podłoża.

**Sala gimnastyczna.** Podczas wypoczynku jest użytkowana sala sportowa o powierzchni 545,9 m<sup>2</sup>. Ściany w sali pokryte lamperią z tynku typu marmolit, powyżej powłoki malarskie gładkie, czyste, bez ubytków. Na podłodze wykładzina sportowa w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Okna zabezpieczone siatką sportową, punkty świetlne zabezpieczone osłonami. Sala wyposażona w ławki gimnastyczne, bramki do piłki ręcznej, kosze. Wyposażenie sali posiada certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat Nr 17/00 na ławki gimnastyczne POLSPORT Szamocin. Wyrób spełnia wymagania zawarte w Kryteriach Technicznych Bezpieczeństwa KTB 12s/98, PN-EN 97063:1996
- Certyfikat Nr 80/02 na bramki do piłki ręcznej. Wyrób spełnia wymagania normy PN-EN 1270:2001.
- Certyfikat Nr 91/03 na sprzęt do koszykówki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1270:1999.
- Deklaracja Zgodności na zestaw do koszykówki. Wyrób zgodny z PN-79/H-74244, PN-83/H-92120, PN-90/M-69016, PN-ISO 3545-2.

**Zaplecze sanitarne przy sali gimnastycznej.** Przy sali gimnastycznej dla uczestników wypoczynku udostępniono 4 pomieszczenia szatni (2 dla dziewcząt i 2 dla chłopców) oraz 2 pomieszczenia sanitarne, wydzielone dla dziewcząt i chłopców. Ściany w szatniach malowane farbą emulsyjną, zmywalną, czyste, gładkie, bez ubytków. Sufity czyste. Na podłogach terakota z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Szatnie wyposażone w ławki z wieszakami na odzież. Wyposażenie w dobrym stanie technicznym.

**Przy szatniach wydzielono 2 pomieszczenia sanitarne, odrębne dla dziewcząt i chłopców.** W każdym z pomieszczeń zapewniono 4 kabiny natryskowe, 3 umywalki oraz 1 ustęp. Ściany w pomieszczeniach pokryte glazurą do wysokości 2m, powyżej powłoki malarskie czyste, bez ubytków. Sufity czyste. Na podłogach terakota w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Przy umywalkach zapewniona ciepła i zimna woda. Do utrzymania higieny osobistej zapewniono mydło w płynie w podajnikach, ręczniki papierowe oraz papier toaletowy.

**Sala gimnastyki korekcyjnej.** Ściany w sali malowane jasną farbą zmywalną, czyste, gładkie, bez ubytków. Sufit czysty. Na podłodze wykładzina sportowa w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W sali odbywają się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Grzejniki centralnego ogrzewania w sali zabezpieczone osłonami, punkty świetlne z osłonami do sal sportowych. Pomieszczenie wyposażone w drabinki przyściennie, drabiny linowe oraz ławki gimnastyczne. Wyposażenie posiada certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat Nr P/60/03 Z.P.H. NETEX na Drabiny linowe. Wyrób spełnia wymagania zawarte w : PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:1999.
- Certyfikat Nr 126/03 COMA s.j. na Drabiny gimnastyczne przyściennie, pojedyncze D1. Wyrób spełnia wymagania zawarte w : PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:1999.
- Certyfikat Nr 17/00 POLSPORT sp. z o.o. na Ławki gimnastyczne POLSPORT- SZAMOCIN –ławki z nogami drewnianymi, ławki z nogami metalowymi. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: Kryteriach Technicznych Bezpieczeństwa KTB 12s/98, PN-N-97063:1996.

Wyposażenie sali w dobrym stanie technicznym, drabinki zamontowane stabilnie.

**Szatnia.** Szatnia zorganizowana na niskim parterze budynku. Dla uczestników wypoczynku udostępniono boksy metalowe wydzielone dla poszczególnych oddziałów szkolnych, dzieci korzystają z tych samych boksów, co podczas roku szkolnego. Boksy wyposażone w wieszaki przyściennie oraz ławki do zmiany obuwia. Ściany malowane farbą emulsyjną, czyste, gładkie, sufity czyste, na podłodze terakota z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Pomieszczenie szatni utrzymane w bieżącej czystości i porządku.

**Klatka schodowa.** Stopnie schodów równe i nie śliskie, pokryte terakotą z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych. Sufity czyste. Ściany malowane jasną farbą z zaznaczeniem lamperii pokrytej farbą olejną i glazurą, czyste, gładkie, bez ubytków. Poręcze zabezpieczone przez zsuwaniem metalowymi gałkami.

**Korytarze.** Ściany w korytarzach malowane farbami emulsyjnymi z zaznaczeniem lamperii olejnej i glazury. Na podłogach wykładzina termozgrzewalna z wyobleniem na ściany w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W części korytarza przy holu głównym budynku na ścianie znajduje się źródło wody pitnej z którego korzystają uczestnicy wypoczynku. Podczas kontroli przedstawiono aktualne badanie wody ze źródła, potwierdzające zapewnienie właściwych parametrów.

Z informacji uzyskanych od Pani Marioli Szponar – wicedyrektora szkoły, źródło jest czyszczone oraz dezynfekowane są przez 2 pracownice, które odpowiadają za czystość w segmencie sportowym. W dniu



kontroli źródło utrzymane w czystości bez oznak zakamienienia, dezynfekowane gotowym preparatem do dezynfekcji powierzchni Swish Foodservice z terminem ważności do 01.08.2020 r. Czyszczenie odbywa się na bieżąco, dezynfekcja po zakończeniu zajęć wypoczynku. Pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie źródła w czystości posiadają fartuchy ochronne oraz rękawice jednorazowego użytku.

**Sale dydaktyczne.** Dla uczestników wypoczynku przeznaczono 8 sal dydaktycznych na parterze, I piętrze budynku oraz II piętrze budynku. Ściany w pomieszczeniach malowane farbami zmywalnymi, czyste, gładkie, bez ubytków tynku i farby, sufity czyste. W pomieszczeniach znajdują się umywalki, ściany przy umywalkach pokryte fartuchem z glazury, gładkie, bez ubytków. Przy umywalkach zapewniona ciepła i zimna woda, mydło w płynie do mycia rąk w podajnikach naściennych, ręczniki jednorazowe papierowe oraz kosze na śmieci. Na podłogach wykładzina termozgrzewalna z wyobleniem na ściany oraz dywany w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym. We wszystkich salach jest możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem, w oknach zamontowane są rolety. Konstrukcja okien w 50% zapewnia możliwość otwierania. Pomieszczenia wyposażone w stoliki, krzesła, regały, otwarte szafki na zabawki i pomoce dydaktyczne, rzutniki, tablice, ekrany multimedialne. Stoliki i krzesła posiadają certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat zgodności Nr: 63/07 na krzesło szkolne Junior. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2006, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat zgodności Nr: 147/10 na stół szkolny PUCHATEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat zgodności Nr: 120/11 na krzesło szkolne PUCHATEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat Zgodności 63/07 na krzesło szkolne i przedszkolne PUCHATEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-ISO 5970:1997, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat zgodności Nr: 19/13 na krzesło szkolne i przedszkolne OK.1. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2006, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat Zgodności 64/07 na stół szkolny i przedszkolny AS PLUS dwuosobowy. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-ISO 5970:1997, PN-F-06009:2001.

**Pomieszczenia higieniczno-sanitarne.** Dla uczestników półkolonii zapewniono 10 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wydzielonych na parterze, I piętrze oraz II piętrze budynku. Dla chłopców wydzielono 5 pomieszczeń sanitarnych, wyposażonych łącznie w 10 umywalek, 10 pisuarów i 10 misek ustępowych w kabinach. Dla dziewcząt wydzielono 5 pomieszczeń sanitarnych, wyposażonych łącznie w 10 umywalek i 10 kabin ustępowych. W pomieszczeniach sanitarnych z oknami zapewniona wentylacja grawitacyjna, w ustępach bez okien zapewniona wentylacja wspomagana mechanicznie. Ściany pokryte glazurą do wysokości 2,2m, powyżej powłoki malarskie czyste, gładkie, bez ubytków. Sufity czyste. Na podłodze terakota w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Zapewniono mydło w płynie do mycia rąk w podajnikach naściennych, papier toaletowy oraz ręczniki papierowe jednorazowe. Umywalki zaopatrzone w bieżącą zimną i ciepłą wodę z sieci miejskiej. Zmierzono temperaturę ciepłej wody w strumieniu przy 2 umywalkach temperatura wynosiła 41,3°C, 41,4°C. Pomieszczenia utrzymane w bieżącej czystości.

**Żywnienie.** Uczestnikom półkolonii zapewniono śniadania i obiady dwudaniowe. Posiłki przygotowywane na miejscu w kuchni szkolnej. Dzieci spożywają posiłki w stołówce szkolnej. Placówka pod stałym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, została wpisana do rejestru w zakresie prowadzonego żywienia wpisem Nr HŻ-766/0309/2007.

Pomieszczenia, w których organizowany jest wypoczynek są sprzątane przez personel sprzątający, zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 52.

Sprzęt oraz środki do utrzymania czystości w placówce są przechowywane w wydzielonych, zamykanych pomieszczeniach porządkowych, niedostępnych dla dzieci. W pomieszczeniach podłogi wyłożone terakotą z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych, ściany malowane farbami łatwo zmywalnymi, gładkie bez ubytków i pęknięć. Sufity czyste. Mopy i szczotki wydzielone i oznakowane do sprzątania sal, korytarzy i pomieszczeń sanitarnych. Do utrzymania higieny stosuje się następujące środki: Domestos, Clin, Ceramik, Ajax-proszek do czyszczenia, Sidolux do pcv, linoleum, Merida super satin plus – koncentrat. Ww. środki posiadają aktualne terminy ważności.

Opiekę medyczną podczas trwania półkolonii sprawuje lekarz poradni rodzinnej i pielęgniarka z Praktyki Lekarza Rodzinnego „Zdrowie” ul. Władysława Jagiełły 20, 20-281 Lublin. Pielęgniarka pełni dyżury w placówce, ponadto w razie potrzeby przyjazd pomocy medycznej następuje po zgłoszeniu telefonicznym.

W trakcie trwania turnusu nie odnotowano zachorowań, hospitalizacji, urazów, wypadków ani zatruc pokarmowych. Półkolonie realizowane są przy wsparciu Urzędu Miasta Lublin w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r. pod hasłem: „Recepta na zdrowie – nałogom mówię NIE”.

W trakcie trwania półkolonii organizowane są: zajęcia muzyczne, plastyczno-techniczne, muzyczno-relaksacyjne, gry i zabawy sportowo-rekreacyjne, zabawy podporządkowane typowi zajęć, zajęcia grupowe, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, wycieczki m.in. (do kina, do parku trampolin, do Wojciechowa, do Skansenu, do Starego Felina, do IV Komisariatu Policji w Lublinie, do Magicznych Ogrodów, nad Zalew Zemborzyski – „Słoneczny Wrotków”), zajęcia rekreacyjno-sportowe na boisku, konkursy plastyczne, literackie, quizy. Realizacja tematów z programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” dla grup I-V oraz VI-VIII.

Dokumentacja uczestników półkolonii – karty kwalifikacyjne w komplecie.

Zapewniono przenośne apteczki I pomocy, wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe w terminie ważności oraz instrukcję udzielania pierwszej pomocy.

Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Umieszczono znaki graficzne i słowne informujące o zakazie.

Pozostawiono materiały edukacyjne: wszawica, toksokaroza, zasady prawidłowego odżywiania, wścieklizna, WZW typ A, tężec, borelioza z Lyme, choroby pasożytnicze, choroby z piaskownicy, owsik ludzki, bąblowica, kleszczowe zapalenie mózgu, użądlenia i ukąszenia, toksoplazmoza, salmonella, zasady prawidłowego mycia rąk, glistnica, jak zadbać o siebie podczas wakacji, żółta gorączka, bezpieczna żywność, gorączka Denga, dur brzuszny, jak zadbać o bezpieczeństwo podczas egzotycznej podróży, zasady bezpieczeństwa podczas upałów.

W dniu kontroli wszystkie pomieszczenia oraz otoczenie budynku utrzymane są w bieżącej czystości.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

Nie dotyczy

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\*  
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. .... nie nałożono/~~nałożono~~\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości                      Nie dotyczy                      słownie                      Nie dotyczy

(nr mandatu karnego)                      Nie dotyczy

(podstawa prawna)                      Nie dotyczy

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr                      Nie dotyczy z dnia                      Nie dotyczy wydane przez                      Nie dotyczy

.....  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu: Nie dotyczy  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: Nie dotyczy (imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu



WICEDYREKTOR  
*Mariola Szponar*  
mgr Mariola Szponar

.....  
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Młodszy asystent  
*Agata Krech-Grzebiła*  
mgr inż. Agata Krech-Grzebiła

.....  
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 03.07.2018r.

DYREKTOR  
*Małgorzata Stacharska*  
mgr Małgorzata Stacharska

Szkoła Podstawowa nr 52  
im. Marii Konopnickiej  
ul. Władysława Jagiełły 11  
20-281 Lublin

.....  
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularz kontroli\*\* „Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania” F/HDM/15  
(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.  
Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.  
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić