

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie 20-029 Lublin ul.
Uniwersytecka 12 Tel. 81 532 97 05

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.3.48.2023.EN

Lublin, dnia 02.06.2023r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Ewę Noworolnik Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.17.2023, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr K.057.4.505.2023.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Jana Kochanowskiego, ul. Krasińskiego 7, 20-709 Lublin, tel. 81 525 00 08, faks. -, e-mail: poczta@sp57.lublin.eu

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. (81) 466 39 00, faks (81) 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Jana Kochanowskiego, ul. Krasińskiego 7, 20-709 Lublin, tel. 81 525 00 08, faks. -, e-mail: poczta@sp57.lublin.eu - działalność oświatowa

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania,

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. (81) 466 39 00, faks (81) 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu

Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Jana Kochanowskiego, ul. Krasińskiego 7, 20-709 Lublin, tel. 81 525 00 08, faks. -, e-mail: poczta@sp57.lublin.eu

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP: 946-257-58-11 REGON: -

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Agnieszka Szczęśniak - Dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*:

Pani Elżbieta Nesteruk - Wicedyrektor (wynika z zakresu obowiązków)

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

Pobór próbek wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 18.04.2023 r. przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie ul. Uniwersytecka 12. Punkt stałego poboru wody Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

Badania do celów sanitarno - epidemiologicznych zatrudnionych pracowników mających bezpośredni kontakt z uczniami.

Ocena planu lekcji.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:

Lista odczynników zgromadzonych w pracowni chemicznej Szkoły Podstawowej Nr 57 w Lublinie.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:

Ocena stanu sanitarnego szkoły F/HDM/04,

Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach F/HDM/06,

Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii F/HDM/05.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20 - 016 Lublin. Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:

Budynek szkoły murowany, trzykondygnacyjny, oddany do użytku w 1970 roku, usytuowany na działce własnej, ogrodzonej. Ogrodzenie kompletne w dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona kostką betonową. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia zabezpieczone. Teren wokół budynku uporządkowany. **Obiekt wyposażono w następujące instalacje:**

- wodociągową wody zimnej pitnej zasilaną z miejskiej sieci wodociągowej,
- wody ciepłej użytkowej podgrzewanej przez elektryczne pojemnościowe ogrzewacze wody,
- kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
- ogrzewczą z miejskiej sieci ciepłowniczej,
- elektryczną (punkty oświetleniowe zabezpieczone osłonami),
- wentylacji grawitacyjnej,
- wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie.

Nieczystości stałe: 4 pojemniki, zamykane, ustawione w wiacie śmietnikowej.

Umowy Nr 15716/N/2022 z dnia 27.12.2022r. zawartej z firmą KOM-EKO S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Metalurgiczna 9B, 20-234 Lublin.

Miejsce gromadzenia nieczystości stałych oddalone od okien i drzwi budynku w odległości ponad 10 m.

System pracy. System jednozmianowy. Zajęcia rozpoczynają się o 7.30, a kończą najpóźniej o 15.40.

Plan lekcji. Dokonano oceny planu lekcji, stwierdzono, że zostały uwzględnione zasady higieny pracy umysłowej uczniów.

Przerwy. Uczniom w ciągu dnia zapewniono: 4 przerwy 5 minutowe, 1 przerwę 10 minutową, 1 przerwę 15 minutową, 2 przerwy 20 minutowe.

Liczba uczniów. Do szkoły w dniu kontroli uczęszcza łącznie 498 uczniów (w tym 266 dziewcząt i 232 chłopców) w 21 oddziałach.

Załącznik nr 2 do procedury technicznej PT-01 Sposób wykonywania kontroli w ramach Zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń

Dla dziewcząt dostępne są pomieszczenia sanitarne, wyposażone łącznie w: 9 umywalek, 9 kabin ustępowych.

Dla chłopców dostępne są pomieszczenia sanitarne wyposażone w łącznie 9 umywalek, 9 kabin ustępowych oraz 9 pisuarów.

W pomieszczeniach zapewniono: mydło w płynie do mycia rąk, suszarki do rąk oraz papier toaletowy.

Schowki porządkowe. Zapewniono schowki porządkowe na przechowywanie sprzętu oraz środków do utrzymania czystości przy pomieszczeniach higienicznosanitarnych dla uczniów. Zapewniono środki do utrzymania czystości w obiekcie. Środek do dezynfekcji Presept+ol z aktualnym terminem ważności.

Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji.

Plac zabaw. Nawierzchnia poliuretanowa. Urządzenia na stałe przymontowane do podłoża, w dobrym stanie technicznym. Wyposażenie placu zabaw: zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka wahadłowa podwójna z bocianim gniazdem, pomost z belką, huśtawka ważka podwójna, bujak, sześciokąt wielofunkcyjny, karuzela słupowa, karuzela tarczowa, trampolina, tablica kredowa farma, gra OIK. Wyposażenie w 100% posiada certyfikaty bezpieczeństwa, które okazano do wglądu podczas kontroli. Okazano do wglądu: Protokół z okresowej kontroli stanu technicznego placu zabaw z dnia 06.03.2023r. sporządzony przez Pana Marcina Rzepa Nr upr. bud. LUB/0137/OWOK/14. „Urządzenia w należytym stanie technicznym”.

Boiska. Placówka posiada boisko „Orlik” do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawy oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do piłki koszykowej oraz siatkowej.

Placówka posiada salę gimnastyczną z zapleczem tj. 3 przebieralniami dla chłopców i dziewcząt oraz 1 ustępem (1 miska ustępowa, 1 umywalka).

Sala gimnastyczna. Powierzchnia 178 m². Pomieszczenie wyposażone w drabinki gimnastyczne przyściennie, kosze. W sali gimnastycznej okna z pleksy, punkty oświetleniowe osłonięte kloszami z siatki metalowej, grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte drabinkami gimnastycznymi. Wyposażenie sali gimnastycznej w 90% posiada certyfikaty bezpieczeństwa, które okazano do wglądu podczas kontroli, pozostały sprzęt został zakupiony przed 1997r. i nie posiada certyfikatów.

Żywnienie. Szkoła prowadzi żywienie uczniów - obiad dwudaniowy, z posiłków korzysta 306 uczniów. Liczba posiłków dofinansowanych: 0. Posiłki dowożone przez firmę cateringową „Arieta Konowalek” ul. Tomasza Zana 39A, 20-634 Lublin. Umowa nr 1/2022 zawarta w dniu 27.07.2022r. Firma cateringową pod stałym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Lublinie.

Apteczki I pomocy wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe, instrukcję udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz osób przeszkolonych z udzielania pierwszej pomocy.

Profilaktyczna opieka zdrowotna. Uczniom zapewniono profilaktyczną opiekę medyczną, realizowaną przez pielęgniarkę z NZOZ "TERMED" w Lublinie ul. Staszica 22. Gabinet czynny codziennie od poniedziałku do piątku. W gabinecie zapewniono umywalkę z bieżącą ciepłą i zimną wodą. Podłoga pokryta wykładziną PCV co umożliwia jej skuteczne mycie i dezynfekcję. Zapewniono środek do dezynfekcji Chemisept Vir +, Bactidol AF oraz Orlen Oil z aktualnym terminem ważności. **Opieka stomatologiczna.** Placówka posiada gabinet stomatologiczny.

Tytoń. W szkole przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu, wywieszony znak słowny i graficzny przy wejściach.

Liczba uczniów zapisanych do placówki z terenów objętych konfliktem wojennym na Ukrainie: 19.

Radon. Udzielono informacji nt. zagrożeń związanych z narażeniem na radon i przekazano materiały informacyjne.

W dniu kontroli wszystkie pomieszczenia oraz otoczenie placówki utrzymane są w bieżącej czystości.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

- a) Podłogi pokryte płytkami PCV w złym stanie technicznym, płytki z licznymi ubytkami, zaczerniałe, trudne do utrzymania w czystości w: szatni chłopców przy sali gimnastycznej, sali lekcyjnej nr 206 i nr 207 na II p. budynku.
- b) Brak osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania ochraniających przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym w pomieszczeniach świetlic nr 2, nr 9, nr 10, nr 11 na parterze budynku oraz salach edukacji wczesnoszkolnej nr 102, nr 104, nr 105, nr 106, nr 107 na I p. budynku.

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli**

Ocena stanu sanitarnego szkoły F/HDM/04,

Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach F/HDM/06,

Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii F/HDM/05.

POUCZENIE: *W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..*

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy” **

niewłaściwe skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
 - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania usunięcia danych osobowych,