

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie  
20-029 Lublin  
ul. Uniwersytecka 12  
Tel. 81 532 97 05

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.3.48.2023.EN

Lublin, dnia 02.06.2023r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Ewę Noworolnik Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.17.2023, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr K.057.4.505.2023.  
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany:

Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Jana Kochanowskiego, ul. Krasieńskiego 7, 20-709 Lublin, tel. 81 525 00 08, faks. -, e-mail: poczta@sp57.lublin.eu

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. (81) 466 39 00, faks (81) 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Jana Kochanowskiego, ul. Krasieńskiego 7, 20-709 Lublin, tel. 81 525 00 08, faks. -, e-mail: poczta@sp57.lublin.eu - działalność oświatowa  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania,  
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))  
20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. (81) 466 39 00, faks (81) 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu

Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Jana Kochanowskiego, ul. Krasieńskiego 7, 20-709 Lublin, tel. 81 525 00 08, faks. -, e-mail: poczta@sp57.lublin.eu  
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

#### 4. NIP: 946-257-58-11 REGON: -

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Agnieszka Szcześniak - Dyrektor  
(imię i nazwisko/stanowisko)

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*:

Pani Elżbieta Nesteruk – Wicedyrektor (wynika z zakresu obowiązków)  
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

Pobór próbek wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 18.04.2023 r. przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie ul. Uniwersytecka 12. Punkt stałego poboru wody Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie.

**11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:**

Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych zatrudnionych pracowników mających bezpośredni kontakt z uczniami.

Ocena planu lekcji.

**12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*:**

Lista odczynników zgromadzonych w pracowni chemicznej Szkoły Podstawowej Nr 57 w Lublinie.

**13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:**

Ocena stanu sanitarnego szkoły F/HDM/04,

Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach F/HDM/06,

Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii F/HDM/05.

**III. WYNIKI KONTROLI**

**1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:**

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin. Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone.

**2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:**

Budynek szkoły murowany, trzykondygnacyjny, oddany do użytku w 1970 roku, usytuowany na działce własnej, ogrodzonej. Ogrodzenie kompletne w dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona kostką betonową. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia zabezpieczone. Teren wokół budynku uporządkowany.

**Obiekt wyposażono w następujące instalacje:**

- wodociągową wody zimnej pitnej zasilaną z miejskiej sieci wodociągowej,
- wody ciepłej użytkowej podgrzewanej przez elektryczne pojemnościowe ogrzewacze wody,
- kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
- ogrzewczą z miejskiej sieci ciepłowniczej,
- elektryczną (punkty oświetleniowe zabezpieczone osłonami),
- wentylacji grawitacyjnej,
- wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie.

**Nieczystości stałe:** 4 pojemniki, zamykane, ustawione w wiacie śmietnikowej.

Umowy Nr 15716/N/2022 z dnia 27.12.2022r. zawartej z firmą KOM-EKO S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Metalurgiczna 9B, 20-234 Lublin.

Miejsce gromadzenia nieczystości stałych oddalone od okien i drzwi budynku w odległości ponad 10 m.

**System pracy.** System jednozmianowy. Zajęcia rozpoczynają się o 7.30, a kończą najpóźniej o 15.40.

**Plan lekcji.** Dokonano oceny planu lekcji, stwierdzono, że zostały uwzględnione zasady higieny pracy umysłowej uczniów.

**Przerwy.** Uczniom w ciągu dnia zapewniono: 4 przerwy 5 minutowe, 1 przerwę 10 minutową, 1 przerwę 15 minutową, 2 przerwy 20 minutowe.

**Liczba uczniów.** Do szkoły w dniu kontroli uczęszcza łącznie 498 uczniów (w tym 266 dziewcząt i 232 chłopców) w 21 oddziałach.

*Om*  
*Int*

Dla dziewcząt dostępne są pomieszczenia sanitarne, wyposażone łącznie w: 9 umywalek, 9 kabin ustępowych.

Dla chłopców dostępne są pomieszczenia sanitarne wyposażone w łącznie 9 umywalek, 9 kabin ustępowych oraz 9 pisuarów.

W pomieszczeniach zapewniono: mydło w płynie do mycia rąk, suszarki do rąk oraz papier toaletowy.

**Schowki porządkowe.** Zapewniono schowki porządkowe na przechowywanie sprzętu oraz środków do utrzymania czystości przy pomieszczeniach higienicznosanitarnych dla uczniów. Zapewniono środki do utrzymania czystości w obiekcie. Środek do dezynfekcji Presept+ol z aktualnym terminem ważności.

**Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji.**

**Plac zabaw.** Nawierzchnia poliuretanowa. Urządzenia na stałe przymontowane do podłoża, w dobrym stanie technicznym. Wyposażenie placu zabaw: zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka wahadłowa podwójna z bocianim gniazdem, pomost z belką, huśtawka ważka podwójna, bujak, sześciokąt wielofunkcyjny, karuzela słupowa, karuzela tarczowa, trampolina, tablica kredowa farma, gra OIK. Wyposażenie w 100% posiada certyfikaty bezpieczeństwa, które okazano do wglądu podczas kontroli. Okazano do wglądu: Protokół z okresowej kontroli stanu technicznego placu zabaw z dnia 06.03.2023r. sporządzony przez Pana Marcina Rzepa Nr upr. bud. LUB/0137/OWOK/14. „Urządzenia w należytym stanie technicznym”.

**Boiska.** Placówka posiada boisko „Orlik” do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawy oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do piłki koszykowej oraz siatkowej.

Placówka posiada salę gimnastyczną z zapleczem tj. 3 przebieralniami dla chłopców i dziewcząt oraz 1 ustępem (1 miska ustępowa, 1 umywalka).

**Sala gimnastyczna.** Powierzchnia 178 m<sup>2</sup>. Pomieszczenie wyposażone w drabinki gimnastyczne przyściennie, kosze. W sali gimnastycznej okna z pleksy, punkty oświetleniowe osłonięte kloszami z siatki metalowej, grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte drabinkami gimnastycznymi. Wyposażenie sali gimnastycznej w 90% posiada certyfikaty bezpieczeństwa, które okazano do wglądu podczas kontroli, pozostały sprzęt został zakupiony przed 1997r. i nie posiada certyfikatów.

**Żywnienie.** Szkoła prowadzi żywienie uczniów – obiad dwudaniowy, z posiłków korzysta 306 uczniów. Liczba posiłków dofinansowanych: 0. Posiłki dowożone przez firmę cateringową „Arleta Konowalek” ul. Tomasza Zana 39A, 20-634 Lublin. Umowa nr 1/2022 zawarta w dniu 27.07.2022r. Firma cateringowa pod stałym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Lublinie.

**Apteczki I pomocy** wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe, instrukcję udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz osób przeszkolonych z udzielania pierwszej pomocy.

**Profilaktyczna opieka zdrowotna.** Uczniom zapewniono profilaktyczną opiekę medyczną, realizowaną przez pielęgniarkę z NZOZ "TERMED" w Lublinie ul. Staszica 22. Gabinet czynny codziennie od poniedziałku do piątku. W gabinecie zapewniono umywalkę z bieżącą ciepłą i zimną wodą. Podłoga pokryta wykładziną PCV co umożliwia jej skuteczne mycie i dezynfekcję. Zapewniono środek do dezynfekcji Chemisept Vir +, Bactidol AF oraz Orlen Oil z aktualnym terminem ważności.

**Opieka stomatologiczna.** Placówka posiada gabinet stomatologiczny.

**Tytoń.** W szkole przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu, wywieszony znak słowny i graficzny przy wejściach.

**Liczba uczniów zapisanych do placówki z terenów objętych konfliktem wojennym na Ukrainie:** 19.

**Radon.** Udzielono informacji nt. zagrożeń związanych z narażeniem na radon i przekazano materiały informacyjne.

W dniu kontroli wszystkie pomieszczenia oraz otoczenie placówki utrzymane są w bieżącej czystości.

### 3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*:

- Podłogi pokryte płytkami PCV w złym stanie technicznym, płytki z licznymi ubytkami, zaczerwienia, trudne do utrzymania w czystości w: szatni chłopców przy sali gimnastycznej, sali lekcyjnej nr 206 i nr 207 na II p. budynku.
- Brak osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania ochraniających przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym w pomieszczeniach świetlic nr 2, nr 9, nr 10, nr 11 na parterze budynku oraz w salach edukacji wczesnoszkolnej nr 102, nr 104, nr 105, nr 106, nr 107 na I p. budynku.

*DM*  
*dot*

Starszy asystent

mgr Ewa Noworołnik

.....  
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 02.06.2023r.

WICEDYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 57  
im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

2 up

mgr Eżbieta Nesteruk

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 57  
im. Jana Kochanowskiego  
20-709 Lublin, ul. Z. Krasieńskiego 7  
tel./fax 81 525 00 08  
Reg. 367557066, NIP: 712-334-56-39

Miejscowość i data odbioru protokołu: 31.08.2024r.  
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\*

Ocena stanu sanitarnego szkoły F/HDM/04,

Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin  
w placówkach F/HDM/06,

Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii F/HDM/05.

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do  
ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji  
sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

## KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: [iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl](mailto:iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl);
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
  - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) żądania usunięcia danych osobowych,