

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

Szkoła Podstawowa nr 6 w Lublinie
WPEŁNIEŁO
Dnia 2022-09-13
2621/03/2022/P
802647 W.J.

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.3.42.2021.MHG

Lublin, 13.09.2022r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez [] Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.20.2022, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K.057.32.437.2022 z dnia 13.09.2022r.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie ul. Czwartaków 11, 20-045 Lublin tel. 81 533 02 35, faks 81 533 02 35, e-mail: sp6@sp6.lublin.eu

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie ul. Czwartaków 11, 20-045 Lublin tel. 81 533 02 35, faks 81 533 02 35, e-mail: sp6@sp6.lublin.eu – placówka prowadzi działalność oświatową

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu

ul. Czwartaków 11, 20-045 Lublin tel. 81 533 02 35, faks 81 533 02 35, e-mail: sp6@sp6.lublin.eu
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP 946-257-58-11 REGON -

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk – Dyrektor szkoły

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Pani [] – wicedyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pan [] – kierownik gospodarczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 13.09.2022r. godz. 11¹⁵
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* *Nie dotyczy*
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: placówka nie prowadzi działalności gospodarczej – brak wymogu prawnego
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 13.09.2022r. godz. 12³⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* *Nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola w zakresie sprawdzenia wykonania decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie nr HDM.9012.4.1.2022 z dnia 28.02.2022r. znak HDM.9020.3.42.2021.MHG.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Komputer PN SB-RIW-ZE/0117, drukarka PN SB-RIL-DR/0084
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* *Nie dotyczy*
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* *Nie dotyczy*
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:
 - Dokumentacja powykonawcza. Protokół z rozruchu i pomiaru skuteczności działania wentylacji mechanicznej – Szkoła Podstawowa nr 6 w Lublinie z sierpnia 2021r. sporządzony przez Kierownika Robót [] upr. bud. LUB/0117/OWOS/10 z firmy HUP-BUD Sp. z o.o. ul. Łużyczan 10 lok. U7, 20-830 Lublin. W wyniku przeprowadzonych pomiarów stwierdzono prawidłowy wydatek powietrza na wszystkich kratkach wywiewnych. Instalacja została wykonana zgodnie z projektem i spełnia wymogi zawarte w PN-83/B-03430 oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 - Protokół Nr 01/08/01/22 z dnia 30.08.2022r. sporządzony przez Mistrza Kominarskiego [] up. Nr 715 z firmy STALKOM Marek Staszewski 20-231 Lublin, ul. Zadębie 56 z badań i sprawdzenia przewodów kominowych. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane. Drożność przewodów – dobra, wloty do przewodów i prawidłowość ciągu prawidłowa. Wynik badań i sprawdzeń – pozytywny.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: *Nie dotyczy*
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*: *Nie dotyczy*
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli: *Nie dotyczy*

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin. W stosunku do podmiotu została wydana decyzja administracyjna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie nr HDM.9012.4.1.2022 z dnia 28.02.2022r. znak HDM.9020.3.42.2021.MHG. Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego
W stosunku podmiotu została wydana decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie nr HDM.9012.4.1.2022 z dnia 28.02.2022r. znak HDM.9020.3.42.2021.MHG.
Decyzja nakazywała:
pkt 1. zapewnić bezpieczne, bez ubytków przesłę oraz bez ubytków w przesłach ogrodzenie terenu szkoły;

- pkt 2. zapewnić wentylację zgodną z normą PN-83 B-03430 i przedstawić wyniki badań potwierdzające zapewnienie właściwej wentylacji i klimatyzacji w budynku placówki;
- pkt 3. zapewnić równą nawierzchnię placu zabaw;
- pkt 4. zapewnić wyposażenie placu zabaw w dobrym stanie sanitarnym i technicznym;
- pkt 5. zapewnić ściany gładkie, czyste bez ubytków tynku i farby w:
- a) sali świetlicowej dla klas IV – VIII,
 - b) przebieralni dla chłopców przy sali rekreacyjno-zastępczej;
- pkt 6. zapewnić gładkie, łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie podłogi w:
- a) sali oddziału przedszkolnego,
 - b) sali lekcyjnej nr 19,
 - c) sali lekcyjnej nr 23,
 - d) sali lekcyjnej nr 24,
 - e) sali lekcyjnej nr 26,
 - f) sali lekcyjnej nr 35,
 - g) sali świetlicowej nr 49 (przeznaczonej dla klas II i III),
 - h) przedsionku prowadzącym z korytarza do świetlic nr 49 i nr 50,
 - i) „dużej sali gimnastycznej” na II piętrze;
- pkt 7. zapewnić ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem na stanowiskach pracy w pracowni komputerowej nr 28,
- pkt 8. zapewnić miski ustępowe o wysokości dostosowanej do wymagań ergonomii w pomieszczeniu sanitarnym na parterze, z którego korzystają dzieci 5 - i 6-letnie uczęszczające do oddziału przedszkolnego;
- pkt 9. zapewnić umywalki zamontowane na wysokości dostosowanej do wymagań ergonomii w pomieszczeniu sanitarnym na parterze, z którego korzystają dzieci 5 – i 6-letnie uczęszczające do oddziału przedszkolnego;
- pkt 10. zapewnić wypełnienie szklane posiadające atest bezpieczeństwa w drzwiach ewakuacyjnych prowadzących z małej sali gimnastycznej;
- pkt 11. zapewnić możliwość higienicznego przechowywania odzieży przez uczniów w przebieralni dla chłopców;

Termin wykonania pkt 2, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 10 i pkt 11 wyznaczono do dnia 31.08.2022r.; pkt 1, pkt 3, pkt 4, pkt 8 i pkt 9 do dnia 31.12.2022r.

Pismem znak D.0910.2.2021 z dnia 08.09.2022r., doręczonym organowi w dniu 09.09.2022r. Pani Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie poinformowała o wykonaniu nakazów zawartych w pkt 2, pkt 5, pkt 10 i pkt 11 oraz wnioskuje o zmianę terminu wykonania nakazów zawartych w pkt 6 i pkt 7 przedmiotowej decyzji. Ponadto w trakcie kontroli strona przedłożyła do wglądu pismo Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin znak IR-IK.2510.1.2022 z dnia 25.08.2022r. skierowane do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie z informacją, że w obecnej sytuacji brak jest środków finansowych na realizację remontu placu zabaw i Urząd Miasta Lublin będzie wnioskować o ujęcie środków w planie na kolejny rok budżetowy.

W dniu kontroli stwierdzono:

ad. pkt 2. Podczas kontroli strona okazała do wglądu dokumenty potwierdzające zapewnienie prawidłowej, zgodnej z normą PN-83 B-03430 wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku placówki. Okazano „Dokumentację powykonawczą. Protokół z rozruchu i pomiaru skuteczności działania wentylacji mechanicznej – Szkoła Podstawowa nr 6 w Lublinie” z sierpnia 2021r. sporządzony przez Kierownika Robót [redacted] upr. bud. LUB/0117/OWOS/10 z firmy HUP-BUD Sp. z o.o. ul. Łużyczan 10 lok. U7, 20-830 Lublin. W wyniku przeprowadzonych pomiarów stwierdzono prawidłowy wydatek powietrza na wszystkich kratkach wywiewnych. Instalacja została wykonana zgodnie z projektem i spełnia wymogi zawarte w PN-83/B-03430 oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przedstawiono również aktualny dokument potwierdzający prawidłowe działanie wentylacji grawitacyjnej tj. Protokół Nr 01/08/01/22 z dnia 30.08.2022r. sporządzony przez Mistrza Kominarskiego [redacted] up. Nr 715 z firmy STALKOM Marek Staszewski 20-231 Lublin, ul. Zadębie 56 z badań i sprawdzenia przewodów kominowych. Zgodnie z przedstawionym dokumentem drożność przewodów wentylacyjnych jest dobra, wloty do przewodów i prawidłowość ciągu prawidłowa. Wynik badań i sprawdzeń – pozytywny.

ad. pkt 5. Zapewniono ściany gładkie, czyste bez ubytków tynku i farby w:

- a) sali świetlicowej dla klas IV – VIII,
- b) przebieralni dla chłopców przy sali rekreacyjno-zastępczej.

Ściany malowane z zaznaczeniem lamperii zmywalnej w dobrym stanie sanitarno-technicznym.

ad. pkt 10. Zapewniono wypełnienie szklane posiadające atest bezpieczeństwa w drzwiach ewakuacyjnych prowadzących z małej sali gimnastycznej. Strona okazała do wglądu Deklarację właściwości użytkowych ESG/VSG 88.4 na szkło warstwowe przeznaczone do użytku w budownictwie i konstrukcjach budowlanych wydaną przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych dla PPHU Forte Glass Michał Wikiert 26-600 Radom, ul. Garbarska 27 – wyrób spełnia wymagania norm: PN-EN 14449:2005+AC:2005, PN-EN ISO 12543:2011 Szkło w budownictwie – Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Zgodnie z okazaną Deklaracją zastosowane szkło posiada klasę 1/B/1 w zakresie odporności na uderzenie wahadłem zgodnie z normą EN-12600.

ad. pkt 11. Zapewniono możliwość higienicznego przechowywania odzieży przez uczniów w przebieralni dla chłopców. Na ścianach zamontowano wieszaki naścienne. Pomieszczenie jest wyposażone również w ławki.

W związku z powyższym stwierdzono, że nakazy zawarte w pkt 2, pkt 5, pkt 10 i pkt 11 przedmiotowej decyzji zostały wykonane.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* *Nie dotyczy*

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – *naniesiono/nie naniesiono***
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/nałożono**
Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko)

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości

Nie dotyczy

słownie

Nie dotyczy

(nr mandatu karnego)

Nie dotyczy

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr *Nie dotyczy* z dnia *Nie dotyczy* wydane przez *Nie dotyczy*

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy*
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy* (imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy asystent
mgr [podpis]

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 13.09.2022r.

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr [podpis]

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
im. Romualda Traugutta
20-045 Lublin
ul. Czwartaków 11, tel. 53-302-35

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularzy kontroli**
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod@psse.lublin.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
 - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania usunięcia danych osobowych,
 - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
 - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.