

.....
(Wykonawca)

FORMULARZ CENOWY

I.p.	Rodzaj prac	jednostka	Obmiar	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	Konserwacja i obsługa oświetlenia iluminacyjnego w ciągu całego okresu umowy (*)	pkt. świetlne	15 744		
2	wymiana oprawy oświetleniowej projektorowej, metalohalogenkowej montowanej na ścianie lub słupie IP65, 230V AC, 400 W	szt.	1		
3	wymiana oprawy oświetleniowej projektorowej, metalohalogenkowej montowanej na ścianie lub słupie IP65, 230V AC, 250 W	szt.	2		
4	wymiana oprawy oświetleniowej projektorowej, sodowej montowanej na ścianie lub słupie IP65, 230V AC, 400 W	szt.	2		
5	wymiana oprawy oświetleniowej projektorowej, sodowej montowanej na ścianie lub słupie IP65, 230V AC, 250 W	szt.	1		
6	wymiana oprawy oświetleniowej projektorowej, sodowej montowanej na ścianie lub słupie IP65, 230V AC, 150 W	szt.	1		
7	wymiana oprawy oświetleniowej projektorowej, metalohalogenkowej montowanej w nawierzchni lub gruncie IP67, 230V AC, G12, 150 W	szt.	1		
8	wymiana oprawy oświetleniowej projektorowej, metalohalogenkowej montowanej w nawierzchni lub gruncie IP67, 230V AC, G12, 70 W	szt.	1		
9	wymiana reflektora metalohalogenkowego IP 65, 230V AC, 250 W	szt.	1		
10	wymiana reflektora metalohalogenkowego IP 67, 230V AC, 250 W	szt.	1		
11	wymiana reflektora metalohalogenkowego IP 65, 230V AC, 100 W	szt.	1		

12	wymiana reflektora metalohalogenkowego IP 66, 230V AC, 70 W	szt.	1		
13	wymiana oprawy oświetleniowej projektorowej, metalohalogenkowej montowanej na ścianie lub słupie IP66, 230V AC, 150 W	szt.	2		
14	wymiana oprawy oświetleniowej liniowej, ksenonowej montowanej na ścianie IP54, 24V DC, 130 W	szt.	1		
15	wymiana oprawy oświetleniowej liniowej, ksenonowej montowanej na ścianie IP54, 24V DC, 85 W	szt.	1		
16	wymiana oprawy oświetleniowej podsufitowej, metalohalogenkowej IP65, 230V AC, 150 W	szt.	1		
17	wymiana oprawy oświetleniowej metalohalogenkowej montowanej w nawierzchni lub gruncie, wąski rozsył światła IP67, 230V AC, 70 W	szt.	1		
18	wymiana oprawy oświetleniowej metalohalogenkowej montowanej w nawierzchni lub gruncie , wąski rozsył światła z regulacją kierunku, IP67, 230V AC, 35 W	szt.	1		
19	wymiana oprawy oświetleniowej liniowej LED montowanej na ścianie lub suficie, dł. 800 mm, barwa światła: ciepły biały, IP67	szt.	2		
20	wymiana oprawy oświetleniowej liniowej LED montowanej w nawierzchni lub gruncie, dł. 3030 mm, barwa światła: biały, IP67	szt.	2		
21	wymiana oprawy oświetleniowej projektorowej metalohalogenkowej montowanej w nawierzchni lub gruncie IP67, 230V AC, G8, 35 W	szt.	2		
22	wymiana oprawy oświetleniowej doziemnej LED IP67, 230V AC, IK 10, 28 W 2950 lm	szt.	4		
23	wymiana taśmy LED zewnętrznej w osłonie silikonowej, montowanej na ścianie 12V, IP 68	mb	5		
24	punktowa naprawa kabla YKY 5 x 16 wraz z wykopem i odtworzeniem nawierzchni	szt.	2		
25	punktowa naprawa kabla YKY 5 x 6 wraz z wykopem i odtworzeniem nawierzchni	szt.	2		
26	punktowa naprawa kabla YKY 3 x 2.5 wraz z wykopem i odtworzeniem nawierzchni	szt.	2		

27	wymiana zniszczonych metalowych osłon ochronnych do opraw oświetleniowych zamontowanych na skarpie przy ul. Podwale	szt.	1		
28	wymiana uszkodzonych szyb w metalowych osłonach ochronnych do opraw oświetleniowych zamontowanych na skarpie przy ul. Podwale	szt.	2		
29	wymiana zniszczonych osłon ochronnych kratowych oprawy liniowej LED 800 mm	szt.	1		
30	wymiana zdewastowanego złącza kablowego	szt.	1		
31	naprawa zdewastowanego złącza kablowego	szt.	1		
32	wymiana słupa parkowego typu LP-0/4	szt.	1		
33	wymiana oprawy parkowej OP10 70W	szt.	1		
34	wymiana klosza oprawy OP10 70W	szt.	1		
35	wykonanie pomiarów stanu izolacji przewodu lub kabla 5 żyłowego po naprawie	kpl.	3		
36	wykonanie pomiarów stanu izolacji przewodu lub kabla 3 żyłowego po naprawie	kpl.	3		
Wartość netto [zł]					
Podatek VAT 23 % [zł]					
Wartość brutto [zł]					

.....
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych
do występowania w imieniu Wykonawcy*

(*) UWAGA:

Ilość punktów świetlnych określono w oparciu o przewidywany wzrost ilości:

1. Pierwszy rok obowiązywania umowy: 260 pkt. x 12 m-cy = 2 928 pkt / rok
2. Drugi rok obowiązywania umowy: 322 pkt. x 12 m-cy = 3 600 pkt / rok
3. Trzeci rok obowiązywania umowy: 350 pkt. x 12 m-cy = 4 200 pkt / rok
4. Czwarty rok obowiązywania umowy: 380 pkt. x 12 m-cy = 4 560 pkt / rok

razem: 15 744 pkt / 4 lata

Określenie ilości punktów świetlnych nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania – jest informacją dla Wykonawcy o wielkości przewidywanych zmian.