

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Likwidacja kolizji linii kablowej SN					
1 Nr STWiOR: SST-E KNNR 9/801/12 Kable wielożyłowe układane w ziemi, demontaż kabla do 5,5-kg/m, kategoria gruntu III-IV - 3 x XRUHAKXs 1x120	m		278		
2 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m3		111,200		
3 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/706/1 Nasypianie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4-m	m		233		
4 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/724/2 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypianiem, grunt nienawodniony, kategorii III-IV	m3		4		
5 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/725/1 Wykonanie ściany oporowej, dla sił nacisku do 25-t (1 płyta)	szt		1		
6 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/723/3 Przebiory mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi-150-mm (pierwsza w wiązce) - SRS 160	m		17		
7 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi-140-mm - DVK 160	m		19		
8 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi-140-mm - DVR 160	m		19		
9 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/707/3 (1) Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 2,0-kg/m, przykrycie folią - XRUHAKXs 1x120 z demontażu	m		233		
10 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0-kg/m - XRUHAKXs 1x120 z demontażu	m		45		
11 Nr STWiOR: SST-E KNNRW 9/809/4 (1) Mufy z taśm izolacyjnych na kablach wielożyłowych na napięcie do 20kV w rowach kablowych, mufa na kablu do 20-kV, do 240-mm ² - QS 2000 93-AP621-1PL	szt		3		
12 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/1302/1 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel s.n.	odcinek		1		
Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/702/2 Zasypianie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m3		88,960		
14 Nr STWiOR: SST-E KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1-km, grunt kategorii III	m3		18,640		
15 Nr STWiOR: SST-E KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1-km	m3		18,64		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
2 Likwidacja kolizji linii kablowych nn 0,4 kV					
16 Nr STWiOR: SST-E KNNR 9/801/8 Kable wielożyłowe układane w ziemi, demontaż kabla do 2,0-kg/m, kategoria gruntu III-IV - YAKY 4x120	m		72		
17 Nr STWiOR: SST-E KNNR 9/801/12 Kable wielożyłowe układane w ziemi, demontaż kabla do 5,5-kg/m, kategoria gruntu III-IV - YAKY 4x240	m		206		
18 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m3		94,080		
19 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4-m	m		293		
20 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/723/6 Przewieroty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi-150-mm - dodatek za każdą następną w wiązce - SRS 160	m		17		
21 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi-140-mm - DVK 160	m		17		
22 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi-140-mm - DVR 160	m		9		
Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi-140-mm - DVK 110	m		5		
24 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi-140-mm - DVR 110	m		1		
25 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/707/3 (1) Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 2,0-kg/m, przykrycie folią - YAKY 4x120 z demontażu	m		66		
26 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0-kg/m - YAKY 4x120 z demontażu	m		6		
27 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/707/3 (1) Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 2,0-kg/m, przykrycie folią - YAKY 4x120	m		7		
28 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0-kg/m - YAKY 4x120	m		2		
29 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/726/11 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 120-mm ² R= 1,000*0,8 = 0,800 M= 1.000 = 1,000 S= 1.000 = 1,000	szt		1		
30 Nr STWiOR: SST-E KNNR 9/806/3 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju żył do 120-mm ²	szt		1		
31 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/707/5 (1) Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 5,5-kg/m, przykrycie folią - YAKY 4x240 z demontażu	m		163		
32 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/713/4 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 5,5-kg/m - YAKY 4x120 z demontażu	m		43		
33 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/707/5 (1) Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 5,5-kg/m, przykrycie folią - YAKY 4x120	m		38		
4 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/713/4 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 5,5-kg/m - YAKY 4x120	m		8		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
35 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/726/12 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, 240·mm ² R= 1,000*0,8 = 0,800 M= 1.000 = 1,000 S= 1.000 = 1,000	szt		4		
36 Nr STWiOR: SST-E KNNR 9/806/4 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju żył do 240·mm ²	szt		6		
37 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	odcinek		5		
38 Nr STWiOR: SST-E KNNR 9/101/8 Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy, demontaż złącza kablowego potrójnego	kpl		1		
39 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/403/3 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20·kg, na fundamencie prefabrykowanym - złącze kablowe z demontażu	szt		1		
Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m3		70,560		
41 Nr STWiOR: SST-E KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1·km, grunt kategorii III	m3		23,520		
42 Nr STWiOR: SST-E KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km	m3		23,52		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3 Demontaż linii napowietrznej nn 0,4 kV					
43 Nr STWiOR: SST-E KNNR 9/903/4 Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii, przekrój przewodów do 95-mm ² z przeznaczeniem na złom (uwaga: nakłady na 1km/1.przewód)	km		0,036		
44 Nr STWiOR: SST-E KNNR 9/902/4 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaż na słupie stojącym trzonu kabłąkowego z izolatorem	szt		8		
45 Nr STWiOR: SST-E KNNR 9/902/5 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaż na słupie stojącym bezpiecznika lub odgromnika	szt		2		
46 Nr STWiOR: SST-E KNNR 9/901/8 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego z ustrojami	szt		1		