



45315300-1; 45311000-0; 45316100-6

Grupa wę CPV:

3158/IN/2008 z dnia 30.10.2008

Umowa:

WYKONAWCOM

Zatwierdzam do wydania

20-071 Lublin, ul. Wiejska 14

Wydział Inwestycji

Uzak miasta Lublin

Inwestor:

12/2, 17/6, 18/3 i 18/5

Nr-y ewid. dzia&ek: 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/2, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 10/1, 10/2, 10/3,

Oświadczenie drogowe ul. Skromnej oraz przebudowa osiedleńia
przy ul. Przyjaciełskiej oraz przebudowa kolumny kablowych SN
i un przy ul. Przyjaciełskiej i Skromnej

BRANZA ELEKTROCYNA

KOSZTORYS OFERTOWY

e-mail: kurczuk@za.home.pl

NIP 922-158-98-75, REGON 950435774, IBSA O/Zamość 87 1680 1105 0000 3000 0907 8795

22-400 Zamość ul. Przemysłowa 4, tel. 084-6384858, 0504254330

USŁUGI PROJEKTOWE Kurczuk Marek

L.p.	Nr pozycji	Czësć SWIORB	Szczegółowy opis robót i obliczeniowe ich ilości	Nazwa jednostki	Cena jednostki zł	Wartość pozycji zł	Brana za elektroczyną
1	2	3	4	5	6	7	Przebudowa oswietlenia przy ul. Przyjacielskie oraz przebudowa kolizji kablowych SN i nn przy ul. Przyjacielskiej i Skromnej
1.	E.04	Demonataż oświetlenia zewnętrznego wyściełanki lufy ścinanie	kpl.	4,0			
2.	E.04	Demonataż wyściełanki lufy ścinanie kg mocowania ch na ślupe	szt.	4,0			
3.	E.04	Demonataż przewodów nielizolowanych nielizolowanych lini NN o przekroju do 95 mm ² zamocowanie gwoździem do montażu	km	0,6			
4.	E.04	Demonataż przyłączy napięciowych z użyciem podniosnika samochodowego	przew.	200			
5.	E.04	Demonataż ślupy z beltowym zabezpieczeniem lini NN zabezpieczenie z użyciem śluzy	szt.	3,0			
6.	E.04	Demonataż ślupy z beltowym zabezpieczeniem lini NN zabezpieczenie z użyciem śluzy	szt.	1,0			
7.	E.04	Demonataż złączek kablowych portfognych	kpl.	1,0			
8.	E.01, E.02	Kopanie rowów dla kabli w sposób rzeczywisty wg gruncie Kat. III	m ³	378,0			
9.	E.01, E.02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m	m	700,0			
10.	E.01, E.02	Zasypywanie rowów dla kabli w głuncie kat. III	m ³	294,0			
11.	E.01, E.02	Ułożenie rur osłonowych	m	320,0			

Zamocć, wrzesień 2008 r.
KOSZTORYS OFERTOWY
Branża elektroczynna

Grupa wg CPV 45315300-1; 45311000-0; 45316100-6

12.	E.01, E.02	Ulożenie rur o średnicy z PCW o średnicy 160 mm - rury SRS-G110/9,1	m	100,0		
13.	E.01, E.02	Zakładanie rur o średnicy z dwudziestynich na kable instalacyjce o średnicy 160 mm - rury A160Ps	m	205,0		
14.	E.01, E.02	Układaanie kabli o masele do 3,0 kg/m w rurach - kabla YAKY 4x240	m	40,0		
15.	E.01, E.02	Układaanie kabli o masele do 3,0 kg/m w rurach - kabla YAKY 5x25	m	460,0		
16.	E.01, E.02	Układaanie kabli o masele do 3,0 kg/m w rurach - kabla YAKY 4x240	m	170		
17.	E.01, E.02	Układaanie kabli o masele do 3,0 kg/m w rurach - kabla YAKY 4x240	m	10,0		
18.	E.01, E.02	Układaanie kabli o masele do 3,0 kg/m bezpośrednio na szpach betonowym - kabla YAKY 4x240	m	70,0		
19.	E.01, E.02	Układaanie kabli o masele do 1,0 kg/m w rurach - kabla YAKY 4x16	m	10,0		
20.	E.03	Montaż i stawianie ślupek oswietleniowych do 100 Kg	m	10,0		
21.	E.03	Montaż wyleginików na ślupe do 15 kg	szt.	10,0		
22.	E.03	Montaż opraw oświetleniowych zewnetrznych na wyleginiku	szt.	10,0		
23.	E.03	Montaż przywođ do osłonowej i wyleginiki przy wyleganiach w studz. rury opatrów osłoneńowych - kablowych do 7 m	kpl. przew.	10,0		
24.	E.00	Złącze kablowe ZK (zesawy) o masele 20 kg na fundamencie (zesawy) o masele 20 kg na fundamencie preferabrykownym	kpl.	1,0		
25.	E.00	Złącze kablowo-pomiarowe ZKP (zesawy) o masele ponad 20 kg na fundamencie fundamencie preferabrykownym	kpl.	2,0		
26.	E.00	Montaż użłomów pozłotyzych w wykopaliskach głębokości do 0,6 m; klat. grotuńki III	m	12,0		

					Ogółem wartości robót
					Podatek VAT 22%
					Razem wartości zamówienia
35.	E.00	Bądane i pomiar instalacji uziemiających (pierwszy pomiar)	pomiar	4,0	
34.	E.00	Bądanie linii kablowej N.N.- kabelu 4-zjutowy	odc.	22,0	
33.	E.00	Sprawdzanie i pomiar 3- fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	2,0	
32.	E.00	Sprawdzanie i pomiar 1- fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	14,0	
31.	E.00	Poddzienne przewódów posiadających o przekroju zasadniczym lub bocznym do 120 mm ² pod zasadniczym lub bocznym do 50 mm ² pod zasadniczym lub bocznym	szt. zj.	40,0	
30.	E.00	Poddzienne przewódów posiadających o przekroju zasadniczym lub bocznym do 50 mm ² pod zasadniczym lub bocznym	szt. zj.	80,0	
29.	E.00	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej un-	kpl.	1,0	
28.	E.00	Montaż organizacyjna przepięci na ślupe	szt.	4,0	
27.	E.00	Mechaniczne pogranicze uziorowej pionowej ch prętowej ch w gruncie kat. III - 6m	m	4,0	